

**СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**от 30 декабря 2015 г. N 855**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**  
**РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

Список изменяющих документов  
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 [N 407](#),  
от 12.04.2017 [N 205](#), от 13.12.2019 [N 733](#))

В соответствии со [статьями 14, 15, 16](#) Градостроительного кодекса Российской Федерации, [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года N 178 "Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации", [статьями 83, 84](#) Конституции Республики Крым, [статьей 7](#) Закона Республики Крым от 16 января 2015 года N 67-ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым", [пунктом 13](#) Порядка утверждения Схемы территориального планирования Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 9 декабря 2015 года N 779, Совет министров Республики Крым постановляет:

1. Утвердить Схему территориального планирования Республики Крым в следующем составе:

- [Положение](#) о территориальном планировании;

- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (не приводится);

- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области здравоохранения (не приводится);

- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области социального обслуживания (не приводится);

- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования и науки (не приводится);

- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области культуры и искусства (не приводится);

- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области физической культуры и спорта (не приводится);

- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области сельского хозяйства (не приводится);

- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности (не приводится);

- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области курортной и туристской деятельности (не приводится);
  - Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области электроэнергетики и связи (не приводится);
  - Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области газоснабжения (не приводится);
  - Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области водоснабжения и водоотведения (не приводится);
  - Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов (не приводится);
  - Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления (не приводится);
  - Карта планируемого размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения (не приводится);
  - Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий (не приводится);
  - Карта территорий перспективного развития комплексной жилой застройки (не приводится).
- (п. 1 в ред. [Постановления](#) Совета министров Республики Крым от 13.12.2019 N 733)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Е.Г. Бавыкину.

Глава Республики Крым,  
Председатель Совета министров  
Республики Крым  
С.АКСЕНОВ

Заместитель Председателя Совета министров  
Республики Крым -  
руководитель Аппарата Совета министров  
Республики Крым  
Л.ОПАНАСЮК

Приложение  
к постановлению  
Совета министров  
Республики Крым  
от 30.12.2015 N 855

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ**

**Перечень разделов сведений о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения**

1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения;

1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения социального обеспечения;

1.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области образования и науки;

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта;

1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области культуры и искусства;

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности;

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства;

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения;

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения;

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения;

1.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области организации особо охраняемых природных территорий регионального значения;

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления;

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной защиты территории;

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их

последствий;

1.16. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки.

**Перечень разделов сведений о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах муниципальных образований Республики Крым**

2.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Симферополь;

2.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Алушта;

2.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Армянск;

2.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Джанкой;

2.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Евпатория;

2.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Керчь;

2.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Краснопереконск;

2.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Саки;

2.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Судак;

2.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Феодосия;

2.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Ялта;

2.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Бахчисарайского муниципального района;

2.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Белогорского муниципального района;

2.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Джанкойского муниципального района;

2.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках



планируемых объектов регионального значения в границах Кировского муниципального района;

2.16. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Красногвардейского муниципального района;

2.17. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Краснопереконского муниципального района;

2.18. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Ленинского муниципального района;

2.19. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Нижегородского муниципального района;

2.20. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Первомайского муниципального района;

2.21. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Раздольненского муниципального района;

2.22. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Сакского муниципального района;

2.23. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Симферопольского муниципального района;

2.24. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Советского муниципального района;

2.25. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Черноморского муниципального района.

**1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование   | Статус | Местоположение                              | Основные характеристики                     | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|--|--------|---|---|---|-----------------|---|
| 1 | 2          | 3           | 4  | 5      | 6   | 7   | 8   | 9               | 10  |
| 1 | 1.1        | 602010401   | Многопрофильный республиканский медицинский центр Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко" г. Симферополь | С      | г.о. Симферополь, г. Симферополь            | Ориентировочно 734 койки, 250 пос. в смену  | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2 | 1.2        | 602010401   | Здание морга ГБУЗ РК "Судакская городская больница"  | Р      | г.о. Судак, г. Судак, ул. Гвардейская, 1    | В соответствии с заданием на проектирование | -   | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3 | 1.3        | 602010401   | Установка двух- и трехэтажного отдельно стоящих зданий противотуберкулезного стационара и локальных очистных сооружений с  | Р      | г.о. Ялта, г. Ялта, ул. Красноармейская, 56 | В соответствии с заданием на проектирование | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|   |     |           |  |   |  |  |   |            |                    |
|---|-----|-----------|--|---|--|--|---|------------|--------------------|
|   |     |           | объемом стоков 50 м куб. в сутки на земельном участке действующего стационара ГБУЗ РК "Ялтинская городская больница N 2" |   |  |  |   |            |                    |
| 4 | 1.4 | 602010401 | Многопрофильный медицинский центр ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр"   | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия   | В соответствии с заданием на проектирование  | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5 | 1.5 | 602010401 | Строительство поликлиники  | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь, в районе жилого квартала "Крымская роза" | 440 посещений в смену                        | Оказание амбулаторной медицинской помощи населению Республики Крым        | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6 | 1.6 | 602010401 | Строительство медицинского центра при ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"                                | С | г.о. Керчь, г. Керчь   | В соответствии с заданием на проектирование  | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7 | 1.7 | 602010401 | ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника N 3"  | Р | г. Симферополь, ул. Гоголя, 4  | увеличение мощности на 300 посещений в смену | Оказание амбулаторной медицинской помощи населению                        | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8 | 1.8 | 602010401 | ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника N 4"  | Р | г. Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, 5а                                      | Увеличение мощности на 300 посещений         | Оказание амбулаторной медицинской помощи населению                        | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |                                   |   |  |                |   |            |                    |
|---|------|-----------|-----------------------------------|---|--|----------------|---|------------|--------------------|
| 9   | 1.9  | 602010401 | Многопрофильный медицинский центр | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой               | 500 койко-мест | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 10  | 1.10 | 602010401 | Многопрофильный медицинский центр | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория           | 500 койко-мест | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 11  | 1.11 | 602010401 | Многопрофильный медицинский центр | С | г.о. Алушта, г. Алушта                 | 500 койко-мест | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 12  | 1.12 | 602010401 | Многопрофильный медицинский центр | С | Ленинский район, пгт Ленино            | 500 койко-мест | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2040 г. | Не устанавливается |
| Реконструкция ФАПов (замена зданий) - 169 мероприятий |      |           |                                   |   |  |                |   |            |                    |
| 1   | 2.1  | 602010406 | Верхнекутузовский ФАП             | Р | с. Верхняя Кутузовка, ул. Почтовая, 3а | 25 пос./смену  | Оказание первичной медицинской помощи населению                           | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2   | 2.2  | 602010406 | Кипарисненский ФАП                | Р | с. Кипарисное, ул. Строительная, 1а    | 25 пос./смену  | Оказание первичной медицинской помощи населению                           | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3   | 2.3  | 602010406 | Генеральский ФАП                  | Р | с. Генеральское, ул.                   | 25 пос./смену  | Оказание первичной  | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                      |      |           |                     |   |                                  |               |   |            |                    |
|----------------------|------|-----------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|                      |      |           |                     |   | Клубная, 6                       |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 4                    | 2.4  | 602010406 | Лавровский ФАП      | Р | с. Лавровое, ул. Фрунзенская, 16 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Бахчисарайский район |      |           |                     |   |                                  |               |   |            |                    |
| 1                    | 2.5  | 602010406 | Песчановский ФАП    | Р | с. Песчаное, ул. Комарова, 12    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                    | 2.6  | 602010406 | Казанковский ФАП    | Р | с. Казанки, ул. Чкаловская, 1    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                    | 2.7  | 602010406 | Кочергинский ФАП    | Р | с. Кочергино, ул. Панфилова, 8   | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4                    | 2.8  | 602010406 | Маловидненский ФАП  | Р | с. Маловидное, ул. Дорожная, 1   | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5                    | 2.9  | 602010406 | Плотиновский ФАП    | Р | с. Плотинное, ул. Речная, 13а    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6                    | 2.10 | 602010406 | Севастьяновский ФАП | Р | с. Севастьяновка                 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7                    | 2.11 | 602010406 | Зеленовский ФАП     | Р | с. Зеленое, ул. Гагарина, 1      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи           | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                    |   |                                      |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|--------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           |                    |   |                                      |               | населению                                       |            |                    |
| 8  | 2.12 | 602010406 | Баштановский ФАП   | Р | с. Баштановка, ул. Веселая, 7        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.13 | 602010406 | Береговской ФАП    | Р | с. Береговое, ул. Большая Морская, 3 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.14 | 602010406 | Богатырский ФАП    | Р | с. Богатырь, ул. Шевченко, 12        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 2.15 | 602010406 | Верхореченский ФАП | Р | с. Верхоречье, ул. Советская, 4а     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.16 | 602010406 | Зубакинский ФАП    | Р | с. Зубакино, ул. Центральная, 2      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.17 | 602010406 | Трудолюбовский ФАП | Р | с. Трудолюбовка, ул. Садовая, 13а    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 2.18 | 602010406 | Ароматненский ФАП  | Р | с. Ароматное, ул. Скальная, 1        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 15 | 2.19 | 602010406 | Брянский ФАП       | Р | с. Брянское, ул. Гагарина, 15        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16 | 2.20 | 602010406 | Танковский ФАП     | Р | с. Танковое, ул.                     | 25 пос./смену | Оказание первичной                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                   |   |                                       |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|-------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           |                   |   | Ленина, 36                            |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 17 | 2.21 | 602010406 | Тургеневский ФАП  | Р | с. Тургеневка, ул. Ленина, 18         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18 | 2.22 | 602010406 | Шевченковский ФАП | Р | с. Шевченково, ул. Ленина, 20         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 19 | 2.23 | 602010406 | Высоковский ФАП   | Р | с. Высокое, ул. Школьная, 2           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 20 | 2.24 | 602010406 | Глубокоярский ФАП | Р | с. Глубокий Яр, ул. 50 лет Октября, 1 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 21 | 2.25 | 602010406 | Дубровский ФАП    | Р | с. Дубровка, ул. Павленко, 20-а       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 22 | 2.26 | 602010406 | Заветновский ФАП  | Р | с. Заветное, ул. Зеленая, 12          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 23 | 2.27 | 602010406 | Залесновский ФАП  | Р | с. Залесное, ул. Школьная, 13         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 24 | 2.28 | 602010406 | Малосадовский ФАП | Р | с. Малое Садовое, ул. Санаторная, 15  | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                   |      |           |                      |   |  |               |   |            |                    |
|-------------------|------|-----------|----------------------|---|--|---------------|---|------------|--------------------|
| 25                | 2.29 | 602010406 | Новоульяновский ФАП  | Р | с. Новоульяновка, ул. Гагарина, 8        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 26                | 2.30 | 602010406 | Отраденский ФАП      | Р | с. Отрадное, ул. Альминская, 48а         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 27                | 2.31 | 602010406 | Поляновский ФАП      | Р | с. Поляна, ул. Кирова, 6                 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 28                | 2.32 | 602010406 | Прохладненский ФАП   | Р | с. Прохладное, ул. Коншина, 16           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 29                | 2.33 | 602010406 | Солнечносельский ФАП | Р | с. Солнечноселье, ул. Севастопольская, 6 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 30                | 2.34 | 602010406 | Счастливенский ФАП   | Р | с. Счастливое, ул. Ленина, 35            | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Белогорский район |      |           |                      |   |  |               |   |            |                    |
| 1                 | 2.35 | 602010406 | Криниченский ФАП     | Р | с. Криничное, ул. Первомайская, 39       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                 | 2.36 | 602010406 | Курортновский ФАП    | Р | с. Курортное, ул. Никитиной, 39          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                 | 2.37 | 602010406 | Мичуринский ФАП      | Р | с. Мичуринское, ул.                      | 25 пос./смену | Оказание первичной                              | до 2025 г. | Не устанавливается |



|                   |      |           |                      |   |   |               |   |            |                    |
|-------------------|------|-----------|----------------------|---|---|---------------|---|------------|--------------------|
|                   |      |           |                      |   | Центральная, 41                         |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 4                 | 2.38 | 602010406 | Новокленовский ФАП   | Р | с. Новокленово, ул. Молодежная, 15а     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5                 | 2.39 | 602010406 | Головановский ФАП    | Р | с. Головановка, ул. Почтовая, 2         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6                 | 2.40 | 602010406 | Красногорьевский ФАП | Р | с. Красногорье, ул. 70 лет Октября, б/н | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7                 | 2.41 | 602010406 | Лечебновский ФАП     | Р | с. Лечебное, ул. Новая, 1а              | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8                 | 2.42 | 602010406 | Межгорьевский ФАП    | Р | с. Межгорье, ул. Ленина, 4              | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9                 | 2.43 | 602010406 | Муромский ФАП        | Р | с. Муромское, ул. Гагарина, 47а         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10                | 2.44 | 602010406 | Хлебновский ФАП      | Р | с. Хлебное, ул. Курская, 12             | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Джанкойский район |      |           |                      |   |   |               |   |            |                    |
| 1                 | 2.45 | 602010406 | Марьинский ФАП       | Р | с. Марьино, ул. Артиллеристов, 29       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи           | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                    |   |                                    |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|--------------------|---|------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           |                    |   |                                    |               | населению                                       |            |                    |
| 2  | 2.46 | 602010406 | Овощновский ФАП    | Р | с. Овощное, ул. Центральная, 5     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3  | 2.47 | 602010406 | Яснополянский ФАП  | Р | с. Яснополянское, ул. Ленина, 37-А | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4  | 2.48 | 602010406 | Пахаревский ФАП    | Р | с. Пахаревка, ул. Молодежная, 15   | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5  | 2.49 | 602010406 | Рысаковский ФАП    | Р | с. Рысаково, ул. Садовая, 34       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6  | 2.50 | 602010406 | Луганский ФАП      | Р | с. Луганское, ул. Ленина, 10       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7  | 2.51 | 602010406 | Днепроровский ФАП  | Р | г. Джанкой, ул. Пионерская, 90     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 2.52 | 602010406 | Изумрудновский ФАП | Р | с. Изумрудное, ул. Зеленая, 28     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.53 | 602010406 | Зерновской ФАП     | Р | г. Джанкой                         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.54 | 602010406 | Калиновский ФАП    | Р | г. Джанкой, ул. 40                 | 25 пос./смену | Оказание первичной                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                      |   |  |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|----------------------|---|--|---------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           |                      |   | лет Победы, 4                          |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 11 | 2.55 | 602010406 | Майский ФАП          | Р | г. Джанкой, ул. Совхозная, 24          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.56 | 602010406 | Мирновский ФАП       | Р | с. Мирновка, ул. Интернациональная, 35 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.57 | 602010406 | Роскошненский ФАП    | Р | с. Роскошное, ул. Ленина, 34           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 2.58 | 602010406 | Константиновский ФАП | Р | г. Джанкой                             | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 15 | 2.59 | 602010406 | Новостепновский ФАП  | Р | с. Новостепное, ул. Спортивная, 35     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16 | 2.60 | 602010406 | Ковыльновский ФАП    | Р | с. Ковыльное, ул. Садовая, 22          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 17 | 2.61 | 602010406 | Просторненский ФАП   | Р | с. Просторное, ул. Совхозная, 43       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18 | 2.62 | 602010406 | Серноводненский ФАП  | Р | с. Серноводское, ул. Шевченко, 28а     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                 |      |           |                    |   |  |               |   |            |                    |
|-----------------|------|-----------|--------------------|---|--|---------------|---|------------|--------------------|
| 19              | 2.63 | 602010406 | Соленоозерский ФАП | Р | с. Соленое Озеро, ул. Железнодорожная, 46                      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 20              | 2.64 | 602010406 | Низиновский ФАП    | Р | г. Джанкой, ул. Совхозная, 30                                  | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 21              | 2.65 | 602010406 | Новожизненский ФАП | Р | с. Новая Жизнь, ул. Садоводов, 10                              | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 22              | 2.66 | 602010406 | Октябрьский ФАП    | Р | с. Октябрь, ул. Почтовая, 3а                                   | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Кировский район |      |           |                    |   |  |               |   |            |                    |
| 1               | 2.67 | 602010406 | Добролюбовский ФАП | Р | с. Добролюбовка (определиться с выделением земельного участка) | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2               | 2.68 | 602010406 | Долинненский ФАП   | Р | с. Долинное (определиться с выделением земельного участка)     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3               | 2.69 | 602010406 | Отваженский ФАП    | Р | с. Отважное (определиться с выделением земельного участка)     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                         |      |           |                         |   |   |               |   |            |                    |
|-------------------------|------|-----------|-------------------------|---|---|---------------|---|------------|--------------------|
|                         |      |           |                         |   | участка)  |               |   |            |                    |
| 4                       | 2.70 | 602010406 | Прудненский ФАП         | Р | с. Пруды<br>(определиться с<br>выделением<br>земельного<br>участка) | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Красногвардейский район |      |           |                         |   |   |               |   |            | 25 пос./смену      |
| 1                       | 2.71 | 602010406 | Коммунарковский ФАП     | Р | с. Коммунары, ул.<br>Широкая, 43а                                   | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                       | 2.72 | 602010406 | Краснодаровский ФАП     | Р | с. Краснодарка, ул.<br>Зеленая, 16                                  | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                       | 2.73 | 602010406 | Ленинский ФАП           | Р | с. Ленинское, ул.<br>Ленина, 20                                     | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4                       | 2.74 | 602010406 | Некрасовский ФАП        | Р | с. Некрасово, ул.<br>Советская, 4                                   | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5                       | 2.75 | 602010406 | Новоалексеевский<br>ФАП | Р | с. Новоалексеевка,<br>ул. Веселая, б/н                              | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6                       | 2.76 | 602010406 | Новозуевский ФАП        | Р | с. Новозуевка, ул.<br>Чикаренко, 43                                 | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7                       | 2.77 | 602010406 | Новоэстонский ФАП       | Р | с. Новоэстония, ул.   | 25 пос./смену | Оказание первичной                                    | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                    |   |                                     |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|--------------------|---|-------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           |                    |   | Центральная, 44б                    |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 8  | 2.78 | 602010406 | Тимошенковский ФАП | Р | с. Тимошенко, ул. Киевская, 17      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.79 | 602010406 | Удачненский ФАП    | Р | с. Удачное, ул. Широкая, 3          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.80 | 602010406 | Дубровский ФАП     | Р | с. Дубровское, ул. Школьная, 8      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 2.81 | 602010406 | Зерновской ФАП     | Р | с. Зерновое, ул. Юбилейная, 4       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.82 | 602010406 | Карповский ФАП     | Р | с. Карповка, ул. Октябрьская, 1     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.83 | 602010406 | Комаровский ФАП    | Р | с. Комаровка, пер. Кооперативный, 3 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 2.84 | 602010406 | Кремневский ФАП    | Р | с. Кремневка, ул. Первомайская, 40  | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 15 | 2.85 | 602010406 | Миролюбовский ФАП  | Р | с. Миролюбовка, ул. Мичурина, 69    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                 |      |           |                     |   |   |               |   |            |                    |
|-----------------|------|-----------|---------------------|---|---|---------------|---|------------|--------------------|
| 16              | 2.86 | 602010406 | Новоникольский ФАП  | Р | с. Новоникольское, ул. Садовая, 11        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 17              | 2.87 | 602010406 | Щербаковский ФАП    | Р | с. Щербаково, ул. Спортивная, 21а         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18              | 2.88 | 602010406 | Климовский ФАП      | Р | с. Климово, ул. Красноармейская, 36       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Ленинский район |      |           |                     |   |   |               |   |            |                    |
| 1               | 2.89 | 602010406 | Белинский ФАП       | Р | с. Белинское, ул. Южная, 34               | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2               | 2.90 | 602010406 | Глазовский ФАП      | Р | с. Глазовка, ул. Караханяна, 26           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3               | 2.91 | 602010406 | Нижнезаморский ФАП  | Р | с. Чистополье, ул. Братьев Лохматовых, 46 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4               | 2.92 | 602010406 | Новоотраденский ФАП | Р | с. Новоотрадное, ул. Центральная, 16      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5               | 2.93 | 602010406 | Виноградненский ФАП | Р | с. Виноградное, ул. Мичурина, 52          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6               | 2.94 | 602010406 | Мысовский ФАП       | Р | с. Мысовое, ул.                           | 25 пос./смену | Оказание первичной                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |                    |   |  |               |   |            |                    |
|---|------|-----------|--------------------|---|--|---------------|---|------------|--------------------|
|   |      |           |                    |   | Анджиевского, 37                         |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 7 | 2.95 | 602010406 | Луговской ФАП      | Р | с. Луговое, пр-кт Фрунзе, 4              | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8 | 2.96 | 602010406 | Либкнехтовский ФАП | Р | с. Либкнехтовка, ул. Красноармейская, 35 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9 | 2.97 | 602010406 | Марьевский ФАП     | Р | с. Марьевка, ул. Горького, 4             | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация дана в соответствии с официальным текстом Постановления Совета министров Республики Крым от 13.12.2019 N 733, вносящего изменения в данный документ.

|    |       |           |                     |   |                                  |               |   |            |                    |
|----|-------|-----------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
| 11 | 2.98  | 602010406 | Батальненский ФАП   | Р | с. Батальное, ул. Школьная, 57   | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.99  | 602010406 | Бондаренковский ФАП | Р | с. Бондаренково, ул. 8 Марта, 15 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.100 | 602010406 | Заводской ФАП       | Р | с. Заводское, ул. Приморская, 23 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18 | 2.101 | 602010406 | Октябрьский ФАП     | Р | с. Октябрьское, ул.              | 25 пос./смену | Оказание первичной                              | до 2025 г. | Не устанавливается |



|                    |       |           |                   |   |                                     |               |   |            |                    |
|--------------------|-------|-----------|-------------------|---|-------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|                    |       |           |                   |   | Центральная, 25                     |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 19                 | 2.102 | 602010406 | Осовинский ФАП    | Р | с. Осовины, ул. Октябрьская, 1      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 21                 | 2.103 | 602010406 | Фронтонской ФАП   | Р | с. Фронтонское, ул. Мира, 5         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 23                 | 2.104 | 602010406 | Яковенковский ФАП | Р | с. Яковенково, ул. Черноморская, 1  | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 24                 | 2.105 | 602010406 | Песочненский ФАП  | Р | с. Песочное, ул. Ватутина, 85       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Первомайский район |       |           |                   |   |                                     |               |   |            |                    |
| 1                  | 2.106 | 602010406 | Абрикосовский ФАП | Р | с. Абрикосово, ул. Октябрьская, 20ж | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                  | 2.107 | 602010406 | Стахановский ФАП  | Р | с. Стахановка, ул. Мичурина, 7      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                  | 2.108 | 602010406 | Пшениченский ФАП  | Р | с. Пшеничное, ул. Бычкова, 21а      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4                  | 2.109 | 602010406 | Матвеевский ФАП   | Р | с. Матвеевка, ул. Октябрьская, 3    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи           | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                      |       |           |                      |   |                                   |               |   |            |                    |
|----------------------|-------|-----------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|                      |       |           |                      |   |                                   |               | населению                                       |            |                    |
| 5                    | 2.110 | 602010406 | Калининский ФАП      | Р | с. Калинино, ул. Гагарина, 18а    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6                    | 2.111 | 602010406 | Ново-Деревенский ФАП | Р | с. Новая Деревня, ул. 1 Мая, 10   | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Раздольненский район |       |           |                      |   |                                   |               |   |            |                    |
| 1                    | 2.112 | 602010406 | Авроровский ФАП      | Р | с. Аврора, ул. Гагарина, 1б       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                    | 2.113 | 602010406 | Ветрянский ФАП       | Р | с. Ветрянка, ул. Школьная, д. 2а  | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                    | 2.114 | 602010406 | Волочаевский ФАП     | Р | с. Волочаевка, ул. Садовая, 1а    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4                    | 2.115 | 602010406 | Воронковский ФАП     | Р | с. Воронки, ул. Рабочая, 7г       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5                    | 2.116 | 602010406 | Зиминский ФАП        | Р | с. Зимино, ул. Школьная, 15а      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6                    | 2.117 | 602010406 | Котовский ФАП        | Р | с. Котовское, ул. Хмельницкая, 15 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |       |           |                   |   |                                     |               |   |            |                    |
|----|-------|-----------|-------------------|---|-------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
| 7  | 2.118 | 602010406 | Кумовский ФАП     | Р | с. Кумово, ул. Борисова, 53а        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 2.119 | 602010406 | Овраженский ФАП   | Р | с. Овражное, ул. Хмельницкая, 2а    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.120 | 602010406 | Огневский ФАП     | Р | с. Огни, ул. Комарова, 18а          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.121 | 602010406 | Рылеевский ФАП    | Р | с. Рылеевка, ул. Мичурина, 4        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 2.122 | 602010406 | Соколовский ФАП   | Р | с. Соколы, ул. Гагарина, 17а        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.123 | 602010406 | Чеховский ФАП     | Р | с. Чехово, ул. Первомайская, 9      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.124 | 602010406 | Бахчевский ФАП    | Р | с. Бахчевка, ул. Димитрова, 3       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 15 | 2.125 | 602010406 | Ковыльненский ФАП | Р | с. Ковыльное, ул. Садовая, 25       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16 | 2.126 | 602010406 | Коммунарский ФАП  | Р | с. Коммунарное, ул. Коммунаров, 4/1 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|               |       |           |                    |   |                                    |               |   |            |                    |
|---------------|-------|-----------|--------------------|---|------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
| 17            | 2.127 | 602010406 | Портовский ФАП     | Р | с. Портовое, ул. Южная, 16а        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18            | 2.128 | 602010406 | Сенокосненский ФАП | Р | с. Сенокосное, ул. Свободы, 24а    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 19            | 2.129 | 602010406 | Серебрянский ФАП   | Р | с. Серебрянка, ул. Пушкина, 1      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 20            | 2.130 | 602010406 | Славянский ФАП     | Р | с. Славянское, пер. Школьный, 6    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 21            | 2.131 | 602010406 | Каштановский ФАП   | Р | с. Каштановка, ул. Гагарина, 5     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 22            | 2.132 | 602010406 | Максимовский ФАП   | Р | с. Максимовка, ул. Космонавтов, 25 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Сакский район |       |           |                    |   |                                    |               |   |            |                    |
| 1             | 2.133 | 602010406 | Витинский ФАП      | Р | с. Витино, ул. Винницкая, 54       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2             | 2.134 | 602010406 | Водопойненский ФАП | Р | с. Водопойное, ул. Куйбышева, 2а   | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3             | 2.135 | 602010406 | Поповский ФАП      | Р | с. Поповка, ул.                    | 25 пос./смену | Оказание первичной                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                       |       |           |                      |   |                                       |               |   |            |                    |
|-----------------------|-------|-----------|----------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|                       |       |           |                      |   | Рыбалко, 41а                          |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 4                     | 2.136 | 602010406 | Степновский ФАП      | Р | с. Степное, ул. Школьная, 7           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5                     | 2.137 | 602010406 | Трудовской ФАП       | Р | с. Трудовое, пер. Садовый, 6          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6                     | 2.138 | 602010406 | Каменоломненский ФАП | Р | с. Каменоломня, ул. Ленина, 3         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7                     | 2.139 | 602010406 | Победненский ФАП     | Р | с. Желтокаменка, ул. Комсомольская, 2 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Симферопольский район |       |           |                      |   |                                       |               |   |            |                    |
| 1                     | 2.140 | 602010406 | Белоглиновский ФАП   | Р | с. Белоглинка, ул. Салгирная, 25      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                     | 2.141 | 602010406 | Ивановский ФАП       | Р | с. Ивановка, ул. Зеленая, 61          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                     | 2.142 | 602010406 | Маленский ФАП        | Р | с. Маленькое, ул. Школьная, 27        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4                     | 2.143 | 602010406 | Равнопольненский ФАП | Р | с. Равнополье, ул. Калинина, 18       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи           | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |       |           |                   |   |                                     |               |   |            |                    |
|----|-------|-----------|-------------------|---|-------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|    |       |           |                   |   |                                     |               | населению                                       |            |                    |
| 5  | 2.144 | 602010406 | Тепловский ФАП    | Р | с. Тепловка, ул. Строителей, 43а    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6  | 2.145 | 602010406 | Трудовской ФАП    | Р | с. Трудовое, ул. Зеленая, 1г        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7  | 2.146 | 602010406 | Чайковский ФАП    | Р | с. Перевальное, ул. Октябрьская, 43 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 2.147 | 602010406 | Широковский ФАП   | Р | с. Широкое, ул. Ленина, 35          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.148 | 602010406 | Денисовский ФАП   | Р | с. Денисовка, ул. Школьная, 4       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.149 | 602010406 | Лекарственный ФАП | Р | с. Лекарственное, ул. Садовая, 8    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 2.150 | 602010406 | Школьненский ФАП  | Р | п. Школьное, ул. Мира, 29           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.151 | 602010406 | Водновский ФАП    | Р | с. Водное, ул. 40 лет Победы, 1а    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.152 | 602010406 | Демьяновский ФАП  | Р | с. Демьяновка, ул.                  | 25 пос./смену | Оказание первичной                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                 |       |           |                     |   |                                  |               |   |            |                    |
|-----------------|-------|-----------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|                 |       |           |                     |   | Подгорная, 18а                   |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 14              | 2.153 | 602010406 | Дружненский ФАП     | Р | с. Дружное, ул. Речная, 1        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 15              | 2.154 | 602010406 | Новозбурьевский ФАП | Р | с. Новозбурьевка, ул. Бугара, 1  | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16              | 2.155 | 602010406 | Соловьевский ФАП    | Р | с. Соловьевка, ул. Песчаная, 1   | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 17              | 2.156 | 602010406 | Сторожевской ФАП    | Р | с. Сторожевое, ул. Крымская, 1   | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18              | 2.157 | 602010406 | Сумской ФАП         | Р | с. Сумское, ул. Центральная, 1А  | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Советский район |       |           |                     |   |                                  |               |   |            |                    |
| 1               | 2.158 | 602010406 | Краснофлотский ФАП  | Р | с. Краснофлотское, ул. Победы, 2 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2               | 2.159 | 602010406 | Ровенский ФАП       | Р | с. Ровенки, ул. Парковая, 21     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3               | 2.160 | 602010406 | Урожайновский ФАП   | Р | с. Урожайное, ул. Мира, 82а      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи           | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                          |       |           |                    |   |                                  |               |   |            |                    |
|--------------------------|-------|-----------|--------------------|---|----------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|                          |       |           |                    |   |                                  |               | населению                                       |            |                    |
| Городской округ Судак    |       |           |                    |   |                                  |               |   |            |                    |
| 1                        | 2.161 | 602010406 | с. Лесное ФАП      | Р | с. Лесное, ул. Вишневая 1а       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Городской округ Феодосия |       |           |                    |   |                                  |               |   |            |                    |
| 1                        | 2.162 | 602010406 | ФАП с. Солнечное   | Р | с. Солнечное, ул. Таврическая, 4 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                        | 2.163 | 602010406 | ФАП п. Курортное   | Р | пгт Курортное, ул. Науки, 1      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                        | 2.164 | 602010406 | ФАП с. Наниково    | Р | с. Наниково, ул. Центральная, 32 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4                        | 2.165 | 602010406 | ФАП с. Подгорное   | Р | с. Подгорное, ул. Новая, 1       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Черноморский район       |       |           |                    |   |                                  |               |   |            | 25 пос./смену      |
| 1                        | 2.166 | 602010406 | Водопойновский ФАП | Р | с. Водопойное, ул. Терешковой, 1 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                        | 2.167 | 602010406 | Красносельский ФАП | Р | с. Красносельское, ул. Ленина, 7 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |



|  |       |           |                    |   |                                  |                                   |   |            |                    |
|--|-------|-----------|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------|--------------------|
| 3  | 2.168 | 602010406 | Новоивановский ФАП | Р | с. Новоивановка, ул. Ленина, 15  | 25 пос./смену                     | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4  | 2.169 | 602010406 | Хмелевский ФАП     | Р | с. Хмелево, ул. Зеленая, 20      | 25 пос./смену                     | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Реконструкция Врачебных амбулаторий (замена зданий) - 34 мероприятия |       |           |                    |   |                                  |                                   |   |            |                    |
| Бахчисарайский район   |       |           |                    |   |                                  |                                   |   |            |                    |
| 1  | 3.1   | 602010402 | Скалистовская ВА   | Р | с. Скалистое, ул. Ленина, 90     | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2  | 3.2   | 602010402 | Табачновская ВА    | Р | с. Табачное, ул. Вишневая, 1а    | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Белогорский район  |       |           |                    |   |                                  |                                   |   |            |                    |
| 1  | 3.3   | 602010402 | Богатовская АОПСМ  | Р | с. Богатое, ул. Советская, 7     | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2  | 3.4   | 602010402 | Васильевская АОПСМ | Р | с. Васильевка, ул. Школьная, 5   | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Джанкойский район  |       |           |                    |   |                                  |                                   |   |            |                    |
| 1  | 3.5   | 602010402 | Светловская ВА     | Р | с. Светлое, пер. Первомайский, 6 | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                           |      |           |                    |   |                                      |                                   |   |            |                    |
|---------------------------|------|-----------|--------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|--------------------|
| 2                         | 3.6  | 602010402 | Стальновская ВА    | Р | с. Стальное, ул. Новосадовая, 25     | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                         | 3.7  | 602010402 | Вольновская ВА     | Р | пгт Вольное, Чкалова, 1              | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4                         | 3.8  | 602010402 | Медведевская ВА    | Р | с. Медведевка, ул. 40 лет Победы, 23 | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5                         | 3.9  | 602010402 | Ярковская ВА       | Р | с. Яркое, ул. Ленина, 12             | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Городской округ Евпатория |      |           |                    |   |                                      |                                   |   |            |                    |
| 1                         | 3.10 | 602010402 | Заозерное ВА       | Р | пос. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 70 | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Кировский район           |      |           |                    |   |                                      |                                   |   |            |                    |
| 1                         | 3.11 | 602010402 | Золотополенская ВА | Р | с. Золотое Поле, ул. Кирова          | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                         | 3.12 | 602010402 | Приветненская ВА   | Р | с. Приветное, ул. Гоголя, 40         | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Ленинский район           |      |           |                    |   |                                      |                                   |   |            |                    |
| 1                         | 3.13 | 602010402 | Останинская ВА     | Р | с. Останино, ул. Титаренко, 16       | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи           | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                      |      |           |                   |   |   |                                   |   |            |                    |
|----------------------|------|-----------|-------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------|--------------------|
|                      |      |           |                   |   |   |                                   | населению                                       |            |                    |
| 2                    | 3.14 | 602010402 | Калиновская ВА    | Р | с. Калиновка, ул. Ленина, 47              | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                    | 3.15 | 602010402 | Ленинская аВА     | Р | с. Ленинское, ул. Ленина, 53              | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4                    | 3.16 | 602010402 | Заветненская ВА   | Р | с. Заветное, ул. Коренкова, 7             | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5                    | 3.17 | 602010402 | Приозерненская ВА | Р | с. Приозерное, ул. Новая, 1               | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6                    | 3.18 | 602010402 | Чистопольская ВА  | Р | с. Чистополье, ул. Братьев Лохматовых, 46 | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7                    | 3.19 | 602010402 | Ильичевская ВА    | Р | с. Ильичево, ул. Школьная, 81             | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Первомайский район   |      |           |                   |   |   |                                   |   |            |                    |
| 1                    | 3.20 | 602010402 | Кормовская ВА     | Р | с. Кормовое, ул. Школьная, 4              | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Раздольненский район |      |           |                   |   |   |                                   |   |            |                    |
| 1                    | 3.21 | 602010402 | Березовская АОПСМ | Р | с. Березовка, ул. Гагарина, 90            | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи           | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                       |      |           |                    |   |                                 |                                   |   |            |                    |
|-----------------------|------|-----------|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------|--------------------|
|                       |      |           |                    |   |                                 |                                   | населению                                       |            |                    |
| Сакский район         |      |           |                    |   |                                 |                                   |   |            |                    |
| 1                     | 3.22 | 602010402 | Черноморская АОПСМ | Р | с. Сизовка, ул. Мира, 12        | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                     | 3.23 | 602010402 | Ивановская АОПСМ   | Р | с. Ивановка, ул. Школьная, 12а  | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Симферопольский район |      |           |                    |   |                                 |                                   |   |            |                    |
| 1                     | 3.24 | 602010402 | Урожайновская ВА   | Р | с. Урожайное, ул. Советская, 18 | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                     | 3.25 | 602010402 | Партизанская ВА    | Р | с. Партизаны, ул. Сумская, 58-а | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                     | 3.26 | 602010402 | Пожарская ВА       | Р | с. Пожарское, ул. Победы, 130-а | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4                     | 3.27 | 602010402 | Журавлевская ВА    | Р | с. Журавлевка, ул. Мира, 29     | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Советский район       |      |           |                    |   |                                 |                                   |   |            |                    |
| 1                     | 3.28 | 602010402 | Дмитровская АОПСМ  | Р | с. Дмитровка, ул. Киевская      | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                    |      |           |                  |   |  |                                   |   |            |                    |
|--------------------|------|-----------|------------------|---|--|-----------------------------------|---|------------|--------------------|
| 2                  | 3.29 | 602010402 | Прудовская АОПСМ | Р | с. Пруды, ул. Керченская, 1              | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                  | 3.30 | 602010402 | Пушкинская АОПСМ | Р | с. Пушкино, ул. Огородная                | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Черноморский район |      |           |                  |   |  |                                   |   |            |                    |
| 1                  | 3.31 | 602010402 | Модульная ВА     | Р | с. Новосельское, ул. Надежды Курченко, 1 | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2                  | 3.32 | 602010402 | Модульная ВА     | Р | с. Красная Поляна, ул. Кирова, 9         | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3                  | 3.33 | 602010402 | Модульная ВА     | Р | с. Кировское, ул. Садовая, 22            | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4                  | 3.34 | 602010402 | Модульная ВА     | Р | с. Красноярское, ул. Гагарина, 29        | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

**1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения социального обеспечения**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение                    | Основные характеристики  | Назначение                                     | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|---|--------|-----------------------------------|--|--|-----------------|---|
| 1 | 2          | 3           | 4   | 5      | 6                                 | 7  | 8  | 9               | 10  |
| 1 | 1.1        | 602010501   | ГБУ РК "Бахчисарайский психоневрологический интернат" | С      | Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай | На 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым | Обеспечение социального обслуживания населения | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2 | 1.2        | 602010501   | ГБУ РК "Белогорский психоневрологический интернат"    | С      | Белогорский р-н, г. Белогорск     | На 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации                  | Обеспечение социального обслуживания населения | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|   |     |           |   |   |   |   |  |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|---|---|--|------------|--------------------|
| 3 | 1.3 | 602010501 | ГБУ РК "Керченский психоневрологический интернат"                                     | С | г.о. Керчь, г. Керчь                            | На 200 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации | Обеспечение социального обслуживания населения | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 1.4 | 602010501 | ГБУ РК "Белогорский психоневрологический интернат" (лечебный корпус, литера "П")      | Р | Белогорский р-н, г. Белогорск, ул. Дубинина, 12 | —   | Обеспечение социального обслуживания населения | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5 | 1.5 | 602010502 | ГБУ РК "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялты" | С | г.о. Ялта, г. Ялта                              | Учреждение с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации        | Обеспечение социального обслуживания населения | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6 | 1.6 | 602010502 | ГКУ РК "Симферопольский дом помощи для лиц без определенного места жительства"        | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь                | На 60 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования  | Обеспечение социального обслуживания населения | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |     |           |  |   |                                     |   |  |            |                    |
|---|-----|-----------|--|---|-------------------------------------|---|--|------------|--------------------|
|   |     |           |  |   |                                     | в соответствии с законодательством Российской Федерации   |  |            |                    |
| 7 | 1.7 | 602010501 | ГБУ РК "Красногвардейский психоневрологический интернат" на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации | С | Красногвардейский р-н, с. Некрасово | На 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации | Обеспечение социального обслуживания населения | до 2025 г. | Не устанавливается |

**1.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области образования и науки**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение                              | Основные характеристики              | Назначение   | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|---|--------|---|--------------------------------------|--|-----------------|---|
| 1 | 2          | 3           | 4   | 5      | 6   | 7                                    | 8  | 9               | 10  |
| 1 | 1.1        | 602010102   | ГБОУ РК "Кадетская школа-интернат "Крымский Кадетский | Р      | г.о. Алушта, г. Алушта, ул. 60 лет СССР, 20 | Строительство пищеблока, общежития и | Обеспечение условий для развития образования и науки | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |



|   |     |           |   |   |  |   |  |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|--|---|--|------------|--------------------|
|   |     |           | Корпус"   |   |  | спортзала на территории                                     |  |            |                    |
| 2 | 2.1 | 602010103 | ГБОУ ДО РК "Международный центр театрального искусства "Золотой ключик" | Р | г.о. Евпатория, г. Евпатория, ул. Бартенева, 1 - 5 | Строительство основного зала дворца фестивалей и конгрессов | Обеспечение условий для развития образования и науки | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 2.1 | 602010103 | ГБОУ ДО РК "Международный центр театрального искусства "Золотой ключик" | Р | г.о. Евпатория, г. Евпатория, ул. Бартенева, 1 - 5 | По заданию на проектирование                                | Обеспечение условий для развития образования и науки | до 2025 г. | Не устанавливается |

**1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение                                    | Основные характеристики                        | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории  |
|--|------------|-------------|---|--------|---|--|---|-----------------|--|
| 1  | 2          | 3           | 4   | 5      | 6   | 7  | 8   | 9               | 10   |
| Строительство и реконструкция спортивных сооружений приоритетного значения для развития физкультуры и спорта Республики Крым |            |             |   |        |   |  |   |                 |  |
| 1  | 1.1        | 602010301   | ГБУ РК "Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым" | Р      | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Пушкина, 46 | Единовременная вместимость трибун - 19978 мест | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г.      | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной |

|   |     |           |  |   |  |  |   |            |                             |
|---|-----|-----------|--|---|--|--|---|------------|-----------------------------|
|   |     |           |  |   |  |  |   |            | защитной зоны объёмом 300 м |
| 2 | 1.2 | 602010301 | ГБПОУ РК "Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва Республики Крым". Реконструкция объектов | Р | Симферопольский р-н, с. Краснолесье, ул. Парковая, 71б | Футбольное поле с искусственным покрытием - 7140 кв. м.<br>Футбольное поле с искусственным покрытием - 7140 кв. м. Волейбольная площадка - 540 кв. м.<br>Многофункциональная игровая площадка - 1050 кв. м | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается          |
| 3 | 1.3 | 602010301 | ГБУ РК "СШОР по пулевой стрельбе имени В.С. Клименко"  | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Трубоченко, 18б  | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается          |
| 4 | 1.4 | 602010301 | ГБУ РК "Региональный спортивно-тренировочный центр "Авангард"  | Р | г.о. Ялта, г. Ялта, ул. Бирюкова, 2а                   | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается          |
| 5 | 1.5 | 602010302 | ГБУ РК "РСТЦ" "Крым-СПОРТ" Реконструкция существующих зданий - обособленного подразделения                                   | Р | г.о. Феодосия, г. Феодосия, ул. Курортная, 38          | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается          |

|   |      |           |   |   |  |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|--|------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |      |           | "Спортивно-тренировочная база"  |   |  |                              |   |            |                    |
| 6 | 1.6  | 602010301 | ГБУ РК "РСТЦ "Крым-СПОРТ". Реконструкция объектов   | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Декабристов, 21  | 9132 кв. м                   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7 | 1.7  | 602010301 | Типовой физкультурно-оздоровительный комплекс для ГБУ РК "Спортивная школа N 3"                               | С | Симферопольский р-н  | 1,0052 га                    | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8 | 1.8  | 602010301 | ГБПОУ РК "Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва". Строительство общежития | С | Симферопольский р-н, с. Краснолесье, ул. Парковая, 71б   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9 | 1.08 | 602010301 | ГБУ РК "СШШШ". Проведение первоочередных противоаварийных/производственных работ                              | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Гаспринского, 29 (бывшая ул. Набережная, 29), литера "А". Объект культурного наследия - "Особняк Динцера Э.Я., начало XX | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |     |           |   |   |   |  |   |            |                    |
|----|-----|-----------|---|---|---|--|---|------------|--------------------|
|    |     |           |   |   | века"   |  |   |            |                    |
| 10 | 1.9 | 602010301 | ГБУ РК "РСТЦ" "Крым-СПОРТ".<br>Строительство центра олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь, с севера - Симферопольская объездная дорога, с востока - ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского значения, с запада - ул. Киевская | Общая площадь - 18747 кв. м. 1 чаша - 52 x 25 м. 2 чаша - 25 x 16,5 м. Детская чаша - 10 x 6 м   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 4.0 | 602010301 | ГБУ РК "СШОР по велоспорту "КРЫМ".<br>Реконструкция объектов  | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь  | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 4.1 | 602010301 | Спортивно-тренировочный центр по велосипедному спорту для подготовки спортсменов (велотрек).<br>Строительство     | С | Симферопольский р-н   | По заданию на проектирование.<br>Строительство нового велотрека с возведением спального корпуса, медико-восстановительным центром и пищеблоком | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 4.2 | 602010302 | Футбольное поле.<br>Строительство   | С | г.о. Судак, г. Судак  | 95 м x 68 м  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |     |           |   |   |  |                                    |  |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|--|------------------------------------|--|------------|--------------------|
| 14  | 4.3 | 602010302 | Футбольное поле.<br>Строительство   | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь, ул.<br>Киевская, 177,<br>территория<br>гимназии | 95 м x 68 м                        | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 15  | 4.4 | 602010301 | ГБУ РК "Центр<br>спортивной<br>медицины".<br>Реконструкция  | Р | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь,<br>г.о. Керчь, г. Керчь                         | По заданию на<br>проектирование    | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16  | 4.5 | 602010301 | Многофункциональны<br>й зал.<br>Строительство   | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь  | На 3 тыс. мест с<br>бассейном 25 м | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 17  | 4.6 | 602010301 | Многофункциональны<br>й легкоатлетический<br>комплекс.<br>Строительство                                   | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь  | По заданию на<br>проектирование    | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18  | 4.7 | 602010301 | Крытый<br>малобюджетный<br>быстровозводимый<br>спортивный<br>легкоатлетический<br>комплекс.<br>Устройство | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь  | По заданию на<br>проектирование    | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Объекты, планируемые к передаче в муниципальную собственность после ввода в эксплуатацию  |     |           |   |   |  |                                    |  |            |                    |
| Проектирование и строительство футбольных стадионов. Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования |     |           |   |   |  |                                    |  |            |                    |
| 19  | 2.1 | 602010302 | Футбольный стадион  | С | г.о. Симферополь,  | По заданию на                      | Обеспечение условий  | до 2025 г. | Определяется прое  |

|    |     |           |                    |   |                            |                              |   |            |  |
|----|-----|-----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------|---|------------|--|
|    |     |           |                    |   | г. Симферополь             | проектирование               | для развития физической культуры и спорта                     |            | санитарно-защитной зоны объектами Ориентировочный размер СЗЗ - соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>                       |
| 20 | 2.2 | 602010302 | Футбольный стадион | С | г.о. Ялта, г. Ялта         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объектами Ориентировочный размер СЗЗ - соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 21 | 2.3 | 602010302 | Футбольный стадион | С | г.о. Керчь, г. Керчь       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объектами Ориентировочный размер СЗЗ - соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 22 | 2.5 | 602010302 | Футбольный стадион | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объектами Ориентировочный размер СЗЗ - соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 23 | 2.6 | 602010302 | Футбольный стадион | С | Симферопольский р-н        | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры          | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объектами  |

|  |       |           |   |   |  |                                 |  |            |  |
|--|-------|-----------|---|---|--|---------------------------------|--|------------|--|
|  |       |           |   |   |  |                                 | и спорта   |            | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Са<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов для развития физкультуры и спорта в Республике Крым. Нижеперечисленные объекты<br>отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях<br>проектирования |       |           |   |   |  |                                 |  |            |  |
| 24   | 3.1   | 602010301 | Многофункциональн<br>й Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс | С | г.о. Саки, г. Саки   | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 25   | 3.2   | 602010301 | Многофункциональн<br>й Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс | С | Черноморский р-н,<br>пгт Черноморское  | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2040 г. | Не устанавливается   |
| 26   | 3.3   | 602010301 | Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс                        | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория, ул.<br>Интернациональна<br>я, 162   | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 27   | 3.3/1 | 602010301 | Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс                        | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория, мкрн<br>Исмаил-бей, на<br>пересечении ул.<br>Аметхана Султана и<br>ул. Эреджепа<br>Усеинова | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 28   | 3.3/2 | 602010301 | Строительство<br>физкультурно-<br>оздоровительного                  | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория, ул.<br>Конституции  | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры             | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|    |       |           |   |   |  |                              |   |            |                    |
|----|-------|-----------|---|---|--|------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |       |           | комплекса по улице Конституции                            |   |  |                              | и спорта  |            |                    |
| 29 | 3.3/3 | 602010301 | Физкультурно-оздоровительный комплекс                     | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория, пгт Новоозерное, между ул. Морская, 7, и ул. Молодежная, 5 | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 30 | 3.4   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 31 | 3.5   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 32 | 3.6   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Армянск, г. Армянск   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 33 | 3.7   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 34 | 3.8   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |



|    |        |           |  |   |                                       |                                 |  |            |                    |
|----|--------|-----------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|------------|--------------------|
| 35 | 3.9    | 602010301 | Многофункциональн<br>й Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс  | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь   | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 36 | 3.10   | 602010301 | Многофункциональн<br>й Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс  | С | Симферопольский<br>р-н                | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 37 | 3.11   | 602010301 | Многофункциональн<br>й Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс  | С | Симферопольский<br>р-н                | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 38 | 3.11/1 | 602010301 | Многофункциональн<br>й Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс  | С | Симферопольский<br>р-н                | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 39 | 3.12   | 602010301 | Многофункциональн<br>й Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс  | С | Белогорский р-н, г.<br>Белогорск      | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 40 | 3.13   | 602010301 | Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс с<br>универсальным<br>игровым залом 42 x 24<br>и плавательным<br>бассейном 25 x 8,5 | С | Бахчисарайский р-<br>н, г. Бахчисарай | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 41 | 3.14   | 602010301 | Многофункциональн<br>й Физкультурно-   | С | г.о. Ялта, г. Ялта                    | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития                                    | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |        |           |   |   |  |                              |   |            |                    |
|----|--------|-----------|---|---|--|------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |        |           | оздоровительный комплекс  |   |  |                              | физической культуры и спорта                                  |            |                    |
| 42 | 3.14/1 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс                   | С | г.о. Ялта, г. Ялта                         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 43 | 3.14/2 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс                   | С | г.о. Ялта, г. Ялта                         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 44 | 3.15   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс                   | С | г.о. Алушта, г. Алушта                     | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 45 | 3.16   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс                   | С | г.о. Ялта, г. Алушка                       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 46 | 3.17   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс                   | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия                 | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 47 | 3.18   | 602010301 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 x 24 | С | г.о. Судак, г. Судак, ул. Коммунальная, 96 | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 48 | 3.19   | 602010301 | Многофункциональный   | С | Кировский р-н, г.                          | По заданию на                | Обеспечение условий   | до 2040 г. | Не устанавливается |

|    |        |           |   |   |   |                              |   |            |                    |
|----|--------|-----------|---|---|---|------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |        |           | й Физкультурно-оздоровительный комплекс                   |   | Старый Крым                                   | проектирование               | для развития физической культуры и спорта                     |            |                    |
| 49 | 3.19/1 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | Кировский р-н, пгт Кировское                  | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 50 | 3.20   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель                  | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 51 | 3.21   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Керчь, г. Керчь                          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 52 | 3.21/1 | 602010301 | Физкультурно-оздоровительный комплекс                     | С | г.о. Керчь, г. Керчь, ул. Маршала Еременко, 9 | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 53 | 3.21/2 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Керчь, г. Керчь                          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 54 | 3.22   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | Ленинский р-н, г. Щелкино                     | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 55 | 3.23   | 602010301 | Строительство   | С | Раздольненский р-                             | По заданию на                | Обеспечение условий   | до 2025 г. | Не устанавливается |

|  |      |           |   |   |                                   |                              |   |            |                    |
|--|------|-----------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|  |      |           | физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 |   | н                                 | проектирование               | для развития физической культуры и спорта                     |            |                    |
| 56   | 3.24 | 602010301 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса                         | С | Советский р-н, пгт Советское      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Проектирование и устройство малобюджетных быстровозводимых футбольных полей с искусственным покрытием. Нижеперечисленные объекты отображены условно без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования |      |           |   |   |                                   |                              |   |            |                    |
| 57   | 5.1  | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство                         | С | г.о. Саки, г. Саки                | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 58   | 5.2  | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство                         | С | Черноморский р-н, г. Черноморское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 59   | 5.3  | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство                         | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 60   | 5.4  | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство                         | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 61   | 5.5  | 602010301 | Футбольное поле с   | С | г.о. Евпатория, г.                | По заданию на                | Обеспечение условий   | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |   |   |  |                              |   |            |                    |
|----|------|-----------|---|---|--|------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           | искусственным покрытием. Устройство                   |   | Евпатория                              | проектирование               | для развития физической культуры и спорта                     |            |                    |
| 62 | 5.6  | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория           | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 63 | 5.7  | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой               | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 64 | 5.8  | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 65 | 5.9  | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Армянск, г. Армянск               | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 66 | 5.10 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 67 | 5.11 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 68 | 5.12 | 602010301 | Футбольное поле с                                     | С | г.о. Симферополь,                      | По заданию на                | Обеспечение условий   | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |  |   |                                  |                              |   |            |                    |
|----|------|-----------|--|---|----------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           | искусственным покрытием.<br>Устройство                   |   | г. Симферополь                   | проектирование               | для развития физической культуры и спорта                     |            |                    |
| 69 | 5.13 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 70 | 5.14 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 71 | 5.15 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Симферопольский р-н              | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 72 | 5.16 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Симферопольский р-н              | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 73 | 5.17 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Симферопольский р-н              | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 74 | 5.18 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Симферопольский р-н              | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 75 | 5.19 | 602010301 | Футбольное поле с  | С | Белогорский р-н, г.              | По заданию на                | Обеспечение условий   | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |  |   |                                    |                              |   |            |                    |
|----|------|-----------|--|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           | искусственным покрытием.<br>Устройство                   |   | Белогорск                          | проектирование               | для развития физической культуры и спорта                     |            |                    |
| 76 | 5.20 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай  | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 77 | 5.21 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Джанкойский р-н                    | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 78 | 5.22 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 79 | 5.23 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Первомайский р-н, пгт Первомайский | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 80 | 5.24 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Раздольненский р-н                 | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 81 | 5.25 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Советский р-н                      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 82 | 5.26 | 602010301 | Футбольное поле с  | С | г.о. Ялта, г. Ялта                 | По заданию на                | Обеспечение условий   | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |  |   |                            |                              |   |            |                    |
|----|------|-----------|--|---|----------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           | искусственным покрытием.<br>Устройство                   |   |                            | проектирование               | для развития физической культуры и спорта                     |            |                    |
| 83 | 5.27 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Ялта, г. Ялта         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 84 | 5.28 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Ялта, г. Ялта         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 85 | 5.29 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Ялта, г. Ялта         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 86 | 5.30 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Алушта, г. Алушта     | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 87 | 5.31 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 88 | 5.32 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 89 | 5.33 | 602010301 | Футбольное поле с  | С | г.о. Судак, г. Судак       | По заданию на                | Обеспечение условий   | до 2025 г. | Не устанавливается |



|    |      |           |  |   |                               |                              |   |            |                    |
|----|------|-----------|--|---|-------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           | искусственным покрытием.<br>Устройство                   |   |                               | проектирование               | для развития физической культуры и спорта                     |            |                    |
| 90 | 5.34 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Кировский р-н, г. Старый Крым | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 91 | 5.35 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель  | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 92 | 5.36 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Керчь, г. Керчь          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 93 | 5.37 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Керчь, г. Керчь          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 94 | 5.38 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Керчь, г. Керчь          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 95 | 5.39 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | г.о. Керчь, г. Керчь          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 96 | 5.40 | 602010301 | Футбольное поле с  | С | Ленинский р-н, г.             | По заданию на                | Обеспечение условий   | до 2025 г. | Не устанавливается |

|  |      |           |  |   |                                    |                              |   |            |                    |
|--|------|-----------|--|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|  |      |           | искусственным покрытием.<br>Устройство                   |   | Щелкино                            | проектирование               | для развития физической культуры и спорта                     |            |                    |
| 97   | 5.41 | 602010301 | Футбольное поле с искусственным покрытием.<br>Устройство | С | Ленинский р-н                      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| <p>Строительство малобюджетных бассейнов приоритетного значения для развития физкультуры и спорта в Республике Крым, региональных спортивно-тренировочных центров для подготовки населения для сдачи норм ВФСК (ГТО). Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования</p> |      |           |  |   |                                    |                              |   |            |                    |
| 98   | 6.1  | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство                                | С | г.о. Саки, г. Саки                 | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 99   | 6.2  | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство                                | С | Черноморский р-н, пгт Черноморское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 100  | 6.3  | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство                                | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 101  | 6.4  | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство                                | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 102  | 6.5  | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство                                | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|     |      |           |                           |   |  |                              |   |            |                    |
|-----|------|-----------|---------------------------|---|--|------------------------------|---|------------|--------------------|
|     |      |           |                           |   |  |                              | физической культуры и спорта                                  |            |                    |
| 103 | 6.6  | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой               | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 104 | 6.7  | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 105 | 6.8  | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Армянск, г. Армянск               | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 106 | 6.9  | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 107 | 6.10 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 108 | 6.11 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 109 | 6.12 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|     |      |           |                           |   |                                    |                              |   |            |                    |
|-----|------|-----------|---------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|     |      |           |                           |   |                                    |                              | физической культуры и спорта                                  |            |                    |
| 110 | 6.13 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | Симферопольский р-н                | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 111 | 6.14 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | Симферопольский р-н                | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 112 | 6.15 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | Симферопольский р-н                | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 113 | 6.16 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | Белогорский р-н, г. Белогорск      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 114 | 6.17 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай  | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 115 | 6.18 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | Джанкойский р-н                    | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 116 | 6.19 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|     |      |           |                           |   |                                       |                              |   |            |                    |
|-----|------|-----------|---------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|     |      |           |                           |   |                                       |                              | физической культуры и спорта                                  |            |                    |
| 117 | 6.20 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | Первомайский р-н,<br>пгт Первомайский | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 118 | 6.21 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | Раздольненский р-н                    | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 119 | 6.22 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | Советский р-н                         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 120 | 6.23 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Ялта, г. Ялта                    | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 121 | 6.24 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Ялта, г. Ялта                    | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 122 | 6.25 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Ялта, г. Ялта                    | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 123 | 6.26 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Алушта, г. Алушта                | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|     |      |           |                           |   |                               |                              |   |            |                    |
|-----|------|-----------|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|     |      |           |                           |   |                               |                              | физической культуры и спорта                                  |            |                    |
| 124 | 6.27 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия    | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 125 | 6.28 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Судак, г. Судак          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 126 | 6.29 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | Кировский р-н, г. Старый Крым | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 127 | 6.30 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель  | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 128 | 6.31 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Керчь, г. Керчь          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 129 | 6.32 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Керчь, г. Керчь          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 130 | 6.33 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство | С | г.о. Керчь, г. Керчь          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |   |   |                                    |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |      |           |   |   |                                    |                              | физической культуры и спорта                                  |            |                    |
| 131   | 6.34 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство                           | С | Ленинский р-н, г. Щелкино          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 132   | 6.35 | 602010301 | Бассейн.<br>Строительство                           | С | Ленинский р-н                      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Проектирование и строительство плоскостных сооружений на территории Республики Крым. Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования |      |           |   |   |                                    |                              |   |            |                    |
| 133   | 7.1  | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение.<br>Строительство | С | г.о. Саки, г. Саки                 | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 134   | 7.2  | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение.<br>Строительство | С | Черноморский р-н, пгт Черноморское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 135   | 7.3  | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение.<br>Строительство | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 136   | 7.4  | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение.<br>Строительство | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

|     |      |           |  |   |  |                              |   |            |                    |
|-----|------|-----------|--|---|--|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 137 | 7.5  | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой                 | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 138 | 7.6  | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Красноперекопск, г. Красноперекопск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 139 | 7.7  | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Армянск, г. Армянск                 | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 140 | 7.8  | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 141 | 7.9  | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 142 | 7.10 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 143 | 7.11 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | Симферопольский р-н                      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |



|     |      |           |  |   |                                   |                              |   |            |                    |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 144 | 7.12 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | Симферопольский р-н               | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 145 | 7.13 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | Симферопольский р-н               | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 146 | 7.14 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | Белогорский р-н, г. Белогорск     | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 147 | 7.15 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 148 | 7.16 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Ялта, г. Ялта                | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 149 | 7.17 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Ялта, г. Ялта                | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 150 | 7.18 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Ялта, г. Ялта                | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

|     |      |           |  |   |                               |                              |   |            |                    |
|-----|------|-----------|--|---|-------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 151 | 7.19 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Алушта, г. Алушта        | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 152 | 7.20 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Ялта, г. Алушка          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 153 | 7.21 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия    | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 154 | 7.22 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Судак, г. Судак          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 155 | 7.23 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | Кировский р-н, г. Старый Крым | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 156 | 7.24 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель  | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 157 | 7.25 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Керчь, г. Керчь          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

|     |      |           |  |   |                           |                              |   |            |                    |
|-----|------|-----------|--|---|---------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 158 | 7.26 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Керчь, г. Керчь      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 159 | 7.27 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Керчь, г. Керчь      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 160 | 7.28 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Керчь, г. Керчь      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 161 | 7.29 | 602010301 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | Ленинский р-н, г. Щелкино | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

**1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области культуры и искусства**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение                                       | Основные характеристики   | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|---|--------|--|---|---|-----------------|---|
| 1 | 2          | 3           | 4   | 5      | 6  | 7   | 8   | 9               | 10  |
| 1 | 1.1        | 602010201   | ГБПОУ РК "Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша"                  | Р      | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Тамбовская, 32 | Строительство административного здания (по заданию на проектирование) | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2 | 2.1        | 602010202   | Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ "КИПУ"           | С      | г.о. Симферополь, г. Симферополь                     | I очередь: 1-й пусковой комплекс: главный корпус                      | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2 | 2.1        | 602010202   | Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ "КИПУ"           | С      | г.о. Симферополь, г. Симферополь                     | II очередь: библиотека, выставочный и конференц-залы                  | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3 | 2.2        | 602010202   | Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства | С      | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Горького, 9    | Вместимость - 400 мест, 8884,2 кв. м                                  | Обеспечение условий для развития культуры и искусства | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4 | 3.1        | 602010203   | Строительство театрально-   | С      | г.о. Симферополь, г. Симферополь                     | Вместимость - 3000 мест   | Обеспечение условий для развития культуры             | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|   |     |           |  |   |   |                                 |  |            |                    |
|---|-----|-----------|--|---|---|---------------------------------|--|------------|--------------------|
|   |     |           | концертного зала   |   |   |                                 | и искусства  |            |                    |
| 5 | 1.2 | 602010201 | Планетарий.<br>Строительство                             | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь,<br>пл. Куйбышева                                   | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для организации<br>досуга и обеспечения<br>жителей услугами<br>организаций культуры | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 6 | 1.3 | 602010201 | Выставочный зал<br>(Картинная галерея).<br>Строительство | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь, ул.<br>Набережная, 29 -<br>31                      | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для организации<br>досуга и обеспечения<br>жителей услугами<br>организаций культуры | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 7 | 1.4 | 602010201 | Выставочный зал<br>(Картинная галерея).<br>Строительство | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория, пр.<br>Ленина, между ул.<br>Фрунзе и ул.<br>Московская | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для организации<br>досуга и обеспечения<br>жителей услугами<br>организаций культуры | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 8 | 1.5 | 602010201 | Строительство<br>библиотеки для<br>инвалидов по зрению   | С | г.о. Симферополь  | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для организации<br>досуга и обеспечения<br>жителей услугами<br>организаций культуры | до 2040 г. | Не устанавливается |

**1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование | Статус | Местоположение | Основные характеристики | Назначение | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|---|
|---|------------|-------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|---|

| 1 | 2   | 3         | 4                   | 5 | 6  | 7                              | 8   | 9          | 10   |
|---|-----|-----------|---------------------|---|--|--------------------------------|---|------------|--|
| 1 | 1.1 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | г.о. Алушта, с. Рыбачье, в районе ул. Прибрежной   | Площадь участка - 8000 кв. м   | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 2 | 1.2 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | г.о. Евпатория, между автодорогой "Симферополь - Евпатория" и железной дорогой "Симферополь - Евпатория" | Площадь участка - 150000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 3 | 1.3 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | г.о. Керчь, г. Керчь (район Аршинцевской косы)   | Площадь участка - 15000 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 4 | 1.4 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | г.о. Судак, с. Грушевка  | Площадь участка - 6000 кв. м   | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |

|   |     |           |                     |   |   |                                |   |            |  |
|---|-----|-----------|---------------------|---|---|--------------------------------|---|------------|--|
| 5 | 1.5 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | г.о. Судак, с. Лесное   | Площадь участка - 26000 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 6 | 1.6 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия (Керченское шоссе, район "Золотой пляж") | Площадь участка - 30000 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 7 | 1.7 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Ленинский р-н, с.п. Белинское                                       | Площадь участка - 30000 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 8 | 1.8 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Ленинский р-н, с. Заводское   | Площадь участка - 110000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 9 | 1.9 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Ленинский р-н, с. Курортное   | Площадь участка - 4000 кв. м   | Обеспечение условий для развития                        | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной   |

|    |      |           |                     |   |                                  |                                |   |            |   |
|----|------|-----------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---|------------|---|
|    |      |           |                     |   |                                  |                                | автомобильного туризма                                  |            | зоны объёмно-ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03  |
| 10 | 1.10 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Ленинский р-н, с.п. Останинское  | Площадь участка - 180000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объёмно-ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 11 | 1.11 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Ленинский р-н, с. Новоотрадное   | Площадь участка - 10000 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объёмно-ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 12 | 1.12 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Ленинский р-н, с. Осовины        | Площадь участка - 4600 кв. м   | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объёмно-ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 13 | 1.13 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Ленинский р-н, с. Нижнезаморское | Площадь участка - 10000 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объёмно-ориентировочный   |



|    |      |           |                     |   |                                      |                               |   |            |  |
|----|------|-----------|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------|--|
|    |      |           |                     |   |                                      |                               |   |            | размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03  |
| 14 | 1.14 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | Площадь участка - 66000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 15 | 1.15 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | Площадь участка - 66000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 16 | 1.16 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | Площадь участка - 65000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 17 | 1.17 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | Площадь участка - 65000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |

|    |      |           |   |   |                                      |                               |  |            |  |
|----|------|-----------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|--|------------|--|
|    |      |           |   |   |                                      |                               |  |            | 03   |
| 18 | 1.18 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка                       | С | Сакский р-н, с. Витино               | Площадь участка - 10000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма                        | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 19 | 1.19 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка                       | С | Сакский р-н, с. Витино               | Площадь участка - 1641 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма                        | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 20 | 1.20 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка                       | С | Черноморский р-н, с.п. Межводненское | Площадь участка - 20000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма                        | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 21 | 2.1  | 602010701 | Реконструкция грязелечебницы "Мойнаки"    | Р | г.о. Евпатория, г. Евпатория         | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 22 | 2.2  | 602010701 | Реконструкция и техническое переоснащение | Р | г.о. Саки, г. Саки                   | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной                           | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|    |     |           |  |   |                                 |                                 |  |            |                    |
|----|-----|-----------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|--|------------|--------------------|
|    |     |           | объектов озерно-<br>грязевого хозяйства ГУ<br>НПП РК "Крымская<br>ГГРЭС"   |   |                                 |                                 | и туристской<br>деятельности   |            |                    |
| 23 | 2.3 | 602010701 | Строительство<br>реабилитационной<br>клиники для<br>спортсменов  | С | г.о. Алушта                     | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>санаторно-курортной<br>и туристской<br>деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 24 | 2.4 | 602010602 | Строительство<br>развлекательного<br>туристического<br>комплекса для<br>широких групп<br>населения с целью<br>предоставления услуг<br>в области отдыха,<br>развлечений,<br>организации досуга,<br>проведения<br>конференций и<br>деловых мероприятий | С | г.о. Евпатория,<br>г. Евпатория | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>санаторно-курортной<br>и туристской<br>деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 25 | 2.5 | 602010701 | Строительство<br>оздоровительного<br>комплекса   | С | г.о. Евпатория,<br>г. Евпатория | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>санаторно-курортной<br>и туристской<br>деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 26 | 2.6 | 602010605 | Строительство парка<br>развлечений   | С | г.о. Евпатория,<br>г. Евпатория | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>санаторно-курортной                                 | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |   |   |  |                                |  |            |                    |
|----|------|-----------|---|---|--|--------------------------------|--|------------|--------------------|
|    |      |           |   |   |  |                                | и туристской деятельности  |            |                    |
| 27 | 2.7  | 602010701 | Санаторий для детей и детей с родителями "Морской"  | С | г.о. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Чкалова, 42б          | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 28 | 2.8  | 602010701 | Строительство центральной курортной поликлиники, включающей диагностический и клиничко-лабораторный комплексы | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория                             | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 29 | 2.9  | 602010701 | Строительство оздоровительно-курортного центра "Каламитский залив"  | С | г.о. Саки, г. Саки                                       | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 30 | 2.10 | 602010602 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Нельсон" с аквапарком                                     | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь                         | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 31 | 2.11 | 704010500 | Игровая зона  | С | г.о. Ялта, пгт Кацивели, земельный участок с кадастровым | Площадь участка - 146851 кв. м | Обеспечение условий для развития туристской деятельности                       | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |  |     |                                    |                              |  |            |                    |
|----|------|-----------|--|-----|------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------------|
|    |      |           |  |     | номером<br>90:25:070501:1019       |                              |  |            |                    |
| 32 | 2.12 | 602010601 | Строительство отеля класса "люкс" с созданием развитой инфраструктуры  | С   | г.о. Ялта                          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 33 | 2.13 | 602010601 | Реконструкция, развитие и строительство новых корпусов на базе пансионата "Волга"  | Р/С | г.о. Ялта                          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 34 | 2.14 | 602010601 | Создание на территории Республики Крым современного, высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного комплекса, гостиничного комплекса и детского санатория | С   | г.о. Ялта                          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 35 | 2.15 | 602010701 | Строительство лечебно-оздоровительных объектов на берегу озера Сиваш (в т.ч.   | С   | Джанкойский р-н, с.п. Медведевское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |  |   |  |                              |  |            |                    |
|----|------|-----------|--|---|--|------------------------------|--|------------|--------------------|
|    |      |           | кластера "Крым - Азов - Ривьера" вместе с яхтенным портом)   |   |  |                              |  |            |                    |
| 36 | 2.16 | 602010701 | Строительство лечебно-оздоровительных объектов, использующих геотермальные источники                       | С | Джанкойский р-н, с.п. Победненское     | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 37 | 2.17 | 602010701 | Строительство санаторного комплекса для лечения минеральными водами в с. Котельниково                      | С | Красногвардейский р-н, с. Котельниково | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 38 | 2.18 | 602010701 | Строительство гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции по добыче грязи                          | С | Ленинский р-н, с.п. Багеровское        | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 39 | 2.19 | 602010605 | Строительство археологического парка для проведения раскопок и паломничества сторонников эзотерики на мысе | С | Ленинский р-н, с.п. Войковское         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |   |   |                                      |  |  |            |                    |
|----|------|-----------|---|---|--------------------------------------|--|--|------------|--------------------|
|    |      |           | Зюк   |   |                                      |  |  |            |                    |
| 40 | 2.20 | 602010602 | Строительство туристического комплекса "Крым - Азов - Ривьера"    | С | Нижегородский р-н, с.п. Пшениченское | По заданию на проектирование               | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 41 | 2.21 | 602010701 | Восстановление грязелечебницы в с. Чкалово                        | С | Нижегородский р-н, с. Чкалово        | По заданию на проектирование               | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 42 | 2.22 | 602010701 | Строительство санаторно-курортного комплекса "Каламитский залив"  | С | Сакский р-н, с. Прибрежное           | По заданию на проектирование               | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 43 | 2.23 | 602010605 | Строительство спортивного и культурно-этнографического комплексов | С | Советский р-н, с.п. Урожайновское    | По заданию на проектирование               | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 44 | 2.24 | 602010701 | Создание грязелечебницы   | С | Советский р-н, с.п. Урожайновское    | По заданию на проектирование               | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 45 | 2.25 | 602010601 | Строительство гостиницы   | С | Черноморский р-н, с. Оленевка        | Этажность - 3 эт.; количество номеров - 36 | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной                           | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |  |   |   |                              |  |            |                    |
|----|------|-----------|--|---|---|------------------------------|--|------------|--------------------|
|    |      |           |  |   |   |                              | и туристской деятельности  |            |                    |
| 46 | 2.26 | 602010605 | Строительство спортивно-развлекательного комплекса, комплексного кемпинга с разным уровнем комфорта и условий размещения, школы парусного спорта, дайвинг-центра, спортивных объектов для экстремальных видов спорта | С | Черноморский р-н, с.п. Оленевское (мыс Тарханкут) | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 47 | 2.27 | 602010903 | Обустройство пешеходной зоны между морем и о. Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н, с. Курортное   | С | Ленинский р-н, с. Курортное                       | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 48 | 2.28 | 602010701 | Строительство (расширение) санаторно-курортного комплекса "Mriya Resort & Spa"   | С | г.о. Ялта, с. Оползневое                          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 49 | 3.1  | 602010701 | Создание туристско-рекреационного кластера "Детский  | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория                      | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной                           | до 2025 г. | Не устанавливается |



|    |     |           |  |   |                              |                              |  |            |                    |
|----|-----|-----------|--|---|------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------------|
|    |     |           | отдых и оздоровление"  |   |                              |                              | и туристской деятельности  |            |                    |
| 50 | 3.2 | 602010701 | Создание туристско-рекреационного кластера                                       | С | г.о. Керчь, г. Керчь         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 51 | 3.3 | 602010701 | Туристско-рекреационный кластер "Лечебно-оздоровительный отдых"                  | С | г.о. Саки, г. Саки           | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 52 | 3.4 | 602010701 | Создание туристско-рекреационного кластера                                       | С | г.о. Судак, г. Судак         | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 53 | 3.5 | 602010701 | Туристско-рекреационный кластер "Коктебель" (пгт Коктебель)                      | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 54 | 3.6 | 602010701 | Создание бальнеологического лечебно-оздоровительного кластера около озера Чокрак | С | Ленинский р-н, с. Курортное  | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 55 | 3.7 | 602010701 | Создание туристско-  | С | Нижнегорский р-н,            | По заданию на                | Обеспечение условий  | до 2040 г. | Не устанавливается |

|    |     |           |  |   |  |                              |  |            |                    |
|----|-----|-----------|--|---|--|------------------------------|--|------------|--------------------|
|    |     |           | рекреационного кластера                        |   | с.п. Пшениченское,<br>с.п. Изобильненское,<br>с.п. Чкаловское                  | проектирование               | для развития санаторно-курортной и туристской деятельности                     |            |                    |
| 56 | 3.8 | 602010701 | Туристско-рекреационный кластер "Черноморский" | С | Черноморский р-н,<br>с.п. Оленевское,<br>с.п. Окуневское,<br>с.п. Медведевское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |

**1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства**

| N              | N на карте | Вид объекта | Наименование   | Статус | Местоположение   | Основные характеристики   | Назначение                                       | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории   |
|----------------|------------|-------------|--|--------|--|---|--|-----------------|---|
| 1              | 2          | 3           | 4  | 5      | 6  | 7   | 8  | 9               | 10  |
| Промышленность |            |             |  |        |  |   |  |                 |   |
| 1              | 3.2        | 602020105   | Реконструкция ООО "Симферопольский электротехнический завод" | Р      | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Глухова, 34      | Техническое перевооружение  | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030     | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 2              | 3.5        | 602020105   | Реконструкция АО "Пневматика"                                | Р      | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68 | Модернизация литейного производства и участка металлообработки; Организация производства робототехнических платформ | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030     | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 50 м  |
| 3              | 1.1        | 602020103   | Реконструкция ПАО "Крымский содовый"                         | Р      | г.о. Красноперекоск,                                   | Увеличение производственных   | Развитие промышленного                           | 2020 - 2030     | Определяется проектом санитарно-защитной  |

|   |     |           |   |   |  |   |  |             |  |
|---|-----|-----------|---|---|--|---|--|-------------|--|
|   |     |           | завод"  |   | г. Красноперекоск, ул. Проектная, 1                          | мощностей цеха пищевой соли   | комплекса Республики Крым                        |             | зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта 300 м  |
| 4 | 4.1 | 602020108 | Реконструкция ООО "Керченская швейная фабрика"                              | Р | г.о. Керчь, г. Керчь, Вокзальное шоссе, 42                   | Модернизация линии по пошиву брюк                                     | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта 100 м |
| 5 | 1.6 | 602020103 | Реконструкция ООО "Симферопольское производственное объединение "Крымпласт" | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Генерала Родионова, 11 | Техническое перевооружение производства товаров народного потребления | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта 300 м |
| 6 | 6.1 | 602020110 | Реконструкция ООО "Красноперекоский трубный завод"                          | Р | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск, ул. Таврическая, 2а  | Расширение производства полимерной продукции                          | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный   |

|   |     |           |   |   |  |   |  |             |   |
|---|-----|-----------|---|---|--|---|--|-------------|---|
|   |     |           |   |   |  |   |  |             | размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м  |
| 7 | 4.2 | 602020108 | Реконструкция ООО "Беарто"                                  | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Линейная, 2        | Модернизация и развитие   | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 8 | 1.2 | 602020103 | Реконструкция АО "Бром"                                     | Р | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск, ул. Северная, 1а | Восстановление производительности и основного технологического оборудования   | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 9 | 1.7 | 602020103 | Реконструкция Армянского филиала ООО "Титановые Инвестиции" | Р | г.о. Армянск, г. Армянск, Северная промзона              | Строительство подъездного пути от станции "Заводская" с новым примыканием к станции "Армянск"; Строительство цеха по производству пигментного | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 3000 м  |

|    |     |           |  |   |  |  |   |             |  |
|----|-----|-----------|--|---|--|--|---|-------------|--|
|    |     |           |  |   |  | <p>диоксида титана<br/>сульфатным<br/>способом<br/>мощностью 80000 +<br/>40000 тонн в год;<br/>Строительство<br/>комплекса по<br/>производству<br/>сложносмешанных<br/>минеральных<br/>удобрений NPK<br/>мощностью 216 тыс.<br/>тонн в год</p> |   |             |  |
| 10 | 3.1 | 602020105 | Реконструкция АО<br>"Феодосийский<br>оптический завод" | Р | г.о. Феодосия, г.<br>Феодосия, ул.<br>Московская, 11     | Модернизация и<br>техническое<br>перевооружение<br>действующего<br>производства  | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санит<br>защитной зоны объе<br>1000 м |
| 11 | 3.3 | 602020105 | Реконструкция АО<br>"Завод<br>"Симферопольсельма<br>ш" | Р | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь, ул.<br>Узловая, 8/5 | Модернизация<br>производства с<br>целью увеличения<br>производительност<br>и труда   | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санит<br>защитной зоны объе<br>100 м  |

|    |     |           |   |   |  |  |   |             |   |
|----|-----|-----------|---|---|--|--|---|-------------|---|
| 12 | 3.7 | 602020105 | Реконструкция АО<br>"Завод "Фиолент"                    | Р | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь, ул.<br>Киевская, 34/2 | Разработка и<br>внедрение<br>инновационных<br>технологий в<br>производственном<br>процессе       | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>100 м |
| 13 | 3.6 | 602020105 | Реконструкция ООО<br>"Судостроительный<br>завод "Залив" | Р | г.о. Керчь, г. Керчь,<br>ул. Танкистов, 4                  | Автоматизация<br>технологических<br>процессов,<br>освоение новых<br>технологий в<br>производстве | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>500 м |
| 14 | 7.1 | 602020109 | Реконструкция ГУП РК<br>"НИИ аэроупругих<br>систем"     | Р | г.о. Феодосия, г.<br>Феодосия, ул.<br>Гарнаева, 85         | Переоснащение<br>производства и<br>освоение выпуска<br>новых видов<br>продукции                  | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |
| 15 | 2.2 | 602020104 | Реконструкция ООО<br>"Юг Интер-Пак"                     | Р | г.о. Керчь, г. Керчь,<br>ул. Кокорина, 59                  | Создание<br>производства<br>нового вида<br>продукции<br>(крышки)                                 | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта          |

|    |     |           |  |   |  |   |   |             |  |
|----|-----|-----------|--|---|--|---|---|-------------|--|
|    |     |           |  |   |  |   |   |             | 100 м  |
| 16 | 1.4 | 602020103 | Строительство ООО<br>"Роял Капс"                                   | С | г.о. Феодосия, г.<br>Феодосия, ул.<br>Челнокова, 72      | Создание предприятия по<br>производству экологически<br>чистой одноразовой<br>бумажной посуды   | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с СанПиН<br>2.2.1/2.1.1.1200-03<br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>100 м |
| 17 | 4.3 | 602020108 | Реконструкция ООО<br>"Крым Шуз"                                    | Р | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория, ул. им.<br>Крупской, 9д | Создание мощностей по<br>производству обуви<br>высокого качества                                | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается   |
| 18 | 1.3 | 602020103 | Реконструкция ПАО<br>"НПО "Йодобром"                               | Р | г.о. Саки, г. Саки,<br>ул. Заводская, 86                 | Создание нового<br>импортозамещающего<br>производства химической<br>продукции и<br>медикаментов | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с СанПиН<br>2.2.1/2.1.1.1200-03<br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>500 м |
| 19 | 1.5 | 602020103 | Строительство ООО<br>"Симферопольская<br>швейная фабрика<br>АРДЕН" | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь, ул.<br>Бородина, 57 | Строительство<br>современной<br>швейной фабрики   | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с СанПиН<br>2.2.1/2.1.1.1200-03<br>ориентировочный<br>размер санитарно-                                   |



|    |      |           |   |   |  |  |   |             |  |
|----|------|-----------|---|---|--|--|---|-------------|--|
|    |      |           |   |   |  |  |   |             | защитной зоны объекта<br>100 м   |
| 20 | 3.4  | 602020105 | Реконструкция ПАО<br>ЭМЗ "Фирма "СЭЛМА"               | Р | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь, ул.<br>Генерала<br>Васильева, 32а | Создание<br>производства<br>стационарных<br>установок<br>автоматической<br>сварки<br>протяженных<br>сварных<br>соединений для<br>арктических<br>условий                | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектная<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>100 м |
| 21 | 2.1  | 602020104 | Строительство ООО<br>"ПКФ<br>"Промснабресурс<br>Крым" | С | г.о. Керчь, г. Керчь,<br>ул. Льва Толстого,<br>101                     | Строительство<br>завода по<br>производству<br>металлических опор<br>освещения;<br>создание<br>производства по<br>изготовлению<br>дорожного<br>барьерного<br>ограждения | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектная<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>300 м |
| 22 | 5.11 | 602020109 | Строительство ООО<br>"Белогорье"                      | С | Белогорский р-н  | Строительство<br>молокоперерабаты<br>вающего<br>комплекса.<br>Проектная<br>мощность - 1,08<br>тыс. т/год   | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектная<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-                                   |

|    |     |           |                                     |   |                                 |   |   |             |   |
|----|-----|-----------|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------|---|
|    |     |           |                                     |   |                                 |   |   |             | защитной зоны объекта<br>100 м  |
| 23 | 5.1 | 602020109 | Реконструкция ООО<br>"РОЗАЛИО АГРО" | Р | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория | Модернизация<br>накопительно-<br>перегрузочного<br>элеватора<br>"Евпаторийский"   | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Са<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>100 м |
| 24 | 5.2 | 602020109 | Реконструкция ООО<br>"АЛЬЯНС-НТИ"   | Р | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория | Создание научно-<br>производственного<br>комплекса по<br>выращиванию и<br>переработке<br>морских<br>гидробионтов в<br>условиях<br>марикультуры в<br>районе залива<br>Донузлав | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Са<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>300 м |
| 25 | 5.3 | 602020109 | Строительство ООО<br>"ФТТ"          | С | Кировский р-н                   | Организация<br>розлива природной<br>питьевой воды<br>"АКВАТЕРРА" (тм)<br>мягкая,<br>производство<br>безалкогольных<br>напитков и соков  | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Са<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>100 м |

|    |     |           |  |   |   |   |   |             |   |
|----|-----|-----------|--|---|---|---|---|-------------|---|
| 26 | 5.4 | 602020109 | Строительство<br>фруктохранилища   | С | Красногвардейский<br>р-н, с. Петровка           | Строительство<br>фруктохранилища с<br>холодильниками на<br>15000 тонн с<br>регулируемой<br>газовой средой | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санита<br>защитной зоны объе<br>50 м  |
| 27 | 5.5 | 602020109 | Строительство<br>собственного<br>зернохранилища и<br>помещений по<br>ремонту техники         | С | Красногвардейский<br>р-н, с. Ровное             | По заданию на<br>проектирование   | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санита<br>защитной зоны объе<br>300 м |
| 28 | 5.6 | 602020109 | Оборудование цеха<br>по производству<br>подсолнечного масла<br>и отходов его<br>производства | С | Красноперекопски<br>й р-н, с.п.<br>Почетненское | По заданию на<br>проектирование   | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санита<br>защитной зоны объе<br>300 м |
| 29 | 5.7 | 602020109 | Производство<br>эфирных масел  | С | Красноперекопски<br>й р-н, с.п.<br>Почетненское | По заданию на<br>проектирование   | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Ca</a>   |

|    |      |           |                                     |   |                                 |  |   |             |  |
|----|------|-----------|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|---|-------------|--|
|    |      |           |                                     |   |                                 |  |   |             | 2.2.1/2.1.1.1200-03<br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>300 м  |
| 30 | 5.8  | 602020109 | Строительство ООО<br>"Таврика Крым" | С | Бахчисарайский р-н              | Создание<br>виноградного<br>производства | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается   |
| 31 | 5.9  | 602020109 | Строительство ООО<br>"Начало"       | С | Черноморский р-н                | Открытие<br>колбасного цеха              | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с СанПиН<br>2.2.1/2.1.1.1200-03<br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>300 м |
| 32 | 5.10 | 602020109 | Строительство ООО<br>"Лаванда"      | С | Бахчисарайский р-н              | Развитие<br>эфиромасличной<br>отрасли    | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с СанПиН<br>2.2.1/2.1.1.1200-03<br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>300 м |
| 33 | 8.1  | 704010300 | Индустриальный парк<br>"Евпатория"  | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория | По заданию на<br>проектирование          | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики         | до 2025 г.  | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта  |

|                    |      |           |  |   |   |   |  |             |  |
|--------------------|------|-----------|--|---|---|---|--|-------------|--|
|                    |      |           |  |   |   |   | Крым   |             |  |
| 34                 | 8.2  | 704010300 | Индустриальный парк "Феодосия"           | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия                                  | По заданию на проектирование                            | Развитие промышленного комплекса Республики Крым   | до 2025 г.  | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта  |
| 35                 | 8.3  | 704010300 | Индустриальный парк "Бахчисарай"         | С | Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай                           | По заданию на проектирование                            | Развитие промышленного комплекса Республики Крым   | до 2025 г.  | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта  |
| 36                 | 7.2  | 602020301 | ООО "Скифинвесткарго"                    | С | Бахчисарайский р-н  | По заданию на проектирование                            | Развитие промышленного комплекса Республики Крым   | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта  |
| Сельское хозяйство |      |           |  |   |   |   |  |             |  |
| 1                  | 1.24 | 602020201 | Реконструкция ООО "Фрукты Старого Крыма" | Р | Кировский р-н, с. Приветное, ул. Трудовая, 44               | Строительство фруктохранилища вместимостью 15 тыс. тонн | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | до 2025     | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 50 м |
| 2                  | 2.2  | 602020202 | Реконструкция ООО "Крым-Фарминг"         | Р | Первомайской р-н, пгт Первомайское, ул. Б. Хмельницкого, 11 | По заданию на проектирование                            | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                 | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный   |

|   |     |           |                                 |   |   |   |  |             |   |
|---|-----|-----------|---------------------------------|---|---|---|--|-------------|---|
|   |     |           |                                 |   |   |   | Республики Крым  |             | размер санитарно-защитной зоны объекта 1000 м   |
| 3 | 2.1 | 602020202 | Реконструкция ООО "Сойбин"      | Р | Раздольненский р-н, с. Орловка, пер. Школьный, 3  | Реконструкция и строительство животноводческого комплекса и оборудование молочно-товарной фермы с целью развития молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 племенных голов | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 4 | 1.1 | 602020201 | Реконструкция ООО ТПК "Инфокар" | Р | Раздольненский р-н, пгт Раздольное, ул. Гоголя, 1 | Установка завода по переработке зерна (мельница)  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта   |
| 5 | 1.2 | 602020201 | Реконструкция ООО "Инвест-Алко" | Р | Бахчисарайский р-н, с. Танковое, ул. Садовая, 2   | Развитие виноградарства   | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |

|   |     |           |   |   |  |                                    |  |             |   |
|---|-----|-----------|---|---|--|------------------------------------|--|-------------|---|
| 6 | 1.3 | 602020201 | Реконструкция ООО "Сармат Агро Плюс"                | Р | Черноморский р-н, с. Красноярское, ул. Почтовая, 24    | Развитие тепличного хозяйства      | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 7 | 4.2 | 602020215 | Реконструкция ООО "Тарханкут Регион"                | Р | Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Революции, 100 | По заданию на проектирование       | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |
| 8 | 1.4 | 602020201 | Строительство ООО "Тепличный комбинат "Белогорский" | С | Белогорский р-н  | Строительство тепличного комбината | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 9 | 1.6 | 602020201 | Строительство ООО "Агропромышленный комплекс Крым"  | С | Белогорский р-н  | По заданию на проектирование       | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                 | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |

|    |      |           |                                      |   |                 |  |  |             |                    |
|----|------|-----------|--------------------------------------|---|-----------------|--|--|-------------|--------------------|
|    |      |           |                                      |   |                 |  | Республики Крым  |             |                    |
| 10 | 1.7  | 602020201 | Строительство ООО<br>"Заря"          | С | Белогорский р-н | Развитие сельскохозяйственного комплекса   | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |
| 11 | 1.8  | 602020201 | Строительство ООО<br>"Менгир"        | С | Белогорский р-н | Развитие агропромышленного предприятия   | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |
| 12 | 1.9  | 602020201 | Строительство ООО<br>"Экоагроресурс" | С | Джанкойский р-н | По заданию на проектирование   | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |
| 13 | 1.10 | 602020201 | Реконструкция К(Ф)Х<br>"ОФК"         | Р | Джанкойский р-н | Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства "ОФК" по выращиванию зерновых, развитию овощеводства, организация | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |



|    |      |           |                                    |   |                 |   |  |             |  |
|----|------|-----------|------------------------------------|---|-----------------|---|--|-------------|--|
|    |      |           |                                    |   |                 | хранения, переработки и реализации продукции высокого качества                                |  |             |  |
| 14 | 1.11 | 602020201 | Строительство ООО "Борис-Агро"     | С | Джанкойский р-н | Организация выращивания зерновых и бобовых культур в Джанкойском районе Республики Крым       | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается   |
| 15 | 4.1  | 602020215 | Строительство К(Ф)Х Асратян        | С | Джанкойский р-н | Создание рыболовческого хозяйства по выращиванию рыб осетровых и лососевых пород              | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается   |
| 16 | 1.12 | 602020201 | Реконструкция К(Ф)Х Тороповой Е.В. | Р | Джанкойский р-н | Расширение материально-технической базы К(Ф)Х Тороповой Е.В., увеличение объемов производства | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается   |
| 17 | 1.13 | 602020201 | Реконструкция ООО "Новый Крым"     | Р | Кировский р-н   | Строительство фруктохранилища на 1000 тонн  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной   | до 2025 г.  | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Ca</a> |

|    |      |           |  |   |   |   |  |             |  |
|----|------|-----------|--|---|---|---|--|-------------|--|
|    |      |           |  |   |   |   | продукции, сырья и продовольствия Республики Крым  |             | 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта - 50 м   |
| 18 | 1.14 | 602020201 | Закладка теплицы для выращивания земляники закрытого грунта  | С | Красногвардейский р-н, с. Петровка          | Закладка теплицы для выращивания земляники закрытого грунта - 10 га | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта - 100 м |
| 19 | 1.15 | 602020201 | Реконструкция АО "Урожайненский КХП"   | Р | Красногвардейский р-н                       | Реконструкция комбикормового завода                                 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта - 300 м |
| 20 | 3.1  | 602020206 | Развитие овцеводства с полным циклом высокотехнологического и конкурентоспособного производства продукции легкой и пищевой | С | Краснопереконский р-н, с.п. Красноармейское | По заданию на проектирование  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта -       |

|    |      |           |   |   |                                      |  |  |             |   |
|----|------|-----------|---|---|--------------------------------------|--|--|-------------|---|
|    |      |           | промышленности  |   |                                      |  |  |             | 300 м   |
| 21 | 1.16 | 602020201 | Строительство комплекса по производству овощей закрытого грунта | С | Краснопереконский р-н, с.п. Воинское | Строительство комплекса по производству овощей закрытого грунта  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 22 | 1.17 | 602020201 | Строительство ИП КФХ Аласкаров А.М.                             | С | Раздольненский р-н                   | Закладка и уход за многолетними плодовыми насаждениями   | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |
| 23 | 1.18 | 602020201 | Строительство ООО "Висла"                                       | С | Ленинский р-н                        | Увеличение площади земельных участков, за счет аренды земельных участков за границами сельских поселений Вулкановка, Горностаевка, Новоселовка Ленинского района Республики Крым | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |

|    |      |           |   |   |                    |   |  |             |   |
|----|------|-----------|---|---|--------------------|---|--|-------------|---|
| 24 | 1.19 | 602020201 | Строительство "Растениеводческий комплекс "ОЗК" | С | Ленинский р-н      | Создание на территории Ленинского района растениеводческого комплекса, специализирующег ося на выращивании зерновых культур | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |
| 25 | 1.20 | 602020201 | Строительство ООО ТК "Солнечный"                | С | Бахчисарайский р-н | Строительство тепличного комплекса  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 26 | 1.21 | 602020201 | Реконструкция КФХ "Таврида"                     | Р | Черноморский р-н   | Развитие виноградников  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | до 2025 г.  | Не устанавливается  |
| 27 | 1.22 | 602020201 | Строительство КФХ "Швайгер"                     | С | Черноморский р-н   | Развитие садоводства  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                 | до 2025 г.  | Не устанавливается  |

|    |      |           |                                  |   |                    |                               |  |             |                    |
|----|------|-----------|----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--|-------------|--------------------|
|    |      |           |                                  |   |                    |                               | Республики Крым  |             |                    |
| 28 | 1.23 | 602020201 | Строительство ООО<br>"Жемчужина" | С | Бахчисарайский р-н | Развитие<br>виноградарства    | Развитие сельского<br>хозяйства и<br>регулирование рынков<br>сельскохозяйственной<br>продукции, сырья и<br>продовольствия<br>Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |
| 29 | 1.5  | 602020201 | Строительство ИП КФХ<br>Лудченко | С | Белогорский р-н    | Выращивание<br>грецкого ореха | Развитие сельского<br>хозяйства и<br>регулирование рынков<br>сельскохозяйственной<br>продукции, сырья и<br>продовольствия<br>Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |

**1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения**

| N                    | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение | Основные характеристики                   | Назначение                                 | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории        |
|----------------------|------------|-------------|---|--------|----------------|---|--|-----------------|--|
| 1                    | 2          | 3           | 4   | 5      | 6              | 7   | 8  | 9               | 10   |
| Автомобильные дороги |            |             |   |        |                |   |  |                 |  |
| 1                    | 1.1        | 602030302   | Строительство автодороги с. Войково - с. Курортное - о. Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н  | С      | Ленинский р-н  | Ориентировочная протяженность (км) - 14,4 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г.      | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2                    | 1.2        | 602030302   | Реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева, Феодосийский район, Республика Крым   | Р      | г.о. Феодосия  | Ориентировочная протяженность (км) - 7,0  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г.      | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3                    | 1.3        | 602030302   | Строительство нового участка автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-336 Керчь - Чистополье - Новоотрадное на участке пересечения с железнодорожным | С      | Ленинский р-н  | Ориентировочная протяженность (км) - 6,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г.      | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

|   |     |           |  |   |  |   |  |            |  |
|---|-----|-----------|--|---|--|---|--|------------|--|
|   |     |           | подходом к мосту<br>через Керченский<br>пролив   |   |  |   |  |            |  |
| 4 | 1.4 | 602030302 | Строительство и<br>реконструкция<br>автомобильной<br>дороги Керчь -<br>Феодосия - Белогорск<br>- Симферополь -<br>Бахчисарай -<br>Севастополь (граница<br>Бахчисарайского<br>района) | С | Ленинский р-н, г.о.<br>Керчь, г.о.<br>Феодосия,<br>Кировский р-н, г.о.<br>Судак, Белогорский<br>р-н,<br>Симферопольский<br>р-н, г.о.<br>Симферополь,<br>Бахчисарайский р-н | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 6,29 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 5 | 1.5 | 602030302 | Строительство<br>автомобильной<br>дороги и<br>автомобильного<br>подхода в г. Керчь к<br>транспортному<br>переходу через<br>Керченский пролив   | С | Ленинский р-н, г.о.<br>Керчь   | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 7,8  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 6 | 1.6 | 602030302 | Строительство<br>объездной дороги в<br>районе пгт Коктебель,<br>г. Феодосия,<br>Республика Крым  | С | г.о. Феодосия  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 6,87 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 7 | 1.7 | 602030302 | Реконструкция участка<br>автодороги Наниково<br>до а/д Алушта - Судак<br>- Феодосия  | Р | г.о. Феодосия  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 3,41 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |

|    |      |           |  |   |   |   |  |            |  |
|----|------|-----------|--|---|---|---|--|------------|--|
| 8  | 1.8  | 602030302 | Строительство обхода города Судак  | С | г.о. Судак  | Ориентировочная протяженность (км) - 3,85   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 9  | 1.9  | 602030302 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный                                  | С | Симферопольский р-н   | Ориентировочная протяженность (км) - 22,2   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 10 | 1.10 | 602030302 | Строительство обьездной дороги г. Симферополя на участке Дубки - Левадки   | С | Симферопольский р-н, г.о. Симферополь   | Ориентировочная протяженность (км) - 8,73   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 11 | 1.11 | 602030302 | Строительство дороги пгт Заозерное, с. Уютное до автодороги Евпатория - порт Мирный                                  | С | г.о. Евпатория, Сакский р-н   | Ориентировочная протяженность (км) - 7,57   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 12 | 1.12 | 602030302 | Автомобильная дорога Симферополь - Евпатория - Мирный (на участке Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш) | Р | Сакский р-н, Симферопольский район  | Ориентировочная протяженность (км) - 42,58  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 13 | 1.13 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта  | Р | г.о. Ялта, г.о. Алушта, Симферопольский р-н, Красногвардейский р-н, Джанкойский | Ориентировочная протяженность (км) - 179,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |



|    |      |           |  |   |  |   |  |            |  |
|----|------|-----------|--|---|--|---|--|------------|--|
|    |      |           |  |   | р-н, г.о. Джанкой  |   |  |            |  |
| 14 | 1.14 | 602030302 | Реконструкция автодороги Красноперекопск - Симферополь   | Р | Симферопольский р-н, Красногвардейский р-н, Красноперекопский р-н, Первомайский р-н  | Ориентировочная протяженность (км) - 94,65  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 15 | 1.15 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь                               | Р | Кировский р-н, Советский р-н, Нижнегорский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой, Красноперекопский р-н, г.о. Красноперекопск, г.о. Армянск | Ориентировочная протяженность (км) - 195,09 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 16 | 1.16 | 602030302 | Строительство автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь, обход города Красноперекопск | С | Красноперекопский р-н, г.о. Красноперекопск  | Ориентировочная протяженность (км) - 18,45  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 17 | 1.17 | 602030302 | Обход города Джанкой   | С | Джанкойский р-н, г.о. Джанкой  | Ориентировочная протяженность (км) - 21,05  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 18 | 1.18 | 602030302 | Строительство автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь,                              | С | г.о. Армянск   | Ориентировочная протяженность (км) - 9,19   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

|    |      |           |   |   |   |   |  |            |  |
|----|------|-----------|---|---|---|---|--|------------|--|
|    |      |           | обход города Армянск  |   |   |   |  |            |  |
| 19 | 1.19 | 602030302 | Строительство автодороги Насыпное до Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района) | С | г.о. Феодосия   | Ориентировочная протяженность (км) - 9,13   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 20 | 1.20 | 602030302 | Строительство обхода г. Алушта  | С | г.о. Алушта   | Ориентировочная протяженность (км) - 7,38   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 21 | 1.21 | 602030302 | Реконструкция автодороги Симферополь - Евпатория  | Р | г.о. Евпатория, Сакский р-н, г.о. Саки, Симферопольский р-н, г.о. Симферополь | Ориентировочная протяженность (км) - 48,49  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 22 | 1.22 | 602030302 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекоск - Армянск - граница с Украиной, км 108 + 000 - км 111 + 000 | С | Симферопольский р-н, г.о. Симферополь   | Ориентировочная протяженность (км) - 4,08   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 23 | 1.23 | 602030302 | Реконструкция автодороги Алушта - Судак - Феодосия  | С | г.о. Алушта, г.о. Судак, г.о. Феодосия  | Ориентировочная протяженность (км) - 121,51 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

|    |      |           |  |   |  |  |  |            |  |
|----|------|-----------|--|---|--|--|--|------------|--|
| 24 | 1.24 | 602030302 | Реконструкция автодороги Ялта - Севастополь  | Р | г.о. Ялта  | Ориентировочная протяженность (км) - 42,35 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 25 | 1.25 | 602030302 | Реконструкция автодороги Черноморское - Евпатория  | Р | Сакский р-н, Черноморский р-н                        | Ориентировочная протяженность (км) - 65,44 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 26 | 1.26 | 602030302 | Реконструкция и строительство автодороги Саки - Орловка  | Р | Сакский р-н, Симферопольский р-н, Бахчисарайский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 39,2  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 27 | 1.27 | 602030302 | Автомобильная дорога в обход г. Симферополя на участке Донское - Перевальное                                       | С | Симферопольский р-н                                  | Ориентировочная протяженность (км) - 32,49 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 28 | 1.28 | 602030302 | Строительство дороги от г. Керчь до с. Владиславовка   | С | Ленинский р-н, Кировский р-н                         | Ориентировочная протяженность (км) - 85,03 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 29 | 1.29 | 602030302 | Строительство обхода г. Керчь  | С | г.о. Керчь, Ленинский р-н                            | Ориентировочная протяженность (км) - 36,97 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 30 | 1.30 | 602030302 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный (на участке от с. Скворцово до | С | Сакский р-н, Симферопольский р-н                     | Ориентировочная протяженность (км) - 11,48 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

|    |      |           |  |   |   |   |  |            |  |
|----|------|-----------|--|---|---|---|--|------------|--|
|    |      |           | автодороги Саки - Орловка)   |   |   |   |  |            |  |
| 31 | 1.31 | 602030302 | Реконструкция автодороги Евпатория - порт Мирный   | Р | г.о. Евпатория, Сакский р-н             | Ориентировочная протяженность (км) - 21,41  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 32 | 1.32 | 602030302 | Строительство автодороги от автодороги Красноперекопск - Симферополь до автодороги Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта (в районе с. Красная Зорька) | С | Симферопольский р-н                     | Ориентировочная протяженность (км) - 3,62   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 33 | 1.33 | 602030302 | Реконструкция автодороги Северное - Войково  | Р | Раздольненский р-н, Первомайский р-н    | Ориентировочная протяженность (км) - 26,3   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 34 | 1.34 | 602030302 | Реконструкция автодороги Черноморское - Воинка   | С | Раздольненский р-н, Черноморский р-н    | Ориентировочная протяженность (км) - 121,93 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 35 | 1.35 | 602030302 | Реконструкция автодороги Красногвардейское - Нижнегорский  | Р | Красногвардейский р-н, Нижнегорский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 35,62  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 36 | 1.36 | 602030302 | Реконструкция автодороги   | Р | Нижнегорский р-н, Белогорский р-н       | Ориентировочная протяженность (км)          | Автомобильное сообщение                    | до 2040 г. | Придорожная поло соответствии с Ф.                     |

|    |      |           |  |   |  |  |  |            |   |
|----|------|-----------|--|---|--|--|--|------------|---|
|    |      |           | Нижегородский<br>Белогорск -   |   |  | - 54,25  | населенных пунктов                               |            | 08.11.2007 N 257-ФЗ   |
| 37 | 1.37 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Раздольное -<br>Евпатория             | Р | Сакский р-н,<br>Раздольненский р-<br>н, Первомайский р-<br>н | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 63,28 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 38 | 1.38 | 602030302 | Строительство<br>автодороги Марьевка<br>- Прудниково -<br>Вулкановка | С | Ленинский р-н  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 26,72 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 39 | 1.39 | 602030302 | Строительство<br>автодороги<br>Вулкановка - Южное                    | С | Ленинский р-н  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 18,47 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 40 | 1.40 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Новоивановка -<br>Ленское             | Р | Черноморский р-н   | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 13,14 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 41 | 1.41 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Славянское -<br>Евпатория             | Р | г.о. Евпатория,<br>Сакский р-н,<br>Раздольненский р-<br>н    | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 61,04 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 42 | 1.42 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги Березовка<br>- Овражное                  | Р | Раздольненский р-<br>н                                       | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 8,71  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 43 | 1.43 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги Войково -<br>Красногвардейское           | Р | Первомайский р-н,<br>Красногвардейский<br>р-н                | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 21,81 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |

|    |      |           |  |   |   |  |  |            |  |
|----|------|-----------|--|---|---|--|--|------------|--|
| 44 | 1.44 | 602030302 | Строительство<br>автодороги от с.<br>Войково до с.<br>Свердловское                       | С | Первомайский р-н  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 9,12  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 45 | 1.45 | 602030302 | Строительство<br>автодороги от с.<br>Ленское до с. Чехово                                | С | Черноморский р-н,<br>Раздольненский р-<br>н                         | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 11,23 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 46 | 1.46 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги Орловское<br>- Красногвардейское                             | Р | Красногвардейский<br>р-н  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 3,17  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 47 | 1.47 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Симферополь -<br>Николаевка                               | Р | Симферопольский<br>р-н, г.о.<br>Симферополь                         | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 39,4  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 48 | 1.48 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Октябрьское -<br>Садовое                                  | Р | Красногвардейский<br>р-н, Белогорский р-<br>н, Нижнегорский р-<br>н | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 41,48 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 49 | 1.49 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Красноперекопск -<br>Симферополь -<br>Октябрьское         | Р | Красногвардейский<br>р-н  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 17,9  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 50 | 1.50 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги Саки -<br>Митяево до а/д<br>Красноперекопск -<br>Симферополь | Р | г.о. Саки, Сакский<br>р-н   | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 40,39 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |

|     |      |           |  |   |                                       |  |  |            |  |
|-----|------|-----------|--|---|---------------------------------------|--|--|------------|--|
| 51  | 1.51 | 602030302 | Реконструкция автодороги Советский - Пруды - Зыбино  | Р | Белогорский р-н, Советский р-н        | Ориентировочная протяженность (км) - 30,3  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 52  | 1.52 | 602030302 | Реконструкция автодороги Белогорск - Приветное   | Р | Белогорский р-н, г.о. Алушта          | Ориентировочная протяженность (км) - 33,83 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 53  | 1.53 | 602030302 | Реконструкция автодороги Челядиново - Огоньки - Марьевка   | Р | Ленинский р-н                         | Ориентировочная протяженность (км) - 17,28 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 54  | 1.54 | 602030302 | Реконструкция автодороги от а/д Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь до Кирово - Вулкановка | Р | Ленинский р-н                         | Ориентировочная протяженность (км) - 6,75  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 55  | 1.55 | 602030302 | Реконструкция от а/д Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь до с. Южное                       | Р | Ленинский р-н                         | Ориентировочная протяженность (км) - 8,51  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 56а | 1.56 | 602030302 | Строительство автомобильной дороги Белое 5 - Ана-Юрт - Айкаван, Симферопольский район                  | С | Симферопольский р-н, г.о. Симферополь | Ориентировочная протяженность (км) - 4,08  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 56б | 1.57 | 602030302 | Автомобильная дорога в обход г. Симферополя на   | С | Симферопольский р-н                   | Ориентировочная протяженность (км) - 21,60 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 г. | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

|                                   |      |           |  |   |  |  |  |            |  |
|-----------------------------------|------|-----------|--|---|--|--|--|------------|--|
|                                   |      |           | участке Левадки -<br>Денисовка   |   |  |  |  |            |  |
| 56в                               | 1.58 | 602030302 | Строительство дороги<br>микрорайона<br>Фонтаны -<br>Новониколаевский в г.<br>Симферополе,<br>Симферопольский р-н   | С | г.о. Симферополь                           | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 5,0 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| Искусственные дорожные сооружения |      |           |  |   |  |  |  |            |  |
| 57                                | 2.1  | 602031602 | Строительство<br>транспортной<br>развязки на<br>пересечении<br>автомобильной<br>дороги Симферополь -<br>Евпатория и<br>автомобильной<br>дороги Симферополь -<br>Мирное - Дубки | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь        | По заданию на<br>проектирование                | Безопасность<br>дорожного движения               | до 2025 г. | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 58                                | 2.2  | 602031604 | Строительство<br>пешеходного<br>перехода в разных<br>уровнях на км 664<br>автомобильной<br>дороги Харьков -<br>Симферополь -<br>Алушта - Ялта                                  | С | Симферопольский<br>р-н, с.п.<br>Добровское | По заданию на<br>проектирование                | Безопасность<br>дорожного движения               | до 2025 г. | Не устанавливаются   |
| 59                                | 2.3  | 602031604 | Строительство<br>пешеходного<br>перехода в разных  | С | Симферопольский<br>р-н, с. Перевальное     | По заданию на<br>проектирование                | Безопасность<br>дорожного движения               | до 2025 г. | Не устанавливаются   |



|   |     |           |   |   |  |                                 |   |            |   |
|---|-----|-----------|---|---|--|---------------------------------|---|------------|---|
|   |     |           | уровнях на км 679<br>автомобильной<br>дороги Харьков -<br>Симферополь -<br>Алушта - Ялта  |   |  |                                 |   |            |   |
| 60  | 2.4 | 602031604 | Строительство<br>пешеходного<br>перехода в разных<br>уровнях на км 674<br>автомобильной<br>дороги Харьков -<br>Симферополь -<br>Алушта - Ялта       | С | Симферопольский<br>р-н, с. Заречное              | По заданию на<br>проектирование | Безопасность<br>дорожного движения  | до 2025 г. | Не устанавливаются  |
| 61  | 2.5 | 602031602 | Строительство<br>транспортной<br>развязки в разных<br>уровнях с<br>реконструкцией<br>путепровода по улице<br>шоссе Героев<br>Сталинграда в г. Керчь | С | г.о. Керчь, г. Керчь                             | По заданию на<br>проектирование | Безопасность<br>дорожного движения  | до 2025 г. | Придорожная полоса<br>соответствии с ФНП<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| Объекты автомобильного пассажирского транспорта |     |           |   |   |  |                                 |   |            |   |
| 62  | 3.1 | 602030702 | АС "Саки"   | С | г.о. Саки, г. Саки                               | 3 класс                         | Обслуживание<br>пассажиропотоков в<br>междугороднем и<br>пригородном<br>направлении | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта     |
| 63  | 3.2 | 602030702 | АС "Керчь-2"  | С | г.о. Керчь, г. Керчь,<br>Индустриальное<br>шоссе | 2 класс                         | Обслуживание<br>пассажиропотоков в<br>междугороднем и                               | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта     |

|    |     |           |                    |   |   |                                 |   |            |   |
|----|-----|-----------|--------------------|---|---|---------------------------------|---|------------|---|
|    |     |           |                    |   |   |                                 | пригородном<br>направлении  |            |   |
| 64 | 3.3 | 602030702 | АС "Евпатория"     | Р | г.о. Евпатория, г. Евпатория                    | 2 класс                         | Обслуживание<br>пассажиропотоков в<br>междугороднем и<br>пригородном<br>направлении | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 65 | 3.4 | 602030702 | АС "Крым"          | С | г.о. Керчь, г. Керчь                            | 2 класс                         | Обслуживание<br>пассажиропотоков в<br>междугороднем и<br>пригородном<br>направлении | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 66 | 3.5 | 602030702 | АС "Зуя"           | Р | Белогорский р-н,<br>пгт Зуя, Шоссейная,<br>83   | По заданию на<br>проектирование | Обслуживание<br>пассажиропотоков в<br>междугороднем и<br>пригородном<br>направлении | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 67 | 3.6 | 602030702 | АС "Коктебель"     | С | г.о. Феодосия, пгт<br>Коктебель, ул.<br>Ленина  | 3 класс                         | Обслуживание<br>пассажиропотоков в<br>междугороднем и<br>пригородном<br>направлении | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 68 | 3.7 | 602030702 | АС "Порт Крым"     | С | г.о. Керчь, г. Керчь,<br>ул. Целимберная,<br>16 | 2 класс                         | Обслуживание<br>пассажиропотоков в<br>междугороднем и<br>пригородном<br>направлении | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 69 | 3.8 | 602030702 | АС "Ялта Пригород" | Р | г.о. Ялта, г. Ялта, ул.<br>Московская           | 2 класс                         | Обслуживание<br>пассажиропотоков в  | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной                 |

|     |      |           |               |   |  |                              |   |            |   |
|-----|------|-----------|---------------|---|--|------------------------------|---|------------|---|
|     |      |           |               |   |  |                              | междугороднем и пригородном направлении                                 |            | зоны объекта  |
| 70  | 3.9  | 602030702 | АС "Судак"    | Р | г.о. Судак, г. Судак, ул. Гвардейская, 32    | 3 класс                      | Обслуживание пассажиропотоков в междугороднем и пригородном направлении | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 71  | 3.10 | 602030702 | АС "Феодосия" | Р | г.о. Феодосия, г. Феодосия, ул. Энгельса, 28 | 2 класс                      | Обслуживание пассажиропотоков в междугороднем и пригородном направлении | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 72  | 3.11 | 602030702 | АС "Джанкой"  | Р | г.о. Джанкой, г. Джанкой                     | 2 класс                      | Обслуживание пассажиропотоков в междугороднем и пригородном направлении | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 73а | 3.12 | 602030702 | АС "Алушта"   | Р | г.о. Алушта, г. Алушта                       | 3 класс                      | Обслуживание пассажиропотоков в междугороднем и пригородном направлении | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 73б | 3.13 | 602030701 | Автовокзал    | С | Джанкойский район, с.п. Медведовское         | По заданию на проектирование | Обслуживание пассажиропотоков в междугороднем и пригородном направлении | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 73в | 3.14 | 602030701 | Автовокзал    | С | г.о. Армянск                                 | По заданию на проектирование | Обслуживание  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|                            |     |           |   |   |                                 |                                 |   |            |   |
|----------------------------|-----|-----------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---|------------|---|
|                            |     |           |   |   |                                 | проектирование                  | пассажиропотоков в<br>междугороднем и<br>пригородном<br>направлении |            | санитарно-защитной<br>зоны объекта  |
| Объекты водного транспорта |     |           |   |   |                                 |                                 |   |            |   |
| 74                         | 4.1 | 602031301 | Строительство и<br>реконструкция<br>объектов портовой<br>инфраструктуры<br>морского порта Керчь           | С | г.о. Керчь, г. Керчь            | По заданию на<br>проектирование | Развитие<br>инфраструктуры<br>морского транспорта                   | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта   |
| 75                         | 4.2 | 602031301 | Реконструкция<br>гидротехнических<br>сооружений<br>пассажирского района<br>морского порта г.<br>Ялты      | Р | г.о. Ялта, г. Ялта              | По заданию на<br>проектирование | Развитие<br>инфраструктуры<br>морского транспорта                   | до 2025 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ<br>06.09.2012 N 884 |
| 76                         | 4.3 | 602031301 | Строительство и<br>реконструкция<br>объектов портовой<br>инфраструктуры<br>морского порта г.<br>Евпатории | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория | По заданию на<br>проектирование | Развитие<br>инфраструктуры<br>морского транспорта                   | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта   |
| 77                         | 4.4 | 602031301 | Строительство и<br>реконструкция<br>объектов портовой<br>инфраструктуры<br>морского порта г.<br>Феодосии  | С | г.о. Феодосия, г.<br>Феодосия   | По заданию на<br>проектирование | Развитие<br>инфраструктуры<br>морского транспорта                   | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта   |
| 78                         | 4.5 | 602031305 | Строительство   | С | г.о. Евпатория, г.              | По заданию на                   | Развитие  | до 2025 г. | Не устанавливается  |

|    |      |           |   |   |  |                              |   |            |                    |
|----|------|-----------|---|---|--|------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           | пассажирского пирса, район пансионата "Солнечный"   |   | Евпатория                                  | проектирование               | инфраструктуры морского транспорта          |            |                    |
| 79 | 4.6  | 602031305 | Строительство пассажирского пирса в районе поселка Заозерное, Республика Крым, г. Евпатория | С | г.о. Евпатория, пгт Заозерное              | По заданию на проектирование | Развитие инфраструктуры морского транспорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 80 | 4.7  | 602031307 | Строительство яхтенной марины   | С | г.о. Керчь, г. Керчь                       | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 81 | 4.8  | 602031307 | Строительство яхтенной марины   | С | г.о. Керчь, г. Керчь                       | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 82 | 4.9  | 602031307 | Строительство яхтенной марины   | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель               | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 83 | 4.10 | 602031307 | Строительство яхтенной марины   | С | г.о. Судак, г. Судак                       | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 84 | 4.11 | 602031307 | Строительство яхтенной марины   | С | г.о. Ялта, пгт Массандра                   | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 85 | 4.12 | 602031307 | Строительство яхтенной марины   | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория               | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 86 | 4.13 | 602031307 | Строительство яхтенной марины   | С | Бахчисарайский р-н, с. Береговое           | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 87 | 4.14 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов  | С | г.о. Ялта, пгт Отрадное, ш. Дражинского, 2 | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |   |   |   |                              |                                     |            |                    |
|----|------|-----------|---|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
|    |      |           | инфраструктуры для развития яхтенного туризма   |   |   |                              |                                     |            |                    |
| 88 | 4.15 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (пассажирский терминал)        | С | г.о. Ялта, ул. Рузвельта, 3, 5, 7               | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 89 | 4.16 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (пристань "Ласточкино гнездо") | С | г.о. Ялта, пгт Гаспра, Алупкинское шоссе, 9А    | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 90 | 4.17 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (двухкорная бухта)             | С | г.о. Феодосия, пгт Орджоникидзе, ул. Ленина, 20 | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 91 | 4.18 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного  | С | Черноморский р-н, с.п. Оленевское               | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

|                               |      |           |  |   |                                     |                              |                                     |            |                    |
|-------------------------------|------|-----------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
|                               |      |           | туризма (северо-западная часть Караджинской бухты)   |   |                                     |                              |                                     |            |                    |
| 92                            | 4.19 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (коса Беяус, район порт - песок)                        | С | Черноморский р-н, с.п. Медведевское | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 93                            | 4.20 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (восточнее села Понизовка)                              | С | г.о. Ялта                           | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 94                            | 4.21 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (Судакское шоссе, 15-й км, восточнее СОСЛ МЭИ "Алушта") | С | г.о. Алушта                         | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| Объекты воздушного транспорта |      |           |  |   |                                     |                              |                                     |            |                    |
| 95                            | 5.1  | 602031203 | Аэродром   | Л | г.о. Джанкой,                       | По заданию на                | Аэропорт местных                    | до 2025 г. | Приаэродромные     |

|    |     |           |          |   |                                  |                              |                                  |            |   |
|----|-----|-----------|----------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|---|
|    |     |           |          |   | Джанкойский р-н                  | проектирование               | воздушных линий                  |            | территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным кодексом                |
| 96 | 5.2 | 602031203 | Аэродром | Р | Кировский р-н, с.п. Первомайское | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2025 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным кодексом |
| 97 | 5.3 | 602031203 | Аэродром | Л | Ленинский р-н, с.п. Багеровское  | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2025 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным кодексом |
| 98 | 5.4 | 602031203 | Аэродром | Р | г.о. Керчь                       | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2025 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным кодексом |
| 99 | 5.5 | 602031203 | Аэродром | Р | Советский р-н, с.п. Советское    | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2025 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями  |



|     |     |           |          |   |                                      |                              |                                  |            |   |
|-----|-----|-----------|----------|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|---|
|     |     |           |          |   |                                      |                              |                                  |            | использования территории соответствии Воздушным <a href="#">кодексом</a>  |
| 100 | 5.6 | 602031203 | Аэродром | Р | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2025 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным <a href="#">кодексом</a> |
| 101 | 5.7 | 602031203 | Аэродром | Р | г.о. Евпатория                       | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2025 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным <a href="#">кодексом</a> |
| 102 | 5.8 | 602031203 | Аэродром | С | Кировский р-н, с.п. Первомайское     | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2040 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным <a href="#">кодексом</a> |
| 103 | 5.9 | 602031203 | Аэродром | С | г.о. Керчь                           | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2040 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории   |

|     |      |           |          |   |                                      |                              |                                  |            |  |
|-----|------|-----------|----------|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|--|
|     |      |           |          |   |                                      |                              |                                  |            | соответствии<br>Воздушным <a href="#">кодексо</a>  |
| 104 | 5.11 | 602031203 | Аэродром | С | г.о. Евпатория                       | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2040 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми услов использования территории соответствии Воздушным <a href="#">кодексо</a> |
| 105 | 5.12 | 602031203 | Аэродром | С | Советский р-н, с.п. Советское        | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2040 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми услов использования территории соответствии Воздушным <a href="#">кодексо</a> |
| 106 | 5.13 | 602031203 | Аэродром | С | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2040 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми услов использования территории соответствии Воздушным <a href="#">кодексо</a> |
| 107 | 5.14 | 602031203 | Аэродром | Л | Джанкойский р-н, с.п. Яркополенское  | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2025 г. | Приаэродромные территории и иные с особыми услов использования территории соответствии Воздушным <a href="#">кодексо</a> |

| Комплексные объекты транспортной инфраструктуры |     |           |   |   |                                     |                              |  |            |   |
|---|-----|-----------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--|------------|---|
| 108   | 6.1 | 602030602 | Транспортно-пересадочный узел "Симферополь" | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь    | По заданию на проектирование | Пересадка с одного вида транспорта на другой | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 109   | 6.2 | 602030602 | Транспортно-пересадочный узел "Джанкой"     | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой            | По заданию на проектирование | Пересадка с одного вида транспорта на другой | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 110   | 6.3 | 602030602 | Транспортно-пересадочный узел "Саки"        | С | г.о. Саки, г. Саки                  | По заданию на проектирование | Пересадка с одного вида транспорта на другой | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 111   | 6.4 | 602030602 | Транспортно-пересадочный узел "Феодосия"    | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия          | По заданию на проектирование | Пересадка с одного вида транспорта на другой | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 112   | 6.5 | 602030602 | Транспортно-пересадочный узел "Евпатория"   | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория        | По заданию на проектирование | Пересадка с одного вида транспорта на другой | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 113   | 6.6 | 602030602 | Транспортно-пересадочный узел "Керчь"       | С | г.о. Керчь                          | По заданию на проектирование | Пересадка с одного вида транспорта на другой | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 114   | 6.7 | 602030602 | Транспортно-пересадочный узел "Бахчисарай"  | С | Бахчисарайский район, г. Бахчисарай | По заданию на проектирование | Пересадка с одного вида транспорта на другой | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 115   | 6.8 | 602030602 | Транспортно-пересадочный узел "Крым"        | С | г.о. Керчь                          | По заданию на проектирование | Пересадка с одного вида транспорта на другой | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 116   | 6.9 | 602030602 | Транспортно-                                | С | г.о. Феодосия, пгт                  | По заданию на проектирование | Пересадка с одного вида транспорта на другой | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|     |      |           |  |   |                                    |                              |  |            |   |
|-----|------|-----------|--|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------|---|
|     |      |           | пересадочный узел<br>"Коктебель"                 |   | Коктебель                          | проектирование               | вида транспорта на<br>другой   |            | санитарно-защитной<br>зоны объекта                    |
| 117 | 6.10 | 602030601 | Транспортно-логистический центр<br>"Багерово"    | С | Ленинский р-н, с.п.<br>Багеровское | По заданию на проектирование | Разгрузка, складирование, комплектация и погрузка грузов потребителю | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 118 | 6.11 | 602030601 | Транспортно-логистический центр<br>"Евпатория"   | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория       | По заданию на проектирование | Разгрузка, складирование, комплектация и погрузка грузов потребителю | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 119 | 6.12 | 602030601 | Транспортно-логистический центр<br>"Феодосия"    | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия         | По заданию на проектирование | Разгрузка, складирование, комплектация и погрузка грузов потребителю | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 120 | 6.13 | 602030601 | Транспортно-логистический центр<br>"Симферополь" | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь   | По заданию на проектирование | Разгрузка, складирование, комплектация и погрузка грузов потребителю | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 121 | 6.14 | 602030601 | Транспортно-логистический центр<br>"Джанкой"     | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой           | По заданию на проектирование | Разгрузка, складирование, комплектация и погрузка грузов потребителю | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

Объекты железнодорожного транспорта

|   |     |           |   |   |                                   |  |   |            |  |
|---|-----|-----------|---|---|-----------------------------------|--|---|------------|--|
| 122   | 7.1 | 602030102 | Строительство подъездного пути от станции "Заводская" с новым примыканием к станции "Армянск"   | С | г.о. Армянск                      | Ориентировочная протяженность (км) - 5,0 (уточняется проектом строительства) | Организация железнодорожного сообщения на территории региона                                  | до 2025 г. | Охранная зона соответстви <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 12.10.2006 N 611 |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |     |           |   |   |                                   |  |   |            |  |
| 123   | 8.1 | 602030901 | Строительство и эксплуатация АЗС N 3 (ПК 721) на автодороге "Таврида" на земельных участках, расположенных в Ленинском районе РК            | С | Ленинский р-н, с.п. Батальненское | По заданию на проектирование   | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется прое санитарно-защитной зоны объекта  |
| 124   | 8.2 | 602030901 | Строительство и эксплуатация АЗС N 4 (ПК 1112) на автодороге "Таврида" на земельном участке, расположенном в Кировском районе РК            | С | Кировский р-н, с.п. Абрикосовское | По заданию на проектирование   | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется прое санитарно-защитной зоны объекта  |
| 125   | 8.3 | 602030901 | Строительство и эксплуатация автозаправочной станции N 2, расположенной в полосе отвода автомобильной дороги "Керчь - Феодосия - Белогорск" | С | Ленинский р-н, с.п. Красногорское | По заданию на проектирование   | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется прое санитарно-защитной зоны объекта  |

|     |     |           |  |   |                                      |                                 |   |            |   |
|-----|-----|-----------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|------------|---|
|     |     |           | - Бахчисарай -<br>Севастополь" (трасса<br>"Таврида")   |   |                                      |                                 |   |            |   |
| 126 | 8.4 | 602030901 | Строительство и<br>эксплуатация<br>автозаправочной<br>станции N 5,<br>расположенной в<br>полосе отвода<br>автомобильной<br>дороги "Керчь -<br>Феодосия - Белогорск<br>- Бахчисарай -<br>Севастополь" (трасса<br>"Таврида") | С | Кировский р-н                        | По заданию на<br>проектирование | Организация<br>обслуживания<br>автомобильного<br>транспорта и<br>размещения объектов<br>придорожного<br>сервиса | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 127 | 8.5 | 602030901 | Строительство и<br>эксплуатация<br>автозаправочной<br>станции N 7,<br>расположенной в<br>полосе отвода<br>автомобильной<br>дороги "Керчь -<br>Феодосия - Белогорск<br>- Бахчисарай -<br>Севастополь" (трасса<br>"Таврида") | С | Симферопольский<br>р-н               | По заданию на<br>проектирование | Организация<br>обслуживания<br>автомобильного<br>транспорта и<br>размещения объектов<br>придорожного<br>сервиса | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 128 | 8.6 | 602030904 | Строительство и<br>эксплуатация МФЗ N 3<br>(ПК 1514) на<br>автодороге "Таврида"  | С | Белогорский р-н,<br>с.п. Мичуринское | По заданию на<br>проектирование | Организация<br>обслуживания<br>автомобильного<br>транспорта и   | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |

|     |     |           |  |   |                                    |                              |   |            |   |
|-----|-----|-----------|--|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------|---|
|     |     |           | на земельных участках, расположенных в Белогорском районе РК   |   |                                    |                              | размещения объектов придорожного сервиса  |            |   |
| 129 | 8.7 | 602030904 | Строительство и эксплуатация многофункциональной зоны дорожного сервиса N 2, расположенной в полосе отвода автомобильной дороги "Керчь - Феодосия - Белогорск - Бахчисарай - Севастополь" (трасса "Таврида") | С | Кировский р-н, с.п. Журавское      | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 130 | 8.8 | 602030904 | "Строительство многофункциональных зон придорожного сервиса с объектами инфраструктуры" на земельных участках, выделенных под МФЗ N 1  | С | Ленинский р-н, с.п. Ленинское      | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 131 | 8.9 | 602030904 | Строительство и эксплуатация МФЗ N 4 (ПК 1554) на автодороге "Таврида" на земельных  | С | Белогорский р-н, с.п. Криниченское | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов                      | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|     |      |           |   |   |   |                                 |   |            |   |
|-----|------|-----------|---|---|---|---------------------------------|---|------------|---|
|     |      |           | участках,<br>расположенных в<br>Белогорском районе<br>РК  |   |   |                                 | придорожного<br>сервиса   |            |   |
| 132 | 8.10 | 602030901 | Строительство и<br>эксплуатация АЗС N 1<br>(ПК 112 + 72, ПК 113 +<br>92) на автодороге<br>"Таврида" на<br>земельных участках,<br>расположенных в<br>Ленинском районе РК | С | Ленинский р-н, с.п.<br>Багеровское      | По заданию на<br>проектирование | Организация<br>обслуживания<br>автомобильного<br>транспорта и<br>размещения объектов<br>придорожного<br>сервиса | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 133 | 8.11 | 602030901 | Строительство и<br>эксплуатация АЗС на<br>земельных участках,<br>расположенных в<br>городском округе<br>Судак РК  | С | г.о. Судак                              | По заданию на<br>проектирование | Организация<br>обслуживания<br>автомобильного<br>транспорта и<br>размещения объектов<br>придорожного<br>сервиса | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 134 | 8.12 | 602030901 | Строительство и<br>эксплуатация АЗС на<br>земельном участке,<br>расположенном в<br>городском округе<br>Судак РК   | С | г.о. Судак                              | По заданию на<br>проектирование | Организация<br>обслуживания<br>автомобильного<br>транспорта и<br>размещения объектов<br>придорожного<br>сервиса | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 135 | 8.13 | 602030901 | Строительство и<br>эксплуатация АЗС на<br>земельном участке,<br>расположенном в   | С | Симферопольский<br>р-н, с.п. Чистенское | По заданию на<br>проектирование | Организация<br>обслуживания<br>автомобильного<br>транспорта и   | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |



|  |      |           |   |   |  |                                    |   |            |   |
|--|------|-----------|---|---|--|------------------------------------|---|------------|---|
|  |      |           | Симферопольском районе РК   |   |  |                                    | размещения объектов придорожного сервиса  |            |   |
| 136  | 8.14 | 602030901 | Строительство и эксплуатация АЗС N 1 (ПК 155) на трассе "ТАВРИДА"   | С | Ленинский р-н, с.п. Уваровское, с.п. Багеровское                                       | По заданию на проектирование       | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 137а   | 8.15 | 602030901 | Реконструкция АЗС, расположенной на автодороге Симферополь - Евпатория, 17 км + 800 м в многофункциональный комплекс по обслуживанию автотранспорта | Р | Симферопольский район, с.п. Родниковское, на автодороге Симферополь - Евпатория, 17 км | По заданию на проектирование       | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 137б   | 8.16 | 602030904 | Строительство и эксплуатация многофункциональной зоны дорожного сервиса, расположенной на автодороге "Таврида"                                      | С | Кировский р-н, с.п. Первомайское   | По заданию на проектирование       | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| Линии общественного пассажирского транспорта |      |           |   |   |  |                                    |   |            |   |
| 138  | 9.1  | 602031003 | Строительство новой канатной дороги на  | С | г.о. Ялта  | Протяженность - 3,2 км. Количество | Организация обслуживания  | до 2025 г. | Не устанавливается                                    |

|  |  |  |               |  |  |   |                              |  |  |
|--|--|--|---------------|--|--|---|------------------------------|--|--|
|  |  |  | гору Ай-Петри |  |  | станций уточняется<br>при подготовке<br>проектной<br>документации | автомобильного<br>транспорта |  |  |
|--|--|--|---------------|--|--|---|------------------------------|--|--|

**1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение     | Основные характеристики  | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории  |
|---|------------|-------------|---|--------|--------------------|--|---|-----------------|--|
| 1 | 2          | 3           | 4   | 5      | 6                  | 7  | 8   | 9               | 10   |
| 1 | 1.1        | 602040602   | Межпоселковый газопровод к индустриальному парку "Бахчисарай" | С      | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 1,7 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025         | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 2 | 1.2        | 602040601   | Межпоселковый газопровод к тепличному комбинату "Солнечный"   | С      | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 325; Протяженность - 1,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040         | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 3 | 1.3        | 602040601   | Межпоселковый газопровод к мкр "Фридом" с. Приятное Свидание  | С      | Бахчисарайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 9,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025         | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|   |     |           |  |   |                    |   |   |         |  |
|---|-----|-----------|--|---|--------------------|---|---|---------|--|
| 4 | 1.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Фронтное     | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 127; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 1.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Репино       | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 1.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Предущельное | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 7 | 1.7 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Баштановка   | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8 | 1.8 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.              | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|    |      |           |  |   |                    |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|--------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | Голубинка                                      |   |                    | включительно); Ду 225; Протяженность - 3,8 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 9  | 1.9  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ходжа Сала       | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 10 | 1.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Нижняя Голубинка | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 11 | 1.11 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новополие        | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 12 | 1.12 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Путиловка        | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |   |   |                    |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|--------------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                    | 3,5 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 13 | 1.13 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Поляна        | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 14 | 1.14 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Аромат        | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 1,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 15 | 1.15 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Соколиное     | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 16 | 1.16 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Солнечноселье | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |  |   |                    |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|--------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |                    |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 17 | 1.17 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Высокое    | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 18 | 1.18 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Плотничное | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 19 | 1.19 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Богатырь   | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 20 | 1.20 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Нагорное   | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 21 | 1.21 | 602040601 | Межпоселковый                            | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|    |      |           |  |   |                    |   |   |         |   |
|----|------|-----------|--|---|--------------------|---|---|---------|---|
|    |      |           | газопровод к с.<br>Зеленое                                       |   |                    | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,5 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 22 | 1.22 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод от ГРС<br>"Зеленое" до с.<br>Зеленое | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 3,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 23 | 1.23 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Счастливое                   | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 24 | 1.24 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Многоречье                   | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 25 | 2.1  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Александровка                | С | Белогорский р-н    | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |



|    |     |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|-----|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |     |           |   |   |                 | 159; Протяженность<br>- 6,9 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 26 | 2.2 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новокленово     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>159; Протяженность<br>- 2,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 27 | 2.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новогригорьевка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 2,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 28 | 2.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Зеленогорское   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 1,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 29 | 2.5 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с. Балки              | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 4,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|    |     |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|----|-----|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |     |           |  |   |                 |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 30 | 2.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Яковлевка  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 0,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 31 | 2.7 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Чернополье | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность - 5,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 32 | 2.8 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Дозорное   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность - 7,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 33 | 2.9 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Криничное  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
| 34 | 2.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Кирпичное   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 35 | 2.11 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Головановка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 36 | 2.12 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Овражки     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 37 | 2.13 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Яблочное    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность - 0,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 38 | 2.14 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.             | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|    |      |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | Карасевка                                |   |                 | включительно); Ду 108; Протяженность - 1,7 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 39 | 2.15 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ульяновка  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 2,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 40 | 2.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Кизилровка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 1,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 41 | 2.17 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Вишенное   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность - 9,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 42 | 2.18 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Мельники   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                 | - 5,0 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 43 | 2.19 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Зыбины    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 6,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 44 | 2.20 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Мироновка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 1,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 45 | 2.21 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Русаковка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 8,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 46 | 2.22 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Луговое   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 3,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |                 |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 47 | 2.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пролог     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 8,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 48 | 2.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Васильевка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 49 | 2.25 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Северное   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 50 | 2.26 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Павловка   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 51 | 2.27 | 602040601 | Межпоселковый                            | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           | газопровод к с.<br>Некрасовка                 |   |                 | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 6,0 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 52 | 2.28 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Муромское | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 6,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 53 | 2.29 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Хлебное   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 54 | 2.30 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Сенное    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 55 | 2.31 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Кривцово  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                 | 110; Протяженность<br>- 1,7 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 56 | 2.32 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Алексеевка  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 3,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 57 | 2.33 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Мичуринское | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>500; Протяженность<br>- 5,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 58 | 2.34 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Лечебное    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 4,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 59 | 2.35 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Богатое     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 2,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |



|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                 |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 60 | 2.36 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Черемисовка     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 61 | 2.37 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Горлинка        | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 62 | 2.38 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Красная Слобода | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 63 | 2.39 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Поворотное      | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
| 64 | 2.40 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Русское     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 65 | 2.41 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Родники     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 66 | 2.42 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Синекаменка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 67 | 2.43 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Еленовка    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 68 | 2.44 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.             | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | Радостное                               |   |                 | включительно); Ду 160; Протяженность - 2,0 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 69 | 2.45 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Тополевка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 70 | 2.46 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Учебное   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 71 | 2.47 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Опытное   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 72 | 2.48 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Курское   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |   |   |                 |  |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|--|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                 | - 6,3 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 73 | 2.49 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Земляничное                     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,5 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 74 | 2.50 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод от ГРС-4 г.<br>Симферополь к пгт<br>Зуя | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 10,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 75 | 2.51 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Нижние Орешники                 | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 1,2 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 76 | 2.52 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Верхние Орешники                | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,1 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |                 |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 77 | 2.53 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Петрово      | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 78 | 2.54 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Барабаново   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 79 | 2.55 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Вишневое     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 80 | 2.56 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Литвиненково | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 81 | 2.57 | 602040601 | Межпоселковый                              | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           | газопровод к с.<br>Владимировка                       |   |                 | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 3,7 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 82 | 2.58 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Украинка          | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 2,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 83 | 2.59 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новожиловка       | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 3,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 84 | 2.60 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новоалександровка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 85 | 2.61 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Тургенево         | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                 | 110; Протяженность<br>- 4,2 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 86 | 2.62 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Анновка       | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 87 | 2.63 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к<br>с. Крымская Роза | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 3,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 88 | 2.64 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Цветочное     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 4,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 89 | 2.65 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Долиновка     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 6,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|    |      |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |                 |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 90 | 2.66 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Мельничное | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 9,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 91 | 2.67 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ударное    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 92 | 2.68 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ароматное  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 93 | 2.69 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Курортное  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |



|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
| 94 | 2.70 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пасечное    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 95 | 2.71 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Межгорье    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 96 | 2.72 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Красногорье | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 97 | 2.73 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Баланово    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 98 | 2.75 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Белая       | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|     |      |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
|     |      |           | Скала                                    |   |                 | включительно); Ду 110; Протяженность - 0,3 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 99  | 2.76 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Мелехово   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 100 | 2.77 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Малиновка  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 101 | 3.1  | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Орденоносное | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 102 | 3.2  | 602040602 | Межпоселковый газопровод с. Зерновое     | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность         | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |     |           |   |   |                 |  |   |         |   |
|-----|-----|-----------|---|---|-----------------|--|---|---------|---|
|     |     |           |   |   |                 | - 1,8 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 103 | 3.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с. Колоски      | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,5 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 104 | 3.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Высыпное  | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,9 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 105 | 3.5 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с. Колоски      | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 6,0 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 106 | 3.6 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Днепровка | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |                                       |   |                 |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|---------------------------------------|---|-----------------|--|---|---------|--|
|     |      |           |                                       |   |                 |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 107 | 3.7  | 602040602 | Межпоселковый газопровод с. Тутовое   | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 108 | 3.8  | 602040602 | Межпоселковый газопровод с. Ударное   | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 109 | 3.9  | 602040602 | Межпоселковый газопровод с. Ковыльное | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 110 | 3.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Мысовое   | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 111 | 3.11 | 602040602 | Межпоселковый                         | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1  | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|     |      |           |   |   |                 |  |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|-----------------|--|---|---------|---|
|     |      |           | газопровод с.<br>Мелководное                    |   |                 | до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,6 км                          | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 112 | 3.12 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод с. Соленое<br>Озеро | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 113 | 3.13 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Солонцовое    | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 7,7 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 114 | 3.14 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Целинное      | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 8,5 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 115 | 3.15 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Томашевка     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                    | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|     |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|     |      |           |   |   |                 | 110; Протяженность<br>- 9,4 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 116 | 3.16 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Зеленый Яр с.    | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 117 | 3.17 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Володино с.      | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 118 | 3.18 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Рюмшино с.       | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 119 | 3.19 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Яснополянское с. | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |      |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
|     |      |           |  |   |                 |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 120 | 3.20 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Столбовое  | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 3,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 121 | 3.21 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Ермаково   | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 4,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 122 | 3.22 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Медведевка | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 6,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 123 | 3.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Тургенево  | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
| 124 | 3.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Предместное с. | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 125 | 3.25 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Перепелкино с. | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 126 | 3.26 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Смежное с.     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 1,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 127 | 3.27 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Многоводное с. | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 128 | 3.28 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с.             | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |



|     |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|     |      |           | Стальное                                  |   |                 | включительно); Ду 110; Протяженность - 2,5 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 129 | 3.29 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Озерки        | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 130 | 3.30 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Родное        | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 4,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 131 | 3.31 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Новопавловка  | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 4,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 132 | 3.32 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Новofедоровка | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |      |           |  |   |                 |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|---|
|     |      |           |  |   |                 | - 3,3 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 133 | 3.33 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Славянское с. | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 134 | 3.34 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Апрелевка с.  | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 135 | 3.35 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Антоновка с.  | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 136 | 3.36 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Стефановка с. | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|     |      |           |   |   |                 |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 137 | 3.37 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Благодатное     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 138 | 3.38 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Нижние Острожки | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 139 | 3.39 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Рубиновка       | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 140 | 3.40 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Советское       | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 141 | 3.41 | 602040601 | Межпоселковый                               | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|     |      |           |  |   |                 |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------|--|---|---------|--|
|     |      |           | газопровод с. Ларино                     |   |                 | до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,5 км                       | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей             |         | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878          |
| 142 | 3.42 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Полевое      | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 143 | 3.43 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Ближнее      | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,4 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 144 | 3.44 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Новосельцево | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 11,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 145 | 3.45 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Октябрь      | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду                              | Газификация населенных пунктов и повышение  | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии  |

|     |      |           |  |   |                 |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|---|
|     |      |           |  |   |                 | 225; Протяженность<br>- 2,0 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 146 | 3.46 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Табачное   | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 1,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 147 | 3.47 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с. Светлое       | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 4,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 148 | 3.48 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Бородино   | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 3,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 149 | 3.49 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Просторное | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 1,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|     |      |           |   |   |                 |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 150 | 3.50 | 602040601 | Закольцовка ГРС "Азовское" - ГРС "Заря"               | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 9,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 151 | 3.51 | 602040601 | Межпоселковый газопровод от ГРС "Джанкой" к с. Крымка | С | Джанкойский р-н | I (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно); Ду 400; Протяженность - 19,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 152 | 3.52 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новоконстантиновка      | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 153 | 3.53 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Низинное                | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
| 154 | 3.54 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к п. Митюрино    | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 155 | 3.55 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Ветвистое     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 156 | 3.56 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Комсомольское | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 157 | 4.1  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ключевое    | С | Кировский р-н   | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 159 | 4.2  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.             | С | Кировский р-н   | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|     |     |           |   |   |               |  |   |         |  |
|-----|-----|-----------|---|---|---------------|--|---|---------|--|
|     |     |           | Отважное  |   |               | включительно); Ду 110; Протяженность - 2,0 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 160 | 4.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Грушевка (г.о. Судак) | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 11,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 161 | 4.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Партизаны             | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду; Протяженность - 1,4 км      | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 162 | 4.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Тутовка               | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду; Протяженность - 1,9 км      | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 163 | 4.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Жемчужина Крыма       | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду; Протяженность - 2,2         | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |



|     |      |           |   |   |               |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|     |      |           |   |   |               | км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 164 | 4.7  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Матросовка  | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 2<br>км   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 165 | 4.8  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Абрикосовка | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 7,4<br>км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 166 | 4.9  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Журавки     | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 0,8<br>км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 167 | 4.10 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Маковское   | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 8,3<br>км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |  |   |               |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|---------------|---|---|---------|--|
|     |      |           |  |   |               |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 168 | 4.11 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Красносельское             | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду; Протяженность - 2,8 км     | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 169 | 4.12 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новопокровка               | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду; Протяженность - 1,2 км     | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 170 | 4.13 | 602040601 | Газопровод-перемычка к с. Партизаны - с. Журавки         | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 8,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 171 | 4.14 | 602040601 | Газопровод-перемычка к с. Партизаны - с. Жемчужина Крыма | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 172 | 4.15 | 602040601 | Межпоселковый  | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|     |      |           |  |   |               |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|--|---|---------------|---|---|---------|---|
|     |      |           | газопровод к с.<br>Золотое Поле                  |   |               | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 21,2 км                        | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 173 | 4.16 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Льговское    | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 174 | 4.17 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Долинное     | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 175 | 4.18 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Добролюбовка | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 176 | 4.19 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с. Пруды           | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|     |      |           |   |   |               |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|     |      |           |   |   |               | 110; Протяженность<br>- 2,5 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 177 | 4.20 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Возрождение | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 178 | 4.21 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Софиевка    | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 179 | 4.22 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ореховка    | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 180 | 4.23 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Красновка   | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |      |           |   |   |                       |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-----------------------|--|---|---------|--|
|     |      |           |   |   |                       |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 181 | 4.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Владиславовка | С | Кировский р-н         | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 182 | 5.1  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Дальнее       | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 183 | 5.2  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Доходное      | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 184 | 5.3  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Некрасово     | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |     |           |  |   |                       |  |   |         |  |
|-----|-----|-----------|--|---|-----------------------|--|---|---------|--|
| 185 | 5.4 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Красный Партизан | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 186 | 5.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Удачное          | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 187 | 5.6 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Машино           | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 188 | 5.7 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Стахановка       | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 189 | 5.8 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с.                  | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|     |      |           |  |   |                       |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------------|--|---|---------|--|
|     |      |           | Менделеево                               |   |                       | включительно); Ду 110; Протяженность - 1,9 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 190 | 5.9  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Заречное   | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 191 | 5.10 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Салгирка   | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 192 | 5.11 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Тракторное | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 193 | 5.12 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Симоненко  | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |      |           |  |   |                          |  |   |         |   |
|-----|------|-----------|--|---|--------------------------|--|---|---------|---|
|     |      |           |  |   |                          | - 0,9 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 194 | 5.13 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Радужное | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 195 | 5.14 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Прямое   | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 196 | 5.15 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с. Рогово      | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 197 | 5.16 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Звездное | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |



|     |      |           |  |   |                       |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------------|--|---|---------|--|
|     |      |           |  |   |                       |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 198 | 5.17 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Новоалексеевка | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 199 | 5.18 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Новоивановка   | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 200 | 5.19 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Цветково       | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 201 | 5.20 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Новозуевка     | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 202 | 5.21 | 602040602 | Межпоселковый                                | С | Красногвардейский     | III (Среднее, св. 0,1  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|     |      |           |  |   |                       |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------------|---|---|---------|--|
|     |      |           | газопровод к с. Искра                            |   | р-н                   | до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,3 км                      | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей             |         | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878          |
| 203 | 5.22 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Заря от ГРС "Заря" | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 0,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 204 | 5.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Климово            | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 4,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 205 | 5.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Чапаево            | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 7,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 206 | 5.25 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Плодородное        | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду                             | Газификация населенных пунктов и повышение  | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии  |

|     |      |           |   |   |                       |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-----------------------|---|---|---------|--|
|     |      |           |   |   |                       | 110; Протяженность - 4,1 км   | надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей  |         | <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                                       |
| 207 | 5.26 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Знаменка    | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 208 | 5.27 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Нахимово    | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 209 | 5.28 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новосельцы  | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 3,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 210 | 5.29 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Владимирово | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 2,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения                                     | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ                  |

|     |      |           |  |   |                       |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------------|---|---|---------|--|
|     |      |           |  |   |                       |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 211 | 5.30 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Невское        | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 212 | 5.31 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Мускатное      | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 213 | 5.32 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Красная Долина | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 214 | 5.33 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новодолинка    | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |  |   |                       |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------------|---|---|---------|--|
| 215 | 5.34 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Проточное    | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 216 | 5.35 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новопокровка | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 6,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 217 | 5.36 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Мироновка    | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 2,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 218 | 5.37 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Молочное     | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 219 | 5.38 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.              | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|     |      |           |  |   |                       |  |   |                           |  |
|-----|------|-----------|--|---|-----------------------|--|---|---------------------------|--|
|     |      |           | Новоникольское                                 |   |                       | включительно); Ду 225; Протяженность - 5,4 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |                           | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 220 | 5.39 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ровное           | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 7,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040                   | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 221 | 5.40 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новоекатериновка | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 15,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040                   | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 222 | 5.41 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Зерновое         | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025                   | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 223 | 5.42 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Докучаево        | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность           | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 (2019 - 2020 гг.) | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |      |           |  |   |                          |  |   |         |   |
|-----|------|-----------|--|---|--------------------------|--|---|---------|---|
|     |      |           |  |   |                          | - 7,5 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 224 | 5.43 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Колодезное | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 10,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 225 | 5.44 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Орловка    | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 9,0 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 226 | 5.45 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Золотое    | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,7 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 227 | 5.46 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Найденовка | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,6 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |   |   |                       |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-----------------------|--|---|---------|--|
|     |      |           |   |   |                       |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 228 | 5.47 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пологи        | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,4 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 229 | 6.1  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Карпова Балка | С | Красноперекопский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 230 | 6.2  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Филатовка     | С | Красноперекопский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 231 | 6.3  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Новорыбацкое  | С | Красноперекопский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 232 | 6.4  | 602040602 | Межпоселковый                               | С | Красноперекопский     | III (Среднее, св. 0,1  | Газификация   | до 2040 | Охранная   |



|     |     |           |   |   |                          |  |   |         |   |
|-----|-----|-----------|---|---|--------------------------|--|---|---------|---|
|     |     |           | газопровод к с.<br>Пролетарка                       |   | й р-н                    | до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,1 км                          | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 233 | 6.5 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Зеленая Нива    | С | Красноперекоски<br>й р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 6,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 234 | 6.6 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Крепкое         | С | Красноперекоски<br>й р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 235 | 6.7 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Вишневка        | С | Красноперекоски<br>й р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 4,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 236 | 6.8 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Красноармейское | С | Красноперекоски<br>й р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|     |      |           |  |   |                          |  |   |         |   |
|-----|------|-----------|--|---|--------------------------|--|---|---------|---|
|     |      |           |  |   |                          | 110; Протяженность<br>- 8,5 км   | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 237 | 6.9  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Танковое   | С | Красноперекоски<br>й р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 238 | 6.10 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Курганное  | С | Красноперекоски<br>й р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 7,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 239 | 6.11 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Тракторное | С | Красноперекоски<br>й р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 240 | 6.12 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Сватово    | С | Красноперекоски<br>й р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |      |           |   |   |                       |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-----------------------|--|---|---------|--|
|     |      |           |   |   |                       |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 241 | 6.13 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Шатры             | С | Красноперекопский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 242 | 6.14 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Источное          | С | Красноперекопский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 243 | 6.15 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Новоалександровка | С | Красноперекопский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 244 | 6.16 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Богачевка         | С | Красноперекопский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |     |           |   |   |               |   |   |         |  |
|-----|-----|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|--|
| 245 | 7.1 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Заводское | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 246 | 7.2 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Мысовое   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 247 | 7.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Романово  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 248 | 7.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Песочное  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 249 | 7.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.           | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|     |     |           |   |   |               |  |   |         |  |
|-----|-----|-----------|---|---|---------------|--|---|---------|--|
|     |     |           | Зеленый Яр                              |   |               | включительно); Ду 110; Протяженность - 1,7 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 250 | 7.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Уварово   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 200; Протяженность - 9,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 251 | 7.7 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Семисотка | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 200; Протяженность - 11,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 252 | 7.8 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Каменское | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 253 | 7.9 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Петрово   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность           | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |      |           |   |   |               |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|     |      |           |   |   |               | - 1,0 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 254 | 7.10 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Луговое   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 7,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 255 | 7.11 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ерофеево  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 256 | 7.12 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Южное     | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 7,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 257 | 7.13 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Батальное | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |  |   |               |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|---------------|--|---|---------|--|
|     |      |           |  |   |               |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 258 | 7.14 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ячменное                           | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 259 | 7.15 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Кирово                             | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 10,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 260 | 7.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Горностаевка от ГРС "Горностаевка" | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 4,7 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 261 | 7.17 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ивановка                           | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 8,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 262 | 7.18 | 602040601 | Межпоселковый  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3   | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|     |      |           |   |   |               |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|     |      |           | газопровод к с.<br>Новониколаевка               |   |               | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 11,6 км                        | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 263 | 7.19 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Фонтаны     | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 264 | 7.20 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новоселовка | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 265 | 7.21 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Марфовка    | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 266 | 7.22 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Пташкино    | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |



|     |      |           |  |   |               |  |   |         |   |
|-----|------|-----------|--|---|---------------|--|---|---------|---|
|     |      |           |  |   |               | 110; Протяженность<br>- 10,7 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 267 | 7.23 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Набережное | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 22,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 268 | 7.24 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Заветное   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,5 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 269 | 7.25 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Марьевка   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 8,6 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 270 | 7.26 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Борисовка  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,7 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |      |           |   |   |               |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|--|
|     |      |           |   |   |               |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 271 | 7.27 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Королево        | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 272 | 7.28 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Либкнехтовка    | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 273 | 7.29 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Белинское       | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 274 | 7.30 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Верхнезаморское | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 11; Протяженность - 6,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |   |   |               |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|--|
| 275 | 7.31 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новоотрадное  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,1 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 276 | 7.32 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Станционное   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 277 | 7.33 | 602040602 | Строительство газопровода к с. Войково - с. Курортное, Республика Крым, Ленинский район | С | Ленинский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 14,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 278 | 7.34 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Осовины   | С | Ленинский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,8 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 279 | 7.35 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с.   | С | Ленинский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа  | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|     |      |           |  |   |               |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|---------------|--|---|---------|--|
|     |      |           | Юркино                                   |   |               | включительно); Ду 110; Протяженность - 1,9 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 280 | 7.36 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Челядиново | С | Ленинский р-н | I (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,0 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 281 | 7.37 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Яркое      | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 13,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 282 | 7.38 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Фронтное   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 10,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 283 | 7.39 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Соляное    | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность           | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |     |           |  |   |                   |   |   |         |   |
|-----|-----|-----------|--|---|-------------------|---|---|---------|---|
|     |     |           |  |   |                   | - 9,1 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 284 | 8.1 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ивановка   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>219; Протяженность<br>- 8,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 285 | 8.2 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Тамбовка   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>219; Протяженность<br>- 0,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 286 | 8.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Кукурузное | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 287 | 8.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Заречье    | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>219; Протяженность<br>- 2,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |     |           |   |   |                   |   |   |         |  |
|-----|-----|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|--|
|     |     |           |   |   |                   |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 288 | 8.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Садовое     | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 219; Протяженность - 5,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 289 | 8.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Тарасовка   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 290 | 8.7 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Серово      | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 291 | 8.8 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Косточковка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 292 | 8.9 | 602040601 | Межпоселковый                             | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|     |      |           |   |   |                   |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|--|
|     |      |           | газопровод к с. Фрунзе                  |   |                   | до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км                      | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей             |         | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878          |
| 293 | 8.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Приречное | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 294 | 8.11 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пены      | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 295 | 8.12 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Жемчужина | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 296 | 8.13 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Дрофино   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду                             | Газификация населенных пунктов и повышение  | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии  |

|     |      |           |   |   |                   |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|---|
|     |      |           |   |   |                   | 110; Протяженность<br>- 3,0 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 297 | 8.14 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ястребки        | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 298 | 8.15 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Стрепетово      | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 299 | 8.16 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Буревестник     | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 5,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 300 | 8.17 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новогригорьевка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 3,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |



|     |      |           |   |   |                   |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-------------------|--|---|---------|--|
|     |      |           |   |   |                   |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 301 | 8.18 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Владиславовка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 2,7 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 302 | 8.19 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Коренное      | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 303 | 8.20 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Двуречье      | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 219; Протяженность - 18,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 304 | 8.21 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Межевое       | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |  |   |                   |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|-------------------|---|---|---------|--|
| 305 | 8.22 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Акимовка   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 219; Протяженность - 3,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 306 | 8.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Кирсановка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 307 | 8.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лиственное | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 308 | 8.25 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Охотское   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 309 | 8.26 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.            | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|     |      |           |  |   |                   |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|-------------------|---|---|---------|--|
|     |      |           | Родники                                  |   |                   | включительно); Ду 110; Протяженность - 1,5 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 310 | 8.27 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Цветущее   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 311 | 8.28 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Широкое    | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 9,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 312 | 8.29 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Михайловка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 7,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 313 | 8.30 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Уютное     | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |      |           |   |   |                   |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|---|
|     |      |           |   |   |                   | - 4,9 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 314 | 8.31 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Кунцево   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 2,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 315 | 8.32 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Зоркино   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 4,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 316 | 8.33 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Нежинское | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 4,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 317 | 8.34 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с. Лужки        | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |   |   |                   |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|--|
|     |      |           |   |   |                   |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 318 | 8.35 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Емельяновка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 319 | 8.36 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Изобильное  | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 320 | 8.37 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Чкалово     | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 321 | 8.38 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Великоселье | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 322 | 8.39 | 602040601 | Межпоселковый                             | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|     |      |           |   |   |                   |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|--|
|     |      |           | газопровод к с.<br>Степановка             |   |                   | до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,5 км                      | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей             |         | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878          |
| 323 | 8.40 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.<br>Заливное | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 324 | 8.41 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.<br>Луговое  | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 325 | 8.42 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.<br>Коврово  | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 326 | 8.43 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.<br>Дворовое | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду                             | Газификация населенных пунктов и повышение  | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии  |

|     |      |           |   |   |                   |  |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|-------------------|--|---|---------|---|
|     |      |           |   |   |                   | 110; Протяженность<br>- 1,9 км   | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 327 | 8.44 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Любимовка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,0 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 328 | 8.45 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Пшеничное | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,8 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 329 | 8.46 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Сливянка  | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,5 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 330 | 9.1  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Матвеевка | С | Первомайский р-н  | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |     |           |   |   |                  |   |   |         |  |
|-----|-----|-----------|---|---|------------------|---|---|---------|--|
|     |     |           |   |   |                  |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 331 | 9.2 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Левитановка | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 332 | 9.3 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Макаровка   | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 333 | 9.4 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Арбузово    | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 334 | 9.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Степное     | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 13,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |



|     |      |           |  |   |                  |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|------------------|---|---|---------|--|
| 335 | 9.6  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Привольное | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 13,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 336 | 9.7  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Крыловка   | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 337 | 9.8  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Фрунзе     | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 338 | 9.9  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Выпасное   | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 339 | 9.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Сары-      | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|     |      |           |   |   |                  |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|------------------|--|---|---------|--|
|     |      |           | Баш   |   |                  | включительно); Ду 110; Протяженность - 7,2 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 340 | 9.11 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Крестьяновка  | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 341 | 9.12 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Новая Деревня | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 342 | 9.13 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Октябрьское   | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 6,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 343 | 9.14 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Каменка       | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |      |           |   |   |                  |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|------------------|---|---|---------|---|
|     |      |           |   |   |                  | - 2,2 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 344 | 9.15 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Гвардейское | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 14,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 345 | 9.16 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Еленовка    | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 7,1 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 346 | 9.17 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Абрикосово  | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 13,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 347 | 9.18 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Островское  | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,6 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |  |   |                  |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|------------------|--|---|---------|--|
|     |      |           |  |   |                  |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 348 | 9.19 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Мельничное | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 349 | 9.20 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Снегиревка | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 350 | 9.21 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Алексеевка | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 9,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 351 | 9.22 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Тихоновка  | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 2,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 352 | 9.23 | 602040601 | Межпоселковый                            | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3   | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|     |      |           |  |   |                  |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|--|---|------------------|---|---|---------|---|
|     |      |           | газопровод к с.<br>Кормовое                    |   |                  | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 1,6 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 353 | 9.24 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Сусанино   | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 8,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 354 | 9.25 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Панфиловка | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 3,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 355 | 9.26 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ровное     | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 5,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 356 | 9.27 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Дмитровка  | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|     |      |           |  |   |                  |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|------------------|---|---|---------|--|
|     |      |           |  |   |                  | 225; Протяженность - 3,0 км   | надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей  |         | <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                                       |
| 357 | 9.28 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Войково      | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 2,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 358 | 9.29 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Черново      | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 16; Протяженность - 6,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 359 | 9.30 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Свердловское | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 7,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 360 | 9.31 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Каштановка   | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения                                     | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ                  |

|     |      |           |  |   |                    |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|--------------------|--|---|---------|--|
|     |      |           |  |   |                    |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 361 | 9.32 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Открытое   | С | Первомайский р-н   | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,8 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 362 | 9.33 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Братское   | С | Первомайский р-н   | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 363 | 5.7  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Стахановка | С | Первомайский р-н   | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 364 | 10.1 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Молочное   | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |   |   |                    |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|--------------------|--|---|---------|--|
| 365 | 10.2 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ветрянка    | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 366 | 10.3 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Стерегущее  | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 367 | 10.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Портовое    | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 368 | 10.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Коммунарное | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 369 | 10.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.             | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа  | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |



|     |       |           |   |   |                    |   |   |         |  |
|-----|-------|-----------|---|---|--------------------|---|---|---------|--|
|     |       |           | Чехово  |   |                    | включительно); Ду 110; Протяженность - 8,1 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 370 | 10.7  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Красноармейское | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 7,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 371 | 10.8  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Овражное        | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 1,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 372 | 10.9  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Воронки         | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 5,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 373 | 10.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Зимино          | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |       |           |  |   |                    |  |   |         |   |
|-----|-------|-----------|--|---|--------------------|--|---|---------|---|
|     |       |           |  |   |                    | - 3,8 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 374 | 10.11 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новоселовское            | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 10,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 375 | 10.12 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Червоное                 | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,3 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 376 | 10.13 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новоселовское ШГРП-<br>2 | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 2,1 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 377 | 10.14 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Северное                 | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 3,9 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |  |   |             |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|-------------|---|---|---------|--|
|     |      |           |  |   |             |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 378 | 11.1 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Низинное | С | Сакский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 18,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 379 | 11.2 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Луговое  | С | Сакский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,9 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 380 | 11.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лушино   | С | Сакский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,6 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 381 | 11.4 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Огнево   | С | Сакский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 382 | 11.5 | 602040601 | Межпоселковый                          | С | Сакский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|     |      |           |   |   |             |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-------------|--|---|---------|--|
|     |      |           | газопровод к с. Витино                              |   |             | до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,5 км                       | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей             |         | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878          |
| 383 | 11.6 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Садовое               | С | Сакский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 384 | 11.7 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Крыловка              | С | Сакский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 385 | 11.8 | 602040601 | Газопровод между ГРС "Новоозерное" и ГРС "Наташино" | С | Сакский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 219; Протяженность - 14,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 386 | 11.9 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Властное              | С | Сакский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду                             | Газификация населенных пунктов и повышение  | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии  |

|     |       |           |   |   |             |  |   |         |   |
|-----|-------|-----------|---|---|-------------|--|---|---------|---|
|     |       |           |   |   |             | 110; Протяженность<br>- 2,2 км   | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 387 | 11.10 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Порфирьевка | С | Сакский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 388 | 11.11 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Шаумян      | С | Сакский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 389 | 11.12 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Фурманово   | С | Сакский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 390 | 11.13 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Шишкино     | С | Сакский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |       |           |   |   |                     |  |   |         |  |
|-----|-------|-----------|---|---|---------------------|--|---|---------|--|
|     |       |           |   |   |                     |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 391 | 11.14 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Известковое | С | Сакский р-н         | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 392 | 11.15 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Солдатское  | С | Сакский р-н         | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 393 | 11.16 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Вершинное   | С | Сакский р-н         | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 394 | 12.1  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Ключи       | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |  |   |                     |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|---------------------|--|---|---------|--|
| 395 | 12.2 | 602040602 | Газопровод с. Новоселовка - с. Лекарственное | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 396 | 12.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Демьяновка     | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 397 | 12.4 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Ключевое       | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 398 | 12.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Александровка  | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 399 | 12.6 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с.                | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|     |       |           |  |   |                     |  |   |                   |  |
|-----|-------|-----------|--|---|---------------------|--|---|-------------------|--|
|     |       |           | Петровка   |   |                     | включительно); Ду 110; Протяженность - 3,8 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |                   | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 400 | 12.7  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Межгорное          | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040           | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 401 | 12.8  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Шафранное          | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025           | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 402 | 12.9  | 602040601 | Газопровод к пгт Грэсовский                      | Р | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду; Протяженность - 1,9 км      | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 (2019 г.) | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 403 | 12.10 | 602040602 | Газопровод-перемычка к с. Урожайное - с. Чайкино | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040           | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |



|     |       |           |  |   |                        |  |   |         |   |
|-----|-------|-----------|--|---|------------------------|--|---|---------|---|
|     |       |           |  |   |                        | - 3,3 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 404 | 12.11 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод на г.<br>Симферополь | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>400; Протяженность<br>- 4,9 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 405 | 12.12 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Сухоречье    | С | Симферопольский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 406 | 12.13 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Трудовое     | С | Симферопольский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 407 | 12.14 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Айкаван      | С | Симферопольский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |       |           |   |   |                     |  |   |         |  |
|-----|-------|-----------|---|---|---------------------|--|---|---------|--|
|     |       |           |   |   |                     |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 408 | 12.15 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Денисовка   | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 10,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 409 | 12.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Строгоновка | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 410 | 12.17 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ивановка    | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 411 | 12.18 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лазаревка   | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,7 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 412 | 12.19 | 602040601 | Межпоселковый                             | С | Симферопольский     | II (Высокое, св. 0,3   | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|     |       |           |  |   |                        |   |   |         |   |
|-----|-------|-----------|--|---|------------------------|---|---|---------|---|
|     |       |           | газопровод к с.<br>Дружное                     |   | р-н                    | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,5 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 413 | 12.20 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Мазанка    | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 414 | 12.21 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Красновка  | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 415 | 12.22 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Леснолесье | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 416 | 12.23 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Опушки     | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|     |       |           |  |   |                        |   |   |         |   |
|-----|-------|-----------|--|---|------------------------|---|---|---------|---|
|     |       |           |  |   |                        | 110; Протяженность<br>- 2,7 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 417 | 12.24 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Соловьевка | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 418 | 12.26 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Донское    | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 1,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 419 | 12.27 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Спокойное  | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 420 | 12.28 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Кленовка   | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |       |           |   |   |                     |  |   |         |  |
|-----|-------|-----------|---|---|---------------------|--|---|---------|--|
|     |       |           |   |   |                     |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 421 | 12.29 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Верхнекурганное | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 422 | 12.30 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Нижнекурганное  | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 423 | 12.31 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Дмитрово        | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,8 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 424 | 12.32 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Клиновка        | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |       |           |   |   |                     |  |   |         |  |
|-----|-------|-----------|---|---|---------------------|--|---|---------|--|
| 425 | 12.33 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Топольное                     | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 426 | 12.34 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Заречное                      | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 427 | 12.35 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Мраморное                     | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 428 | 12.36 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к больнице Семашко, г. Симферополь | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 429 | 12.37 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к мкр                              | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа  | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|      |       |           |  |   |                                   |  |   |         |  |
|------|-------|-----------|--|---|-----------------------------------|--|---|---------|--|
|      |       |           | Крымская Роза в г. Симферополе   |   |                                   | включительно); Ду 110; Протяженность - 8,7 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 430  | 12.38 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Чайковское                                 | С | Симферопольский р-н               | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 219; Протяженность - 2,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 431а | 12.39 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Краснолесье (училище олимпийского резерва) | С | Симферопольский р-н               | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 431б | 12.40 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Левадки                                    | С | Симферопольский р-н               | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 432  | 12.41 | -         | Строительство сетей газоснабжения п. Акрополис Симферопольского          | С | Симферопольский р-н, п. Акрополис | Протяженность - 17,2 км (уточняется проектом). Режим работы -                  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |      |           |   |   |               |  |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|---------------|--|---|---------|---|
|     |      |           | района  |   |               | круглосуточный,<br>круглогодичный.<br>Диаметр<br>газопровода<br>определяется<br>проектом на<br>основании расчета | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 433 | 13.1 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ровенки   | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,7 км                        | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 434 | 13.2 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Дмитровка | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,4 км                        | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 435 | 13.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Алмазное  | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,1 км                        | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 436 | 13.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.              | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа   | Газификация<br>населенных пунктов и   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается   |



|     |      |           |  |   |               |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|---------------|---|---|---------|--|
|     |      |           | Черноземное                              |   |               | включительно); Ду 110; Протяженность - 6,0 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 437 | 13.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Демьяновка | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 438 | 13.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Николаевка | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 439 | 13.7 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Марково    | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 440 | 13.8 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лебединка  | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 63; Протяженность -         | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |       |           |   |   |               |   |   |         |   |
|-----|-------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|     |       |           |   |   |               | 0,8 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 441 | 13.9  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Присивашное       | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 7,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 442 | 13.10 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Урожайное         | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 443 | 13.11 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Пушкино           | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 4,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 444 | 13.12 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Красногвардейское | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |       |           |  |   |               |  |   |         |  |
|-----|-------|-----------|--|---|---------------|--|---|---------|--|
|     |       |           |  |   |               |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 445 | 13.13 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Маковка    | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 14,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 446 | 13.14 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лоховка    | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,8 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 447 | 13.15 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Привольное | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 448 | 13.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пруды      | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 449 | 13.17 | 602040601 | Межпоселковый                            | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3   | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|     |       |           |   |   |               |   |   |         |   |
|-----|-------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|     |       |           | газопровод к с.<br>Восточное                  |   |               | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,7 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 450 | 13.18 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Шахтино   | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 451 | 13.19 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Надежда   | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 7,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 452 | 13.20 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ильичево  | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 453 | 13.21 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Корнеевка | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|     |       |           |   |   |                  |   |   |         |   |
|-----|-------|-----------|---|---|------------------|---|---|---------|---|
|     |       |           |   |   |                  | 110; Протяженность<br>- 0,3 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 454 | 13.22 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Лучевое         | С | Советский р-н    | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 455 | 13.23 | 602040601 | Газопровод-<br>перемычка с. Маковка<br>- с. Пушкино | С | Советский р-н    | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 2,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 456 | 14.1  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Окуневка        | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 9,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 457 | 14.2  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Марьино         | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |      |           |  |   |                  |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|------------------|---|---|---------|--|
|     |      |           |  |   |                  |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 458 | 14.3 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Знаменское | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность - 4,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 459 | 14.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Задорное   | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 1,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 460 | 14.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Дозорное   | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 4,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 461 | 14.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к п. Низовка    | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |  |   |                  |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|------------------|--|---|---------|--|
| 462 | 14.7 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Водопойное       | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность - 11,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 463 | 14.8 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новоульяновка    | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 3,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 464 | 14.9 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Хмелево          | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 0,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 465 | 15.1 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Нижняя Кутузовка | С | г.о. Алушта      | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 5,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 466 | 15.2 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к п.                  | С | г.о. Алушта      | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|     |      |           |   |   |             |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-------------|--|---|---------|--|
|     |      |           | Розовый                                       |   |             | включительно); Ду 110; Протяженность - 4,4 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 467 | 15.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к п. Семидворье      | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 9,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 468 | 15.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Солнечногорское | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 12,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 469 | 15.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Малореченское   | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 470 | 15.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Рыбачье         | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность           | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |



|     |       |           |   |   |             |  |   |         |   |
|-----|-------|-----------|---|---|-------------|--|---|---------|---|
|     |       |           |   |   |             | - 4,2 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 471 | 15.7  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Приветное         | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 11,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 472 | 15.8  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Верхняя Кутузовка | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 1,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 473 | 15.9  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Генеральское      | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 7,5 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 474 | 15.10 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Артеку                  | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,1 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |       |           |   |   |             |  |   |         |  |
|-----|-------|-----------|---|---|-------------|--|---|---------|--|
|     |       |           |   |   |             |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 475 | 15.11 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Запрудное                 | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 476 | 15.12 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Нижнее Запрудное          | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 477 | 15.13 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к ПО "Екатериновка - Демерджи" | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 1,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 478 | 15.14 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к ЖК "3-й км. Алушта - Судак"  | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 1,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 479 | 15.15 | 602040601 | Межпоселковый   | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3   | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|     |       |           |   |   |             |   |   |         |   |
|-----|-------|-----------|---|---|-------------|---|---|---------|---|
|     |       |           | газопровод<br>пансионату<br>"Семидворье" к                |   |             | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,4 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 480 | 15.16 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к/о<br>"Эврика"               | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 481 | 15.17 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к<br>Александринской<br>даче  | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 482 | 15.18 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Зеленогорье           | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 9,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 483 | 16.1  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к суд. з/д<br>Залив, г. Керчь | С | г.о. Керчь  | I (Высокое, св. 0,6<br>до 1,2 МПа<br>включительно); Ду                                    | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|     |      |           |   |   |            |  |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|------------|--|---|---------|---|
|     |      |           |   |   |            | 315; Протяженность<br>- 0,8 км   | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 484 | 16.2 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к ф-ке<br>помола клинкера в г.<br>Керчь | С | г.о. Керчь | I (Высокое, св. 0,6<br>до 1,2 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 0,7 км   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 485 | 16.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к<br>Рыбколхоз, г. Керчь                | С | г.о. Керчь | I (Высокое, св. 0,6<br>до 1,2 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 6,7 км   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 486 | 16.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к мкр<br>Героевское, г. Керчь           | С | г.о. Керчь | I (Высокое, св. 0,6<br>до 1,2 МПа<br>включительно); Ду<br>250; Протяженность<br>- 3,3 км   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 487 | 16.5 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод по ул.<br>Нестерова, г. Керчь           | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 1,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |      |           |   |   |            |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|------------|--|---|---------|--|
|     |      |           |   |   |            |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 488 | 16.6 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к ЖК "Залив" в г. Керчь                      | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 489 | 16.7 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к МЖД в г. Керчь                             | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 325; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 490 | 16.8 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к Чкалово Парк в г. Керчь                    | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 325; Протяженность - 0,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 491 | 16.9 | 602040602 | Газопровод-перемычка между ул. Свердлова и ул. Театральная в г. Керчь | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |       |           |  |   |            |  |   |         |  |
|-----|-------|-----------|--|---|------------|--|---|---------|--|
| 492 | 16.10 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к 3-й Самострой в г. Керчь            | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 57; Протяженность - 0,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 493 | 16.11 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к 5-й Самострой в г. Керчь            | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 76; Протяженность - 1,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 494 | 16.12 | 602040602 | Межпоселковый газопровод на завод пр-ва рыбной муки в г. Керчь | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 1,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 495 | 17.1  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Холодовка                        | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 496 | 17.2  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.                                  | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа  | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|     |      |           |  |   |            |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|------------|--|---|---------|--|
|     |      |           | Дачное   |   |            | включительно); Ду 160; Протяженность - 2,1 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 497 | 17.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лесное             | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 9,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 498 | 17.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Переваловка        | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 499 | 17.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Солнечная Долина-2 | С | г.о. Судак | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 355; Протяженность - 1,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 500 | 17.6 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Солнечная Долина-3 | С | г.о. Судак | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 280; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|     |       |           |  |   |            |   |   |         |   |
|-----|-------|-----------|--|---|------------|---|---|---------|---|
|     |       |           |  |   |            | - 0,5 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 501 | 17.7  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Морское    | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 3,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 502 | 17.8  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Громовка   | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 503 | 17.9  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Междуречье | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 504 | 17.10 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с. Ворон         | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |



|      |       |           |  |   |            |  |   |         |  |
|------|-------|-----------|--|---|------------|--|---|---------|--|
|      |       |           |  |   |            |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 505  | 17.11 | 602040601 | Газопровод к кварталу "Суук-Су" в г. Судак             | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 335; Протяженность - 2,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 506  | 17.12 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Миндальное               | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,8 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 507  | 17.14 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к Бугаз (с. Солнечная Долина) | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 280; Протяженность - 3,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 508а | 17.15 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Прибрежное               | С | г.о. Судак | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 355; Протяженность - 2,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 508б | 4.3   | 602040601 | Межпоселковый  | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3   | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|      |       |           |  |   |  |   |   |         |  |
|------|-------|-----------|--|---|--|---|---|---------|--|
|      |       |           | газопровод к с. Грушевка (г.о. Судак)  |   |  | до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,7 км  | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей             |         | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878          |
| 508в | 17.16 | -         | Строительство сетей газоснабжения мкр Алчак по ул. Восточное шоссе, г. Судак | С | г.о. Судак, г. Судак, мкр Алчак по ул. Восточное шоссе | Протяженность - 6,3 км (уточняется проектом). Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр газопровода определяется проектом на основании расчета | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 509  | 17.17 | -         | Строительство сетей газоснабжения пос. Асрет, г. Судак                       | С | г.о. Судак, г. Судак, пос. Асрет                       | Протяженность - 9,0 км (уточняется проектом). Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр газопровода определяется проектом на основании расчета | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 510  | 18.1  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к ЖК "Экополис-Парк"                                | С | г.о. Феодосия  | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду   | Газификация населенных пунктов и повышение  | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии  |

|     |      |           |   |   |               |   |   |         |   |
|-----|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|     |      |           |   |   |               | 325; Протяженность<br>- 0,6 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 511 | 18.2 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Степное     | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 2,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 512 | 18.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Виноградное | С | г.о. Феодосия | II (Среднее, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>114; Протяженность<br>- 2,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 513 | 18.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Наниково    | С | г.о. Феодосия | II (Среднее, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 3,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 514 | 18.5 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к ИП<br>"Феодосия"  | С | г.о. Феодосия | II (Среднее, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 4,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |      |           |  |   |               |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|--|---|---------------|--|---|---------|--|
|     |      |           |  |   |               |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 515 | 18.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Курортное           | С | г.о. Феодосия | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 516 | 18.7 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Узловое              | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 325; Протяженность - 5,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 517 | 18.8 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к АО "Агроэлектроремонт"  | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 1,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 518 | 18.9 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к ИЖС с. Ближние Камыши-1 | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|      |       |           |  |   |               |  |   |         |  |
|------|-------|-----------|--|---|---------------|--|---|---------|--|
| 519  | 18.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к ИЖС с. Ближние Камыши-2 | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 520  | 18.11 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к ИЖС с. Ближние Камыши-3 | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 521  | 18.12 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к КП "Таврика"            | С | г.о. Феодосия | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 522а | 18.13 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пионерское           | С | г.о. Феодосия | II (Среднее, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 114; Протяженность - 1,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 522б | 18.14 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.                      | С | г.о. Феодосия | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|     |       |           |  |   |   |   |   |         |  |
|-----|-------|-----------|--|---|---|---|---|---------|--|
|     |       |           | Южное  |   |   | включительно); Ду 110; Протяженность - 0,4 км   | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 523 | 18.15 | -         | Строительство наружных сетей газоснабжения мкр Челнокова           | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия, мкр Челнокова | Протяженность - 9,4 км (уточняется проектом). Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр газопровода определяется проектом на основании расчета | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 524 | 19.1  | 602040602 | Межпоселковый газопровод от ГРС "Краснокаменка" - с. Краснокаменка | С | г.о. Ялта                                 | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 0,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 525 | 19.2  | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Партизанское                         | С | г.о. Ялта                                 | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,4 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |   |   |           |  |   |         |  |
|-----|------|-----------|---|---|-----------|--|---|---------|--|
| 526 | 19.3 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к п. Линейное                      | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 63; Протяженность - 0,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 527 | 19.4 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к ЖК в районе Южного Портa г. Ялты | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 528 | 19.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к п. Куйбышево                     | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1.9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 529 | 19.6 | 602040602 | Газопровод-перемычка г. Ялта - пгт Виноградное              | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 2,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 530 | 19.7 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к п.                               | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|     |       |           |  |   |           |   |   |         |  |
|-----|-------|-----------|--|---|-----------|---|---|---------|--|
|     |       |           | Высокогорное                                     |   |           | включительно); Ду 110; Протяженность - 1,1 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 531 | 19.8  | 602040601 | Газопровод от ГРС "Веселое" до пгт Голубой Залив | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 400; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 532 | 19.9  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Симеиз            | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 2,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 533 | 19.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к г. Алушка             | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 4,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 534 | 19.11 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Кореиз            | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |



|     |       |           |  |   |           |   |   |         |   |
|-----|-------|-----------|--|---|-----------|---|---|---------|---|
|     |       |           |  |   |           | - 3,6 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 535 | 19.12 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к пгт<br>Кацивели  | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 3,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 536 | 19.13 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Оползнево  | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>125; Протяженность<br>- 1,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 537 | 19.14 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к пгт<br>Понизовка | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 538 | 19.15 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к пгт<br>Парковое  | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 4,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|     |       |           |   |   |           |   |   |         |  |
|-----|-------|-----------|---|---|-----------|---|---|---------|--|
|     |       |           |   |   |           |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 539 | 19.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Береговое  | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 2,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 540 | 19.17 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Олива      | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 3,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 541 | 19.18 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Санаторное | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 5,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 542 | 19.19 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Форос      | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 543 | 19.20 | 602040601 | Межпоселковый                             | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|     |       |           |  |   |           |   |   |         |   |
|-----|-------|-----------|--|---|-----------|---|---|---------|---|
|     |       |           | газопровод к<br>Форосскому парку                         |   |           | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 0,8 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 544 | 19.21 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к гос. даче                  | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 545 | 19.22 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к ООО<br>"Санаторий "Меллас" | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 0,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 546 | 19.23 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Гос.<br>дачам NN 9, 10     | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 547 | 19.24 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Даче<br>управления ПС      | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|     |       |           |   |   |           |   |   |         |   |
|-----|-------|-----------|---|---|-----------|---|---|---------|---|
|     |       |           |   |   |           | 110; Протяженность<br>- 0,4 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 548 | 19.25 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Гос.<br>дачам NN 6, 8 | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 549 | 19.26 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Госдаче               | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 550 | 19.27 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к<br>Бекетово           | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 551 | 19.28 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Даче<br>МВД           | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|     |       |           |   |   |                |  |   |         |  |
|-----|-------|-----------|---|---|----------------|--|---|---------|--|
|     |       |           |   |   |                |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 552 | 19.29 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пансионату "Мария" | С | г.о. Ялта      | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 553 | 20.1  | 602040602 | Газопровод-перемычка в г. Евпатории           | С | г.о. Евпатория | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 4,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 554 | 19.20 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к Форосскому парку   | С | г.о. Ялта      | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 0,8 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

**1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение | Основные характеристики  | Назначение   | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории  |
|---|------------|-------------|---|--------|----------------|--|--|-----------------|--|
| 1 | 2          | 3           | 4   | 5      | 6              | 7  | 8  | 9               | 10   |
| 1 | 1          | 602040211   | Строительство электроподстанции 110 кВ, сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций (пунктов) в районе с. Курортное, Республика Крым | С      | Ленинский р-н  | Строительство ПС 110/10 кВ Чокрак с установкой двух силовых трансформаторов 110/10 кВ мощностью не менее 10 МВА каждый, оснащенных устройствами РПН. Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ Чокрак до ВЛ 110 кВ Камыш-Бурун - Марат с отпайками и ВЛ 110 кВ Соляная - Марат, с образованием после выполнения ЛЭП 110 кВ Камыш-Бурун - Чокрак с отпайками и ЛЭП | Электроснабжение электроустановок ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" | 2023 г.         | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|   |   |           |   |   |                  |   |  |                 |  |
|---|---|-----------|---|---|------------------|---|--|-----------------|--|
|   | 2 | 602040311 |   |   |                  | 110 кВ Соляная - Чокрак с отпайкой на ПС Марат<br><br>КТП 10/0.4 кВ 2 х 160 кВА - 6 шт.; КТП 10/0,4 кВ 2 х 250 кВА - 1 шт.; КТП 10/0,4 кВ 2 х 400 кВА - 3 шт. |  |                 |  |
| 2 | 3 | 602040211 | Подстанция ПС 110 кВ "Виноградная"        | С | г.о. Феодосия    | Мощность - 2 х 25 МВа   | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | 2019 - 2020 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 3 | 4 | 602040213 | Подстанция ПС 35 кВ "Оленевка"            | С | Черноморский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования   | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г.      | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 4 | 5 | 602040118 | Электростанция ветровая ВЭС "Сивашская-1" | С | Советский р-н    | Мощность - 70 МВт   | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности  | до 2040 г.      | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|   |   |           |  |   |                  |  |   |                    |  |
|---|---|-----------|--|---|------------------|--|---|--------------------|--|
|   |   |           |  |   |                  |  | электроснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей  |                    |  |
| 5 | 6 | 602040118 | Электростанция<br>ветровая   | С | Советский р-н    | Характеристики<br>уточняются на<br>стадии рабочего<br>проектирования                 | Развитие системы<br>электроснабжения<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 г.         | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 6 | 7 | 602040118 | Электростанция<br>ветровая ВЭС<br>"Сивашская-2"  | С | Советский р-н    | Мощность - 70 МВт  | Развитие системы<br>электроснабжения<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 г.         | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 7 | 8 | 602040107 | Сооружение<br>Джанкойской ГТЭС,<br>строительствоПС 110<br>кВ Крымка<br>(Джанкойская ГТЭС)<br>ВЛ 110 кВ ОРУ 110 кВ<br>ПС Островская - ОРУ<br>110 кВ Джанкойская<br>ГТЭС | С | Джанкойский р-н  | Мощность - 90 МВт;<br>Мощность - 2 x 125<br>МВа;<br>Протяженность - - 2<br>x 10,1 км | Развитие системы<br>электроснабжения<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2020 г.         | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 8 | 9 | 602040311 | Сооружение заходов<br>ВЛ 110 кВ Кубанская -  | С | г.о. Симферополь | Протяженность - -<br>31,6 км   | Реализация<br>технологического  | 2019 - 2025<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии  |



|    |        |           |  |   |                  |  |   |                |  |
|----|--------|-----------|--|---|------------------|--|---|----------------|--|
|    |        |           | Белогорск на ПС 110 кВ Северная с образованием ЛЭП 110 кВ Кубанская - Северная и ЛЭП 110 кВ Белогорск - Северная   |   |                  |  | присоединения энергопринимающих устройств ООО "Строительная компания "АКУРА" (жилой массив), 30,3 МВт   |                | <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009                            |
| 9  | 10, 11 | 602040311 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ "Феодосийская - Старый Крым" с отпайками и ВЛ 110 кВ "Феодосийская - Восход" с отпайками на ПС 220 кВ "Кафа" (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ "Кафа") | С | г.о. Феодосия    | Протяженность - 2 х 5 км                     | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей и исключение необходимости ввода ГВО (графика ввода ограничений) в Феодосийско-Керченском энергоузле | 2020 г.        | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 10 | 12     | 602040311 | ВЛ 110 кВ "Кафа - Виноградная N 1", "Кафа - Виноградная N 2"   | С | г.о. Феодосия    | Протяженность - 2 х 7 км                     | Электроснабжение энергопринимающих установок потребителей индустриального парка "Феодосия"  | 2020 г.        | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 11 | 13     | 602040311 | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Белогорск - Северная на ПС 330 кВ   | С | г.о. Симферополь | Характеристики уточняются на стадии рабочего | Реализация технологического присоединения   | 2019 - 2025 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a>                                  |

|    |    |           |   |   |                  |  |   |                    |  |
|----|----|-----------|---|---|------------------|--|---|--------------------|--|
|    |    |           | Симферопольская с<br>образованием ЛЭП<br>110 кВ<br>Симферопольская -<br>Северная и ЛЭП 110<br>кВ Симферопольская -<br>Белогорск |   |                  | проектирования   | энергопринимающих<br>устройств ООО<br>"Строительная<br>компания "АКУРА"<br>(жилой массив), 30,3<br>МВт  |                    | Правительства РФ М<br>от 24.02.2009  |
| 12 | 14 | 602040313 | ВЛ 35 кВ "Оленевка"   | С | Черноморский р-н | Протяженность -<br>12,79 км  | Развитие системы<br>электроснабжения<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 г.         | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 13 | 15 | 602040106 | Реконструкция ТЭЦ<br>Сакские тепловые<br>сети (II этап)   | Р | Сакский р-н      | Характеристики<br>уточняются на<br>стадии рабочего<br>проектирования | Развитие системы<br>электроснабжения<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | 2019 г.            | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 14 | 16 | 602040106 | Реконструкция с<br>расширением Камыш-<br>Бурунской ТЭЦ с<br>установкой ПГУ  | Р | г.о. Керчь       | Мощность ПГУ - 122<br>МВт  | Обеспечение<br>надежного тепло- и<br>электроснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей<br>городского округа<br>Керчь                         | 2018 - 2020<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |

|    |    |           |  |   |            |   |  |                 |  |
|----|----|-----------|--|---|------------|---|--|-----------------|--|
| 15 | 17 | 602040211 | Строительство РУ 110 кВ (расширение Камыш-Бурунской ТЭЦ)                                   | С | г.о. Керчь | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Для присоединения новой очереди Камыш-Бурунской ТЭЦ с увеличением мощности на 122 МВт              | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 16 | 18 | 602040311 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ "Камыш-Бурун - Марат" на Камыш-Бурунскую ТЭЦ               | С | г.о. Керчь | Протяженность - 2 х 1,5 км                                  | Для выдачи в сеть мощности новой очереди Камыш-Бурунской ТЭЦ с увеличением мощности ТЭЦ до 122 МВт | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 17 | 19 | 602040311 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ "Камыш-Бурун - Очистные сооружения" на Камыш-Бурунскую ТЭЦ | С | г.о. Керчь | Протяженность - 2 х 1,5 км                                  | Для выдачи в сеть мощности новой очереди Камыш-Бурунской ТЭЦ с увеличением мощности ТЭЦ до 122 МВт | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 18 | 20 | 602040311 | Строительство ВЛ 110 кВ "Камыш-Бурун - Альтцем"  | С | г.о. Керчь | Протяженность - 2 х 2,0 км                                  | Для электроснабжения цементного завода ООО "Альтцем"   | 2017 - 2021 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 19 | 21 | 602040209 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ "Камыш-Бурун" с расширением                             | Р | г.о. Керчь | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Реконструкция ОРУ 110 кВ для присоединения двухцепной ВЛ 110 кВ "Камыш-Бурун - Альтцем" для        | 2017 - 2021 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|    |    |           |  |   |   |  |   |                    |  |
|----|----|-----------|--|---|---|--|---|--------------------|--|
|    |    |           |  |   |   |  | электроснабжения<br>цементного завода<br>ООО "Альтцем"  |                    |  |
| 20 | 22 | 602040211 | Строительство ПС 110<br>кВ "Альтцем"   | С | г.о. Керчь  | Характеристики<br>уточняются на<br>стадии рабочего<br>проектирования | Для<br>электроснабжения<br>цементного завода<br>ООО "Альтцем"   | 2017 - 2021<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 21 | 23 | 602040311 | Реконструкция с<br>заменой провода ВЛ<br>110 кВ<br>Симферопольская -<br>Центральная                                  | Р | г.о. Симферополь  | Протяженность -<br>19,2 км   | Выдача мощности<br>Симферопольской<br>ПГУ-ТЭС мощностью<br>470 МВт  | 2018 - 2019<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 22 | 24 | 602040311 | Строительство<br>транзита 110 кВ<br>"Севастопольская -<br>Ялта - Алушта -<br>Лучистое" в<br>двухцепном<br>исполнении | Р | г. Севастополь,<br>г.о. Ялта,<br>г.о. Алушта,<br>г.о. Судак | Протяженность -<br>130 км  | Исключение<br>необходимости ввода<br>ГВО (графика ввода<br>ограничений) в<br>энергоузле Южного<br>берега Крыма          | 2018 - 2020<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 23 | 25 | 602040311 | Строительство<br>отпайки ВЛ 110 кВ<br>Доброе - Перевальное<br>на ПС 110/10 кВ<br>Перевальное-2                       | С | Симферопольский<br>р-н                                      | Протяженность - 1,0<br>км  | Электроснабжение<br>энергопринимающих<br>установок мощностью<br>8,2 МВт Министерства<br>обороны Российской<br>Федерации | 2016 - 2018<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 24 | 26 | 602040311 | Строительство<br>отпайки ВЛ 110 кВ<br>Алушта - Перевальное<br>на ПС 110/10 кВ  | С | Симферопольский<br>р-н                                      | Протяженность - 1,0<br>км  | Электроснабжение<br>энергопринимающих<br>установок мощностью<br>8,2 МВт Министерства                                    | 2016 - 2018<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М                  |

|    |    |           |  |   |                |   |   |                 |  |
|----|----|-----------|--|---|----------------|---|---|-----------------|--|
|    |    |           | Перевальное-2  |   |                |   | обороны Российской Федерации  |                 | от 24.02.2009  |
| 25 | 27 | 602040213 | Строительство РП 35 кВ Присивашская ВЭС  | С | Советский р-н  | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Для выдачи в сеть мощности "Присивашской ВЭС" ООО "Ветряной парк Присивашский"                                | 2018 - 2021 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 26 | 28 | 602040313 | Строительство ВЛ 35 кВ "Присивашская ВЭС - Насосная-2" N 1   | С | Советский р-н  | Протяженность - 1,0 км                                      | Для выдачи в сеть мощности "Присивашской ВЭС" ООО "Ветряной парк Присивашский"                                | 2018 - 2021 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 27 | 29 | 602040313 | Строительство ВЛ 35 кВ "Присивашская ВЭС - Насосная-2" N 2   | С | Советский р-н  | Протяженность - 1,0 км                                      | Для выдачи в сеть мощности "Присивашской ВЭС" ООО "Ветряной парк Присивашский"                                | 2018 - 2021 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 28 | 30 | 602040118 | Строительство ВЭС "Присивашская"   | С | Советский р-н  | Мощность - 25 МВт   | Обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей за счет использования ВЭС          | 2018 - 2021 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 29 | 31 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ "Холодильник", замена Т-1 на силовой трансформатор мощностью 63 МВА, установка второго | Р | г.о. Евпатория | Мощность - 2 х 63 МВа                                       | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 36 МВт потребителей индустриального парка "Евпатория", | 2017 - 2022 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|    |    |           |   |   |                    |                            |  |                 |  |
|----|----|-----------|---|---|--------------------|----------------------------|--|-----------------|--|
|    |    |           | силового трансформатора Т-2 мощностью 63 МВА                                    |   |                    |                            | повышение надежности электроснабжения потребителей района г. Евпатория   |                 |  |
| 30 | 32 | 602040311 | Сооружение ЛЭП 110 кВ Западно-Крымская - Холодильник                            | С | г.о. Евпатория     | Протяженность - 31,36 км   | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 36 МВт потребителей промышленного парка "Евпатория", повышение надежности электроснабжения потребителей района г. Евпатория | 2017 - 2022 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 31 | 33 | 602040313 | Сооружение двух ЛЭП 35 кВ ПС Бахчисарай - БКТП-1                                | С | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 2 х 1,5 км | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 25 МВт потребителей промышленного парка "Бахчисарай"  | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 32 | 34 | 602040213 | Сооружение БКТП N 1 35/10 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА | С | Бахчисарайский р-н | Мощность - 2 х 25 МВА      | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 25 МВт потребителей промышленного парка "Бахчисарай"  | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 33 | 35 | 602040313 | Сооружение двух ЛЭП 35 кВ ПС Бахчисарай -                                       | С | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 2 х 4 км   | Электроснабжение энергопринимающих   | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии   |

|    |    |           |   |   |                    |  |   |                 |  |
|----|----|-----------|---|---|--------------------|--|---|-----------------|--|
|    |    |           | БКТП-2  |   |                    |  | установок мощностью 25 МВт потребителей индустриального парка "Бахчисарай"                                    |                 | <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009                            |
| 34 | 36 | 602040213 | Сооружение БКТП N 2 35/10 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА   | С | Бахчисарайский р-н | Мощность - 2 х 25 МВА                        | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 25 МВт потребителей индустриального парка "Бахчисарай" | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 35 | 37 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Белогорск с приведением схемы ПС к типовой и заменой существующих Т-1, Т-2 мощностью 25 МВА и 16 МВА соответственно на трансформаторы мощностью не менее 63 МВА | Р | Белогорский р-н    | Мощность - 2 х 63 МВА                        | Для электроснабжения тепличного комбината "Белогорский"   | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 36 | 38 | 602040311 | Сооружение второй цепи ВЛ 110 кВ Кафа - Старый Крым   | С | Белогорский р-н    | Протяженность - 29,2 км                      | Для электроснабжения тепличного комбината "Белогорский"   | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 37 | 39 | 602040213 | Строительство РП 35 кВ Тепличный  | С | Бахчисарайский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего | Для электроснабжения тепличного комбината   | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a>                                  |

|    |    |           |   |   |                    |  |  |                    |  |
|----|----|-----------|---|---|--------------------|--|--|--------------------|--|
|    |    |           |   |   |                    | проектирования   | "Солнечный"  |                    | Правительства РФ М<br>от 24.02.2009  |
| 38 | 40 | 602040313 | Строительство двух ВЛ<br>35 кВ Бахчисарай -<br>Тепличный 1 и<br>Бахчисарай -<br>Тепличный 2                                       | С | Бахчисарайский р-н | Характеристики<br>уточняются на<br>стадии рабочего<br>проектирования | Для<br>электроснабжения<br>тепличного комбината<br>"Солнечный"   | 2018 - 2020<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 39 | 41 | 602040211 | Реконструкция ПС 110<br>кВ Северная с<br>заменой Т-1 и Т-2 на<br>силовые<br>трансформаторы<br>мощностью не менее<br>63 МВА каждый | Р | г.о. Симферополь   | Мощность - 2 х 63<br>МВА   | Реализация<br>технологического<br>присоединения<br>энергопринимающих<br>устройств ООО<br>"Строительная<br>компания "АКУРА"<br>(жилой массив), 30,3<br>МВт и ФГАОУ ВО<br>"Крымский<br>федеральный<br>университет им. В.И.<br>Вернадского" | 2019 г.            | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 40 | 42 | 602040209 | Реконструкция ПС 220<br>кВ Донузлав с<br>установкой БСК   | Р | г.о. Саки          | Мощность - 25 МВА  | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей и<br>обеспечение<br>допустимых уровней<br>напряжения   | 2020 г.            | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 41 | 43 | 602040211 | Реконструкция ПС 110<br>кВ Дарсан с<br>установкой БСК и   | Р | г.о. Ялта          | Мощность - 2 х 40<br>МВА   | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения  | 2020 г.            | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a>  |



|    |    |           |   |   |                  |   |   |         |  |
|----|----|-----------|---|---|------------------|---|---|---------|--|
|    |    |           | заменой трансформаторов 2 х 16 МВА на 2 х 40 МВА  |   |                  |   | потребителей и обеспечение допустимых уровней напряжения  |         | Правительства РФ М от 24.02.2009   |
| 42 | 44 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое с установкой БСК и заменой трансформаторов Т-1 10 МВА, Т-2 6,3 МВА на 2 х 25 МВА | Р | г.о. Алушта      | Мощность - 2 х 25 МВА                                       | Повышение надежности электроснабжения потребителей и обеспечение допустимых уровней напряжения      | 2020 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 43 | 45 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Массандра, замена Т-1 мощностью 10 МВА на 16 МВА, затем на 2 х 40 МВА                  | Р | г.о. Ялта        | Мощность - 2 х 40 МВА                                       | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 44 | 46 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Судак, замена Т-1 мощностью 10 МВА на 16 МВА   | Р | Феодосийский р-н | Мощность - 16 МВА   | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 45 | 47 | 602040311 | Реконструкция транзита 110 кВ Старый Крым - Лучистое с заменой опор, подвеской двух                               | Р | Феодосийский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза                                | 2021 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|    |    |           |   |   |                  |                               |  |         |  |
|----|----|-----------|---|---|------------------|-------------------------------|--|---------|--|
|    |    |           | цепей проводом АС-240 (АС-185) с<br>переорганизацией<br>присоединений<br>транзитных<br>подстанций   |   |                  |                               | трансформаторного<br>оборудования  |         |  |
| 46 | 48 | 602040211 | Реконструкция ПС<br>110/10 кВ Марьино,<br>замена Т-1<br>мощностью 10 МВА на<br>16 МВА   | Р | г.о. Симферополь | Мощность - 16 МВА             | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 47 | 49 | 602040211 | Реконструкция ПС 110<br>кВ Трудовое с<br>переводом ее на<br>напряжение 110 кВ и<br>установкой двух<br>трансформаторов<br>110/35/10 кВ<br>мощностью 16 МВА | Р | Белогорский р-н  | Мощность - 2 x 16<br>МВА      | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного<br>оборудования | 2022 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 48 | 50 | 602040311 | Сооружение заходов<br>ВЛ 110 кВ Кубанская -<br>Белогорск на РУ 110<br>кВ ПС Трудовое  | С | Белогорский р-н  | Протяженность - 2 x<br>3,0 км | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного<br>оборудования | 2022 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 49 | 51 | 602040211 | Реконструкция ПС 110<br>кВ Саки с заменой   | Р | г.о. Саки        | Мощность - 2 x 40<br>МВА      | Повышение<br>надежности  | 2019 г. | Охранная зона<br>соответствии  |

|    |    |           |  |   |                     |  |   |                 |  |
|----|----|-----------|--|---|---------------------|--|---|-----------------|--|
|    |    |           | существующих трансформаторов 2 х 25 на трансформаторы 2 х 40 МВА   |   |                     |  | электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования      |                 | <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009                            |
| 50 | 52 | 602040311 | Сооружение ПС 110 кВ РИЧ с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 80 МВА каждый и сооружение заходов ВЛ 110 кВ Симферопольская - Центральная на ПС 110 кВ РИЧ   | С | Симферопольский р-н | Мощность - 2 х 80 МВА;<br>протяженность - 2 х 2,0 км | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих установок потребителей | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 51 | 53 | 602040211 | Сооружение ПС 110 кВ РИЧ с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 80 МВА каждый и сооружение заходов ВЛ 110 кВ Симферопольская - Центральная на ПС 110 кВ РИЧ.<br>Сооружение ПС 110 кВ Курортное с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и сооружение отпаяк от | С | Симферопольский р-н | Мощность - 2 х 80 МВА;<br>протяженность - 2 х 2,0 км | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих установок потребителей | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
|    | 54 | 602040311 |  | С | Феодосийский р-н    | Мощность - 2 х 25 МВА;<br>протяженность - 2 х 1,5 км | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих установок потребителей | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|    |    |           |   |            |  |  |  |                    |  |
|----|----|-----------|---|------------|--|--|--|--------------------|--|
|    |    |           | ВЛ 110 кВ<br>Феодосийская -<br>Приморская I, II цепь<br>на ПС 110 кВ<br>Курортное   |            |  |  |  |                    |  |
| 52 | 55 | 602040211 | Сооружение ПС 110 кВ<br>Курортное с<br>установкой двух<br>трансформаторов<br>110/10 кВ мощностью<br>25 МВА каждый и<br>сооружение отпаяк от<br>ВЛ 110 кВ<br>Феодосийская -<br>Приморская I, II цепь<br>на ПС 110 кВ<br>Курортное; | С<br><br>Р | Феодосийский р-н<br><br>Симферопольский<br>р-н | Мощность - 2 х 25<br>МВА;<br>протяженность - 2 х<br>1,5 км | Обеспечение<br>технологического<br>присоединения<br>энергопринимающих<br>установок<br>потребителей<br>Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
|    | 56 | 602040211 | Реконструкция ПС 110<br>кВ Завокзальная,<br>замена двух<br>трансформаторов<br>110/10 кВ мощностью<br>16 МВА каждый на<br>трансформаторы<br>110/10 кВ мощностью<br>40 МВА  |            |  | Мощность - 2 х 40<br>МВА                                   |  | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 53 | 57 | 602040211 | Реконструкция ПС 110<br>кВ Залив, замена двух<br>трансформаторов<br>110/6 кВ мощностью<br>15 МВА каждый на<br>трансформаторы  | Р          | г.о. Керчь                                     | Мощность - 2 х 25<br>МВА                                   | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного   | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |

|    |    |           |   |   |                 |   |   |                 |  |
|----|----|-----------|---|---|-----------------|---|---|-----------------|--|
|    |    |           | 110/6 мощностью 25 МВА  |   |                 |   | оборудования  |                 |  |
| 54 | 58 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Соляная, замена двух трансформаторов 110/6 кВ мощностью 10 и 6,3 МВА на трансформаторы 110/6 кВ мощностью 16 МВА  | Р | г.о. Керчь      | Мощность - 2 x 16 МВА                               | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 55 | 59 | 602040311 | Сооружение ПС 110 кВ Багерово тяговая с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА каждый и сооружение заходов ВЛ 110 кВ Керченская - Ленино на ПС 110 кВ Багерово тяговая  | С | Ленинский р-н   | Мощность - 2 x 32 МВА;<br>протяженность - 2 x 15 км | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 56 | 60 | 602040211 | Сооружение ПС 110 кВ Багерово тяговая с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА каждый и сооружение заходов ВЛ 110 кВ Керченская - Ленино на ПС 110 кВ Багерово тяговая; | С | Ленинский р-н   | Мощность - 2 x 32 МВА;<br>протяженность - 2 x 15 км | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
|    | 61 | 602040311 |   |   |                 |   |   |                 |  |
|    |    |           |   | С | Октябрьский р-н | Мощность - 2 x 32 МВА;                              | Повышение надежности  | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия   |

|    |    |           |   |   |                 |  |   |                 |   |
|----|----|-----------|---|---|-----------------|--|---|-----------------|---|
|    |    |           | Сооружение ПС 110 кВ Петрово-тяговая с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА каждый и сооружение заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская - Ленино на ПС 110 кВ Петрово-тяговая  |   |                 | протяженность - 2 х 1 км                           | электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования                      |                 | <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009                               |
| 57 | 62 | 602040211 | Сооружение ПС 110 кВ Петрово-тяговая с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА каждый и сооружение заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская - Ленино на ПС 110 кВ Петрово-тяговая;<br>Сооружение ПС 110 кВ Краснофлотская-тяговая с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА каждый и сооружение заходов ВЛ 110 кВ Насосная-2 - Нижегородская на ПС 110 кВ | С | Октябрьский р-н | Мощность - 2 х 32 МВА;<br>протяженность - 2 х 1 км | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия<br><a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
|    | 63 | 602040311 |   | С | Советский р-н   | Мощность - 2 х 32 МВА;<br>протяженность - 2 х 1 км | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия<br><a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|    |    |           |   |   |                    |  |  |                    |  |
|----|----|-----------|---|---|--------------------|--|--|--------------------|--|
|    |    |           | Краснофлотская-<br>тяговая  |   |                    |  |  |                    |  |
| 58 | 64 | 602040211 | Сооружение ПС 110 кВ<br>Краснофлотская-<br>тяговая  | С | Советский р-н      | Мощность - 2 х 32<br>МВА;<br>протяженность - 2 х<br>1 км | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
|    | 65 | 602040211 | с установкой<br>двух<br>трансформаторов<br>110/10 кВ мощностью<br>32 МВА каждый и<br>сооружение заходов<br>ВЛ 110 кВ Насосная-2 -<br>Нижегорская на ПС<br>110 кВ<br>Краснофлотская-<br>тяговая;<br>Реконструкция ПС 110<br>кВ Почтовое, замена<br>двух<br>трансформаторов<br>110/10 кВ мощностью<br>10 МВА каждый на<br>трансформаторы<br>110/10 кВ мощностью<br>40 МВА |   |                    |  |  |                    |  |
|    |    |           |   | Р | Бахчисарайский р-н | Мощность - 2 х 40<br>МВА                                 | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 59 | 66 | 602040211 | Реконструкция ПС<br>110/10 Алушта,<br>замена<br>трансформаторов 2 х<br>25 МВА на 2 х 40 МВА   | Р | г.о. Алушта        | Мощность - 2 х 40<br>МВА                                 | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |

|    |    |           |   |   |           |                       |   |                 |  |
|----|----|-----------|---|---|-----------|-----------------------|---|-----------------|--|
| 60 | 67 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Шарха, замена трансформаторов 2 х 10 МВА на 2 х 25 МВА             | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 х 25 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 61 | 68 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Артек, замена трансформаторов Т-1 10 МВА, Т-2 16 МВА на 2 х 40 МВА | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 х 40 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 62 | 69 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ялта, замена трансформаторов 2 х 25 МВА на 2 х 63 МВА              | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 х 63 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 63 | 70 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 Гаспра, замена трансформаторов 2 х 16 МВА на 2 х 25 МВА               | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 х 25 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 64 | 71 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алушка,  | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 х 25 МВА | Повышение надежности  | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия   |



|    |    |           |  |   |            |  |   |                 |  |
|----|----|-----------|--|---|------------|--|---|-----------------|--|
|    |    |           | замена трансформаторов 2 х 16 МВА на 2 х 25 МВА  |   |            |  | электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования                      |                 | <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009                            |
| 65 | 72 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Заря, замена трансформаторов 2 х 16 МВА на 2 х 25 МВА   | Р | г.о. Ялта  | Мощность - 2 х 40 МВА                    | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 66 | 73 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Центральная, замена трансформатора Т-2 15 МВА на 25 МВА, затем замена трансформаторов на 2 х 63 МВА | Р | г.о. Ялта  | Мощность - 25 МВА; Мощность - 2 х 63 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 67 | 74 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Солнечная, замена трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 10 МВА на 2 х 16 МВА                             | Р | г.о. Керчь | Мощность - 2 х 16 МВА                    | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 68 | 75 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Стекло, замена  | Р | г.о. Керчь | Мощность - 16 МВА                        | Повышение надежности электроснабжения   | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a>                                  |

|    |    |           |  |   |               |                          |   |                    |  |
|----|----|-----------|--|---|---------------|--------------------------|---|--------------------|--|
|    |    |           | трансформатора Т-2<br>10 МВА на 16 МВА   |   |               |                          | потребителей, снятие<br>перегруза<br>трансформаторного<br>оборудования  |                    | Правительства РФ М<br>от 24.02.2009  |
| 69 | 76 | 602040211 | Реконструкция ПС<br>110/10 кВ Альбатрос,<br>замена<br>трансформаторов 2 х<br>6,3 МВА на 2 х 16 МВА     | Р | г.о. Керчь    | Мощность - 2 х 16<br>МВА | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегруза<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 70 | 77 | 602040211 | Реконструкция ПС<br>110/10 кВ<br>Нижегорская, замена<br>трансформаторов 2 х<br>25 МВА на 2 х 40 МВА    | Р | Советский р-н | Мощность - 2 х 40<br>МВА | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегруза<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 71 | 78 | 602040211 | Реконструкция ПС<br>110/10 кВ Капсель,<br>замена<br>трансформаторов 2 х<br>6,3 МВА на 2 х 16 МВА       | Р | г.о. Ялта     | Мощность - 2 х 16<br>МВА | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегруза<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 72 | 79 | 602040211 | Реконструкция ПС<br>110/35/10 кВ Старый<br>Крым, замена<br>трансформаторов 2 х<br>16 МВА на 2 х 25 МВА | Р | Кировский р-н | Мощность - 2 х 25<br>МВА | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегруза                                      | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |

|    |    |           |   |   |                        |                          |  |                    |  |
|----|----|-----------|---|---|------------------------|--------------------------|--|--------------------|--|
|    |    |           |   |   |                        |                          | трансформаторного<br>оборудования  |                    |  |
| 73 | 80 | 602040211 | Реконструкция ПС<br>110/35/10 кВ<br>Евпатория,<br>приведение схемы ПС<br>к типовой и замена<br>трансформаторов Т-2<br>15 МВА, Т-3 25 МВА на<br>2 x 40 МВА | Р | г.о. Евпатория         | Мощность - 2 x 40<br>МВА | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 74 | 81 | 602040211 | Реконструкция ПС<br>110/35/10 кВ<br>Мойнаки, замена<br>трансформаторов 2 x<br>16 МВА на 2 x 63 МВА  | Р | г.о. Евпатория         | Мощность - 2 x 63<br>МВА | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 75 | 82 | 602040211 | Реконструкция ПС<br>110/35/10 кВ<br>Дозорное, замена<br>трансформаторов Т-1<br>10 МВА на 25 МВА   | Р | Сакский р-н            | Мощность - 25 МВА        | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 76 | 83 | 602040211 | Реконструкция ПС<br>110/35/10 кВ Южная,<br>замена<br>трансформатора Т-1 и<br>Т-2 на 2 x 40 МВА  | Р | Симферопольский<br>р-н | Мощность - 2 x 40<br>МВА | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного                 | 2019 - 2023<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |

|    |    |           |   |   |                     |                          |   |                 |  |
|----|----|-----------|---|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------|--|
|    |    |           |   |   |                     |                          | оборудования  |                 |  |
| 77 | 84 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Набережная, замена трансформаторов 2 х 25 МВА на 2 х 40 МВА        | Р | Симферопольский р-н | Мощность - 2 х 40 МВА    | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 78 | 85 | 602040211 | Сооружение новой ПС 110 кВ Мирная с установкой двух трансформаторов мощностью не менее 16 МВА | С | Симферопольский р-н | Мощность - 2 х 16 МВА    | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 79 | 86 | 602040211 | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ СимфТЭЦ - Водовод на ПС 110 кВ Мирная                            | С | Симферопольский р-н | Протяженность - 2 х 2 км | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 80 | 87 | 602040211 | Сооружение новой ПС 110 кВ Юнга с установкой двух трансформаторов мощностью не менее 10 МВА   | С | Феодосийский р-н    | Мощность - 2 х 16 МВА    | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 81 | 88 | 602040211 | Сооружение отпайки  | С | Феодосийский р-н    | Протяженность - 5        | Повышение   | 2019 - 2023     | Охранная зона  |

|    |    |           |  |   |                  |  |   |                 |  |
|----|----|-----------|--|---|------------------|--|---|-----------------|--|
|    |    |           | от ВЛ 110 кВ Старый Крым - Коктебель на ПС Юнга, сооружение ВЛ - 110 кВ Старый Крым - Юнга   |   |                  | км   | надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования           | гг.             | соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009               |
| 82 | 89 | 602040211 | Сооружение новой ПС 110 кВ Судак Новая с установкой двух трансформаторов мощностью не менее 16 МВА   | С | Феодосийский р-н | Мощность - 16 МВА  | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 83 | 90 | 602040211 | Сооружение ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак Новая N 1 и N 2, сооружение ВЛ 110 кВ Судак Новая - Веселое с отпайкой на ПС 110 кВ Судак, ВЛ 110 кВ Судак Новая - Судак с отпайкой на ПС 110 кВ Капсель, ВЛ 110 кВ Судак Новая - Морское с отпайкой на ПС 110 кВ Капсель | С | Феодосийский р-н | Протяженность - 2 х 28 км;<br>протяженность - 10 км;<br>протяженность - 1 км;<br>протяженность - 19 км | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 84 | 91 | 602040213 | Установка трансформатора Т-2 на ПС 35 кВ Журавская мощностью не менее 4 МВА  | Р | Кировский р-н    | Мощность - 4 МВА   | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза                                | 2021 г.         | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|    |    |           |   |   |                     |   |   |         |  |
|----|----|-----------|---|---|---------------------|---|---|---------|--|
|    |    |           |   |   |                     |   | трансформаторного оборудования  |         |  |
| 85 | 92 | 602040213 | Сооружение ПС 35 кВ Заявителя на границе охранной зоны ВЛ 35 кВ Суворовская - Совхозная                               | С | г.о. Евпатория      | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 86 | 93 | 602040313 | Сооружение ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ Совхозная - Суворово с отпайкой до проектируемой ПС 35 кВ Заявителя                   | С | г.о. Евпатория      | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 87 | 94 | 602040213 | Строительство ПС 35 кВ Больница с двумя силовыми трансформаторами мощностью не менее 6,3 МВА каждый                   | С | Симферопольский р-н | Мощность - 2 х 6,3 МВА                                      | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2020 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 88 | 95 | 602040313 | Строительство заходов ЛЭП 35 кВ на 1 СШ 35 кВ проектируемой ПС-35 Больница от ВЛ 35 кВ СимТЭЦ-ЭЧЭ-63 с отпайкой на ПС | С | Симферопольский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2020 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|    |    |           |   |   |                    |  |   |         |  |
|----|----|-----------|---|---|--------------------|--|---|---------|--|
|    |    |           | Коммунар.<br>Строительство ВЛ 35<br>кВ от опоры N 17 ВЛ<br>35 кВ<br>Симферопольская ТЭЦ<br>- Пригородная до 2<br>секции 35 кВ<br>проектируемой ПС 35<br>кВ Больница |   |                    |  |   |         |  |
| 89 | 96 | 602040313 | Сооружение отпайки<br>от опоры N 105A ВЛ 35<br>кВ Мекензиевы Горы -<br>Танковое до ТП 35/10<br>кВ Заявителя   | С | Бахчисарайский р-н | Характеристики<br>уточняются на<br>стадии рабочего<br>проектирования | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегруза<br>трансформаторного<br>оборудования | 2022 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 90 | 97 | 602040213 | Сооружение ПС 35 кВ<br>Заявителя  | С | Ленинский р-н      | Характеристики<br>уточняются на<br>стадии рабочего<br>проектирования | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегруза<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 91 | 98 | 602040313 | Сооружение отпайки<br>от опоры N 61 ВЛ 35<br>кВ Ленино -<br>Красногорская до ПС<br>35 кВ Заявителя  | С | Ленинский р-н      | Характеристики<br>уточняются на<br>стадии рабочего<br>проектирования | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегруза<br>трансформаторного<br>оборудования | 2019 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |

|    |     |           |  |   |                       |   |   |         |  |
|----|-----|-----------|--|---|-----------------------|---|---|---------|--|
| 92 | 99  | 602040213 | Сооружение ПС 35 кВ Тяговая с двумя силовыми трансформаторами  | С | Ленинский р-н         | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 93 | 100 | 602040313 | Сооружение заходов от ВЛ 35 кВ Бегорово С - Чистополье до проектируемой ПС 35 кВ Тяговая   | С | Ленинский р-н         | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 94 | 101 | 602040213 | Строительство ПС 35 кВ   | С | Красногвардейский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 95 | 102 | 602040313 | Сооружение отпайки от опоры N 29 ВЛ 35 кВ Элеваторная - Ново-Андреевка с отпайками на ПС Орбита, ПС Радиоцентр до проектируемой ТП 35/0,4 кВ | С | Красногвардейский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |



|    |     |           |   |   |                  |   |   |         |  |
|----|-----|-----------|---|---|------------------|---|---|---------|--|
| 96 | 103 | 602040213 | Сооружение ПС 35 кВ Заявителя   | С | г.о. Саки        | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2021 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 97 | 104 | 602040313 | Сооружение ЛЭП 25 кВ от опоры N 48 ВЛ 35 кВ Саки - Совхозная с отпайкой на ПС 35 кВ Новофедоровка до проектируемой ПС 35 кВ Заявителя | С | г.о. Саки        | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2021 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 98 | 105 | 602040213 | Замена на ПС 35 кВ Чауда трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 1,0 МВА каждый на силовые трансформаторы с большей номинальной мощностью | Р | Ленинский р-н    | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2021 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 99 | 106 | 602040213 | Реконструкция ПС 35 кВ Черноморское с заменой силовых трансформаторов Т-1 (4 МВА) и Т-2 (4 МВА) на силовые трансформаторы             | Р | Черноморский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|     |     |           |  |   |  |   |   |         |  |
|-----|-----|-----------|--|---|--|---|---|---------|--|
|     |     |           | большей мощности по проекту  |   |  |   |   |         |  |
| 100 | 107 | 602040213 | Реконструкция ПС 35 кВ Зоркино, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на силовые трансформаторы большей мощности | Р | Нижегородский р-н                                  | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования   | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 101 | 121 | -         | Строительство сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе Симферопольского района                              | С | Симферопольский р-н, с. Доброе, массив Буки        | Максимальная мощность энергопринимающих устройств - определяется проектом с учетом развития жилого массива. Общая протяженность сетей электроснабжения - 5,5 км (уточняется проектом). Категория электроснабжения - III | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2025 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 102 | 122 | -         | Строительство сетей электроснабжения массива Васиет в с. Строгоновка Симферопольского                              | С | Симферопольский р-н, с. Строгоновка, массив Васиет | Максимальная мощность энергопринимающих устройств - определяется  | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза                                | 2025 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|     |     |   |  |   |  |  |   |         |  |
|-----|-----|---|--|---|--|--|---|---------|--|
|     |     |   | района   |   |  | проектом с учетом развития жилого массива. Общая протяженность сетей электроснабжения - 8,7 км (уточняется проектом). Категория электроснабжения - III   | трансформаторного оборудования  |         |  |
| 103 | 123 | - | Строительство сетей электроснабжения массива "Новый" в с. Мирное Симферопольского района | С | Симферопольский р-н, с. Мирное, массив "Новый"   | Максимальная мощность энергопринимающих устройств - определяется проектом с учетом развития жилого массива. Общая протяженность сетей электроснабжения - 13,9 км (уточняется проектом). Категория электроснабжения - III | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 104 | 124 | - | Строительство сетей электроснабжения массивов Западный                                   | С | Симферопольский р-н, с. Левадки, массив Западный | Максимальная мощность энергопринимающих устройств - определяется проектом с учетом развития жилого массива. Общая протяженность сетей электроснабжения - 13,9 км (уточняется проектом). Категория электроснабжения - III | Повышение надежности электроснабжения   | 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a>                                  |

|     |     |   |  |   |  |   |   |         |  |
|-----|-----|---|--|---|--|---|---|---------|--|
|     |     |   | район и Южный район с. Левадки Симферопольского района                             |   | район, массив Южный район                                    | х устройств - определяется проектом с учетом развития жилого массива. Общая протяженность сетей электроснабжения - 13,9 км (уточняется проектом). Категория электроснабжения - III                                      | потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования                                       |         | Правительства РФ М от 24.02.2009   |
| 105 | 125 | - | Строительство сетей электроснабжения мкр Челнокова, Греческий квартал, г. Феодосия | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия, мкр Челнокова, Греческий квартал | Максимальная мощность энергопринимающих устройств - определяется проектом с учетом развития жилого массива. Общая протяженность сетей электроснабжения - 7,3 км (уточняется проектом). Категория электроснабжения - III | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2025 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

**1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения**

| N             | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение             | Основные характеристики  | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории                            |
|---------------|------------|-------------|---|--------|----------------------------|--|---|-----------------|--|
| 1             | 2          | 3           | 4   | 5      | 6                          | 7  | 8   | 9               | 10   |
| Водоснабжение |            |             |   |        |                            |  |   |                 |  |
| 1             | 1.1        | 602041102   | Водопроводные очистные сооружения "Изобильненские"  | Р      | г.о. Алушта, с. Изобильное | Производительность - 40,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача воды нормативного качества                     | до 2025 г.      | Не устанавливается   |
| 2             | 1.2        | 602041101   | Солнечногорский водозабор   | С      | г.о. Алушта                | -  | Подача дополнительного объема воды                    | до 2040 г.      | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 3             | 1.3        | 602041201   | Водовод от Солнечногорского водозабора до г. Судак  | С      | г.о. Алушта                | Протяженность 45,2 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 г.      | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 4             | 1.4        | -           | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Алушта) | С      | г.о. Алушта, г. Алушта     | Количество - 75 шт. (42 камеры - для установки водомерных узлов, 19 камер - для установки регуляторов давления и ЗРА, 14 шт. - для измерения | Контроль подачи воды                                  | до 2025 г.      | Не устанавливается   |

|   |     |           |  |   |                                   |   |  |                              |                    |
|---|-----|-----------|--|---|-----------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|
|   |     |           |  |   |                                   | давления)   |  |                              |                    |
| 5 | 2.1 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения "Исходненские"   | С | г.о. Армянск, с. Перекоп          | Производительность - 10,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Подача воды нормативного качества        | до 2025 г.                   | Не устанавливается |
| 6 | 2.2 | 602041201 | Участок подводящего водопровода на территории Исходненского водозабора   | С | г.о. Армянск                      | Протяженность - 1,5 км  | Подача дополнительного объема воды       | до 2025 г.                   | Не устанавливается |
| 7 | 3.1 | 602041102 | Водопроводно-очистные сооружения доочистки подземных вод г. Джанкой  | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой          | Производительность - 24,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.:<br>1-я оч. - 18 тыс. м <sup>3</sup> /сут.;<br>2-я оч. - 6 тыс. м <sup>3</sup> /сут.        | Подача объема воды нормативного качества | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Не устанавливается |
| 8 | 3.2 | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Джанкой) | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой          | Количество - 11 шт. (6 камер для установки водомерных узлов, 1 камера для установки регуляторов давления и ЗРА, 5 камер для измерения давления) | Контроль подачи воды                     | до 2025 г.                   | Не устанавливается |
| 9 | 4.1 | 602041102 | Водопроводно-очистные сооружения   | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория, ул. | Производительность - 90,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.:  | Подача воды нормативного                 |                              | Не устанавливается |

|    |     |           |   |   |                      |  |   |                          |  |
|----|-----|-----------|---|---|----------------------|--|---|--------------------------|--|
|    |     |           | доочистки подземных вод г. Евпатория  |   | Симферопольская      | 1-я оч. - 45 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>2-я оч. - 45 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | качества                                      | до 2025 г.<br>до 2040 г. |  |
| 10 | 4.2 | 602041201 | Водовод от Ивановского и Чеботарского водозаборов до площадки насосной станции 2-го подъема г. Евпатория (первой нитки) | Р | г.о. Евпатория       | Протяженность - 41,0 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды | до 2025 г.               | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 11 | 4.3 | 602041201 | Водовод от Ивановского и Чеботарского водозаборов до площадки насосной станции 2-го подъема г. Евпатория (второй нитки) | Р | г.о. Евпатория       | Протяженность - 41,0 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды | до 2025 г.               | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 12 | 5.1 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения г. Керчь  | Р | г.о. Керчь, г. Керчь | Производительность - 100,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                             | Подача воды нормативного качества             | до 2025 г.               | Не устанавливается   |
| 13 | 5.2 | 602041201 | Магистральный водовод от насосной станции N 4 (Станционное водохранилище) до ВОС г. Керчь                               | Р | г.о. Керчь           | Протяженность 30,0 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды | до 2040 г.               | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |

|    |     |           |  |   |  |  |   |                              |  |
|----|-----|-----------|--|---|--|--|---|------------------------------|--|
| 14 | 5.3 | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Керчь) | С | г.о. Керчь, г. Керчь                   | Количество - 88 шт. (48 камер для установки водомерных узлов, 16 камер для установки регуляторов давления и ЗРА, 24 камеры для измерения давления) | Контроль подачи воды                          | до 2025 г.                   | Не устанавливается   |
| 15 | 6.1 | 602041101 | Воронцовский водозабор   | Р | г.о. Красноперекоск, с. Воронцовка     | Производительность - 25,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>1-я оч. - 15 тыс. м <sup>3</sup> /сут.;<br>2-я оч. - 10 тыс. м <sup>3</sup> /сут.           | Подача дополнительного объема воды            | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Зона санитарной охраны устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 16 | 6.2 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения г. Красноперекоск  | С | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск | Производительность - 25,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>1-я оч. - 15 тыс. м <sup>3</sup> /сут.;<br>2-я оч. - 10 тыс. м <sup>3</sup> /сут.           | Подача воды нормативного качества             | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Не устанавливается   |
| 17 | 6.3 | 602041201 | Водовод Воронцовский водозабор - ВНС II ХПП  | Р | г.о. Красноперекоск                    | Протяженность - 23,6 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды | до 2025 г.                   | Зона санитарной охраны устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |



|    |     |           |  |   |  |  |   |            |  |
|----|-----|-----------|--|---|--|--|---|------------|--|
| 18 | 6.4 | 602041201 | Водовод ВНС II ХПП - ВОС г. Красноперекопск  | С | г.о. Красноперекопск                     | Протяженность - 15,4 км  | Подача воды нормативного качества                     | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 19 | 6.5 | 602041201 | Напорная сеть от ВОС г. Красноперекопск  | С | г.о. Красноперекопск                     | Протяженность - 4,1 км   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 20 | 6.6 | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Красноперекопск) | С | г.о. Красноперекопск, г. Красноперекопск | Количество - 10 шт. (5 камер для установки водомерных узлов, 5 камер для установки регуляторов давления и ЗРА)                         | Контроль подачи воды                                  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 21 | 7.1 | 602041102 | Водопроводно-очистные сооружения доочистки подземных вод г. Саки   | С | г.о. Саки, г. Саки                       | Производительность - 21,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача воды нормативного качества                     | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 22 | 7.2 | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Саки)            | С | г.о. Саки, г. Саки                       | Количество - 15 шт. (7 камер для установки водомерных узлов, 3 камеры для установки регуляторов давления и ЗРА, 5 камер для измерения) | Контроль подачи воды                                  | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|    |     |           |   |   |  |   |   |            |  |
|----|-----|-----------|---|---|--|---|---|------------|--|
|    |     |           |   |   |  | давления)   |   |            |  |
| 23 | 8.1 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения "Петровские скалы"                              | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь       | Производительность - 80,0 тыс. м³/сут.                  | Подача воды нормативного качества                     | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 24 | 8.2 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения "Приятное Свидание"                             | Р | г.о. Симферополь, с. Приятное Свидание | Производительность - 80,0 тыс. м³/сут.                  | Подача воды нормативного качества                     | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 25 | 8.3 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения "Жаворонки"                                     | Р | г.о. Симферополь, с. Жаворонки         | Производительность - 255,0 тыс. м³/сут.                 | Подача воды нормативного качества                     | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 26 | 8.4 | 602041201 | Магистральный водовод от ВОС "Жаворонки" до площадки городских РЧВ (первая нитка) | Р | г.о. Симферополь                       | Протяженность - 35,0 км                                 | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 27 | 8.5 | 602041201 | Магистральный водовод от ВОС "Жаворонки" до площадки городских РЧВ (вторая нитка) | Р | г.о. Симферополь                       | Протяженность - 35,0 км                                 | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 28 | 8.6 | 602041201 | Водовод от с. Дмитрово до НС "Белое"  | С | г.о. Симферополь                       | Протяженность - 15,0 км                                 | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 29 | 8.7 | 602041201 | Строительство водовода от Ивановского водозабора до                               | С | г.о. Симферополь                       | Протяженность трубопровода - 4,7 км; Производительность | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |      |           |  |   |                  |  |   |            |  |
|----|------|-----------|--|---|------------------|--|---|------------|--|
|    |      |           | водоочистных сооружений Межгорного гидроузла, Республика Крым                            |   |                  | ь системы - 38,3 тыс. м <sup>3</sup> /сут. |   |            |  |
| 30 | 8.8  | 602041201 | Магистральный водовод от ВОС "Приятное свидание" до НС ул. Маршала Жукова (первая нитка) | Р | г.о. Симферополь | Протяженность 20,0 км                      | - Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 31 | 8.9  | 602041201 | Магистральный водовод от ВОС "Приятное свидание" до НС ул. Маршала Жукова (вторая нитка) | С | г.о. Симферополь | Протяженность 20,0 км                      | - Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 32 | 8.10 | 602041201 | Водовод от гидротехнических сооружений Аянского водохранилища до ВОС "Петровские скалы"  | Р | г.о. Симферополь | Протяженность 17,8 км                      | - Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 33 | 8.11 | 602041201 | Водовод от ВОС "Приятное свидание" до НС "Ключевая"                                      | Р | г.о. Симферополь | Протяженность - 9,3 км                     | - Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 34 | 8.12 | 602041201 | Водовод от Вилинского водозабора до ВОС "Жаворонки"                                      | Р | г.о. Симферополь | Протяженность - 27 км                      | - Подача дополнительного объема воды                    | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|     |      |           |  |   |   |  |  |            |   |
|-----|------|-----------|--|---|---|--|--|------------|---|
| 35  | 8.13 | 602041101 | Бештек-Зуйский водозабор   | Р | г.о. Симферополь                                | -  | Подача дополнительного объема воды                       | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>                  |
| 36  | 8.14 | 602041703 | Водозаборные гидротехнические сооружения Межгорного водохранилища  | Р | г.о. Симферополь, с. Жаворонки                  | 50 млн м <sup>3</sup>  | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Охранная зона в соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 37а | 8.15 | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Симферополь) | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь                | Количество - 124 шт. (72 камеры для установки водомерных узлов, 23 камеры для установки регуляторов давления и ЗРА, 29 камер для измерения давления)                                       | Контроль подачи воды                                     | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 37б | 8.16 | -         | Строительство сетей водоснабжения жилой застройки микрорайона депортированных граждан по ул. Беспалова, г. Симферополь                               | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Беспалова | Протяженность - 9,0 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Не устанавливается  |

|     |      |           |  |   |                                  |  |  |            |  |
|-----|------|-----------|--|---|----------------------------------|--|--|------------|--|
|     |      |           |  |   |                                  | проектом на основании расчета и получения технических условий                                    |  |            |  |
| 37в | 8.17 | -         | Строительство подводящих сетей водоснабжения к Центру полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополе      | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | -  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 37г | 8.18 | 602041201 | Строительство водовода (2-я нитка) от ВНС 1 подъема до ВНС "Петровские скалы" в г. Симферополе                               | С | г.о. Симферополь                 | Протяженность - 17,8 км  | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Зона санитарной охраны устанавливается в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 38  | 9.1  | 602041201 | Водовод Белогорск - Грушевка - Феодосия  | С | г.о. Судак                       | Протяженность - 6,0 км   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2040 г. | Зона санитарной охраны устанавливается в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 39а | 9.2  | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода | С | г.о. Судак, г. Судак             | Количество - 74 шт. (29 камер для установки водомерных узлов, 26 камер для установки регуляторов | Контроль подачи воды                                     | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|     |      |           |   |   |               |  |   |            |   |
|-----|------|-----------|---|---|---------------|--|---|------------|---|
|     |      |           | Крыма" (г. Судак)   |   |               | давления и ЗРА, 19 камер для измерения давления)   |   |            |   |
| 396 | 9.3  | 602041201 | Строительство водовода для водоснабжения Всероссийского образовательного молодежного форума Таврида, г. Судак | С | г.о. Судак    | Протяженность, диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>                  |
| 40  | 10.1 | 602041703 | Водозаборные гидротехнические сооружения гидроузла Фронтового водохранилища                                   | Р | г.о. Феодосия | -  | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Охранная зона в соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 41  | 10.2 | 602041703 | Водозаборные гидротехнические сооружения гидроузла Феодосийского водохранилища                                | Р | г.о. Феодосия | -  | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Охранная зона в соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 42  | 10.3 | 602041103 | Насосная станция N 16   | Р | г.о. Феодосия | -  | Повышение   | до 2025    | Не устанавливается  |

|    |      |           |   |   |                            |   |  |            |  |
|----|------|-----------|---|---|----------------------------|---|--|------------|--|
|    |      |           | (Феодосийское водохранилище)  |   |                            |   | надежности и<br>увеличение подачи<br>воды                |            |  |
| 43 | 10.4 | 602041102 | Водопроводно-очистные сооружения г. Феодосии  | Р | г.о. Феодосия, г. Феодосия | Производительность - 100,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 44 | 10.5 | 602041201 | Водовод г. Феодосия - г. Судак (первая нитка)   | Р | г.о. Феодосия              | Протяженность - 48,3 км   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 45 | 10.6 | 602041201 | Водовод г. Феодосия - г. Судак (вторая нитка)   | С | г.о. Феодосия              | Протяженность - 48,3 км   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 46 | 10.7 | 602041201 | Водовод от Феодосийского водохранилища до ВОС г. Феодосия   | Р | г.о. Феодосия              | Протяженность - 8,7 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 47 | 10.8 | 602041201 | Реконструкция магистрального водовода Фронтное - водопроводных очистных сооружений г. Феодосии, Республика Крым | Р | г.о. Феодосия              | 1. Длина водопровода - 6 км (два участка 4 и 2 км);<br>2. Производительность - до 3,07 тыс. м <sup>3</sup> /ч. Показатели подлежат уточнению по | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |

|     |       |           |  |   |                            |   |   |            |  |
|-----|-------|-----------|--|---|----------------------------|---|---|------------|--|
|     |       |           |  |   |                            | результатам проведения инженерных изысканий |   |            |  |
| 48  | 10.9  | 602041201 | Водовод от Субашского водозабора до Симферопольского шоссе, г. Феодосия (первая нитка)                               | Р | г.о. Феодосия              | Протяженность 26,9 км -                     | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 49  | 10.10 | 602041201 | Водовод от Субашского водозабора до Симферопольского шоссе, г. Феодосия (вторая нитка)                               | С | г.о. Феодосия              | Протяженность 26,9 км -                     | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 50  | 10.11 | 602041201 | Водовод-отвод на г. Феодосия от водовода подачи воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов | С | г.о. Феодосия              | Протяженность 13,5 км -                     | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 51  | 10.12 | 602041201 | Строительство водовода в пгт Орджоникидзе, г.о. Феодосия, Республика Крым  | С | г.о. Феодосия              | Протяженность - 9,1 км                      | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 52a | 10.13 | -         | Строительство автоматизированной   | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия | Количество - 40 шт. (22 камеры для          | Контроль подачи воды                                  | до 2025 г. | Не устанавливается   |



|     |       |           |  |   |  |  |   |            |  |
|-----|-------|-----------|--|---|--|--|---|------------|--|
|     |       |           | системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Феодосия) |   |  | установки водомерных узлов, 8 камер для установки регуляторов давления и ЗРА, 10 камер для измерения давления)   |   |            |  |
| 526 | 10.14 | -         | Строительство сетей водоснабжения мкр Челнокова, Греческий квартал, г. Феодосия                                  | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия, мкр Челнокова, Греческий квартал | Протяженность - 5,6 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 53  | 9.1   | 602041201 | Водовод Белогорск - Грушевка - Феодосия  | С | г.о. Феодосия  | Протяженность - 28,0 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 г. | Зона санитарной охраны устанавливается в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 54  | 11.1  | 602041105 | Резервуар чистой воды  | С | г.о. Ялта, г. Ялта   | Объем - 1000 м <sup>3</sup>  | Подача воды   | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|    |      |           |   |   |                       |                                 |  |            |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------------|---------------------------------|--|------------|---|
|    |      |           | воды  |   |                       |                                 | дополнительного<br>объема воды                                       |            |   |
| 55 | 11.2 | 602041105 | Резервуар чистой<br>воды "Артековские<br>новые"   | С | г.о. Ялта, пгт Гурзуф | Объем - 3000 м <sup>3</sup>     | Подача<br>дополнительного<br>объема воды                             | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 56 | 11.3 | 602041703 | Водозаборные<br>гидротехнические<br>сооружения<br>Счастливого<br>водохранилища              | Р | г.о. Ялта             | -                               | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды               | до 2025 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ<br>06.09.2012 N 884 |
| 57 | 11.4 | 602041703 | Гидротехнические<br>сооружения<br>Загорского<br>водохранилища                               | Р | г.о. Ялта             | -                               | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды               | до 2025 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ<br>06.09.2012 N 884 |
| 58 | 11.5 | 602041102 | Водопроводные<br>очистные сооружения<br>г. Ялта   | Р | г.о. Ялта, г. Ялта    | 134,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача<br>дополнительного<br>объема воды<br>нормативного<br>качества | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 59 | 11.6 | 602041201 | Водовод от<br>водохранилища<br>"Счастливое-2" до<br>северного портала<br>Ялтинского тоннеля | Р | г.о. Ялта             | Протяженность - 1,1<br>км       | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды               | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Са</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a>              |
| 60 | 11.7 | 602041201 | Водовод Каспана -<br>Счастливого  | С | г.о. Ялта             | Протяженность - 5,1<br>км       | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Са</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a>              |

|     |       |           |   |   |                                      |  |   |            |  |
|-----|-------|-----------|---|---|--------------------------------------|--|---|------------|--|
| 61  | 11.8  | 602041201 | Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым | Р | г.о. Ялта, г. Ялта                   | Протяженность - 7,242 км   | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 62  | 11.9  | 602041201 | Водовод ВОС - Пансионат "ЗАРЯ"  | С | г.о. Ялта                            | Протяженность - 4,5 км   | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2040 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 63а | 11.10 | 602041201 | Водовод ВОС - МДЦ "Артек"   | С | г.о. Ялта                            | Протяженность - 20 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2040 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 63б | 11.11 | -         | Строительство сетей водоснабжения мкрн Ени-Дерекой г. Ялта              | С | г.о. Ялта, г. Ялта, мкрн Ени-Дерекой | Протяженность - 4,5 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|    |      |           |   |   |                                   |   |  |            |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------------------------|---|--|------------|--|
| 64 | 12.1 | 602041105 | Резервуар чистой воды Вилинского водозабора   | Р | Бахчисарайский р-н, с. Вилино     | Объем - 2 x 1000 м <sup>3</sup> ,<br>1 x 800 м <sup>3</sup> | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2040 г. | Не устанавливается   |
| 65 | 12.2 | 602041101 | Вилинский водозабор   | Р | Бахчисарайский р-н, с. Вилино     | -   | Подача дополнительного объема воды                       | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 66 | 12.3 | 602041105 | Резервуар чистой воды с. Маловидное   | Р | Бахчисарайский р-н, с. Маловидное | Объем 2 x 5000 м <sup>3</sup>                               | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2040 г. | Не устанавливается   |
| 67 | 12.4 | 602041201 | Водовод от Вилинского водозабора до резервуара чистой воды с. Маловидное (первая нитка) | Р | Бахчисарайский р-н                | Протяженность 19,7 км                                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 68 | 12.5 | 602041201 | Водовод от Вилинского водозабора до резервуара чистой воды с. Маловидное (вторая нитка) | С | Бахчисарайский р-н                | Протяженность 19,7 км                                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 69 | 12.6 | 602041201 | Водовод на с. Предущельное  | С | Бахчисарайский р-н                | Протяженность - 1,5 км                                      | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |      |           |   |   |                    |                        |   |            |  |
|----|------|-----------|---|---|--------------------|------------------------|---|------------|--|
| 70 | 12.7 | 602041201 | Водовод на с. Тургеневка  | С | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 2,2 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 71 | 12.8 | 602041201 | Водовод на с. Мостовое, с. Железнодорожное                        | С | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 3,1 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 72 | 13.1 | 602041201 | Водовод от с. Новопавловка до с. Скалистое                        | С | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 3,9 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 73 | 13.2 | 602041201 | Водовод от ВНС "Приютное свидание" до пгт Почтовое                | Р | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 7,0 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 74 | 13.3 | 602041201 | Водовод от Загорского водохранилища до с. Верхоречье              | Р | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 5,5 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 75 | 13.4 | 602041201 | Водовод от НС с. Верхоречье, до НС-1, подающий воду в пгт Научный | Р | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 0,9 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 76 | 13.5 | 602041201 | Водовод от НС-1, подающий воду в пгт Научный, до НС-2             | Р | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 1,5 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной ох в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |      |           |   |   |                                   |   |  |            |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------------------------|---|--|------------|--|
| 77 | 13.6 | 602041201 | Водовод от НС-2, подающий воду в пгт Научный, до НС пгт Научный   | Р | Бахчисарайский р-н                | Протяженность - 1,3 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 78 | 13.7 | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Бахчисарай) | С | Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай | Количество - 27 шт. (12 камер для установки водомерных узлов, 11 камер для установки регуляторов давления и ЗРА, 4 камеры для измерения давления) | Контроль подачи воды                                     | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 79 | 14.1 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения с. Баланово   | С | Белогорский р-н, с. Баланово      | Производительность - 0,1 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 80 | 14.2 | 602041201 | Водовод от НС "Исток" до РЧВ  | Р | Белогорский р-н                   | Протяженность 4,5 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 81 | 14.3 | 602041201 | Водовод от РЧВ до г. Белогорск  | Р | Белогорский р-н                   | Протяженность - 9,4 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 82 | 14.4 | 602041201 | Водовод от НС "Исток" до РЧВ (вторая нитка)   | С | Белогорский р-н                   | Протяженность - 4,5 км  | Повышение надежности и                                   | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |

|    |      |           |  |   |                               |   |   |            |  |
|----|------|-----------|--|---|-------------------------------|---|---|------------|--|
|    |      |           |  |   |                               |   | увеличение подачи воды                                |            | <a href="#">2.1.4.1110-02</a>  |
| 83 | 14.5 | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Белогорск) | С | Белогорский р-н, г. Белогорск | Количество - 23 шт. (12 камер для установки водомерных узлов, 5 камер для установки регуляторов давления и ЗРА, 6 камер для измерения давления) | Контроль подачи воды                                  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 84 | 9.1  | 602041201 | Водовод Белогорск - Грушевка - Феодосия  | С | Белогорский р-н               | Протяженность - 14,0 км   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 85 | 15.1 | 602041201 | Водовод с водозабора Джанкойское-2 на ВОС г. Джанкой   | С | Джанкойский р-н               | Протяженность - 5,0 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 86 | 15.2 | 602041201 | Водовод г. Джанкой - с. Днепровка, с. Дмитриевка, с. Мирновка, с. Яркое  | С | Джанкойский р-н               | Протяженность - 10,1 км   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 87 | 15.3 | 602041201 | Водовод г. Джанкой - с. Новостепное, с. Озерное, с. Ближнегородское, с. Рощино   | С | Джанкойский р-н               | Протяженность - 12,9 км   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |   |   |                 |                         |   |            |  |
|----|-------|-----------|---|---|-----------------|-------------------------|---|------------|--|
| 88 | 15.4  | 602041201 | Водовод с. Рощино - с. Краснодольное, с. Серноводское                                   | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 5,0 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 89 | 15.5  | 602041201 | Водовод с. Рощино - с. Тимирязево, с. Отрадное, с. Яркое Поле, с. Веселое, с. Арбузовка | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 7,0 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 90 | 15.6  | 602041201 | Водовод с. Отрадное - пгт Вольное   | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 4,9 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 91 | 15.7  | 602041201 | Водовод г. Джанкой - с. Калиновка, с. Жилино, с. Лобаново                               | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 14,8 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 92 | 15.8  | 602041201 | Водовод-отвод на с. Овощное   | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 2,2 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 93 | 15.9  | 602041201 | Водовод-отвод на с. Орденосное, с. Марьино  | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 4,0 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 94 | 15.10 | 602041201 | Водовод с. Лобаново - с. Ударное, с. Ковыльное  | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 3,5 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |



|     |       |           |  |   |                 |                         |   |            |  |
|-----|-------|-----------|--|---|-----------------|-------------------------|---|------------|--|
| 95  | 15.11 | 602041201 | Водовод с. Лобаново - с. Ясное                         | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 1,2 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 96  | 15.12 | 602041201 | Водовод с. Лобаново - с. Луганское, с. Пахаревка       | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 8,8 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 97  | 15.13 | 602041201 | Водовод-отвод на с. Тутовое                            | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 2,4 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 98  | 15.14 | 602041201 | Водовод г. Джанкой - с. Комсомольское, с. Маслово      | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 12,1 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 99  | 15.15 | 602041201 | Водовод-отвод на с. Ветвистое                          | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 4,3 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 100 | 15.16 | 602041201 | Водовод с. Маслово - с. Завет-Ленинский, с. Мартыновка | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 13,8 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 101 | 15.17 | 602041201 | Водовод г. Джанкой - с. Изумрудное                     | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 3,0 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|     |       |           |  |   |                                  |   |   |            |   |
|-----|-------|-----------|--|---|----------------------------------|---|---|------------|---|
| 102 | 15.18 | 602041201 | Водовод<br>г. Джанкой - с.<br>Победное, с.<br>Заречное, с.<br>Армейское, с.<br>Низинное  | С | Джанкойский р-н                  | Протяженность -<br>12,7 км                              | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты  | до 2040 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.1.4.1110-02</a> |
| 103 | 15.19 | 602041201 | Водовод для подачи<br>воды в восточную<br>часть Крымского<br>полуострова от<br>Нежинского,<br>Просторненского и<br>Новогригорьевского<br>водозаборов | С | Джанкойский р-н                  | Протяженность - 8,5<br>км                               | Транспортировка<br>добытых водных<br>ресурсов от<br>Нежинского,<br>Просторненского и<br>Новогригорьевского<br>водозаборов до<br>магистрального<br>водовода в районе с.<br>Октябрьское и далее к<br>конечному<br>потребителю в г.<br>Керчь и г. Феодосия | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.1.4.1110-02</a> |
| 104 | 16.1  | 602041102 | Водопроводные<br>очистные сооружения<br>г. Старый Крым   | Р | Кировский р-н, г.<br>Старый Крым | Производительност<br>ь - 9,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача<br>дополнительного<br>объема воды<br>нормативного<br>качества  | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 105 | 16.2  | 602041101 | Субашский водозабор  | Р | Кировский р-н                    | Производительност<br>ь - 13,6 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача<br>дополнительного<br>объема воды  | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.1.4.1110-02</a> |
| 106 | 16.3  | 602041101 | Кричанский<br>водозабор  | Р | Кировский р-н                    | Производительност<br>ь - 4,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача<br>дополнительного<br>объема воды  | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.1.4.1110-02</a> |

|     |       |           |  |   |               |                         |   |            |  |
|-----|-------|-----------|--|---|---------------|-------------------------|---|------------|--|
| 107 | 16.4  | 602041201 | Водовод г. Старый Крым - с. Журавки                                  | Р | Кировский р-н | Протяженность - 15,0 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 108 | 16.5  | 602041201 | Водовод с. Кринички - г. Старый Крым                                 | Р | Кировский р-н | Протяженность - 13,7 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 109 | 16.6  | 602041201 | Водовод г. Старый Крым - с. Отважное                                 | С | Кировский р-н | Протяженность - 5,2 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 110 | 16.7  | 602041201 | Водовод от Субашского водозабора до с. Кринички                      | С | Кировский р-н | Протяженность - 6,3 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 111 | 16.8  | 602041201 | Водовод с. Журавки - с. Новопокровка                                 | С | Кировский р-н | Протяженность - 6,1 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 112 | 16.9  | 602041201 | Водовод от скважинного водозабора с. Трудолюбовка в Ярकोполенском СП | Р | Кировский р-н | Протяженность - 4,6 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 113 | 16.10 | 602041201 | Водовод с. Васильковское - с. Владиславовка                          | Р | Кировский р-н | Протяженность - 7,0 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|     |       |           |   |   |                                       |  |   |            |  |
|-----|-------|-----------|---|---|---------------------------------------|--|---|------------|--|
| 114 | 9.1   | 602041201 | Водовод Белогорск - Грушевка - Феодосия   | С | Кировский р-н                         | Протяженность - 17,0 км                              | Подача воды нормативного качества в населенные пункты   | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 115 | 15.19 | 602041201 | Водовод для подачи воды в восточную часть Крымского полуострова от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов | С | Кировский р-н                         | Протяженность - 33,0 км                              | Транспортировка добытых водных ресурсов от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до магистрального водовода в районе с. Октябрьское и далее к конечному потребителю в г. Керчь и г. Феодосия | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 116 | 17.1  | 602041101 | Водозабор "Красногвардейский"   | С | Красногвардейский р-н, с. Менделеево  | Производительность - 13,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача дополнительного объема воды  | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 117 | 17.2  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения "Красногвардейские"   | С | Красногвардейский р-н, с. Менделеево  | Производительность - 13,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача дополнительного объема воды нормативного качества  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 118 | 17.3  | 602041101 | Водозабор с. Григорьевка  | С | Красногвардейский р-н, с. Григорьевка | Производительность - 0,095 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача дополнительного объема воды  | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 119 | 17.4  | 602041201 | Водовод ВОС "Красногвардейские" -   | С | Красногвардейский р-н                 | Протяженность - 23,2 км                              | Подача воды нормативного  | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca</a>               |

|     |       |           |  |   |                          |                            |  |            |  |
|-----|-------|-----------|--|---|--------------------------|----------------------------|--|------------|--|
|     |       |           | пгт<br>Красногвардейское   |   |                          |                            | качества в населенные<br>пункты                                |            | <a href="#">2.1.4.1110-02</a>  |
| 120 | 17.5  | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Некрасово   | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность - 0,7<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 121 | 17.6  | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Удачное   | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность - 3,2<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 122 | 17.7  | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Красный Партизан, с.<br>Янтарное  | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность - 6,1<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 123 | 17.8  | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Полтавка, с.<br>Комаровка   | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность - 3,9<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 124 | 17.9  | 602041201 | Водовод ВОС<br>"Красногвардейские" -<br>с. Пятихатка, с.<br>Заречное   | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность - 6,5<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 125 | 17.10 | 602041201 | Водовод ВОС<br>"Красногвардейские" -<br>с. Цветково, пгт<br>Октябрьское, с.<br>Амурское, с.<br>Звездное, с.<br>Ленинское | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность -<br>13,8 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |

|     |       |           |   |   |                       |                                       |   |            |  |
|-----|-------|-----------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|--|
| 126 | 17.11 | 602041201 | Водовод-отвод на с. Новоивановка  | С | Красногвардейский р-н | Протяженность - 0,9 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты     | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Санитарными правилами 2.1.4.1110-02</a>        |
| 127 | 17.12 | 602041703 | Строительство водозаборного сооружения для использования стока реки Салгир в целях орошения сельскохозяйственных культур в хозяйствах Красногвардейского и Симферопольского районов | С | Красногвардейский р-н | Пропускная способность - 1,5 м³/с     | Подача воды в целях орошения сельскохозяйственных культур | до 2040 г. | Охранная зона в соответствии с <a href="#">Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 N 884</a> |
| 128 | 18.1  | 602041201 | Водовод вдоль трассы М-17 от г. Красноперекоск вдоль трассы М-17 до НС "Зеленая Нива"   | С | Красноперекоский р-н  | Протяженность - 6,0 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты     | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Санитарными правилами 2.1.4.1110-02</a>        |
| 129 | 18.2  | 602041103 | Насосная станция "Зеленая Нива"   | С | Красноперекоский р-н  | Производительность - 7,2 тыс. м³/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 130 | 18.3  | 602041201 | Водовод НС "Зеленая Нива" - с. Зеленая Нива   | С | Красноперекоский р-н  | Протяженность - 1,7 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты     | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Санитарными правилами 2.1.4.1110-02</a>        |
| 131 | 18.4  | 602041201 | Водовод с. Зеленая  | С | Красноперекоский р-н  | Протяженность - 2,3 км                | Подача воды   | до 2025 г. | Зона санитарной охраны   |

|     |       |           |   |   |                          |  |  |            |   |
|-----|-------|-----------|---|---|--------------------------|--|--|------------|---|
|     |       |           | Нива - с. Крепкое   |   | й р-н                    | км   | нормативного<br>качества в населенные<br>пункты                      |            | в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>                       |
| 132 | 18.5  | 602041201 | Водовод с. Зеленая<br>Нива - с. Уткино  | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 2,5<br>км                              | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 133 | 18.6  | 602041201 | Водовод от НС<br>"Зеленая Нива" вдоль<br>трассы М-17 и далее<br>вдоль<br>Раздольненского<br>канала до НС<br>"Раздольненский<br>канал" | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 8,9<br>км                              | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 134 | 18.7  | 602041103 | Насосная станция<br>"Раздольненский<br>канал"   | С | Красноперекоски<br>й р-н | Производительност<br>ь - 4,8 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача<br>дополнительного<br>объема воды<br>нормативного<br>качества | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 135 | 18.8  | 602041201 | Водовод НС<br>"Раздольненский<br>канал" - с. Воинка   | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 5,6<br>км                              | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 136 | 18.9  | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Долинка  | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 0,8<br>км                              | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 137 | 18.10 | 602041201 | Водовод-отвод на с.   | С | Красноперекоски          | Протяженность - 1,4                                    | Подача воды  | до 2025 г. | Зона санитарной ох  |

|     |       |           |  |   |                          |                           |  |            |   |
|-----|-------|-----------|--|---|--------------------------|---------------------------|--|------------|---|
|     |       |           | Новониколаевка   |   | й р-н                    | км                        | нормативного<br>качества в населенные<br>пункты                |            | в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>                       |
| 138 | 18.11 | 602041201 | Водовод НС<br>"Раздольненский<br>канал" - с.<br>Привольное, с.<br>Новопавловка | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 6,8<br>км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 139 | 18.12 | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Братское  | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 1,5<br>км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 140 | 18.13 | 602041201 | Водовод с. Ишунь - с.<br>Новорыбацкое  | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 4,3<br>км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 141 | 18.14 | 602041201 | Водовод г.<br>Красноперекоск - с.<br>Танковое                                  | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 3,2<br>км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 142 | 18.15 | 602041201 | Водовод г.<br>Красноперекоск - с.<br>Пролетарка                                | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 3,8<br>км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 143 | 18.16 | 602041201 | Водовод ГО Армянск -<br>с. Филатовка   | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 8,9<br>км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |



|     |       |           |   |   |                      |                         |   |            |  |
|-----|-------|-----------|---|---|----------------------|-------------------------|---|------------|--|
| 144 | 18.17 | 602041201 | Водовод г. Красноперекоск - с. Пятихатка        | С | Красноперекоский р-н | Протяженность - 11,2 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 145 | 18.18 | 602041201 | Водовод-отвод на с. Почетное                    | С | Красноперекоский р-н | Протяженность - 0,8 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 146 | 19.1  | 602041201 | Фронтальная система групповых водоводов         | Р | Ленинский р-н        | -                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 147 | 19.2  | 602041201 | Ленинская система групповых водоводов           | Р | Ленинский р-н        | -                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 148 | 19.3  | 602041201 | Водовод с. Марфовка - с. Прудниково             | С | Ленинский р-н        | Протяженность - 4,6 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 149 | 19.4  | 602041201 | Водовод с. Марфовка - с. Новоселовка, с. Фонтан | С | Ленинский р-н        | Протяженность - 12,3 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 150 | 19.5  | 602041201 | Станционная система групповых водоводов         | Р | Ленинский р-н        | -                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|     |       |           |  |   |               |                         |   |            |  |
|-----|-------|-----------|--|---|---------------|-------------------------|---|------------|--|
| 151 | 19.6  | 602041201 | Водовод с. Чистополье - пгт Багерово, с. Октябрьское | С | Ленинский р-н | Протяженность - 13,7 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 152 | 19.7  | 602041201 | Водовод с. Чистополье - с. Либкнехтовка, с. Тасуново | С | Ленинский р-н | Протяженность - 6,4 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 153 | 19.8  | 602041201 | Водовод с. Белинское - с. Новоотрадное, с. Золотое   | С | Ленинский р-н | Протяженность - 5,3 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 154 | 19.9  | 602041201 | Водовод г. Керчь - с. Войково, с. Бондаренково       | С | Ленинский р-н | Протяженность - 8,8 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 155 | 19.10 | 602041201 | Водовод с. Войково - с. Курортное                    | С | Ленинский р-н | Протяженность - 11,8 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 156 | 19.11 | 602041201 | Водовод г. Керчь - с. Глазовка, с. Осовины           | С | Ленинский р-н | Протяженность - 12,2 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 157 | 19.12 | 602041201 | Сокольская система групповых водоводов               | Р | Ленинский р-н | -                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|     |       |           |   |   |                  |                         |   |            |  |
|-----|-------|-----------|---|---|------------------|-------------------------|---|------------|--|
| 158 | 19.13 | 602041201 | Водовод с. Горностаевка - с. Ивановка, с. Приозерное  | С | Ленинский р-н    | Протяженность - 9,1 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты   | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 159 | 15.19 | 602041201 | Водовод для подачи воды в восточную часть Крымского полуострова от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов | С | Ленинский р-н    | Протяженность - 83,0 км | Транспортировка добытых водных ресурсов от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до магистрального водовода в районе с. Октябрьское и далее к конечному потребителю в г. Керчь и г. Феодосия | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 160 | 15.19 | 602041201 | Водовод для подачи воды в восточную часть Крымского полуострова от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов | С | Нижнегорский р-н | Протяженность - 35,0 км | Транспортировка добытых водных ресурсов от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до магистрального водовода в районе с. Октябрьское и далее к конечному потребителю в г. Керчь и г. Феодосия | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 161 | 20.1  | 602041101 | Сарыбашский   | С | Первомайский р-н | Производительность      | Подача воды   | до 2025 г. | Зона санитарной охраны   |

|     |      |           |  |   |                                 |  |  |            |  |
|-----|------|-----------|--|---|---------------------------------|--|--|------------|--|
|     |      |           | групповой водозабор  |   |                                 | ь - 2,3 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                  | нормативного качества в населенные пункты                |            | в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>                        |
| 162 | 20.2 | 602041101 | Гришинский групповой водозабор                                       | С | Первомайский р-н                | Производительность - 1,8 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 163 | 20.3 | 602041101 | Братский групповой водозабор   | С | Первомайский р-н, с. Братское   | Производительность - 0,6 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 164 | 20.4 | 602041101 | Первомайский групповой водозабор                                     | С | Первомайский р-н, с. Макаровка  | Производительность - 7,9 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 165 | 20.5 | 602041101 | Абрикосовский групповой водозабор                                    | С | Первомайский р-н, с. Абрикосово | Производительность - 1,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 166 | 20.6 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения Сарыбашского группового водозабора | С | Первомайский р-н                | Производительность - 2,3 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 167 | 20.7 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения Гришинского группового водозабора  | С | Первомайский р-н                | Производительность - 1,8 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|     |       |           |  |   |                                 |  |  |            |  |
|-----|-------|-----------|--|---|---------------------------------|--|--|------------|--|
| 168 | 20.8  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения Братского группового водозабора                                | С | Первомайский р-н, с. Братское   | Производительность - 0,6 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 169 | 20.9  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения Первомайского группового водозабора                            | С | Первомайский р-н, с. Макаровка  | Производительность - 7,9 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 170 | 20.10 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения Абрикосовского группового водозабора                           | С | Первомайский р-н, с. Абрикосово | Производительность - 1,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 171 | 20.11 | 602041201 | Водовод Сарыбашский водозабор - с. Сары-Баш  | С | Первомайский р-н                | Протяженность - 4,7 км                             | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 172 | 20.12 | 602041201 | Водовод Сарыбашский водозабор - с. Ровное, с. Дмитровка, с. Войково, с. Черново, с. Свердловское | С | Первомайский р-н                | Протяженность - 16,5 км                            | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 173 | 20.13 | 602041201 | Водовод с. Ровное - с. Панфиловка, с. Сусанино   | С | Первомайский р-н                | Протяженность - 8,2 км                             | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |

|     |       |           |   |   |                  |                         |   |            |  |
|-----|-------|-----------|---|---|------------------|-------------------------|---|------------|--|
| 174 | 20.14 | 602041201 | Водовод Гришинский водозабор - с. Гришино, с. Фрунзе, с. Выпасное | С | Первомайский р-н | Протяженность - 9,7 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 175 | 20.15 | 602041201 | Водовод Братский водозабор - с. Гвардейское, с. Еленовка          | С | Первомайский р-н | Протяженность - 10,0 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 176 | 20.16 | 602041201 | Водовод Первомайский водозабор - пгт Первомайское, с. Левитановка | С | Первомайский р-н | Протяженность - 7,9 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 177 | 20.17 | 602041201 | Водовод Первомайский водозабор - с. Крестьяновка                  | С | Первомайский р-н | Протяженность - 7,5 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 178 | 20.18 | 602041201 | Водовод-отвод на с. Новая Деревня                                 | С | Первомайский р-н | Протяженность - 2,3 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 179 | 20.19 | 602041201 | Водовод Первомайский водозабор - с. Калинино                      | С | Первомайский р-н | Протяженность - 9,2 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 180 | 20.20 | 602041201 | Водовод-отвод на с. Арбузово, с. Правда                           | С | Первомайский р-н | Протяженность - 3,2 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|     |               |           |  |   |                    |   |   |            |  |
|-----|---------------|-----------|--|---|--------------------|---|---|------------|--|
| 181 | 20.21         | 602041201 | Водовод-отвод на КОС пгт Первомайское  | С | Первомайский р-н   | Протяженность - 2,1 км                            | Подача воды нормативного качества в населенные пункты     | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 182 | 20.22         | 602041201 | Водовод Абrikосовский водозабор - с. Островское, с. Мельничное   | С | Первомайский р-н   | Протяженность - 9,7 км                            | Подача воды нормативного качества в населенные пункты     | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 183 | 20.23         | 602041201 | Водовод Абrikосовский водозабор - с. Абrikосово  | С | Первомайский р-н   | Протяженность - 0,8 км                            | Подача воды нормативного качества в населенные пункты     | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 184 | 20.24 - 20.28 | 602041101 | Реконструкция и бурение водозаборных скважин для подачи воды на полив орошаемых земель сельхозпредприятий Первомайского района Республики Крым | С | Первомайский р-н   | -   | Подача воды в целях орошения сельскохозяйственных культур | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 185 | 21.1          | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения Кумовского водозабора  | С | Раздольненский р-н | Производительность - 23 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 186 | 21.2          | 602041201 | Кумовский водовод  | Р | Раздольненский р-н | -   | Повышение надежности и                                    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |

|     |      |           |  |   |                                 |  |   |            |  |
|-----|------|-----------|--|---|---------------------------------|--|---|------------|--|
|     |      |           |  |   |                                 |  | увеличение подачи воды                                |            | <a href="#">2.1.4.1110-02</a>  |
| 187 | 21.3 | 602041201 | Водовод Кумовский водозабор - с. Кумово                          | С | Раздольненский р-н              | Протяженность - 6,0 км                             | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 188 | 21.4 | 602041201 | Водовод Кумовской водозабор - с. Камышное, с. Ручьи              | С | Раздольненский р-н              | Протяженность - 5,7 км                             | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 189 | 21.5 | 602041201 | Водовод-отвод к с. Максимовка                                    | С | Раздольненский р-н              | Протяженность - 2,4 км                             | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 190 | 21.6 | 602041201 | Водовод пгт Раздольное - с. Червоное, с. Кропоткино, с. Портовое | С | Раздольненский р-н              | Протяженность - 9,3 км                             | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 191 | 21.7 | 602041201 | Водовод-отвод к с. Чернышево, с. Огни                            | С | Раздольненский р-н              | Протяженность - 9,0 км                             | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 192 | 21.8 | -         | Водопроводные очистные сооружения Молочного водозабора           | С | Раздольненский р-н, с. Молочное | Производительность - 3,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 193 | 21.9 | 602041201 | Молочненский   | Р | Раздольненский р-               | -  | Повышение   | до 2025 г. | Зона санитарной охраны   |



|     |       |           |   |   |                                   |   |  |            |   |
|-----|-------|-----------|---|---|-----------------------------------|---|--|------------|---|
|     |       |           | водовод   |   | н                                 |   | надежности и<br>увеличение подачи<br>воды                            |            | в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>                       |
| 194 | 21.10 | 602041201 | Водовод с. Славное -<br>с. Котовское  | С | Раздольненский р-<br>н            | Протяженность - 6,6<br>км                               | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 195 | 21.11 | -         | Водопроводные<br>очистные сооружения<br>Зиминского<br>водозабора              | С | Раздольненский р-<br>н, с. Зимино | Производительност<br>ь - 19,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача<br>дополнительного<br>объема воды<br>нормативного<br>качества | до 2040 г. | Не устанавливается  |
| 196 | 21.12 | 602041201 | Зиминский водовод   | Р | Раздольненский р-<br>н            | -   | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды               | до 2040 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 197 | 21.13 | 602041201 | Водовод ВОС с.<br>Зимино - с. Овражное,<br>с. Воронки                         | С | Раздольненский р-<br>н            | Протяженность - 7,8<br>км                               | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2040 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 198 | 21.14 | 602041201 | Водовод с. Овражное<br>- с. Чехово, с.<br>Березовка, с.<br>Ульяновка, с. Нива | С | Раздольненский р-<br>н            | Протяженность -<br>21,9 км                              | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2040 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 199 | 21.15 | 602041201 | Водовод ВОС с.<br>Зимино - с. Северное,<br>пгт Новоселовское                  | С | Раздольненский р-<br>н            | Протяженность -<br>13,6 км                              | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2040 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|     |       |           |  |   |                           |   |  |            |  |
|-----|-------|-----------|--|---|---------------------------|---|--|------------|--|
| 200 | 21.16 | 602041201 | Водовод с. Бахчевка - с. Каштановка  | С | Раздольненский р-н        | Протяженность - 5,2 км                              | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 201 | 22.1  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения доочистки подземных вод "7-й км трассы Евпатория - Мирный" | С | Сакский р-н               | Производительность - 14,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 202 | 22.2  | 602041101 | Водозабор с. Крайнее   | С | Сакский р-н, с. Крайнее   | Производительность - 8,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 203 | 22.3  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения доочистки подземных вод в районе с. Крайнее                | С | Сакский р-н, с. Крайнее   | Производительность - 8,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 204 | 22.4  | 602041101 | Водозабор с. Добрушино   | С | Сакский р-н, с. Добрушино | Производительность - 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача дополнительного объема воды                       | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 205 | 22.5  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения доочистки подземных вод в районе с. Добрушино              | С | Сакский р-н, с. Добрушино | Производительность - 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 206 | 22.6  | 602041201 | Водовод с. Колоски, с. Великое, с. Добрушино,  | С | Сакский р-н               | Протяженность - 32,9 км                             | Подача воды нормативного качества в населенные           | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |

|     |       |           |   |   |             |                            |  |            |  |
|-----|-------|-----------|---|---|-------------|----------------------------|--|------------|--|
|     |       |           | Елизаветово, с.<br>Солдатское, с.<br>Шалаши   |   |             |                            | пункты   |            |  |
| 207 | 22.7  | 602041201 | Водовод с. Колоски, с.<br>Воробьево, с.<br>Порфирьевка, с.<br>Веселовка, с.<br>Властное, с. Наташино<br>до врезки в водовод с.<br>Добрушино - с.<br>Елизаветово | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>26,6 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 208 | 22.8  | 602041201 | Водовод водозабор<br>"Альминский-2" - с.<br>Суворовское, с.<br>Победное, с.<br>Столбовое, с. Лушино   | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>23,1 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2040 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 209 | 22.9  | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Огневое  | С | Сакский р-н | Протяженность - 5,8<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2040 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 210 | 22.10 | 602041201 | Водовод водозабор<br>"Сакский" - с.<br>Куликовка, с.<br>Охотниково, с.<br>Карьерное, с.<br>Наумовка, с. Ветровка,<br>с. Виноградово                             | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>30,2 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2040 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 211 | 22.11 | 602041201 | Водовод от с.<br>Громовка, с. Рунное, с.<br>Глинка, с. Вересаево  | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>16,0 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные           | до 2040 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |

|     |       |           |   |   |             |                            |  |            |  |
|-----|-------|-----------|---|---|-------------|----------------------------|--|------------|--|
|     |       |           | до водовода с.<br>Победное - с.<br>Кольцово   |   |             |                            | пункты   |            |  |
| 212 | 22.12 | 602041201 | Водовод от с.<br>Виноградово до<br>врезки в водовод с.<br>Столбовое - с. Лушино   | С | Сакский р-н | Протяженность - 9,9<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2040 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 213 | 22.13 | 602041201 | Водовод с.<br>Виноградово - с.<br>Луговое, с. Ильинка, с.<br>Водопойное   | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>19,7 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2040 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 214 | 22.14 | 602041201 | Водовод ВОС с.<br>Крайнее - с. Зерновое,<br>с. Водопойное, с.<br>Сизовка  | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>17,1 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 215 | 22.15 | 602041201 | Водовод ВОС с.<br>Крайнее - с.<br>Крымское, с. Яркое, с.<br>Степное   | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>14,6 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 216 | 22.16 | 602041201 | Водовод ВОС с.<br>Крайнее - с. Трудовое,<br>с. Митяево, с.<br>Долинка, с. Журавки<br>до врезки в водовод с.<br>Охотниково | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>18,6 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 217 | 22.17 | 602041201 | Водовод с. Митяево -<br>с. Шелковичное  | С | Сакский р-н | Протяженность - 5,5<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |

|     |       |           |   |   |                                   |  |   |            |  |
|-----|-------|-----------|---|---|-----------------------------------|--|---|------------|--|
| 218 | 22.18 | 602041201 | Водовод водозабор "Сакский" - с. Чеботарка, с. Михайловка, пгт Новофедоровка                                  | С | Сакский р-н                       | Протяженность 12,6 км  | - Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 219 | 22.19 | 602041201 | Водовод с. Чеботарка, с. Ивановка, с. Фрунзе  | С | Сакский р-н                       | Протяженность 10,1 км  | - Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 220 | 22.20 | 602041201 | Водовод с. Чеботарка, с. Червоное, с. Геройское, до врезки в водовод с. Яркое                                 | С | Сакский р-н                       | Протяженность 14,6 км  | - Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 221 | 23.1  | 602041201 | Водовод от ВОС с. Баланово до с. Чайковское   | С | Симферопольский р-н               | Протяженность 20,0 км  | - Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 222 | 23.2  | -         | Строительство сетей водоснабжения в кварталах "Гаспринского", "Ана-Эли", с. Урожайное Симферопольского района | С | Симферопольский р-н, с. Урожайное | Протяженность - 5,6 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на | Подача воды нормативного качества в населенные пункты   | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|     |      |   |   |   |  |  |   |            |                    |
|-----|------|---|---|---|--|--|---|------------|--------------------|
|     |      |   |   |   |  | основании расчета и получения технических условий  |   |            |                    |
| 223 | 23.3 | - | Строительство сетей водоснабжения в ул. Кунешли, с. Левадки Симферопольского района | С | Симферопольский р-н, с. Левадки, ул. Кунешли | Протяженность - 1,5 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 224 | 23.4 | - | Строительство сетей водоснабжения массива Ласпи, с. Доброе Симферопольского района  | С | Симферопольский р-н, с. Доброе, массив Ласпи | Протяженность - 7,8 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается |

|      |      |   |  |   |                                     |   |   |            |                    |
|------|------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|------------|--------------------|
|      |      |   |  |   |                                     | т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий  |   |            |                    |
| 225а | 23.5 | - | Строительство сетей водоснабжения 3-й очереди с. Строгоновка Симферопольского района | С | Симферопольский р-н, с. Строгоновка | Протяженность - 16,7 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 225б | 23.6 | - | Строительство сетей водоснабжения 2-й очереди с. Строгоновка Симферопольского района | С | Симферопольский р-н, с. Строгоновка | Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Протяженность, диаметр водовода, необходимость устройства инженерных   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается |

|     |       |           |   |   |                                |   |   |            |  |
|-----|-------|-----------|---|---|--------------------------------|---|---|------------|--|
|     |       |           |   |   |                                | сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий |   |            |  |
| 226 | 15.19 | 602041201 | Водовод для подачи воды в восточную часть Крымского полуострова от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов | С | Советский р-н                  | Протяженность - 36,0 км   | Транспортировка добытых водных ресурсов от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до магистрального водовода в районе с. Октябрьское и далее к конечному потребителю в г. Керчь и г. Феодосия | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 227 | 24.1  | 602041101 | Артезианский водозабор в с. Артемовка   | С | Черноморский р-н, с. Артемовка | Производительность - 18,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Подача дополнительного объема воды нормативного качества  | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 228 | 24.2  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения "Черноморские"  | С | Черноморский р-н               | Производительность - 18,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Подача дополнительного объема воды нормативного качества  | до 2025 г. | Не устанавливается   |



|     |      |           |  |   |                                       |                        |  |            |  |
|-----|------|-----------|--|---|---------------------------------------|------------------------|--|------------|--|
|     |      |           |  |   |                                       |                        | качества   |            |  |
| 229 | 24.3 | 602041201 | Водовод от водозабора с. Артемовка до ВОС "Черноморские" | С | Черноморский р-н                      | Протяженность - 5,8 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 230 | 24.4 | 602041201 | Водовод от ВОС "Черноморские" до пгт Черноморское        | С | Черноморский р-н                      | Протяженность - 2,5 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 231 | 24.5 | 602041101 | Артезианский водозабор в с. Оленевка                     | С | Черноморский р-н, с. Оленевка         | -                      | Подача дополнительного объема воды                       | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 232 | 24.6 | 602041101 | Артезианский водозабор в с. Марьино                      | С | Черноморский р-н, с. севернее Марьино | -                      | Подача дополнительного объема воды                       | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 233 | 24.7 | 602041101 | Артезианский водозабор в с. Медведево                    | С | Черноморский р-н, с. Медведево        | -                      | Подача дополнительного объема воды                       | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 234 | 24.8 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения с. Оленевка            | С | Черноморский р-н, с. Оленевка         | -                      | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2040 г. | Не устанавливается   |
| 235 | 24.9 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения с. Марьино             | С | Черноморский р-н, с. севернее Марьино | -                      | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2040 г. | Не устанавливается   |

|               |       |           |  |   |                                |   |   |            |   |
|---------------|-------|-----------|--|---|--------------------------------|---|---|------------|---|
| 236           | 24.10 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения с. Медведево | С | Черноморский р-н, с. Медведево | -   | Подача дополнительного объема воды нормативного качества            | до 2040 г. | Не устанавливается  |
| Водоотведение |       |           |  |   |                                |   |   |            |   |
| 1             | 25.1  | 602041301 | КОС "Утес"                                     | Р | г.о. Алушта, п. Малый Маяк     | Производительность - 3,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 2             | 25.2  | 602041301 | КОС г. Алушта                                  | Р | г.о. Алушта, г. Алушта         | Производительность - 30,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                 | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 3             | 25.3  | 602041301 | КОС пгт Партенит                               | Р | г.о. Алушта, пгт Партенит      | Производительность - 6,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 4             | 25.4  | 602041301 | Реконструкция системы водоотведения            | Р | г.о. Алушта, п. Малый Маяк     | Производительность - 3,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>Протяженность | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных             | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта.  |

|     |       |           |  |   |                        |  |   |            |  |
|-----|-------|-----------|--|---|------------------------|--|---|------------|--|
|     |       |           | хозяйственно-бытовых сточных вод с. Малореченское городского округа Алушта Республики Крым |   |                        | напорного коллектора Д315 мм в две нитки - 1700 м каждая от КНС до КОС. Протяженность глубоководного выпуска Д315 мм: суходольная часть - 1600 м, подводная часть - от 1000 - 1200 м | показателей   |            | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 5   | 25.5  | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС г. Алушта   | Р | г.о. Алушта            | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 6   | 25.6  | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС пгт Партенит  | Р | г.о. Алушта            | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 7   | 25.7  | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС с. Рыбачье  | Р | г.о. Алушта            | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 8   | 25.8  | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС с. Солнечногорское  | Р | г.о. Алушта            | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 9   | 25.9  | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС N 2 до КОС г. Алушта (первая нитка)              | Р | г.о. Алушта, г. Алушта | Протяженность - 2,3 км, диаметр - 700 мм   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 10а | 25.10 | 602041402 | Напорный канализационный   | Р | г.о. Алушта, г. Алушта | Протяженность - 2,3 км, диаметр - 700  | Обеспечение надежности  | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|     |       |           |  |   |                            |   |   |            |   |
|-----|-------|-----------|--|---|----------------------------|---|---|------------|---|
|     |       |           | коллектор от КНС N 2 до КОС г. Алушта (вторая нитка)       |   |                            | мм  | транспортировки сточных вод на очистные сооружения                  |            |   |
| 106 | 25.11 | -         | Строительство сетей канализации в с. Изобильное, г. Алушта | С | г.о. Алушта, с. Изобильное | Протяженность - 4,8 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр проектируемой канализации, необходимость устройства инженерных сооружений (насосных станций и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Обеспечение транспортировки сточных вод                             | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 11  | 26.1  | 602041301 | КОС г. Армянск   | С | г. Армянск                 | Производительность - 8,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12  | 26.2  | 602041407 | Морской глубоководный                                      | С | г.о. Армянск               | -   | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается  |

|    |      |           |   |   |                |  |   |                              |   |
|----|------|-----------|---|---|----------------|--|---|------------------------------|---|
|    |      |           | выпуск от КОС   |   |                |  |   |                              |   |
| 13 | 27.1 | 602041301 | КОС г. Джанкой  | Р | г.о. Джанкой   | Производительность - 18,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 12 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 6 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 14 | 27.2 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от ГКНС до КОС г. Джанкой (первая нитка) | Р | г.о. Джанкой   | Протяженность - 3,3 км, диаметр - 630 мм   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2040 г.                   | Не устанавливается  |
| 15 | 27.3 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от ГКНС до КОС г. Джанкой (вторая нитка) | Р | г.о. Джанкой   | Протяженность - 3,3 км, диаметр - 630 мм   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2040 г.                   | Не устанавливается  |
| 16 | 28.1 | 602041301 | КОС г. Евпатория  | Р | г.о. Евпатория | Производительность - 80 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 63 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 17 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 17 | 28.2 | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС г. Евпатория                                       | Р | г.о. Евпатория | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г.                   | Не устанавливается  |

|    |      |           |   |   |                             |   |   |                              |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|--|
| 18 | 28.3 | 602041301 | КОС Донузлавского участка Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма"          | Р | Сакский р-н, пгт Мирный     | Производительность - 6,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.                   | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 19 | 28.4 | 602041407 | Сбросной коллектор от КОС Донузлавского участка в озеро Донузлав Черного моря | Р | Сакский р-н, пгт Мирный     | Диаметр - 500 мм  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г.                   | Не устанавливается   |
| 20 | 28.5 | 602041402 | Евпаторийский главный коллектор от ГКНС до КОС г. Евпатория (первая нитка)    | Р | г.о. Евпатория              | Протяженность - 4,1 км, диаметр - 900 мм  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г.                   | Не устанавливается   |
| 21 | 28.6 | 602041402 | Евпаторийский главный коллектор от ГКНС до КОС г. Евпатория (вторая нитка)    | Р | г.о. Евпатория              | Протяженность - 4,1 км, диаметр - 900 мм  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г.                   | Не устанавливается   |
| 22 | 29.1 | 602041301 | КОС "Бондаренковские"   | Р | г.о. Керчь, с. Бондаренково | Производительность - 60,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 40 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 20 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

|    |      |           |  |   |                                   |   |   |            |   |
|----|------|-----------|--|---|-----------------------------------|---|---|------------|---|
| 23 | 29.2 | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС "Бондаренковские"                   | Р | г.о. Керчь                        | -   | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 24 | 29.3 | 602041402 | Напорный коллектор от КНС "Бытовая" до РКНС                  | С | г.о. Керчь                        | Протяженность - 8,3 км, диаметр - 500 мм            | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 25 | 30.1 | 602041301 | КОС г. Красноперекоск  | Р | г.о. Красноперекоск, с. Совхозное | Производительность - 17,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 26 | 30.2 | 602041407 | Морской глубоководный выпуск от КОС г. Красноперекоск        | С | г.о. Красноперекоск               | -   | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 27 | 31.1 | 602041301 | КОС г. Саки  | Р | г.о. Саки, г. Саки                | Производительность - 25,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>  |
| 28 | 31.2 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС-7 до КНС-8 г. Саки | Р | г.о. Саки, г. Саки                | Протяженность - 5,1 км                              | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 29 | 31.3 | 602041402 | Напорный   | Р | г.о. Саки, г. Саки                | Протяженность - 1,9                                 | Обеспечение   | до 2025 г. | Не устанавливается  |

|     |            |           |  |   |   |   |   |            |  |
|-----|------------|-----------|--|---|---|---|---|------------|--|
|     |            |           | канализационный коллектор от КНС-8 до КОС г. Саки  |   |   | км, диаметр - 1000 мм   | надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения             |            |  |
| 30  | 31.4       | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС г. Саки   | Р | г.о. Саки                                       | -   | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 31  | 32.1       | 602041301 | КОС г. Симферополь   | Р | г.о. Симферополь, с. Укромное                   | Производительность - 160,0 тыс. м³/сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2040 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 32а | 32.2, 32.3 | 602041402 | Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым | Р | г.о. Симферополь                                | Производительность коллектора - не менее - 175 тыс. м³/сут. Протяженность коллектора - 16,631 км, из них вновь проектируемого - 14,231 км, реконструируемого - 2,4 км | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2040 г. | Не устанавливается   |
| 32б | 32.4       | -         | Строительство сетей канализации в мкр Ак-Мечеть, г. Симферополь                            | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь, мкр Ак-Мечеть | Протяженность - 8,925 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр проектируемой канализации, необходимость   | Обеспечение транспортировки сточных вод                                   | до 2025 г. | Не устанавливается   |



|    |      |           |  |   |                           |   |   |            |  |
|----|------|-----------|--|---|---------------------------|---|---|------------|--|
|    |      |           |  |   |                           | устройства инженерных сооружений (насосных станций и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий |   |            |  |
| 33 | 33.1 | 602041301 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Миндальное городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. м <sup>3</sup> /сут., Республика Крым | Р | г.о. Судак, с. Миндальное | Производительность - 15 тыс. м <sup>3</sup> /сут.; в перспективе - 25 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                                       | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 34 | 33.2 | 602041303 | ГКНС г. Судак  | Р | г.о. Судак, г. Судак      | -   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2040 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 35 | 33.3 | 602041402 | Канализационный напорный коллектор от ГКНС г. Судак до КОС с. Миндальное   | С | г.о. Судак                | Протяженность - 5,7 км  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2040 г. | Не устанавливается   |

|    |      |           |  |   |                              |  |   |                              |  |
|----|------|-----------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| 36 | 33.4 | 602041301 | КОС с. Морское   | Р | г.о. Судак, с. Морское       | Производительность - 3,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 37 | 33.5 | 602041402 | Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судака  | Р | г.о. Судак                   | Производительность системы - 15 тыс. м <sup>3</sup> /сут., в перспективе - 25 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>Количество КНС - 4 шт.<br>Протяженность трасс - 16,6 км   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г.                   | Не устанавливается   |
| 38 | 34.1 | 602041301 | Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт Коктебель, Республика Крым | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель | Производительность - 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. С резервированием места под перспективное расширение до 10 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>Протяженность самотечных сетей канализации - до 24 км, напорных сетей канализации - до 6 км, сетей технической воды - до 11 км. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

|    |               |           |  |   |                                 |  |   |            |  |
|----|---------------|-----------|--|---|---------------------------------|--|---|------------|--|
|    |               |           |  |   |                                 | Глубоководный выпуск - не менее 1 км от береговой линии.<br>Строительство 2-й ГКС и 7 поселковых ГКС               |   |            |  |
| 39 | 34.2          | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС пгт Коктебель  | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель    | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 40 | 34.3,<br>34.4 | 602041301 | Реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке городского типа Орджоникидзе, Республика Крым | Р | г.о. Феодосия, пгт Орджоникидзе | Производительность - 3,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>Протяженность подводной части выпуска в Черное море - 1000 м | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 41 | 34.5          | 602041301 | КОС пгт Приморский   | Р | г.о. Феодосия, пгт Приморский   | Производительность - 10,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 42 | 34.6          | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС пгт Приморский   | Р | г.о. Феодосия                   | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 43 | 34.7          | 602041301 | КОС м. Ильи  | Р | г.о. Феодосия                   | Производительность - 50,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

|    |      |           |                                     |   |                             |  |   |                              |  |
|----|------|-----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|--|
| 44 | 34.8 | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС м. Ильи | Р | г.о. Феодосия               | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г.                   | Не устанавливается   |
| 45 | 34.9 | 602041301 | КОС с. Щебетовка                    | С | г.о. Феодосия, с. Щебетовка | Производительность - 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 46 | 35.1 | 602041301 | КОС пгт Форос                       | Р | г.о. Ялта, пгт Форос        | Производительность - 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br><br>- 1-я оч. - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br><br>- 2-я оч. - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 47 | 35.2 | 602041301 | КОС "Симеиз"                        | Р | г.о. Ялта, пгт Симеиз       | Производительность - 35 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2040 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 48 | 35.3 | 602041301 | КОС "Гурзуф"                        | Р | г.о. Ялта, пгт Гурзуф       | Производительность - 9,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br><br>- 1-я оч. - 5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br><br>- 2-я оч. - 4 тыс. м <sup>3</sup> /сут.     | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 49 | 35.4 | 602041301 | КОС "Ялтинские"                     | Р | г.о. Ялта, с. Отрадное      | Производительность - 80 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

|    |       |           |  |   |           |  |   |            |  |
|----|-------|-----------|--|---|-----------|--|---|------------|--|
| 50 | 35.5  | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от ГКНС г. Ялта до КОС "Ялтинские" (первая нитка) | Р | г.о. Ялта | Протяженность - 3,0 км, диаметр - 700 мм                                   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 51 | 35.6  | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от ГКНС г. Ялта до КОС "Ялтинские" (вторая нитка) | С | г.о. Ялта | Протяженность - 3,0 км, диаметр - 700 мм                                   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 52 | 35.7  | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС пгт Форос  | Р | г.о. Ялта | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 53 | 35.8  | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС "Гурзуф"   | Р | г.о. Ялта | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 54 | 35.9  | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС "Симеиз"   | Р | г.о. Ялта | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 55 | 35.10 | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС г. Ялта (Отрадное)                                       | Р | г.о. Ялта | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 56 | 35.11 | 602041301 | КОС пгт Санаторное   | Р | г.о. Ялта | Производительность - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 1,5 тыс. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

|     |       |           |  |   |                                      |   |   |            |  |
|-----|-------|-----------|--|---|--------------------------------------|---|---|------------|--|
|     |       |           |  |   |                                      | м³/сут.<br>- 2-я оч. - 1 тыс.<br>м³/сут.  |   | до 2040 г. |  |
| 57  | 35.12 | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС пгт Санаторное   | Р | г.о. Ялта                            | -   | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 58а | 35.13 | 602041301 | Строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в пгт Кацивели, г. Ялта, Республика Крым | С | г.о. Ялта                            | Производительность - 2,5 тыс. м³/сут. Протяженность глубоководного выпуска - 300 м  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 58б | 35.14 | -         | Строительство сетей канализации в мкрн Ени-Дерекой г. Ялта   | С | г.о. Ялта, г. Ялта, мкрн Ени-Дерекой | Протяженность - 4,5 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр проектируемой канализации, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения | Обеспечение транспортировки сточных вод                             | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|    |      |           |                   |   |                                   |  |   |                              |  |
|----|------|-----------|-------------------|---|-----------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|    |      |           |                   |   |                                   | технических<br>условий   |   |                              |  |
| 59 | 36.1 | 602041301 | КОС г. Бахчисарай | Р | Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай | Производительность - 20,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 10 тыс. м <sup>3</sup> /сут.;<br>- 2-я оч. - 10 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 60 | 36.2 | 602041301 | КОС пгт Научный   | Р | Бахчисарайский р-н, пгт Научный   | Производительность - 0,7 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 61 | 36.3 | 602041301 | КОС пгт Куйбышево | С | Бахчисарайский р-н, пгт Куйбышево | Производительность - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 62 | 36.4 | 602041301 | КОС с. Каштаны    | С | Бахчисарайский р-н, с. Каштаны    | Производительность - 1,2 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 63 | 36.5 | 602041301 | КОС с. Вилино     | Р | Бахчисарайский р-н, с. Вилино     | Производительность - 6,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 64 | 37.1 | 602041301 | КОС г. Белогорск  | Р | Белогорский р-н, г. Белогорск     | Производительность - 9,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных             | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca</a>                     |

|    |      |           |   |   |                                   |  |   |            |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------------------------|--|---|------------|--|
|    |      |           |   |   |                                   |  | показателей   |            | <a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-03</a>  |
| 65 | 37.2 | 602041301 | КОС пгт Зуя   | Р | Белогорский р-н, пгт Зуя          | Производительность - 6,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 66 | 37.3 | 602041303 | КНС с. Крымская Роза  | С | Белогорский р-н, с. Крымская Роза | -  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 67 | 37.4 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС с. Крымская Роза до КОС пгт Зуя | С | Белогорский р-н                   | Протяженность - 2,8 км                             | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 68 | 38.1 | 602041301 | КОС пгт Азовское  | С | Джанкойский р-н, пгт Азовское     | Производительность - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 69 | 38.2 | 602041301 | КОС с. Новостепное  | С | Джанкойский р-н, с. Новостепное   | Производительность - 0,9 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 70 | 38.3 | 602041301 | КОС с. Лобаново   | С | Джанкойский р-н, с. Лобаново      | Производительность - 1,1 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 71 | 38.4 | 602041301 | КОС с. Светлое  | С | Джанкойский р-н,                  | Производительность                                 | Обеспечение приема и  | до 2025 г. | Ориентировочный  |



|    |      |           |                        |   |                                     |  |   |            |  |
|----|------|-----------|------------------------|---|-------------------------------------|--|---|------------|--|
|    |      |           |                        |   | с. Светлое                          | ь - 0,9 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                    | очистки сточных вод до нормативных показателей                      |            | размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>                 |
| 72 | 38.5 | 602041301 | КОС с. Стальное        | С | Джанкойский р-н, с. Стальное        | Производительность ь - 0,7 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 73 | 38.6 | 602041301 | КОС с. Завет-Ленинский | С | Джанкойский р-н, с. Завет-Ленинский | Производительность ь - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 74 | 38.7 | 602041301 | КОС с. Яркое           | С | Джанкойский р-н, с. Яркое           | Производительность ь - 1,1 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 75 | 39.1 | 602041301 | КОС г. Старый Крым     | С | Кировский р-н, г. Старый Крым       | Производительность ь - 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 76 | 39.2 | 602041301 | КОС пгт Кировское      | С | Кировский р-н, пгт Кировское        | Производительность ь - 5,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 77 | 39.3 | 602041301 | КОС с. Абrikосовка     | С | Кировский р-н, с. Абrikосовка       | Производительность ь - 0,6 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 78 | 39.4 | 602041301 | КОС с. Журавки         | С | Кировский р-н, с.                   | Производительность                                   | Обеспечение приема и  | до 2025 г. | Ориентировочный  |

|    |      |           |                           |   |  |  |   |            |  |
|----|------|-----------|---------------------------|---|--|--|---|------------|--|
|    |      |           |                           |   | Журавки                                      | ь - 0,8 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                  | очистки сточных вод до нормативных показателей                      |            | размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>                 |
| 79 | 39.5 | 602041301 | КОС с. Золотое Поле       | С | Кировский р-н, с. Золотое Поле               | Производительность - 2,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 80 | 40.1 | 602041301 | КОС с. Зерновое           | С | Красногвардейский р-н, с. Зерновое           | Производительность - 0,7 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2040 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 81 | 40.2 | 602041301 | КОС с. Клепинино          | Р | Красногвардейский р-н, с. Клепинино          | Производительность - 1,7 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 82 | 40.3 | 602041301 | КОС пгт Красногвардейское | Р | Красногвардейский р-н, пгт Красногвардейское | Производительность - 6,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 83 | 40.4 | 602041301 | КОС пгт Октябрьское       | Р | Красногвардейский р-н, пгт Октябрьское       | Производительность - 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2040 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 84 | 41.1 | 602041301 | КОС с. Новопавловка       | С | Красноперекопский р-н, с. Новопавловка       | Производительность - 0,8 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 85 | 41.2 | 602041303 | КНС с. Таврическое        | С | Красноперекопский                            | -  | Обеспечение   | до 2025 г. | Ориентировочный  |

|    |      |           |   |   |                                |   |   |                              |  |
|----|------|-----------|---|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|--|
|    |      |           |   |   | й р-н, с. Таврическое          |   | надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения             |                              | размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>                 |
| 86 | 41.3 | 602041    | Напорный канализационный коллектор от КНС с. Таврическое до КОС г. Красноперекоск | С | Красноперекоский р-н           | Протяженность - 2,5 км  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г.                   | Не устанавливается   |
| 87 | 41.4 | 602041303 | КНС с. Ишунь  | С | Красноперекоский р-н, с. Ишунь | -   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 88 | 41.5 | 602041    | Напорный канализационный коллектор от КНС с. Ишунь до КНС г. Красноперекоска      | С | Красноперекоский р-н           | Протяженность - 4,4 км  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г.                   | Не устанавливается   |
| 89 | 42.1 | 602041301 | КОС г. Щелкино  | Р | Ленинский р-н, г. Щелкино      | Производительность - 9,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 90 | 42.2 | 602041301 | КОС пгт Ленино  | Р | Ленинский р-н, пгт Ленино      | Производительность - 5,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 4 тыс. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

|    |      |           |   |   |                                      |   |   |            |  |
|----|------|-----------|---|---|--------------------------------------|---|---|------------|--|
|    |      |           |   |   |                                      | м <sup>3</sup> /сут.  |   |            |  |
| 91 | 42.3 | 602041301 | Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Ленинский р-н, с. Курортное | С | Ленинский р-н, с. Курортное          | Производительность - 1,25 тыс. м <sup>3</sup> /сут.; Протяженность самотечных сетей канализации - 11 км, напорных сетей канализации - 3,2 км; Глубоководный выпуск в море - 400 м; Строительство 6 КНС с подводными уличными коллекторами | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 92 | 42.4 | 602041301 | КОС с. Красногорка  | С | Ленинский р-н, с. Красногорка        | Производительность - 0,3 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 93 | 42.5 | 602041301 | КОС с. Заветное   | С | Ленинский р-н, с. Заветное           | Производительность - 0,9 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 94 | 42.6 | 602041301 | КОС пгт Багерово  | Р | Ленинский р-н, пгт Багерово          | Производительность - 2,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 95 | 43.1 | 602041301 | КОС пгт Нижегородский   | Р | Нижегородский р-н, пгт Нижегородский | Производительность - 6,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод                            |            | Ориентировочный размер СЗЗ   |

|     |      |           |                    |   |                                   |  |   |                          |  |
|-----|------|-----------|--------------------|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------|--|
|     |      |           |                    |   |                                   | - 1-я оч. - 1,3 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 4,7 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | до нормативных показателей  | до 2025 г.<br>до 2040 г. | соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>                            |
| 96  | 43.2 | 602041301 | КОС с. Емельяновка | С | Нижегородский р-н, с. Емельяновка | Производительность - 0,4 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                                     | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.               | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 97  | 43.3 | 602041301 | КОС с. Желябовка   | С | Нижегородский р-н, с. Желябовка   | Производительность - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                                     | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.               | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 98  | 43.4 | 602041301 | КОС с. Зоркино     | С | Нижегородский р-н, с. Зоркино     | Производительность - 0,4 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                                     | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.               | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 99  | 43.5 | 602041301 | КОС с. Косточковка | С | Нижегородский р-н, с. Косточковка | Производительность - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                                     | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.               | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 100 | 43.6 | 602041301 | КОС с. Пшеничное   | С | Нижегородский р-н, с. Пшеничное   | Производительность - 0,4 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                                     | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.               | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 101 | 44.1 | 602041301 | КОС с. Гришино     | С | Первомайский р-н, с. Гришино      | Производительность - 1,1 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                                     | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г.               | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

|     |      |           |  |   |                                    |  |   |                              |  |
|-----|------|-----------|--|---|------------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| 102 | 44.2 | 602041301 | КОС с. Черново   | С | Первомайский р-н, с. Черново       | Производительность - 0,9 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2040 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 103 | 44.3 | 602041301 | КОС пгт Первомайское   | Р | Первомайский р-н, пгт Первомайское | Производительность - 3,6 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 0,3 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 3,3 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 104 | 45.1 | 602041301 | КОС пгт Раздольное   | Р | Раздольненский р-н, пгт Раздольное | Производительность - 6,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 105 | 45.2 | 602041402 | Канализационный коллектор КНС с. Ботаническое - КОС пгт Раздольное | С | Раздольненский р-н                 | Протяженность - 10 км  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г.                   | Не устанавливается   |
| 106 | 46.1 | 602041301 | КОС с. Крымское  | С | Сакский р-н, с. Крымское           | Производительность - 3,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2040 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 107 | 46.2 | 602041301 | КОС с. Охотниково  | С | Сакский р-н, с. Охотниково         | Производительность - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2040 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

|     |      |           |   |   |                                |                        |   |            |  |
|-----|------|-----------|---|---|--------------------------------|------------------------|---|------------|--|
| 108 | 46.3 | 602041303 | КНС с. Витино   | С | Сакский р-н, с. Витино         | -                      | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 109 | 46.4 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС с. Витино до КОС г. Евпатории | С | Сакский р-н                    | Протяженность - 9,5 км | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 110 | 46.5 | 602041303 | КНС с. Штормовое  | С | Сакский р-н, с. Штормовое      | -                      | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 111 | 46.6 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС с. Штормовое до КНС с. Витино | С | Сакский р-н                    | Протяженность - 9,4 км | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 112 | 46.7 | 602041303 | КНС пгт Новофедоровка   | С | Сакский р-н, пгт Новофедоровка | -                      | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 113 | 46.8 | 602041402 | Канализационный коллектор от КНС пгт Новофедоровка до КОС г. Саки       | С | Сакский р-н                    | Протяженность - 4,5 км | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|     |      |           |   |   |                                      |   |   |                              |  |
|-----|------|-----------|---|---|--------------------------------------|---|---|------------------------------|--|
| 114 | 46.9 | -         | Реконструкция системы водоотведения пгт Новофедоровка Сакского района Республики Крым | Р | Сакский р-н, пгт Новофедоровка       | Протяженность сети напорной канализации - 7,5 км. Строительство КНС-1, КНС-2, КНС-3. Производительность КНС N 1 - 101 м <sup>3</sup> /ч, КНС N 2 - 142 м <sup>3</sup> /ч, КНС N 3 - 365 м <sup>3</sup> /ч | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г.                   | Не устанавливается   |
| 115 | 47.1 | 602041301 | КОС с. Новоандреевка  | С | Симферопольский р-н, Новоандреевка   | Производительность - 0,9 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 116 | 47.2 | 602041301 | КОС пгт Гвардейское   | Р | Симферопольский р-н, пгт Гвардейское | Производительность - 6,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 3 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 3-я оч. - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.                   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.<br><br>до 2040 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 117 | 47.3 | 602041301 | КОС с. Чистенькое   | Р | Симферопольский р-н, с. Чистенькое   | Производительность - 6,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 118 | 48.1 | 602041301 | КОС пгт Советское   | С | Советский р-н, пгт Советское         | Производительность - 6,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 0,5 тыс.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до                               | до 2025 г.                   | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca</a>                     |



|     |      |           |   |   |                                       |  |  |            |  |
|-----|------|-----------|---|---|---------------------------------------|--|--|------------|--|
|     |      |           |   |   |                                       | м <sup>3</sup> /сут.;<br>- 2-я оч. - 0,5 тыс.<br>м <sup>3</sup> /сут.;<br><br>- 3-я оч. - 5,5 тыс.<br>м <sup>3</sup> /сут. | нормативных<br>показателей   | до 2040 г. | <a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-03</a>  |
| 119 | 48.2 | 602041301 | КОС с. Дмитровка                            | С | Советский р-н, с.<br>Дмитровка        | Производительность<br>- 0,8 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей | до 2025 г. | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 120 | 48.3 | 602041301 | КОС с. Пушкино                              | С | Советский р-н, с.<br>Пушкино          | Производительность<br>- 1,1 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей | до 2025 г. | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 121 | 49.1 | 602041301 | КОС с. Оленевка                             | С | Черноморский р-н,<br>с. Оленевка      | Производительность<br>- 4,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей | до 2025 г. | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 122 | 49.2 | 602041301 | КОС пгт Черноморское                        | Р | Черноморский р-н,<br>пгт Черноморское | Производительность<br>- 10,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей | до 2025 г. | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 123 | 49.3 | 602041407 | Глубоководный<br>выпуск КОС<br>Черноморское | Р | Черноморский р-н                      | -  | Выпуск очищенных<br>сточных вод  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 124 | 49.4 | 602041303 | КНС с. Межводное                            | С | Черноморский р-н,<br>с. Межводное     | -  | Обеспечение<br>надежности<br>транспортировки<br>сточных вод на               | до 2025 г. | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

|     |      |           |   |   |                            |  |  |            |                    |
|-----|------|-----------|---|---|----------------------------|--|--|------------|--------------------|
|     |      |           |   |   |                            |  | очистные сооружения  |            |                    |
| 125 | 49.5 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС с. Межводное до КОС пгт Черноморское                      | С | Черноморский р-н           | Протяженность - 13,4 км  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения                                    | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 126 | 50   | -         | Строительство системы водоснабжения и водоотведения в районах "Карантин" и "Форштадт" в г. Феодосии | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия | РЧВ - 2 x 2000 м <sup>3</sup> ; ВНС - 1 x 4000 м <sup>3</sup> /сут.; протяженность сетей системы водозабора - 1150 м; протяженность сетей системы водоснабжения - 5606 м; КНС - 56 - 1 x 1944 м <sup>3</sup> /сут.; протяженность сетей напорной канализации - 1097 м; протяженность сетей самотечной канализации - 5034 м | Подача воды нормативного качества, обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025    | Не устанавливается |

**1.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области организации особо охраняемых природных территорий регионального значения**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование                            | Статус | Местоположение      | Основные характеристики   | Назначение                           | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|---|--------|---------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2          | 3           | 4                                       | 5      | 6                   | 7   | 8                                    | 9               | 10  |
| 1 | 1.1        | 605010104   | Орнитологический заказник Бараколь      | С      | г.о. Феодосия       | Часть Восточно-Крымского горного регионального экоцентра            | Сохранность и устойчивость экосистем | до 2030 г.      | Не устанавливается                                |
| 2 | 1.2        | 605010104   | Ботанический заказник Беки-Элинский     | С      | Симферопольский р-н | Локальный экоцентр Белогорского предгорного регионального экоцентра | Сохранность и устойчивость экосистем | до 2030 г.      | Не устанавливается                                |
| 3 | 1.3        | 605010104   | Ботанический заказник Русаковский       | С      | Белогорский р-н     | Часть Белогорского предгорного регионального экоцентра              | Сохранность и устойчивость экосистем | до 2030 г.      | Не устанавливается                                |
| 4 | 1.4        | 605010104   | Ландшафтный заказник Парпачский гребень | С      | Ленинский р-н       | Локальный экоцентр Центрально-Керченского регионального экокоридора | Сохранность и устойчивость экосистем | до 2030 г.      | Не устанавливается                                |

|   |     |           |                                   |   |                  |  |                                      |            |                    |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|---|------------------|--|--------------------------------------|------------|--------------------|
| 5 | 1.5 | 605010104 | Ландшафтный заказник Кизил-Ярский | С | Сакский р-н      | Кизил-Ярский локальный экоцентр Симферопольско-Кизил-Ярского регионального экокоридора | Сохранность и устойчивость экосистем | до 2030 г. | Не устанавливается |
| 6 | 1.6 | 605010104 | Ландшафтный заказник Первомайский | С | Первомайский р-н | Ядро Первомайского регионального экоцентра   | Сохранность и устойчивость экосистем | до 2030 г. | Не устанавливается |

**1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование            | Статус | Местоположение   | Основные характеристики                  | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|-------------------------|--------|--|--|---|-----------------|---|
| 1 | 2          | 3           | 4                       | 5      | 6  | 7  | 8   | 9               | 10  |
| 1 | 4.1        | 602020401   | Ликвидация полигона ТКО | Л      | Раздольненский р-н, в 2 км на юго-запад от с. Сенокосное | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2 | 4.2        | 602020401   | Ликвидация полигона ТКО | Л      | Бахчисарайский р-н, вблизи с. Вилино                     | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической          | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|   |     |           |                            |   |  |  |   |            |                    |
|---|-----|-----------|----------------------------|---|--|--|---|------------|--------------------|
|   |     |           |                            |   |  |  | ситуации  |            |                    |
| 3 | 4.3 | 602020401 | Ликвидация полигона<br>ТКО | Л | Бахчисарайский р-н, вблизи с. Табачное                   | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 4.4 | 602020401 | Ликвидация полигона<br>ТКО | Л | Кировский р-н, в 1 км на северо-запад от пгт Кировское   | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5 | 4.5 | 602020401 | Ликвидация полигона<br>ТКО | Л | Краснопереконский р-н, в 3 км на восток от с. Пролетарка | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6 | 4.6 | 602020401 | Ликвидация полигона<br>ТКО | Л | г.о. Феодосия, в 1,5 км на юго-запад от с. Южное         | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7 | 4.7 | 602020401 | Ликвидация полигона<br>ТКО | Л | Белогорский р-н, в 1 км на юго-восток от с. Тургенево    | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8 | 4.8 | 602020401 | Ликвидация полигона<br>ТКО | Л | Ленинский р-н, в 1,5 км севернее от пгт Ленино           | Рекультивация объекта размещения         | Улучшение экологической и санитарно-                            | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                         |   |  |  |   |            |                    |
|----|------|-----------|-------------------------|---|--|--|---|------------|--------------------|
|    |      |           |                         |   |  | отходов                                  | эпидемиологической ситуации                                     |            |                    |
| 9  | 4.9  | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО | Л | Ленинский р-н, в 2 км на юго-запад от пгт Багерово                     | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 4.10 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО | Л | Красногвардейский р-н, в 0,5 м на север от пгт Красногвардейское       | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 4.11 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО | Л | Сакский р-н, в 2 км на юго-запад от населенного пункта село Туннельное | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 4.12 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО | Л | Черноморский р-н, в 1 км от пгт Черноморское                           | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 4.13 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО | Л | г.о. Ялта, в 2 км на юго-восток от пгт Советское                       | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 4.14 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО | Л | г.о. Армянск, в 1 км на восток от с.                                   | Рекультивация объекта                    | Улучшение экологической и                                       | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                               |   |   |   |  |            |   |
|----|------|-----------|-------------------------------|---|---|---|--|------------|---|
|    |      |           |                               |   | Перекоп   | размещения<br>отходов                             | санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации                                 |            |   |
| 15 | 4.15 | 602020401 | Ликвидация полигона<br>ТКО    | Л | Северо-западная<br>часть городского<br>округа Джанкой | Рекультивация<br>объекта<br>размещения<br>отходов | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 16 | 4.16 | 602020401 | Ликвидация полигона<br>ТКО    | Л | Первомайский р-н,<br>вблизи с.<br>Макаровка           | Рекультивация<br>объекта<br>размещения<br>отходов | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 17 | 5.1  | 602020401 | Строительство<br>полигона ТКО | С | Симферопольский<br>р-н, вблизи с.<br>Тепловка         | Строительство<br>объекта<br>размещения<br>отходов | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">СанПиН<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>500 м |
| 18 | 5.2  | 602020401 | Строительство<br>полигона ТКО | С | Сакский р-н,<br>вблизи с.<br>Елизаветово              | Строительство<br>объекта<br>размещения<br>отходов | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">СанПиН<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта          |

|    |     |           |                                    |   |                                      |  |   |            |   |
|----|-----|-----------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------|---|
|    |     |           |                                    |   |                                      |  |   |            | 500 м   |
| 19 | 5.3 | 602020401 | Строительство полигона ТКО         | С | Джанкойский р-н, вблизи Азовское пгт | Строительство объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 20 | 5.4 | 602020401 | Строительство полигона ТКО         | С | Белогорский р-н, вблизи Тургенево с. | Строительство объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 21 | 5.5 | 602020401 | Строительство полигона ТКО         | С | Ленинский р-н, с. Приозерное         | Строительство объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 22 | 6.1 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного | С | Симферопольский р-н, вблизи с.       | Строительство объекта обращения          | Улучшение экологической и                                       | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной  |



|    |     |           |  |   |  |  |   |            |   |
|----|-----|-----------|--|---|--|--|---|------------|---|
|    |     |           | о комплекса                                  |   | Тепловка                                 | с отходами                                 | санитарно-эпидемиологической ситуации                           |            | зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта 500 м   |
| 23 | 6.2 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса | С | Сакский р-н, вблизи с. Елизаветово       | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта 1000 м |
| 24 | 6.3 | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции    | С | Бахчисарайский р-н, вблизи г. Бахчисарай | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта 500 м  |
| 25 | 6.4 | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции    | С | Первомайский р-н, вблизи с. Гвардейское  | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный  |

|    |     |           |  |   |  |  |   |            |   |
|----|-----|-----------|--|---|--|--|---|------------|---|
|    |     |           |  |   |  |  |   |            | размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м  |
| 26 | 6.5 | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции    | С | Советский р-н, вблизи пгт Гаспра             | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 27 | 6.6 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса | С | г.о. Алушта, вблизи г. Алушта                | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 28 | 6.7 | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции    | С | Раздольненский р-н, вблизи пгт Новоселовское | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |

|    |      |           |  |   |  |  |   |            |   |
|----|------|-----------|--|---|--|--|---|------------|---|
| 29 | 6.8  | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса | С | Сакский р-н, вблизи Евпатория                    | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 30 | 6.9  | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции    | С | Краснопереконский р-н, вблизи г. Краснопереконск | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 31 | 6.10 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса | С | г.о. Джанкой, вблизи г. Джанкой                  | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 32 | 6.11 | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции    | С | Нижнегорский р-н, вблизи пгт Нижнегорский        | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>  |

|    |      |           |  |   |   |  |  |            |   |
|----|------|-----------|--|---|---|--|--|------------|---|
|    |      |           |  |   |   |  | ситуации   |            | 2.2.1/2.1.1.1200-03<br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>500 м   |
| 33 | 6.12 | 602020402 | Строительство<br>мусороперегрузочной<br>станции    | С | г.о. Судак, вблизи г.<br>Судак          | Строительство<br>объекта обращения<br>с отходами | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>500 м |
| 34 | 6.13 | 602020402 | Строительство<br>мусороперегрузочной<br>станции    | С | Кировский р-н,<br>вблизи г. Феодосия    | Строительство<br>объекта обращения<br>с отходами | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>500 м |
| 35 | 6.14 | 602020402 | Строительство<br>мусоросортировочного<br>комплекса | С | Белогорский р-н,<br>вблизи г. Белогорск | Строительство<br>объекта обращения<br>с отходами | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта          |

|    |      |           |  |   |  |  |   |            |   |
|----|------|-----------|--|---|--|--|---|------------|---|
|    |      |           |  |   |  |  |   |            | 500 м   |
| 36 | 6.15 | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции    | С | Ленинский р-н, вблизи пгт Ленино             | Строительство объекта обращения с отходами             | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 37 | 6.16 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса | С | Ленинский р-н, вблизи с. Приозерное          | Строительство объекта обращения с отходами             | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 38 | 1.1  | 602020403 | Ликвидация сибиреязвенного скотомогильника   | Л | Бахчисарайский р-н, вблизи с. Нововасильевка | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается  |
| 39 | 1.2  | 602020403 | Ликвидация сибиреязвенного скотомогильника   | Л | Бахчисарайский р-н, вблизи с. Заветное       | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается  |
| 40 | 1.3  | 602020403 | Ликвидация                                   | Л | Бахчисарайский р-                            | Ликвидация   | Улучшение   | до 2040 г. | Не устанавливается  |

|    |     |           |   |   |                                  |  |   |            |                    |
|----|-----|-----------|---|---|----------------------------------|--|---|------------|--------------------|
|    |     |           | сибиреязвенного скотомогильника                 |   | н, вблизи с. Отрадное            | объекта обращения с биологическими отходами            | экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации           |            |                    |
| 41 | 1.4 | 602020403 | Ликвидация сибиреязвенного скотомогильника      | Л | Ленинский р-н, вблизи с. Войково | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 42 | 2.1 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме | Л | Сакский р-н, вблизи с. Поповка   | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 43 | 2.2 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме | Л | Сакский р-н, вблизи с. Приветное | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 44 | 2.3 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме | Л | Сакский р-н, вблизи с. Воробьево | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 45 | 2.4 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме | Л | Сакский р-н, вблизи с. Уютное    | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается |

|    |     |           |  |   |                                      |  |   |            |                    |
|----|-----|-----------|--|---|--------------------------------------|--|---|------------|--------------------|
| 46 | 2.5 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме      | Л | Сакский р-н, вблизи с. Елизаветово   | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 47 | 2.6 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме      | Л | Сакский р-н, вблизи с. Фрунзе        | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 48 | 2.7 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме      | Л | Сакский р-н, вблизи с. Глинка        | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 49 | 2.8 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме      | Л | Советский р-н, вблизи с. Октябрьское | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 50 | 2.9 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме      | Л | Советский р-н, вблизи с. Хлебное     | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 51 | 3.1 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с биологическими камерами | Л | Кировский р-н, вблизи г. Старый Крым | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Не устанавливается |

|    |     |           |   |   |   |                                  |  |   |            |   |
|----|-----|-----------|---|---|---|----------------------------------|--|---|------------|---|
| 52 | 3.2 | 602020403 | Реконструкция скотомогильника биологическими камерами | с | Р | Сакский р-н, вблизи с. Крымское  | Доведение до соблюдения требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 53 | 3.3 | 602020403 | Реконструкция скотомогильника биологическими камерами | с | Р | Сакский р-н, вблизи с. Сизовка   | Доведение до соблюдения требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 54 | 3.4 | 602020403 | Реконструкция скотомогильника биологическими камерами | с | Р | Сакский р-н, вблизи с. Гаршино   | Доведение до соблюдения требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 55 | 3.5 | 602020403 | Реконструкция скотомогильника биологическими камерами | с | Р | Сакский р-н, вблизи с. Столбовое | Доведение до соблюдения требований Ветеринарно-  | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической          | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>  |



|  |  |  |  |  |  |   |          |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|----------|--|---|
|  |  |  |  |  |  | санитарных правил<br>сбора, утилизации и<br>уничтожения<br>биологических<br>отходов | ситуации |  | <a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарной<br>защитной зоны объём<br>500 м |
|--|--|--|--|--|--|---|----------|--|---|

Примечание. <\*> Окончательное определение мест размещения межмуниципальных объектов обращения с ТКО необходимо уточнять на следующих этапах проектирования после утверждения отраслевой Территориальной схемы обращения с отходами, в т.ч. с ТКО.

**1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной защиты территории**

| N                           | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение                   | Основные характеристики      | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории   |
|-----------------------------|------------|-------------|---|--------|----------------------------------|------------------------------|---|-----------------|---|
| 1                           | 2          | 3           | 4   | 5      | 6                                | 7                            | 8   | 9               | 10  |
| Гидротехнические сооружения |            |             |   |        |                                  |                              |   |                 |   |
| 1                           | 1.1        | 602041703   | Гидротехническое сооружение Зеленоярского водохранилища | Р      | Ленинский р-н, с. Зеленый Яр     | По заданию на проектирование | Для подачи воды на водоснабжение                  | до 2025 г.      | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 2                           | 1.2        | 602041703   | Гидротехническое сооружение Кутузовского водохранилища  | Р      | г.о. Алушта, с. Нижняя Кутузовка | По заданию на проектирование | Для подачи воды на орошение                       | до 2025 г.      | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 3                           | 1.3        | 602041703   | Гидротехническое сооружение Феодосийского водохранилища | Р      | Кировский р-н, с. Тамбовка       | По заданию на проектирование | Для подачи воды до Феодосийско-Судакского региона | до 2025 г.      | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 4                           | 1.4        | 602041703   | Гидротехническое  | Р      | Ленинский р-н, с.                | По заданию на                | Для подачи воды до                                | до 2025 г.      | Охранная зона   |

|   |     |           |   |   |  |                |  |            |   |
|---|-----|-----------|---|---|--|----------------|--|------------|---|
|   |     |           | сооружение<br>Фронтowego<br>водохранилища   |   | Фронтowego                                       | проектирование | Феодосийско-<br>Судакского региона и<br>г. Керчи         |            | соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ<br>06.09.2012 N 884                  |
| 5   | 1.5 | 602041703 | Строительство<br>гидротехнических<br>сооружений<br>гидроузла<br>Феодосийского<br>водохранилища  | С | Кировский р-н, с.<br>Тамбовка, СКК р.<br>Байбуга | 0,856 га       | Для подачи воды до<br>Феодосийско-<br>Судакского региона | до 2025 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ<br>06.09.2012 N 884 |
| Мероприятия по защите от затоплений и подтоплений |     |           |   |   |  |                |  |            |   |
| 6   | 2.1 | 602041805 | Реконструкция<br>гидротехнических<br>сооружений<br>гидроузла Фронтowego<br>водохранилища  | Р | Кировский р-н, с.<br>Фронтowego                  | 2,1 км         | Для защиты от<br>затопления и<br>подтопления             | до 2025 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ<br>06.09.2012 N 884 |
| 7   | 2.2 | 602041805 | Техническое<br>переворужение НС N<br>3 и реконструкция<br>напорных<br>трубопроводов для<br>подачи воды в<br>стационарное<br>водохранилище | Р | Ленинский р-н                                    | -              | Для защиты от<br>затопления и<br>подтопления             | до 2025 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ<br>06.09.2012 N 884 |
| 8   | 2.3 | 602041805 | Строительство<br>гидротехнических<br>сооружений<br>гидроузла<br>Феодосийского<br>водохранилища  | С | Кировский р-н, с.<br>Тамбовка, СКК р.<br>Байбуга | 0,856 га       | Для защиты от<br>затопления и<br>подтопления             | до 2025 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ<br>06.09.2012 N 884 |

|    |     |           |   |   |   |   |  |            |   |
|----|-----|-----------|---|---|---|---|--|------------|---|
| 9  | 2.4 | 602041805 | Реконструкция насосной станции N 16, Феодосийское водохранилище   | Р | Кировский р-н                                     | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 10 | 2.5 | 602041805 | Строительство защитных гидротехнических сооружений для защиты от подтопления  | С | Ленинский р-н, с. Приозерное                      | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 11 | 2.6 | 602041805 | Строительство регулируемого перепускного сооружения и реконструкция участков разделительной дамбы озера Сасык-Сиваш | С | Сакский р-н                                       | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 12 | 2.7 | 602041805 | Строительство Бодраковской насосной станции на р. Альма   | С | Бахчисарайский р-н                                | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 13 | 2.8 | 602041805 | Строительство гидротехнических сооружений на р. Бештерек  | С | Симферопольский р-н, Мазанское сельское поселение | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |

|    |      |           |   |   |   |                    |  |            |  |
|----|------|-----------|---|---|---|--------------------|--|------------|--|
| 14 | 2.9  | 602041805 | Реконструкция межхозяйственного стального трубопровода Т-1 от НС-25 до Старокрымского водохранилища | Р | Кировский р-н                                     | -                  | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884  |
| 15 | 2.10 | 602041805 | Реконструкция гидротехнических сооружений на р. Субаш   | Р | Кировский р-н                                     | -                  | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884  |
| 16 | 2.11 | 602041805 | Техническое перевооружение насосных станций по защите от подтопления                                | Р | Джанкойский р-н                                   | -                  | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884  |
| 17 | 2.12 | 602041805 | Строительство защитных гидротехнических сооружений на реке Салгир для защиты от подтопления         | С | Красногвардейский р-н, с. Амурское, с. Новозуевка | -                  | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884  |
| 18 | 2.13 | 602041805 | Реконструкция и расчистка ложа Кутузовского водохранилища   | Р | г.о. Алушта, г. Алушта, Демерджи                  | 1300,1 тыс. куб. м | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с <a href="#">Водным кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласованы |

|   |      |           |  |   |                                    |          |   |            |   |
|---|------|-----------|--|---|------------------------------------|----------|---|------------|---|
|   |      |           |  |   |                                    |          |   |            | <a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360   |
| 19  | 2.14 | 602041805 | Расчистка<br>Зеленоярского<br>водохранилища  | Р | Ленинский р-н, с.<br>Зеленый Яр    | -        | Для защиты от<br>затопления и<br>подтопления            | до 2025 г. | Водоохранные зоны<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии с<br>Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
| Мероприятия по стабилизации морских склонов |      |           |  |   |                                    |          |   |            |   |
| 21  | 3.1  | 602041804 | Берегоукрепление и<br>восстановление<br>пляжной зоны в г.<br>Евпатории (1-я<br>очередь - парк им.<br>Фрунзе) | Р | г.о. Евпатория,<br>парк им. Фрунзе | 440 м    | Для защиты берегов<br>морей, водохранилищ,<br>озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии с<br>Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
| 22  | 3.2  | 602041804 | Реконструкция<br>берегоукрепительных<br>сооружений в поселке<br>городского типа<br>Приморский                | Р | г.о. Феодосия, пгт<br>Приморский   | 500 п. м | Для защиты берегов<br>морей, водохранилищ,<br>озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии с<br>Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления  |

|    |     |           |  |   |   |          |   |            |  |
|----|-----|-----------|--|---|---|----------|---|------------|--|
|    |     |           |  |   |   |          |   |            | подтопления <a href="#">согласно Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360   |
| 23 | 3.3 | 602041804 | Берегоукрепительные сооружения   | Р | г.о. Ялта, пгт Симеиз   | 212 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления <a href="#">согласно Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 24 | 3.4 | 602041804 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория "Пионер"                                      | Р | г.о. Ялта, пгт Симеиз, санаторий "Пионер"   | 399 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления <a href="#">согласно Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 25 | 3.5 | 602041804 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым | Р | Бахчисарайский район, с. Береговое, учебно-научный центр по экологии и природным ресурсам | 390 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления <a href="#">согласно</a>   |

|    |     |           |  |   |  |          |   |            |  |
|----|-----|-----------|--|---|--|----------|---|------------|--|
|    |     |           | "Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам"                              |   |  |          |   |            | <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ с апреля 2014 г. N 360  |
| 26 | 3.6 | 602041804 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений   | Р | Бахчисарайский р-н, с. Песчаное  | -        | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления, подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ с апреля 2014 г. N 360 |
| 27 | 3.7 | 602041804 | Берегоукрепительные и противооползневые сооружения территории, прилегающей к Храму-маяку св. Николая | С | г.о. Алушта, с. Малореченское, Храм-маяк св. Николая                       | 185 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления, подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ с апреля 2014 г. N 360 |
| 28 | 3.8 | 602041804 | Берегоукрепительные сооружения Государственного Никитского ботанического сада                        | С | г.о. Ялта, пгт Никита на участке от Монтодор до мыса Мартьян пгт Массандра | 293 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления, подтопления согласно   |



|    |      |           |   |   |                                      |           |   |            |   |
|----|------|-----------|---|---|--------------------------------------|-----------|---|------------|---|
|    |      |           |   |   |                                      |           |   |            | <a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360   |
| 29 | 3.9  | 602041804 | Реконструкция<br>берегоукрепительных<br>сооружений пляжа<br>"Солнечный"                     | Р | г.о. Ялта, пляж<br>Солнечный         | 50 п. м   | Для защиты берегов<br>морей, водохранилищ,<br>озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии с<br>Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
| 30 | 3.10 | 602041804 | Строительство<br>противооползневых<br>сооружений<br>берегового склона в<br>районе Аршинцево | С | Симферопольский<br>р-н, с. Жаворонки | 1600 п. м | Для защиты берегов<br>морей, водохранилищ,<br>озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии с<br>Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
| 31 | 3.11 | 602041804 | Строительство<br>берегоукрепительных<br>сооружений  | С | Сакский р-н, с.<br>Фрунзе            | 300 п. м  | Для защиты берегов<br>морей, водохранилищ,<br>озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии с<br>Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a>   |

|    |      |           |   |   |                      |          |   |            |   |
|----|------|-----------|---|---|----------------------|----------|---|------------|---|
|    |      |           |   |   |                      |          |   |            | Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360  |
| 32 | 3.12 | 602041804 | Реконструкция<br>берегоукрепительных<br>сооружений<br>санатория<br>"Пограничник", ДП<br>санатория "Ливадия" | Р | г.о. Ялта, г. Ялта   | 140 п. м | Для защиты берегов<br>морей, водохранилищ,<br>озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии с<br>Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
| 33 | 3.13 | 602041804 | Реконструкция<br>берегоукрепительных<br>сооружений<br>пансионата<br>"Криворожский<br>Горняк"                | Р | г.о. Ялта, г. Ялта   | 406 п. м | Для защиты берегов<br>морей, водохранилищ,<br>озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии с<br>Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
| 34 | 3.14 | 602041804 | Реконструкция<br>аварийных<br>берегоукрепительных<br>сооружений   | Р | г.о. Ялта, г. Алушка | 390 п. м | Для защиты берегов<br>морей, водохранилищ,<br>озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии с<br>Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с                         |

|    |      |           |  |   |                              |           |   |            |  |
|----|------|-----------|--|---|------------------------------|-----------|---|------------|--|
|    |      |           |  |   |                              |           |   |            | апреля 2014 г. N 360   |
| 35 | 3.15 | 602041804 | Строительство берегоукрепительных сооружений района балки Сатера для группы пионерских лагерей | Р | г.о. Алушта, г. Алушта       | 440 п. м  | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 36 | 3.16 | 602041804 | Берегоукрепительные сооружения восточной зоны  | Р | г.о. Алушта, г. Алушта       | -         | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 37 | 3.17 | 602041804 | Берегоукрепительное сооружение (реконструкция набережной в пгт Коктебель)                      | Р | г.о. Феодосия, пгт Коктебель | 1940 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |

|  |      |           |  |   |  |   |   |            |   |
|--|------|-----------|--|---|--|---|---|------------|---|
| 38   | 3.18 | 602041804 | Реконструкция гидротехнических сооружений на оз. Тобечик | Р | Ленинский р-н                                | - | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек                   | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| Берегоукрепительные сооружения берегов рек |      |           |  |   |  |   |   |            |   |
| 37   | 4.1  | 602041804 | Строительство берегоукрепительных сооружений р. Бодрак   | С | Бахчисарайский р-н, с. Скалистое             | - | Для предотвращения размыва берегов и защиты от затопления паводками | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 38   | 4.2  | 602041804 | Строительство берегоукрепительных сооружений р. Альма    | С | Бахчисарайский р-н, с. Брянское, с. Заветное | - | Для предотвращения размыва берегов и защиты от затопления паводками | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |

|    |     |           |  |   |                                  |   |   |            |  |
|----|-----|-----------|--|---|----------------------------------|---|---|------------|--|
| 39 | 4.3 | 602041804 | Строительство берегоукрепительных сооружений р. Кача           | С | Бахчисарайский р-н, с. Айвовое   | - | Для предотвращения размыва берегов и защиты от затопления паводками | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями к установлению границ зон водной охраны, изданным <a href="#">Водным кодексом Российской Федерации</a> , утвержденными <a href="#">Постановлением Правительства РФ</a> от 24 апреля 2014 г. N 360 |
| 42 | 4.4 | 602041804 | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Салгир      | С | Симферопольский р-н, с. Заречное | - | Для предотвращения размыва берегов и защиты от затопления паводками | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями к установлению границ зон водной охраны, изданным <a href="#">Водным кодексом Российской Федерации</a> , утвержденными <a href="#">Постановлением Правительства РФ</a> от 24 апреля 2014 г. N 360 |
| 43 | 4.5 | 602041804 | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Биюк-Карасу | С | Советский р-н, Советский район   | - | Для предотвращения размыва берегов и защиты от затопления паводками | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями к установлению границ зон водной охраны, изданным <a href="#">Водным кодексом Российской Федерации</a> , утвержденными <a href="#">Постановлением Правительства РФ</a> от 24 апреля 2014 г. N 360 |

**1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области**

**предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение                       | Основные характеристики                                    | Назначение   | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории     |
|---|------------|-------------|---------------|--------|--------------------------------------|--|--|-----------------|---|
| 1 | 2          | 3           | 4             | 5      | 6                                    | 7  | 8  | 9               | 10  |
| 1 | 1          | 602050201   | Пожарное депо | С      | Симферопольский р-н, с. Перевальное  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г.      | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 2 | 2          | 602050201   | Пожарное депо | С      | Симферопольский р-н, Партизанское п. | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г.      | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 3 | 3          | 602050201   | Пожарное депо | С      | Симферопольский р-н, с. Денисовка    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г.      | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 4 | 4          | 602050201   | Пожарное депо | С      | Симферопольский р-н, с. Мазанка (на  | Территория пожарного депо                                  | Спасание людей в случае угрозы их  | до 2040 г.      | Определяется проектом санитарно-защитной              |

|   |   |           |               |   |   |  |  |            |   |
|---|---|-----------|---------------|---|---|--|--|------------|---|
|   |   |           |               |   | базе спец. отряда)                      | должна иметь два въезда (выезда)                           | жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки                                   |            | зоны объекта  |
| 5 | 5 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Урожайное       | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 6 | 6 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Верхнекурбанное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 7 | 7 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Водное          | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 8 | 8 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Тепловка        | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                                    |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|------------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                                    |  | локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 9  | 9  | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Скворцово  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 10 | 10 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Шафранное  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 11 | 11 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Журавлевка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 12 | 12 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Табачное    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в                  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |



|    |    |           |               |   |                                   |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|-----------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                                   |  | кратчайшие сроки   |            |   |
| 13 | 13 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Песчаное   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 14 | 14 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Каштаны    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 15 | 15 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Тенистое   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 16 | 16 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Верхоречье | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 17 | 17 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н                | Территория   | Спасание людей в   | до 2040 г. | Определяется проектом                                 |

|    |    |           |               |   |                                   |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|-----------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   | н, с. Соколиное                   | пожарного депо должна иметь два въезда (выезда)            | случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки                  |            | санитарно-защитной зоны объекта                       |
| 18 | 18 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Счастливое | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 19 | 19 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Межгорье      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 20 | 20 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Головановка   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 21 | 21 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Богатое       | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, дост  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                                |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                                | въезда (выезда)  | достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки  |            |   |
| 22 | 22 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Муромское  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 23 | 23 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Васильевка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 24 | 24 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Зыбины     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 25 | 25 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Мельничное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и                                      | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                               |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|-------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                               |  | ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 26 | 26 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Русаковка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 27 | 27 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Тургенево | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 28 | 28 | 602050201 | Пожарное депо | С | г.о. Ялта, с. Оползневое      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 29 | 29 | 602050201 | Пожарное депо | С | г.о. Ялта, с. Солнечногорское | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                                  |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|----------------------------------|--|--|------------|---|
| 30 | 30 | 602050201 | Пожарное депо | С | г.о. Ялта, с. Приветное          | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 31 | 31 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Курортное      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 32 | 32 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Белинское      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 33 | 33 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Останино       | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 34 | 34 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Новониколаевка | Территория пожарного депо                                  | Спасание людей в случае угрозы их  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной              |

|    |    |           |               |   |                                |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                                | должна иметь два въезда (выезда)                           | жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки                                   |            | зоны объекта  |
| 35 | 35 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Ленинское    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 36 | 36 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Горностаевка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 37 | 37 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Огоньки      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 38 | 38 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Заветное     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                              |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                              |  | локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 39 | 39 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Марьевка   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 40 | 40 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Марфовка   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 41 | 41 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Кирово     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 42 | 42 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Вулкановка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в                  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                             |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|-----------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                             |  | кратчайшие сроки   |            |   |
| 43 | 43 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Южное     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 44 | 44 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Батальное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 45 | 45 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Фронтное  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 46 | 46 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Каменское | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 47 | 47 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с.           | Территория   | Спасание людей в   | до 2040 г. | Определяется проектом                                 |



|    |    |           |               |   |                                    |  |  |                  |   |
|----|----|-----------|---------------|---|------------------------------------|--|--|------------------|---|
|    |    |           |               |   | Уварово                            | пожарного депо должна иметь два въезда (выезда)            | случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки                  |                  | санитарно-защитной зоны объекта                       |
| 48 | 48 | 602050201 | Пожарное депо | С | г.о. Феодосия, с. Приморское       | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г.       | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 49 | 49 | 602050201 | Пожарное депо | С | г.о. Феодосия, с. Грушевка         | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г.       | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 50 | 50 | 602050201 | Пожарное депо | С | г.о. Феодосия, с. Солнечная Долина | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | 2015 - 2030 годы | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 51 | 51 | 602050201 | Пожарное депо | С | Кировский р-н, с. Ореховка         | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, дост  | до 2040 г.       | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                              |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                              | въезда (выезда)  | достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки  |            |   |
| 52 | 52 | 602050201 | Пожарное депо | С | Советский р-н, с. Некрасовка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 53 | 53 | 602050201 | Пожарное депо | С | Советский р-н, с. Привольное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 54 | 54 | 602050201 | Пожарное депо | С | Советский р-н, с. Пушкино    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 55 | 55 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Крымское     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и                                      | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                             |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|-----------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                             |  | ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 56 | 56 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Митяево     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 57 | 57 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Ильинка     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 58 | 58 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Виноградово | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 59 | 59 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Вересаево   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                              |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|------------------------------|--|--|------------|---|
| 60 | 60 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Добрушино    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 61 | 61 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Воробьево    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 62 | 62 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Витино       | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 63 | 63 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Новоозерное  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 64 | 64 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н, с. Хмелево | Территория пожарного депо                                  | Спасание людей в случае угрозы их  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной              |

|    |    |           |               |   |                                     |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|-------------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                                     | должна иметь два въезда (выезда)                           | жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки                                   |            | зоны объекта  |
| 65 | 65 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н, с. Медведево      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 66 | 66 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н, с. Окуневка       | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 67 | 67 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н, с. Красная поляна | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 68 | 68 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н, с. Межводное      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                                     |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|-------------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                                     |  | локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 69 | 69 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н, с. Далекое        | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 70 | 70 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н, с. Завет-Ленинский | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 71 | 71 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н, с. Медведевка      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 72 | 72 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н, с. Чайкино         | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в                  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |  |   |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|--|---|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |  |   | кратчайшие сроки   |            |   |
| 73 | 73 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с. Целинное                  | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 74 | 74 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с. Новокрымское              | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 75 | 75 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с.<br>Новоконстантиновк<br>а | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 76 | 76 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с. Просторное                | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 77 | 77 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,                                 | Территория  | Спасание людей в   | до 2040 г. | Определяется проектом                                       |

|    |    |           |               |   |   |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|---|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   | с. Стефановка                           | пожарного депо должна иметь два въезда (выезда)            | случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки                  |            | санитарно-защитной зоны объекта                       |
| 78 | 78 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н, с. Роскошное           | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 79 | 79 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский р-н, с. Калинино      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 80 | 80 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский р-н, с. Александровка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 81 | 81 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский р-н, с. Кремневка     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, дост  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |



|    |    |           |               |   |  |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|--|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |  | въезда (выезда)  | достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки  |            |   |
| 82 | 82 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский р-н, с. Котельниково | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 83 | 83 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский р-н, с. Тракторное   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 84 | 84 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский р-н, с. Найденовка   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 85 | 85 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский р-н, с. Ровное       | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и                                      | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |  |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|--|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |  |  | ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 86 | 86 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский р-н, с. Новопокровка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 87 | 87 | 602050201 | Пожарное депо | С | Нижегородский р-н, с. Чкалово          | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 88 | 88 | 602050201 | Пожарное депо | С | Нижегородский р-н, с. Емельяновка      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 89 | 89 | 602050201 | Пожарное депо | С | Краснопереконский р-н, с. Филатовка    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                                      |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|--------------------------------------|--|--|------------|---|
| 90 | 90 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекопский р-н, с. Вишневка   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 91 | 91 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекопский р-н, с. Воинка     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 92 | 92 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекопский р-н, с. Полтавское | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 93 | 93 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекопский р-н, с. Ильинка    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 94 | 94 | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н, с. Кумово        | Территория пожарного депо                                  | Спасание людей в случае угрозы их  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной              |

|    |    |           |               |   |                                   |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|-----------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                                   | должна иметь два въезда (выезда)                           | жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки                                   |            | зоны объекта  |
| 95 | 95 | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н, с. Ручьи      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 96 | 96 | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н, с. Кукушкино  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 97 | 97 | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н, с. Серебрянка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 98 | 98 | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н, с. Березовка  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|     |     |           |               |   |  |  |  |            |   |
|-----|-----|-----------|---------------|---|--|--|--|------------|---|
|     |     |           |               |   |  |  | локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 99  | 99  | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н, с. Красноармейское | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 100 | 100 | 602050201 | Пожарное депо | С | Первомайский р-н, с. Островское        | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 101 | 101 | 602050201 | Пожарное депо | С | Первомайский р-н, с. Привольное        | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 102 | 102 | 602050201 | Пожарное депо | С | Первомайский р-н, с. Гвардейское       | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в                  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|     |     |           |  |   |                                     |   |  |            |   |
|-----|-----|-----------|--|---|-------------------------------------|---|--|------------|---|
|     |     |           |  |   |                                     |   | кратчайшие сроки   |            |   |
| 103 | 103 | 602050201 | Пожарное депо  | С | Первомайский р-н,<br>с. Войково     | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 104 | 104 | 602050201 | Пожарное депо  | С | Первомайский р-н,<br>с. Кормовое    | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 105 | 105 | 602050205 | Модульное здание<br>для размещения ЦОВ,<br>центра<br>информирования и<br>оповещения<br>населения | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь | -   | Оповещение<br>населения  | до 2025 г. | Не устанавливается                                      |

**1.16. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование   | Статус | Местоположение   | Основные характеристики       | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|--|--------|--|-------------------------------|---|-----------------|---|
| 1 | 2          | 3           | 4  | 5      | 6  | 7                             | 8   | 9               | 10  |
| 1 | 1.1        | б/н         | Территория перспективного развития комплексной жилой застройки | С      | Симферопольский р-н, с.п. Чистенское, с.п. Перовское, г.о. Симферополь | Площадь территории - 377 га   | Развитие многоквартирной многоэтажной жилой застройки | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2 | 1.2        | б/н         | Территория перспективного развития комплексной жилой застройки | С      | Бахчисарайский р-н, с.п. Почтовское, с. Приятное Свидание              | Площадь территории - 130,4 га | Развитие жилой застройки                              | до 2040 г.      | Не устанавливается                                |
| 3 | 1.3        | б/н         | Территория перспективного развития комплексной жилой застройки | С      | Симферопольский р-н, с.п. Перовское                                    | Площадь территории - 75 га    | Развитие жилой застройки                              | до 2040 г.      | Не устанавливается                                |
| 4 | 1.4        | б/н         | Территория перспективного развития комплексной жилой застройки | С      | Симферопольский р-н, с.п. Родниковское                                 | Площадь территории - 112 га   | Развитие жилой застройки                              | до 2040 г.      | Не устанавливается                                |

|   |     |     |  |   |   |                              |                          |            |                    |
|---|-----|-----|--|---|---|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| 5 | 1.5 | б/н | Территория перспективного развития комплексной жилой застройки | С | Симферопольский р-н, с.п. Мирновское      | Площадь территории - 220 га  | Развитие жилой застройки | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 6 | 1.6 | б/н | Территория перспективного развития комплексной жилой застройки | С | Сакский район, с.п. Лесновское. г.о. Саки | Площадь территории - 21,8 га | Развитие жилой застройки | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 7 | 1.7 | б/н | Территория перспективного развития комплексной жилой застройки | С | г. Симферополь, ул. Объездная, д. 10      | Площадь территории - 11,3 га | Развитие жилой застройки | до 2040 г. | Не устанавливается |

Приложение 1

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Симферополь**

| № | № на карте | Вид объекта | Наименование | Статус | Местоположение | Основные характеристики | Назначение | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|---|
|---|------------|-------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|---|



| 1   | 2   | 3         | 4   | 5 | 6  | 7  | 8   | 9          | 10                 |
|---|-----|-----------|---|---|--|--|---|------------|--------------------|
| 1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения |     |           |   |   |  |  |   |            |                    |
| 1   | 1.1 | 602010401 | Многопрофильный республиканский медицинский центр Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", г. Симферополь | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь   | Ориентировочно 734 койки, 250 пос. в смену   | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2   | 1.5 | 602010401 | Строительство поликлиники   | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь, в районе жилого квартала "Крымская роза" | 440 посещений в смену                        | Оказание амбулаторной медицинской помощи населению Республики Крым        | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3   | 1.7 | 602010401 | ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника N 3"   | Р | г. Симферополь, ул. Гоголя, 4  | Увеличение мощности на 300 посещений в смену | Оказание амбулаторной медицинской помощи населению                        | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4   | 1.8 | 602010401 | ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника N 4"   | Р | г. Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, 5а                                      | Увеличение мощности на 300 посещений         | Оказание амбулаторной медицинской помощи населению                        | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

|   |      |           |  |   |  |  |   |            |   |
|---|------|-----------|--|---|--|--|---|------------|---|
| 1 | 1.1  | 602010301 | ГБУ РК "Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым"              | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Пушкина, 46  | Единовременная вместимость трибун - 19978 мест | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 2 | 1.3  | 602010301 | ГБУ РК "СШОР по пулевой стрельбе имени В.С. Клименко"                            | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Трубоченко, 18а  | По заданию на проектирование                   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 3 | 1.6  | 602010301 | ГБУ РК "РСТЦ "Крым-СПОРТ". Реконструкция объектов                                | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Декабристов, 21  | 9132 кв. м                                     | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 4 | 1.08 | 602010301 | ГБУ РК "СШШШ". Проведение первоочередных противоаварийных/производственных работ | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Гаспринского, 29 (бывшая ул. Набережная, 29), литера "А". Объект культурного наследия "Особняк Динцера Э.Я., начало XX века" | По заданию на проектирование                   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 5 | 1.9  | 602010301 | ГБУ РК "РСТЦ" "Крым-СПОРТ".  | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь, с  | Общая площадь - 18747 кв. м; 1 чаша            | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г. | Не устанавливается  |

|    |     |           |  |   |   |  |   |            |                    |
|----|-----|-----------|--|---|---|--|---|------------|--------------------|
|    |     |           | Строительство центра олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта |   | севера - Симферопольская объездная дорога, с востока - ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского значения, с запада - ул. Киевская | - 52 x 25 м; 2 чаша - 25 x 16,5 м; детская чаша - 10 x 6 м | физической культуры и спорта                                  |            |                    |
| 6  | 4.0 | 602010301 | ГБУ РК "СШОР по велоспорту "КРЫМ". Реконструкция объектов                          | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь  | По заданию на проектирование                               | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7  | 4.4 | 602010301 | ГБУ РК "Центр спортивной медицины". Реконструкция                                  | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь,   | По заданию на проектирование                               | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 4.5 | 602010301 | Многофункциональный зал. Строительство   | С | Г.о. Симферополь, г. Симферополь  | На 3 тыс. мест с бассейном 25 м                            | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 4.6 | 602010301 | Многофункциональный легкоатлетический комплекс. Строительство                      | С | Г.о. Симферополь, г. Симферополь  | По заданию на проектирование                               | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 4.3 | 602010302 | Футбольное поле. Строительство   | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Киевская, 177, территория гимназии  | 95 м x 68 м  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |   |   |                                  |                              |   |            |                    |
|----|------|-----------|---|---|----------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 11 | 4.7  | 602010301 | Крытый малобюджетный быстровозводимый спортивный легкоатлетический комплекс. Устройство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 5.10 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство                                   | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 5.11 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство                                   | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 5.12 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство                                   | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 15 | 5.13 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство                                   | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16 | 5.14 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство                                   | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 17 | 6.9  | 602010302 | Бассейн. Строительство  | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |  |   |                                    |                              |   |            |  |
|----|------|-----------|--|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------|--|
|    |      |           |  |   |                                    |                              | физической культуры и спорта                                  |            |  |
| 18 | 6.10 | 602010302 | Бассейн. Строительство                           | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается                       |
| 19 | 6.11 | 602010302 | Бассейн. Строительство                           | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается                       |
| 20 | 6.12 | 602010302 | Бассейн. Строительство                           | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается                       |
| 21 | 7.8  | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается                       |
| 22 | 7.9  | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается                       |
| 23 | 7.10 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | г.о. Симферополь, г.о. Симферополь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается                       |
| 24 | 2.1  | 602010302 | Футбольный стадион                               | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной |

|  |     |           |   |   |  |   |   |            |   |
|--|-----|-----------|---|---|--|---|---|------------|---|
|  |     |           |   |   |  |   | физической культуры и спорта                                  |            | зоны объ Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 25   | 3.7 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс             | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь                     | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 26   | 3.8 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс             | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь                     | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 27   | 3.9 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс             | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь                     | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области культуры и искусства |     |           |   |   |  |   |   |            |   |
| 1  | 1.1 | 602010201 | ГБПОУ РК "Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша"        | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Тамбовская, 32 | Строительство административного здания (по заданию на проектирование) | Обеспечение условий для развития культуры и искусства         | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 2  | 2.1 | 602010202 | Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ "КИПУ" | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь                     | I очередь: 1-й пусковой комплекс: главный корпус                      | Обеспечение условий для развития культуры и искусства         | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 3  | 2.1 | 602010202 | Строительство Центра полиэтнической                                   | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь                     | II очередь: библиотека,   | Обеспечение условий для развития культуры                     | до 2025 г. | Не устанавливается  |

|   |     |           |  |   |  |   |  |            |                    |
|---|-----|-----------|--|---|--|---|--|------------|--------------------|
|   |     |           | культуры молодежи<br>при РВУЗ "КИПУ"   |   |  | выставочный и<br>конференц-залы         | и искусства  |            |                    |
| 4 | 2.2 | 602010202 | Строительство<br>Крымского<br>государственного<br>центра детского<br>театрального<br>искусства | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь, ул.<br>Горького, 9            | Вместимость - 400<br>мест, 8884,2 кв. м | Обеспечение условий<br>для развития культуры<br>и искусства  | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5 | 1.2 | 602010201 | Планетарий.<br>Строительство   | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь,<br>пл. Куйбышева              | По заданию на<br>проектирование         | Обеспечение условий<br>для организации<br>досуга и обеспечения<br>жителей услугами<br>организаций культуры | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 6 | 1.3 | 602010201 | Выставочный зал<br>(Картинная галерея).<br>Строительство                                       | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь, ул.<br>Набережная, 29 -<br>31 | По заданию на<br>проектирование         | Обеспечение условий<br>для организации<br>досуга и обеспечения<br>жителей услугами<br>организаций культуры | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 7 | 1.5 | 602010201 | Строительство<br>библиотеки для<br>инвалидов по зрению   | С | г.о. Симферополь   | По заданию на<br>проектирование         | Обеспечение условий<br>для организации<br>досуга и обеспечения<br>жителей услугами<br>организаций культуры | до 2040 г. | Не устанавливается |

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |      |           |  |   |                                     |                                 |  |            |                    |
|---|------|-----------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------|--------------------|
| 1 | 2.10 | 602010602 | Строительство<br>спортивно-<br>оздоровительного<br>комплекса "Нельсон"<br>с аквапарком | С | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>санаторно-курортной<br>и туристской<br>деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|------|-----------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------|--------------------|

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства

|   |     |           |   |   |  |   |  |             |   |
|---|-----|-----------|---|---|--|---|--|-------------|---|
| 1 | 3.2 | 602020105 | Реконструкция ООО "Симферопольский электротехнический завод"                | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Глухова, 34            | Техническое перевооружение  | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 2 | 3.5 | 602020105 | Реконструкция АО "Пневматика"   | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68       | Модернизация литейного производства и участка металлообработки; Организация производства робототехнических платформ | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 50 м  |
| 3 | 1.6 | 602020103 | Реконструкция ООО "Симферопольское производственное объединение "Крымпласт" | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Генерала Родионова, 11 | Техническое перевооружение производства товаров народного потребления   | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 4 | 4.2 | 602020108 | Реконструкция ООО   | Р | г.о. Симферополь,  | Модернизация и  | Развитие   | 2020 - 2030 | Определяется проектом   |



|   |     |           |   |   |  |   |  |             |   |
|---|-----|-----------|---|---|--|---|--|-------------|---|
|   |     |           | "Беарто"  |   | г. Симферополь, ул. Линейная, 2                      | развитие  | промышленного комплекса Республики Крым          |             | санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м                       |
| 5 | 3.3 | 602020105 | Реконструкция АО "Завод "Симферопольсельмаш"              | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Узловая, 8/5   | Модернизация производства с целью увеличения производительности и труда     | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 6 | 3.7 | 602020105 | Реконструкция АО "Завод "Фиолент"                         | Р | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2 | Разработка и внедрение инновационных технологий в производственном процессе | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 7 | 1.5 | 602020103 | Строительство ООО "Симферопольская швейная фабрика АРДЕН" | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Бородина, 57   | Строительство современной швейной фабрики                                   | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>  |

|   |     |           |   |   |  |   |   |             |  |
|---|-----|-----------|---|---|--|---|---|-------------|--|
|   |     |           |   |   |  |   |   |             | ориентировочный<br>размер санитарно-защитной зоны объекта<br>100 м   |
| 8 | 3.4 | 602020105 | Реконструкция ПАО<br>ЭМЗ "Фирма "СЭЛМА" | Р | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь, ул.<br>Генерала<br>Васильева, 32а | Создание<br>производства<br>стационарных<br>установок<br>автоматической<br>сварки<br>протяженных<br>сварных<br>соединений для<br>арктических<br>условий | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с СанПиН<br>2.2.1/2.1.1.1200-03<br>ориентировочный<br>размер санитарно-защитной зоны объекта<br>100 м |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |      |           |  |   |  |   |  |         |   |
|---|------|-----------|--|---|--|---|--|---------|---|
| 1 | 1.4  | 602030302 | Строительство и<br>реконструкция<br>автомобильной<br>дороги Керчь -<br>Феодосия - Белогорск<br>- Симферополь -<br>Бахчисарай -<br>Севастополь (граница<br>Бахчисарайского<br>района) | С | Ленинский р-н, г.о.<br>Керчь, г.о.<br>Феодосия,<br>Кировский р-н, г.о.<br>Судак, Белогорский<br>р-н,<br>Симферопольский<br>р-н, г.о.<br>Симферополь,<br>Бахчисарайский р-н | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 6,29 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса<br>соответствии с ФАП<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.10 | 602030302 | Строительство<br>объездной дороги г.   | С | Симферопольский<br>р-н, г.о.   | Ориентировочная<br>протяженность (км)           | Автомобильное<br>сообщение                       | до 2025 | Придорожная полоса<br>соответствии с ФАП                        |

|   |      |           |   |   |  |  |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|--|--|--|---------|--|
|   |      |           | Симферополя на<br>участке Дубки -<br>Левадки  |   | Симферополь  | - 8,73   | населенных пунктов                               |         | 08.11.2007 N 257-ФЗ  |
| 3 | 1.21 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Симферополь -<br>Евпатория   | Р | г.о. Евпатория,<br>Сакский р-н, г.о.<br>Саки,<br>Симферопольский<br>р-н, г.о.<br>Симферополь | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 48,49 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4 | 1.22 | 602030302 | Строительство и<br>реконструкция<br>автомобильной<br>дороги Симферополь -<br>Красноперекопск -<br>Армянск - граница с<br>Украиной, км 108 +<br>000 - км 111 + 000 | С | Симферопольский<br>р-н, г.о.<br>Симферополь  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 4,08  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 5 | 1.47 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Симферополь -<br>Николаевка  | Р | Симферопольский<br>р-н, г.о.<br>Симферополь  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 39,4  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 6 | 1.58 | 602030302 | Строительство дороги<br>микрорайона<br>Фонтаны -<br>Новониколаевский в г.<br>Симферополе,<br>Симферопольский<br>район   | С | г.о. Симферополь   | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 5,0   | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |

Искусственные дорожные сооружения

|   |     |           |   |   |                                  |                              |  |         |  |
|---|-----|-----------|---|---|----------------------------------|------------------------------|--|---------|--|
| 6 | 2.1 | 602031602 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь - Евпатория и автомобильной дороги Симферополь - Мирное - Дубки | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование |  | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
|---|-----|-----------|---|---|----------------------------------|------------------------------|--|---------|--|

Комплексные объекты транспортной инфраструктуры

|   |      |  |   |   |                                  |                              |  |         |   |
|---|------|--|---|---|----------------------------------|------------------------------|--|---------|---|
| 7 | 6.1  |  | Транспортно-пересадочный узел "Симферополь"   | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование | Пересадка с одного вида транспорта на другой                         | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 8 | 6.13 |  | Транспортно-логистический центр "Симферополь" | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | По заданию на проектирование | Разгрузка, складирование, комплектация и погрузка грузов потребителю | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |   |           |   |   |                  |                         |   |                 |  |
|---|---|-----------|---|---|------------------|-------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | 9 | 602040311 | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Кубанская - Белогорск на ПС 110 кВ Северная с образованием ЛЭП 110 кВ Кубанская - Северная и ЛЭП 110 кВ Белогорск - Северная | С | г.о. Симферополь | Протяженность - 31,6 км | Реализация технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Строительная компания "АКУРА" (жилой массив), 30,3 МВт | 2019 - 2025 гг. | Охранный зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
|---|---|-----------|---|---|------------------|-------------------------|---|-----------------|--|

|   |    |           |  |   |                  |   |  |                 |  |
|---|----|-----------|--|---|------------------|---|--|-----------------|--|
| 2 | 13 | 602040311 | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Белогорск - Северная на ПС 330 кВ Симферопольская с образованием ЛЭП 110 кВ Симферопольская - Северная и ЛЭП 110 кВ Симферопольская - Белогорск | С | г.о. Симферополь | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Реализация технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Строительная компания "АКУРА" (жилой массив), 30,3 МВт  | 2019 - 2025 г.  | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 3 | 23 | 602040311 | Реконструкция с заменой провода ВЛ 110 кВ Симферопольская - Центральная  | Р | г.о. Симферополь | Протяженность - 19,2 км                                     | Выдача мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС мощностью 470 МВт  | 2018 - 2019 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 4 | 41 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Северная с заменой Т-1 и Т-2 на силовые трансформаторы мощностью не менее 63 МВА каждый  | Р | г.о. Симферополь | Мощность - 2 x 63 МВА                                       | Реализация технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Строительная компания "АКУРА" (жилой массив), 30,3 МВт и ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского" | 2019 г.         | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 5 | 48 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Марьино, замена Т-1   | Р | г.о. Симферополь | Мощность - 16 МВА   | Повышение надежности электроснабжения  | 2019 г.         | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a>                                  |

|  |  |  |                               |  |  |  |   |  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|
|  |  |  | мощностью 10 МВА на<br>16 МВА |  |  |  | потребителей, снятие<br>перегрузки<br>трансформаторного<br>оборудования |  | Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения

|   |     |           |   |   |  |   |   |         |  |
|---|-----|-----------|---|---|--|---|---|---------|--|
| 1 | 8.1 | 602041102 | Водопроводные<br>очистные сооружения<br>"Петровские скалы"                                    | Р | г.о. Симферополь,<br>г. Симферополь          | Производительность<br>- 80,0 тыс. м3/сут.     | Подача<br>нормативного<br>качества<br>воды              | до 2025 | Не устанавливается   |
| 2 | 8.2 | 602041102 | Водопроводные<br>очистные сооружения<br>"Приютное Свидание"                                   | Р | г.о. Симферополь,<br>с. Приютное<br>Свидание | Производительность<br>- 80,0 тыс. м3/сут.     | Подача<br>нормативного<br>качества<br>воды              | до 2025 | Не устанавливается   |
| 3 | 8.3 | 602041102 | Водопроводные<br>очистные сооружения<br>"Жаворонки"   | Р | г.о. Симферополь,<br>с. Жаворонки            | Производительность<br>- 255,0 тыс.<br>м3/сут. | Подача<br>нормативного<br>качества<br>воды              | до 2025 | Не устанавливается   |
| 4 | 8.4 | 602041201 | Магистральный<br>водовод от ВОС<br>"Жаворонки" до<br>площадки городских<br>РЧВ (первая нитка) | Р | г.о. Симферополь                             | Протяженность -<br>35,0 км                    | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды  | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 5 | 8.5 | 602041201 | Магистральный<br>водовод от ВОС<br>"Жаворонки" до<br>площадки городских<br>РЧВ (вторая нитка) | Р | г.о. Симферополь                             | Протяженность -<br>35,0 км                    | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды  | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 6 | 8.6 | 602041201 | Водовод от с.<br>Дмитрово до НС<br>"Белое"  | С | г.о. Симферополь                             | Протяженность -<br>15,0 км                    | Подача<br>нормативного<br>качества в населенные<br>воды | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |

|    |      |           |   |   |                  |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                  |   | пункты  |         |  |
| 7  | 8.7  | 602041201 | Строительство водовода от Ивановского водозабора до водоочистных сооружений Межгорного гидроузла, Республика Крым | С | г.о. Симферополь | Протяженность трубопровода - 4,7 км.<br>Производительность системы - 38,3 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 8  | 8.8  | 602041201 | Магистральный водовод от ВОС "Приятное свидание" до НС ул. Маршала Жукова (первая нитка)                          | Р | г.о. Симферополь | Протяженность - 20,0 км   | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 9  | 8.9  | 602041201 | Магистральный водовод от ВОС "Приятное свидание" до НС ул. Маршала Жукова (вторая нитка)                          | С | г.о. Симферополь | Протяженность - 20,0 км   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 10 | 8.10 | 602041201 | Водовод от гидротехнических сооружений Аянского водохранилища до ВОС "Петровские скалы"                           | Р | г.о. Симферополь | Протяженность - 17,8 км   | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 11 | 8.11 | 602041201 | Водовод от ВОС "Приятное свидание" до НС "Ключевая"   | Р | г.о. Симферополь | Протяженность - 9,3 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |

|    |            |           |  |   |                                  |   |   |            |   |
|----|------------|-----------|--|---|----------------------------------|---|---|------------|---|
| 12 | 8.12       | 602041201 | Водовод от Вилинского водозабора до ВОС "Жаворонки"  | Р | г.о. Симферополь                 | Протяженность - 27 км   | Подача дополнительного объема воды  | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>                  |
| 13 | 8.13       | 602041101 | Бештек-Зуйский водозабор   | Р | г.о. Симферополь                 | -   | Подача дополнительного объема воды  | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>                  |
| 14 | 8.14       | 602041703 | Водозаборные гидротехнические сооружения Межгорного водохранилища                          | Р | г.о. Симферополь, с. Жаворонки   | 50 млн м <sup>3</sup>   | Подача дополнительного объема воды нормативного качества                  | до 2025 г. | Охранная зона в соответствии <a href="#">Постановлением Правительства РФ</a> 06.09.2012 N 884 |
| 15 | 32.1       | 602041301 | КОС г. Симферополь   | Р | г.о. Симферополь, с. Укромное    | Производительность - 160,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2040    | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>        |
| 16 | 32.2, 32.3 | 602041402 | Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым | Р | г.о. Симферополь                 | Производительность коллектора - не менее 175 тыс. м <sup>3</sup> /сут.; Протяженность коллектора - 16,631 км, из них вновь проектируемого - 14,231 км, реконструируемого - 2,4 км | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2040 г. | Не устанавливается  |
| 17 | 8.15       | -         | Строительство автоматизированной системы управления  | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь | Количество - 124 шт. (72 камеры для установки)  | Контроль подачи воды  | до 2025 г. | Не устанавливается  |



|    |      |   |  |   |   |  |   |            |                    |
|----|------|---|--|---|---|--|---|------------|--------------------|
|    |      |   | технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Симферополь)                       |   |   | водомерных узлов, 23 камеры для установки регуляторов давления и ЗРА, 29 камер для измерения давления)   |   |            |                    |
| 18 | 8.16 | - | Строительство сетей водоснабжения жилой застройки микрорайона депортированных граждан по ул. Беспалова, г. Симферополь | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Беспалова | Протяженность - 9,0 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 19 | 8.17 | - | Строительство подходящих сетей водоснабжения к центру полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ "КИПУ" в г.            | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь                | -  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |  |   |   |   |  |            |  |
|---|------|-----------|--|---|---|---|--|------------|--|
|   |      |           | Симферополе  |   |   |   |  |            |  |
| 20  | 8.18 | 602041201 | Строительство водовода (2-я нитка) от ВНС 1 подъема до ВНС "Петровские скалы" в г. Симферополе | С | г.о. Симферополь                                | Протяженность 17,8 км   | - Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 21  | 32.4 | -         | Строительство сетей канализации в мкр Ак-Мечеть, г. Симферополь                                | С | г.о. Симферополь, г. Симферополь, мкр Ак-Мечеть | Протяженность 8,925 км. Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Диаметр проектируемой канализации, необходимость устройства инженерных сооружений (насосных станций и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | - Обеспечение транспортировки сточных вод                  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |      |           |  |   |   |   |  |            |  |
| 1   | 105  | 602050205 | Модульное здание   | С | г.о. Симферополь,                               | -   | Оповещение   | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|  |  |  |  |  |                |  |           |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------|--|-----------|--|--|
|  |  |  | для размещения ЦОВ,<br>центра<br>информирования и<br>оповещения<br>населения |  | г. Симферополь |  | населения |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------|--|-----------|--|--|

1.16. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки

|   |     |     |  |   |  |                                |  |            |                    |
|---|-----|-----|--|---|--|--------------------------------|--|------------|--------------------|
| 1 | 1.1 | б/н | Территория<br>перспективного<br>развития<br>многоквартирной<br>многоэтажной жилой<br>застройки | С | г.о. Симферополь,<br>Симферопольский<br>р-н, с.п.<br>Чистенское, с.п.<br>Перовское | Площадь<br>территории - 377 га | Развитие<br>многоквартирной<br>многоэтажной жилой<br>застройки | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|-----|-----|--|---|--|--------------------------------|--|------------|--------------------|

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Алушта**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение                              | Основные характеристики                                      | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|---|--------|---|--|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4   | 5      | 6   | 7  | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b>                                     |            |             |   |        |   |  |   |                 |   |
| 1  | 1.11       | 602010401   | Многопрофильный медицинский центр                             | С      | г.о. Алушта, г. Алушта                      | 500 койко-мест   | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2040 г.      | Не устанавливается                                |
| <b>1.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области образования и науки</b>                                 |            |             |   |        |   |  |   |                 |   |
| 1  | 1.1        | 602010102   | ГБОУ РК "Кадетская школа-интернат "Крымский Кадетский Корпус" | Р      | г.о. Алушта, г. Алушта, ул. 60 лет СССР, 20 | Строительство пищеблока, общежития и спортзала на территории | Обеспечение условий для развития образования и науки                      | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| <b>1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта</b>                        |            |             |   |        |   |  |   |                 |   |
| Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования |            |             |   |        |   |  |   |                 |   |
| 1  | 5.30       | 602010302   | Футбольное поле с искусственным покрытием                     | С      | г.о. Алушта, г. Алушта                      | По заданию на проектирование                                 | Обеспечение условий для развития  | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|   |      |           |   |   |                           |                                 |  |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|---------------------------|---------------------------------|--|------------|--------------------|
|   |      |           | покрытием.<br>Устройство  |   |                           |                                 | физической культуры<br>и спорта  |            |                    |
| 2 | 6.26 | 602010302 | Бассейн.<br>Строительство   | С | г.о. Алушта, г.<br>Алушта | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 7.19 | 602010302 | Плоскостное<br>спортивное<br>сооружение.<br>Строительство           | С | г.о. Алушта, г.<br>Алушта | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 3.15 | 602010301 | Многофункциональн<br>й Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс | С | г.о. Алушта, г.<br>Алушта | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |     |           |   |   |  |                                 |  |            |   |
|---|-----|-----------|---|---|--|---------------------------------|--|------------|---|
| 1 | 1.1 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка   | С | г.о. Алушта, с.<br>Рыбачье, в районе<br>ул. Прибрежной | Площадь участка -<br>8000 кв. м | Обеспечение условий<br>для развития<br>автомобильного<br>туризма                           | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объ<br>Ориентировочный<br>размер в соответств<br><a href="#">СанПин 2.2.1/2.1.1.<br/>03</a> |
| 2 | 2.3 | 602010701 | Строительство<br>реабилитационной<br>клиники для<br>спортсменов | С | г.о. Алушта  | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>санаторно-курортной<br>и туристской<br>деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается  |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта

(железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |   |   |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---|---|--|---------|--|
| 1 | 1.13 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта | Р | г.о. Ялта, г.о. Алушта, Симферопольский р-н, Красногвардейский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой | Ориентировочная протяженность (км) - 179,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.20 | 602030302 | Строительство обхода г. Алушты  | С | г.о. Алушта   | Ориентировочная протяженность (км) - 7,38   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.23 | 602030302 | Реконструкция автодороги Алушта - Судак - Феодосия                        | С | г.о. Алушта, г.о. Судак, г.о. Феодосия  | Ориентировочная протяженность (км) - 121,51 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4 | 1.52 | 602030302 | Реконструкция автодороги Белогорск - Приветное                            | Р | Белогорский р-н, г.о. Алушта  | Ориентировочная протяженность (км) - 33,83  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

Объекты автомобильного пассажирского транспорта

|   |      |           |             |   |                          |         |   |         |   |
|---|------|-----------|-------------|---|--------------------------|---------|---|---------|---|
| 5 | 3.12 | 602030702 | АС "Алушта" | Р | г.о. Алушта, г.о. Алушта | 3 класс | Обслуживание пассажиропотоков в междугородном и пригородном направлении | до 2040 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|------|-----------|-------------|---|--------------------------|---------|---|---------|---|

Объекты водного транспорта

|   |      |           |               |   |             |               |                    |            |                    |
|---|------|-----------|---------------|---|-------------|---------------|--------------------|------------|--------------------|
| 6 | 4.21 | 602031307 | Строительство | С | г.о. Алушта | По заданию на | Развитие туризма и | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|------|-----------|---------------|---|-------------|---------------|--------------------|------------|--------------------|

|  |  |  |  |  |  |                |                  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------|------------------|--|--|
|  |  |  | яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (Судакское шоссе, 15-й км, восточнее СОСЛ МЭИ "Алушта") |  |  | проектирование | парусного спорта |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------|------------------|--|--|

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |      |           |  |   |             |  |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|-------------|--|---|---------|--|
| 1 | 15.1 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Нижняя Кутузовка | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 5,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 2 | 15.2 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к п. Розовый          | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 3 | 15.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к п. Семидворье       | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 9,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|   |      |           |   |   |             |  |   |         |  |
|---|------|-----------|---|---|-------------|--|---|---------|--|
| 4 | 15.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Солнечногорское | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 12,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 15.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Малореченское   | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 15.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Рыбачье         | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 4,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 7 | 15.7 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Приветное       | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 11,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8 | 15.8 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с.                 | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |



|    |       |           |  |   |             |  |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|-------------|--|---|---------|--|
|    |       |           | Верхняя Кутузовка                              |   |             | включительно); Ду 160; Протяженность - 1,2 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 9  | 15.9  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Генеральское     | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 7,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 10 | 15.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к Артеку              | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 11 | 15.11 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Запрудное        | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 12 | 15.12 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Нижнее Запрудное | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |       |           |  |   |             |  |   |         |   |
|----|-------|-----------|--|---|-------------|--|---|---------|---|
|    |       |           |  |   |             | - 0,6 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 13 | 15.13 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к ПО<br>"Екатериновка -<br>Демерджи" | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 1,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 14 | 15.14 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к ЖК "3-й<br>км. Алушта - Судак"     | С | г.о. Алушта | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 1,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 15 | 15.15 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к<br>пансионату<br>"Семидворье"      | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,4 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 16 | 15.16 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к/о<br>"Эврика"                      | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,1 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |       |           |   |   |             |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|-------------|---|---|---------|--|
|    |       |           |   |   |             |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 17 | 15.17 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к Александрийской даче | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 18 | 15.18 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Зеленогорье       | С | г.о. Алушта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 9,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |    |           |   |   |  |                        |   |                 |  |
|---|----|-----------|---|---|--|------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | 24 | 602040311 | Строительство транзита 110 кВ "Севастопольская - Ялта - Алушта - Лучистое" в двухцепном исполнении                | Р | г. Севастополь, г.о. Ялта, г.о. Алушта, г.о. Судак | Протяженность - 130 км | Исключение необходимости ввода ГВО (графика ввода ограничений) в энергоузле Южного берега Крыма | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 2 | 44 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое с установкой БСК и заменой трансформаторов Т-1 10 МВА, Т-2 6,3 МВА на 2 х 25 МВА | Р | г.о. Алушта  | Мощность - 2 х 25 МВА  | Повышение надежности электроснабжения потребителей и обеспечение допустимых уровней напряжения  | 2020 г.         | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|   |    |           |   |   |             |                       |   |                 |  |
|---|----|-----------|---|---|-------------|-----------------------|---|-----------------|--|
| 3 | 66 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 Алушта, замена трансформаторов 2 х 25 МВА на 2 х 40 МВА | Р | г.о. Алушта | Мощность - 2 х 40 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
|---|----|-----------|---|---|-------------|-----------------------|---|-----------------|--|

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения

|   |      |           |  |   |                            |   |   |         |   |
|---|------|-----------|--|---|----------------------------|---|---|---------|---|
| 1 | 1.1  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения "Изобильненские" | Р | г.о. Алушта, с. Изобильное | Производительность - 40,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача нормативного качества  | до 2025 | Не устанавливается  |
| 2 | 1.2  | 602041101 | Солнечногорский водозабор                          | С | г.о. Алушта                | -   | Подача дополнительного объема воды                                  | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>  |
| 3 | 1.3  | 602041201 | Водовод от Солнечногорского водозабора до г. Судак | С | г.о. Алушта                | Протяженность - 45,2 км                             | Подача нормативного качества в населенные пункты                    | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>  |
| 4 | 25.1 | 602041301 | КОС "Утес"   | Р | г.о. Алушта, п. Малый Маяк | Производительность - 3,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 5 | 25.2 | 602041301 | КОС г. Алушта                                      | Р | г.о. Алушта, г. Алушта     | Производительность - 30,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных             | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта   |

|    |      |           |  |   |                            |  |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|----------------------------|--|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |                            |  | показателей   |         | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>   |
| 6  | 25.3 | 602041301 | КОС пгт Партенит   | Р | г.о. Алушта, пгт Партенит  | Производительность - 6,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 7  | 25.4 | 602041301 | Реконструкция системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с. Малореченское городского округа Алушта Республики Крым | Р | г.о. Алушта, п. Малый Маяк | Производительность - 3,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 8  | 25.5 | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС г. Алушта   | Р | г.о. Алушта                | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 | Не устанавливается   |
| 9  | 25.6 | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС пгт Партенит  | Р | г.о. Алушта                | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 | Не устанавливается   |
| 10 | 25.7 | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС с. Рыбачье  | Р | г.о. Алушта                | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 | Не устанавливается   |
| 11 | 25.8 | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС с.  | Р | г.о. Алушта                | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025 | Не устанавливается   |

|    |       |           |   |   |                         |   |   |            |                    |
|----|-------|-----------|---|---|-------------------------|---|---|------------|--------------------|
|    |       |           | Солнечногорское   |   |                         |   |   |            |                    |
| 12 | 25.9  | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС N 2 до КОС г. Алушта (первая нитка) | Р | г.о. Алушта, Алушта     | Протяженность - 2,3 км, диаметр - 700 мм  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025    | Не устанавливается |
| 13 | 25.10 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС N 2 до КОС г. Алушта (вторая нитка) | Р | г.о. Алушта, Алушта     | Протяженность - 2,3 км, диаметр - 700 мм  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025    | Не устанавливается |
| 14 | 25.11 | -         | Строительство сетей канализации в с. Изобильное, г. Алушта                    | С | г.о. Алушта, Изобильное | Протяженность - 4,8 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр проектируемой канализации, необходимость устройства инженерных сооружений (насосных станций и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Обеспечение транспортировки сточных вод                                   | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |     |   |   |   |                        |  |                      |            |                    |
|----|-----|---|---|---|------------------------|--|----------------------|------------|--------------------|
| 15 | 1.4 | - | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Алушта) | С | г.о. Алушта, г. Алушта | Количество - 75 шт. (42 камеры для установки водомерных узлов, 19 камер для установки регуляторов давления и ЗРА, 14 шт. для измерения давления) | Контроль подачи воды | до 2025 г. | Не устанавливается |
|----|-----|---|---|---|------------------------|--|----------------------|------------|--------------------|

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |     |           |  |   |                               |  |   |         |   |
|---|-----|-----------|--|---|-------------------------------|--|---|---------|---|
| 1 | 6.6 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса | Р | г.о. Алушта, вблизи г. Алушта | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
|---|-----|-----------|--|---|-------------------------------|--|---|---------|---|

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной застройки территории

#### Гидротехнические сооружения

|   |     |           |  |   |                                  |                              |                             |            |  |
|---|-----|-----------|--|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--|
| 1 | 1.2 | 602041703 | Гидротехническое сооружение Кутузовского водохранилища | Р | г.о. Алушта, с. Нижняя Кутузовка | По заданию на проектирование | Для подачи воды на орошение | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2016 № 166-ФЗ "О водных объектах общего пользования и об их охране" и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Границы зон затопления |
|---|-----|-----------|--|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--|

|   |      |           |  |   |   |                    |   |            |  |
|---|------|-----------|--|---|---|--------------------|---|------------|--|
|   |      |           |  |   |   |                    |   |            | подтопления <a href="#">согласно Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360   |
| Мероприятия по защите от затоплений и подтоплений |      |           |  |   |   |                    |   |            |  |
| 2   | 2.13 | 602041805 | Реконструкция и расчистка ложа Кутузовского водохранилища  | Р | г.о. Алушта, г. Алушта, Демерджи                      | 1300,1 тыс. куб. м | Для защиты от затопления и подтопления            | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления <a href="#">согласно Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| Мероприятия по стабилизации морских склонов       |      |           |  |   |   |                    |   |            |  |
| 3   | 3.7  | 602041804 | Берегоукрепительные и противооползневые сооружения территории, прилегающей к Храму-маяку св. Николая | С | г.о. Алушта, с. Малореченское, Храму-маяк св. Николая | 185 п. м           | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления <a href="#">согласно Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 4   | 3.15 | 602041804 | Строительство берегоукрепительных сооружений района балки Сатера для                                 | Р | г.о. Алушта, г. Алушта                                | 440 п. м           | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления <a href="#">согласно Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |



|   |      |           |   |   |                        |   |   |            |  |
|---|------|-----------|---|---|------------------------|---|---|------------|--|
|   |      |           | группы пионерских лагерей                     |   |                        |   |   |            | Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ от<br>апреля 2014 г. N 360   |
| 5 | 3.16 | 602041804 | Берегоукрепительные сооружения восточной зоны | Р | г.о. Алушта, г. Алушта | - | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии<br>с Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ от<br>апреля 2014 г. N 360 |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Армянск**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение           | Основные характеристики      | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|---|--------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4   | 5      | 6                        | 7                            | 8   | 9               | 10  |
| 1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта                               |            |             |   |        |                          |                              |   |                 |   |
| Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования |            |             |   |        |                          |                              |   |                 |   |
| 1  | 3.6        | 602010301   | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С      | г.о. Армянск, г. Армянск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 5.9        | 602010302   | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство     | С      | г.о. Армянск, г. Армянск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 6.8        | 602010302   | Бассейн. Строительство                                    | С      | г.о. Армянск, г. Армянск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 7.7        | 602010302   | Плоскостное спортивное сооружение.                        | С      | г.о. Армянск, г. Армянск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры          | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|  |  |  |               |  |  |  |          |  |  |
|--|--|--|---------------|--|--|--|----------|--|--|
|  |  |  | Строительство |  |  |  | и спорта |  |  |
|--|--|--|---------------|--|--|--|----------|--|--|

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства

|   |     |           |   |   |   |   |   |             |  |
|---|-----|-----------|---|---|---|---|---|-------------|--|
| 1 | 1.7 | 602020103 | Реконструкция.<br>Армянский филиал<br>ООО "Титановые<br>Инвестиции" | Р | г.о. Армянск, г.<br>Армянск, Северная<br>промзона | Строительство<br>подъездного пути<br>от станции<br>"Заводская" с<br>новым<br>примыканием к<br>станции "Армянск".<br>Строительство цеха<br>по производству<br>пигментного<br>диоксида титана<br>сульфатным<br>способом<br>мощностью 80000 +<br>40000 тонн в год;<br>строительство<br>комплекса по<br>производству<br>сложносмешанных<br>минеральных<br>удобрений НРК<br>мощностью 216 тыс.<br>тонн в год | Развитие<br>промышленного<br>комплекса Республики<br>Крым | 2020 - 2030 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объ<br>Ориентировочный<br>размер санита<br>защитной зоны объ<br>3000 м |
|---|-----|-----------|---|---|---|---|---|-------------|--|

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Автомобильные дороги

|   |      |           |               |   |                |                 |               |         |                  |
|---|------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------|------------------|
| 1 | 1.15 | 602030302 | Реконструкция | Р | Кировский р-н, | Ориентировочная | Автомобильное | до 2025 | Придорожная поло |
|---|------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------|------------------|

|   |      |           |  |   |   |   |  |         |  |
|---|------|-----------|--|---|---|---|--|---------|--|
|   |      |           | автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь                                     |   | Советский р-н, Нижнегорский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой, Красноперекоский р-н, г.о. Красноперекоск, г.о. Армянск | протяженность (км) - 195,09               | сообщение населенных пунктов               |         | соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ                    |
| 2 | 1.18 | 602030302 | Строительство автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь, обход города Армянск | С | г.о. Армянск  | Ориентировочная протяженность (км) - 9,19 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

Объекты автомобильного пассажирского транспорта

|   |      |           |            |   |              |                              |   |            |   |
|---|------|-----------|------------|---|--------------|------------------------------|---|------------|---|
| 3 | 3.14 | 602030701 | Автовокзал | С | г.о. Армянск | По заданию на проектирование | Обслуживание пассажиропотоков в междугородном и пригородном направлении | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|------|-----------|------------|---|--------------|------------------------------|---|------------|---|

Объекты железнодорожного транспорта

|   |     |           |   |   |              |  |  |            |   |
|---|-----|-----------|---|---|--------------|--|--|------------|---|
| 3 | 7.1 | 602030102 | Строительство подъездного пути от станции "Заводская" с новым примыканием к станции "Армянск" | С | г.о. Армянск | Ориентировочная протяженность (км) - 5,0 (уточняется проектом строительства) | Организация железнодорожного сообщения на территории региона | до 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 12.10.2006 N 611 |
|---|-----|-----------|---|---|--------------|--|--|------------|---|

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения

|   |     |           |               |   |                  |                    |             |         |                    |
|---|-----|-----------|---------------|---|------------------|--------------------|-------------|---------|--------------------|
| 1 | 2.1 | 602041102 | Водопроводные | С | г.о. Армянск, с. | Производительность | Подача воды | до 2025 | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|---------------|---|------------------|--------------------|-------------|---------|--------------------|

|   |      |           |  |   |  |   |  |         |   |
|---|------|-----------|--|---|--|---|--|---------|---|
|   |      |           | очистные сооружения<br>"Исходненские"  |   | Перекоп  | ь - 10,0 тыс. м3/сут.                             | нормативного<br>качества   |         |   |
| 2   | 2.2  | 602041201 | Участок подводящего<br>водопровода на<br>территории<br>Исходненского<br>водозабора | С | г.о. Армянск                                       | Протяженность - 1,5<br>км                         | Подача воды<br>нормативного<br>качества                                      | до 2025 | Не устанавливается  |
| 3   | 26.1 | 602041301 | КОС г. Армянск   | С | г. Армянск   | Производительност<br>ь - 8,0 тыс. м3/сут.         | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей | до 2025 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объ<br>Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Са<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 4   | 26.2 | 602041407 | Морской<br>глубоководный<br>выпуск от КОС  | С | г.о. Армянск                                       | -   | Выпуск очищенных<br>сточных вод  | до 2025 | Не устанавливается  |
| 1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отхо<br>производства и потребления |      |           |  |   |  |   |  |         |   |
| 1   | 4.14 | 602020401 | Ликвидация полигона<br>ТКО   | Р | г.о. Армянск, в 1 км<br>на восток от с.<br>Перекоп | Рекультивация<br>объекта<br>размещения<br>отходов | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 | Не устанавливается  |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных  
характеристиках планируемых объектов регионального значения  
в границах городского округа Джанкой**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование                      | Статус | Местоположение           | Основные характеристики | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1 | 2          | 3           | 4                                 | 5      | 6                        | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| 1 | 1.9        | 602010401   | Многопрофильный медицинский центр | С      | г.о. Джанкой, г. Джанкой | 500 койко-мест          | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2040 г.      | Не устанавливается                                |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |     |           |   |   |                          |                              |   |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|--------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 3.4 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 5.7 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство     | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 6.6 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                    | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 7.5 | 602010302 | Плоскостное спортивное                                    | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|
|  |  |  | сооружение.<br>Строительство |  |  |  | физической культуры<br>и спорта |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |  |   |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|--|---|--|---------|--|
| 1 | 1.13 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта | Р | г.о. Ялта, г.о. Алушта, Симферопольский р-н, Красногвардейский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой                                      | Ориентировочная протяженность (км) - 179,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.15 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь  | Р | Кировский р-н, Советский р-н, Нижнегорский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой, Красноперекоский р-н, г.о. Красноперекоск, г.о. Армянск | Ориентировочная протяженность (км) - 195,09 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.17 | 602030302 | Обход города Джанкой  | С | Джанкойский р-н, г.о. Джанкой  | Ориентировочная протяженность (км) - 21,05  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

#### Объекты автомобильного пассажирского транспорта

|   |      |           |              |   |                            |         |   |         |   |
|---|------|-----------|--------------|---|----------------------------|---------|---|---------|---|
| 4 | 3.11 | 602030702 | АС "Джанкой" | Р | г.о. Джанкой, г.о. Джанкой | 2 класс | Обслуживание пассажиропотоков в междугородном и | до 2040 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|------|-----------|--------------|---|----------------------------|---------|---|---------|---|

|  |      |           |   |   |                               |  |  |         |   |
|--|------|-----------|---|---|-------------------------------|--|--|---------|---|
|  |      |           |   |   |                               |  | пригородном направлении  |         |   |
| Объекты воздушного транспорта  |      |           |   |   |                               |  |  |         |   |
| 5  | 5.1  | 602031203 | Аэродром  | Л | г.о. Джанкой, Джанкойский р-н | По заданию на проектирование   | Аэропорт местных воздушных линий                                     | до 2025 | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным кодексом |
| Комплексные объекты транспортной инфраструктуры  |      |           |   |   |                               |  |  |         |   |
| 6  | 6.2  |           | Транспортно-пересадочный узел "Джанкой"                             | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой      | По заданию на проектирование   | Пересадка с одного вида транспорта на другой                         | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта   |
| 7  | 6.14 |           | Транспортно-логистический центр "Джанкой"                           | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой      | По заданию на проектирование   | Разгрузка, складирование, комплектация и погрузка грузов потребителю | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта   |
| 1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения |      |           |   |   |                               |  |  |         |   |
| 1  | 3.1  | 602041102 | Водопроводно-очистные сооружения доочистки подземных вод г. Джанкой | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой      | Производительность - 24,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.:<br>1-я оч. - 18 тыс. м <sup>3</sup> /сут.;<br>2-я оч. - 6 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача объема воды нормативного качества                             | до 2025 | Не устанавливается  |



|   |      |           |  |   |                          |   |   |            |   |
|---|------|-----------|--|---|--------------------------|---|---|------------|---|
| 2 | 27.1 | 602041301 | КОС г. Джанкой   | Р | г.о. Джанкой             | Производительность - 18,0 тыс. м³/сут.<br>- 1-я оч. - 12 тыс. м³/сут.;<br>- 2-я оч. - 6 тыс. м³/сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025    | Определяется проектно-сани-тарно-защитной зоной объ-екта Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | 27.2 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от ГКНС до КОС г. Джанкой (первая нитка)  | Р | г.о. Джанкой             | Протяженность - 3,3 км, диаметр - 630 мм  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2040    | Не устанавливается  |
| 4 | 27.3 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от ГКНС до КОС г. Джанкой (вторая нитка)  | Р | г.о. Джанкой             | Протяженность - 3,3 км, диаметр - 630 мм  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2040    | Не устанавливается  |
| 5 | 3.2  | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Джанкой) | С | г.о. Джанкой, г. Джанкой | Количество - 11 шт. (6 камер для установки водомерных узлов, 1 камера для установки регуляторов давления и ЗРА, 5 камер для измерения давления) | Контроль подачи воды  | до 2025 г. | Не устанавливается  |

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |      |           |  |   |   |  |   |         |   |
|---|------|-----------|--|---|---|--|---|---------|---|
| 1 | 4.15 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО                      | Р | северо-западная часть городского округа Джанкой | Рекультивация объекта размещения отходов   | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Не устанавливается  |
| 2 | 6.10 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса | Р | г.о. Джанкой, вблизи г. Джанкой                 | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Евпатория**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование                      | Статус | Местоположение               | Основные характеристики | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4                                 | 5      | 6                            | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |                                   |        |                              |                         |   |                 |   |
| 1  | 1.10       | 602010401   | Многопрофильный медицинский центр | С      | г.о. Евпатория, г. Евпатория | 500 койко-мест          | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению | до 2040 г.      | Не устанавливается                                |

|  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | Республики Крым |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|

1.3 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области образования и науки

|   |     |           |   |   |  |  |  |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|--|--|--|------------|--------------------|
| 1 | 1.2 | 602010103 | ГБОУ ДО РК<br>"Международный<br>центр театрального<br>искусства "Золотой<br>ключик" | Р | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория, ул.<br>Бартенева, 1 - 5 | Строительство<br>основного зала<br>дворца фестивалей<br>и конгрессов | Обеспечение условий<br>для развития<br>образования и науки | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 1.3 | 602010103 | ГБОУ ДО РК<br>"Международный<br>центр театрального<br>искусства "Золотой<br>ключик" | Р | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория, ул.<br>Бартенева, 1 - 5 | По заданию на<br>проектирование                                      | Обеспечение условий<br>для развития<br>образования и науки | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |       |           |  |   |  |                                 |  |            |                    |
|---|-------|-----------|--|---|--|---------------------------------|--|------------|--------------------|
| 1 | 3.3   | 602010301 | Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория, ул.<br>Интернациональна<br>я, 162   | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 3.3/1 | 602010301 | Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория, мкрн<br>Исмаил-бей, на<br>пересечении ул.<br>Аметхана Султана и<br>ул. Эреджепа<br>Усеинова | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 3.3/2 | 602010301 | Строительство                                | С | г.о. Евпатория, г.   | По заданию на                   | Обеспечение условий  | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |       |           |  |   |  |                              |   |            |                    |
|---|-------|-----------|--|---|--|------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |       |           | физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Конституции |   | Евпатория, ул. Конституции   | проектирование               | для развития физической культуры и спорта                     |            |                    |
| 4 | 3.3/3 | 602010301 | Физкультурно-оздоровительный комплекс                        | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория, пгт Новоозерное, между ул. Морская, 7, и ул. Молодежная, 5 | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5 | 5.3   | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство        | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6 | 5.4   | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство        | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7 | 5.5   | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство        | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8 | 5.6   | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство        | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9 | 6.3   | 602010302 | Бассейн. Строительство                                       | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры          | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |     |           |   |   |   |                                   |  |            |   |
|---|-----|-----------|---|---|---|-----------------------------------|--|------------|---|
|   |     |           |   |   |   |                                   | и спорта   |            |   |
| 10  | 6.4 | 602010302 | Бассейн.<br>Строительство                                 | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория   | По заданию на<br>проектирование   | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта                                     | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 11  | 6.5 | 602010302 | Бассейн.<br>Строительство                                 | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория   | По заданию на<br>проектирование   | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта                                     | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 12  | 7.3 | 602010302 | Плоскостное<br>спортивное<br>сооружение.<br>Строительство | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория   | По заданию на<br>проектирование   | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта                                     | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 13  | 7.4 | 602010302 | Плоскостное<br>спортивное<br>сооружение.<br>Строительство | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория   | По заданию на<br>проектирование   | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта                                     | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области культуры и искусства      |     |           |   |   |   |                                   |  |            |   |
| 1   | 1.4 | 602010201 | Выставочный зал<br>(Картинная галерея).<br>Строительство  | С | г.о. Евпатория, г.<br>Евпатория, пр.<br>Ленина, между ул.<br>Фрунзе и ул.<br>Московская | По заданию на<br>проектирование   | Обеспечение условий<br>для организации<br>досуга и обеспечения<br>жителей услугами<br>организаций культуры | до 2040 г. | Не устанавливается  |
| 1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности |     |           |   |   |   |                                   |  |            |   |
| 1   | 1.2 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка                                       | С | г.о. Евпатория,<br>между<br>автодорогой   | Площадь участка -<br>150000 кв. м | Обеспечение условий<br>для развития<br>автомобильного  | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |

|   |     |           |  |   |  |                              |  |            |   |
|---|-----|-----------|--|---|--|------------------------------|--|------------|---|
|   |     |           |  |   | "Симферополь - Евпатория" и железной дорогой "Симферополь - Евпатория" |                              | туризма  |            | Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 2 | 2.1 | 602010701 | Реконструкция грязелечебницы "Мойнаки"   | Р | г.о. Евпатория, г. Евпатория   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 3 | 2.4 | 602010602 | Строительство развлекательного туристического комплекса для широких групп населения с целью предоставления услуг в области отдыха, развлечений, организации досуга, проведения конференций и деловых мероприятий | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 4 | 2.5 | 602010701 | Строительство оздоровительного комплекса   | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 5 | 2.6 | 602010605 | Строительство парка развлечений  | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития   | до 2025 г. | Не устанавливается  |

|   |     |           |   |   |   |                              |  |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|---|------------------------------|--|------------|--------------------|
|   |     |           |   |   |   |                              | санаторно-курортной и туристской деятельности                                  |            |                    |
| 6 | 2.7 | 602010701 | Санаторий для детей и детей с родителями "Морской"  | С | г.о. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Чкалова, 42б | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7 | 2.8 | 602010701 | Строительство центральной курортной поликлиники, включающей диагностический и клинично-лабораторный комплексы | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория                    | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 8 | 3.1 | 602010701 | Создание туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление"                                     | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория                    | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства

|   |     |           |                              |   |  |  |  |             |                    |
|---|-----|-----------|------------------------------|---|--|--|--|-------------|--------------------|
| 1 | 4.3 | 602020108 | Реконструкция ООО "Крым Шуз" | Р | г.о. Евпатория, г. Евпатория, ул. им. Крупской, 9д | Создание мощностей по производству обуви высокого качества | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |
| 2 | 5.1 | 602020109 | Реконструкция ООО            | Р | г.о. Евпатория, г.                                 | Модернизация   | Развитие   | 2020 - 2030 | Определяется прое  |

|   |     |           |                                 |   |                              |  |  |             |   |
|---|-----|-----------|---------------------------------|---|------------------------------|--|--|-------------|---|
|   |     |           | "РОЗАЛИО АГРО"                  |   | Евпатория                    | накопительно-перегрузочного элеватора "Евпаторийский"  | промышленного комплекса Республики Крым          |             | санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м                       |
| 3 | 5.2 | 602020109 | Реконструкция ООО "АЛЬЯНС-НТИ"  | Р | г.о. Евпатория, г. Евпатория | Создание научно-производственного комплекса по выращиванию и переработке морских гидробионтов в условиях марикультуры в районе залива Донузлав | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 4 | 8.1 | 704010300 | Индустриальный парк "Евпатория" | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория | По заданию на проектирование   | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | до 2025 г.  | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта   |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |      |           |  |   |                             |   |  |         |   |
|---|------|-----------|--|---|-----------------------------|---|--|---------|---|
| 1 | 1.11 | 602030302 | Строительство дороги пгт Заозерное, с. Уютное до автодороги Евпатория - порт | С | г.о. Евпатория, Сакский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 7,57 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствии с <a href="#">Ф 08.11.2007 N 257-ФЗ</a> |
|---|------|-----------|--|---|-----------------------------|---|--|---------|---|



|   |      |           |  |   |   |  |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|---|--|---|---------|--|
|   |      |           | Мирный   |   |   |  |   |         |  |
| 2   | 1.21 | 602030302 | Реконструкция автодороги Симферополь - Евпатория                                 | Р | г.о. Евпатория, Сакский р-н, г.о. Саки, Симферопольский р-н, г.о. Симферополь | Ориентировочная протяженность (км) - 48,49 | Автомобильное сообщение населенных пунктов                              | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3   | 1.31 | 602030302 | Реконструкция автодороги Евпатория - порт Мирный                                 | Р | г.о. Евпатория, Сакский р-н   | Ориентировочная протяженность (км) - 21,41 | Автомобильное сообщение населенных пунктов                              | до 2040 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4   | 1.41 | 602030302 | Реконструкция автодороги Славянское - Евпатория                                  | Р | г.о. Евпатория, Сакский р-н, Раздольненский р-н                               | Ориентировочная протяженность (км) - 61,04 | Автомобильное сообщение населенных пунктов                              | до 2040 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| Искусственные дорожные сооружения               |      |           |  |   |   |  |   |         |  |
| Объекты автомобильного пассажирского транспорта |      |           |  |   |   |  |   |         |  |
| 5   | 3.3  | 602030702 | АС "Евпатория"   | Р | г.о. Евпатория, г. Евпатория  | 2 класс                                    | Обслуживание пассажиропотоков в междугородном и пригородном направлении | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта      |
| Объекты водного транспорта                      |      |           |  |   |   |  |   |         |  |
| 6   | 4.3  | 602031301 | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория  | По заданию на проектирование               | Развитие инфраструктуры морского транспорта                             | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта      |

|   |      |           |   |   |                               |                              |   |         |                    |
|---|------|-----------|---|---|-------------------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|
|   |      |           | Евпатории   |   |                               |                              |   |         |                    |
| 7 | 4.5  | 602031305 | Строительство пассажирского пирса, район пансионата "Солнечный"                             | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория  | По заданию на проектирование | Развитие инфраструктуры морского транспорта | до 2025 | Не устанавливается |
| 8 | 4.6  | 602031305 | Строительство пассажирского пирса в районе поселка Заозерное, Республика Крым, г. Евпатория | С | г.о. Евпатория, пгт Заозерное | По заданию на проектирование | Развитие инфраструктуры морского транспорта | до 2025 | Не устанавливается |
| 9 | 4.12 | 602031307 | Строительство яхтенной марины   | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория  | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 | Не устанавливается |

Объекты воздушного транспорта

|    |      |           |          |   |                |                              |                                  |         |   |
|----|------|-----------|----------|---|----------------|------------------------------|----------------------------------|---------|---|
| 10 | 5.7  | 602031203 | Аэродром | Р | г.о. Евпатория | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2025 | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным кодексом |
| 11 | 5.11 | 602031203 | Аэродром | С | г.о. Евпатория | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2040 | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным кодексом |

| Комплексные объекты транспортной инфраструктуры   |      |           |   |   |                              |  |  |                 |   |
|---|------|-----------|---|---|------------------------------|--|--|-----------------|---|
| 12  | 6.5  |           | Транспортно-пересадочный узел "Евпатория"   | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория | По заданию на проектирование   | Пересадка с одного вида транспорта на другой   | до 2025         | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта   |
| 13  | 6.11 |           | Транспортно-логистический центр "Евпатория"   | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория | По заданию на проектирование   | Разгрузка, складирование, комплектация и погрузка грузов потребителю   | до 2025         | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта   |
| 1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения     |      |           |   |   |                              |  |  |                 |   |
| 1   | 20.1 | 602040602 | Газопровод-перемычка в г. Евпатории   | С | г.о. Евпатория               | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 4,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей  | до 2025         | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 |
| 1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения |      |           |   |   |                              |  |  |                 |   |
| 1   | 31   | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ "Холодильник", замена Т-1 на силовой трансформатор мощностью 63 МВА, установка второго силового трансформатора Т-2 мощностью 63 МВА | Р | г.о. Евпатория               | Мощность - 2 х 63 МВа  | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 36 МВт потребителей промышленного парка "Евпатория", повышение надежности электроснабжения потребителей района г. Евпатория | 2017 - 2022 гг. | Охранная зона устанавливается соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ от 24.02.2009  |

|   |    |           |  |   |                |   |  |                 |  |
|---|----|-----------|--|---|----------------|---|--|-----------------|--|
| 2 | 32 | 602040311 | Сооружение ЛЭП 110 кВ Западно-Крымская - Холодильник   | С | г.о. Евпатория | Протяженность - 31,36 км                                    | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 36 МВт потребителей промышленного парка "Евпатория", повышение надежности электроснабжения потребителей района г. Евпатория | 2017 - 2022 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 3 | 80 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Евпатория, приведение схемы ПС к типовой и замена трансформаторов Т-2 15 МВА, Т-3 25 МВА на 2 x 40 МВА | Р | г.о. Евпатория | Мощность - 2 x 40 МВА                                       | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования  | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 4 | 81 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мойнаки, замена трансформаторов 2 x 16 МВА на 2 x 63 МВА   | Р | г.о. Евпатория | Мощность - 2 x 63 МВА                                       | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования  | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 5 | 92 | 602040213 | Сооружение ПС 35 кВ Заявителя на границе охранной зоны ВЛ 35 кВ Суворовская - Совхозная  | С | г.о. Евпатория | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза   | 2019 г.         | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|   |    |           |   |   |                |   |   |         |  |
|---|----|-----------|---|---|----------------|---|---|---------|--|
|   |    |           |   |   |                |   | трансформаторного оборудования  |         |  |
| 6 | 93 | 602040313 | Сооружение ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ Совхозная - Суворово с отпайкой до проектируемой ПС 35 кВ Заявителя | С | г.о. Евпатория | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения водоотведения

|   |     |           |   |   |   |  |   |                        |  |
|---|-----|-----------|---|---|---|--|---|------------------------|--|
| 1 | 4.1 | 602041102 | Водопроводно-очистные сооружения доочистки подземных вод г. Евпатория   | С | г.о. Евпатория, г. Евпатория, ул. Симферопольская | Производительность - 90,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.:<br>1-я оч. - 45 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>2-я оч. - 45 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Подача воды нормативного качества             | до 2025<br><br>до 2040 | Не устанавливается   |
| 2 | 4.2 | 602041201 | Водовод от Ивановского и Чеботарского водозаборов до площадки насосной станции 2-го подъема г. Евпатория (первой нитки) | Р | г.о. Евпатория                                    | Протяженность - 41,0 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды | до 2025                | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Са 2.1.4.1110-02</a> |
| 3 | 4.3 | 602041201 | Водовод от Ивановского и Чеботарского   | Р | г.о. Евпатория                                    | Протяженность - 41,0 км  | Повышение надежности и увеличение подачи      | до 2025                | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Са 2.1.4.1110-02</a> |

|   |      |           |   |   |                         |  |   |                        |   |
|---|------|-----------|---|---|-------------------------|--|---|------------------------|---|
|   |      |           | водозаборов до площадки насосной станции 2-го подъема г. Евпатория (второй нитки) |   |                         |  | воды  |                        |   |
| 4 | 28.1 | 602041301 | КОС г. Евпатория  | Р | г.о. Евпатория          | Производительность - 80 тыс. м <sup>3</sup> /сут.:<br>- 1-я оч. - 63 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 17 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025<br><br>до 2040 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 5 | 28.2 | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС г. Евпатория   | Р | г.о. Евпатория          | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025                | Не устанавливается  |
| 6 | 28.3 | 602041301 | КОС Донузлавского участка Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма"              | Р | Сакский р-н, пгт Мирный | Производительность - 6,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025                | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 7 | 28.4 | 602041407 | Сбросной коллектор от КОС Донузлавского участка в озеро Донузлав Черного моря     | Р | Сакский р-н, пгт Мирный | Диаметр - 500 мм   | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025                | Не устанавливается  |
| 8 | 28.5 | 602041402 | Евпаторийский главный коллектор от  | Р | г.о. Евпатория          | Протяженность - 4,1 км, диаметр - 900  | Обеспечение надежности  | до 2025                | Не устанавливается  |

|   |      |           |  |   |                |  |   |         |                    |
|---|------|-----------|--|---|----------------|--|---|---------|--------------------|
|   |      |           | ГКНС до КОС г. Евпатория (первая нитка)                                    |   |                | мм                                       | транспортировки сточных вод на очистные сооружения                        |         |                    |
| 9 | 28.6 | 602041402 | Евпаторийский главный коллектор от ГКНС до КОС г. Евпатория (вторая нитка) | Р | г.о. Евпатория | Протяженность - 4,1 км, диаметр - 900 мм | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Не устанавливается |

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной застройки территории

Мероприятия по стабилизации морских склонов

|   |     |           |   |   |                                 |       |   |            |  |
|---|-----|-----------|---|---|---------------------------------|-------|---|------------|--|
| 1 | 3.1 | 602041804 | Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе) | Р | г.о. Евпатория, парк им. Фрунзе | 440 м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
|---|-----|-----------|---|---|---------------------------------|-------|---|------------|--|

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Керчь**

[illegible]



Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |     |  |   |   |                      |                              |   |            |                    |
|---|-----|--|---|---|----------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 4.4 |  | ГБУ РК "Центр спортивной медицины". Реконструкция | Р | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|-----|--|---|---|----------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте Постановления Совета министров Республики Крым от 13.12.2019 N 733, вносящего изменения в данный документ, видимо, допущена опечатка: СанПиН имеет номер 2.2.1/2.1.1.1200-03, а не 2.2.1/2.1.1.1200-05.

|   |      |           |   |   |                      |                              |   |            |   |
|---|------|-----------|---|---|----------------------|------------------------------|---|------------|---|
| 2 | 2.3  | 602010302 | Футбольный стадион                                    | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-05 |
| 3 | 5.36 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 4 | 5.37 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 5 | 5.38 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием.            | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры          | до 2025 г. | Не устанавливается  |

|    |      |           |   |   |                      |                              |   |            |                    |
|----|------|-----------|---|---|----------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           | Устройство  |   |                      |                              | и спорта  |            |                    |
| 6  | 5.39 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7  | 6.31 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 6.32 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 6.33 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 7.25 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство      | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 7.26 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство      | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 7.27 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение.                    | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры          | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |        |           |   |   |  |                               |   |            |  |
|---|--------|-----------|---|---|--|-------------------------------|---|------------|--|
|   |        |           | Строительство   |   |  |                               | и спорта  |            |  |
| 13  | 7.28   | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство          | С | г.о. Керчь, г. Керчь                           | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 14  | 3.21   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Керчь, г. Керчь                           | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 15  | 3.21/1 | 602010301 | Физкультурно-оздоровительный комплекс                     | С | г.о. Керчь, г. Керчь, ул. Маршала Еременко, 9  | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 16  | 3.21/2 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Керчь, г. Керчь                           | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности |        |           |   |   |  |                               |   |            |  |
| 1   | 1.3    | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка                                       | С | г.о. Керчь, г. Керчь (район Аршинцевской косы) | Площадь участка - 15000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма       | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 2   | 3.2    | 602010701 | Создание туристско-рекреационного кластера                | С | г.о. Керчь, г. Керчь                           | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной          | до 2040 г. | Не устанавливается   |

|   |     |           |   |   |  |   |  |             |   |
|---|-----|-----------|---|---|--|---|--|-------------|---|
|   |     |           |   |   |  |   | и туристской деятельности                        |             |   |
| 1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства |     |           |   |   |  |   |  |             |   |
| 1   | 4.1 | 602020108 | Реконструкция ООО "Керченская швейная фабрика"    | Р | г.о. Керчь, г. Керчь, Вокзальное шоссе, 42 | Модернизация линии по пошиву брюк   | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 2   | 3.6 | 602020105 | Реконструкция ООО "Судостроительный завод "Залив" | Р | г.о. Керчь. г. Керчь, ул. Танкистов, 4     | Автоматизация технологических процессов, освоение новых технологий в производстве | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 3   | 2.2 | 602020104 | Реконструкция ООО "Юг Интер-Пак"                  | Р | г.о. Керчь, г. Керчь, ул. Кокорина, 59     | Создание производства нового вида продукции (крышки)                              | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта       |

|   |     |           |  |   |  |  |  |             |   |
|---|-----|-----------|--|---|--|--|--|-------------|---|
|   |     |           |  |   |  |  |  |             | 100 м   |
| 4 | 2.1 | 602020104 | Строительство ООО "ПКФ "Промснабресурс Крым" | С | г.о. Керчь, г. Керчь, ул. Льва Толстого, 101 | Строительство завода по производству металлических опор освещения; создание производства по изготовлению дорожного барьерного ограждения | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |     |           |   |   |   |   |  |         |   |
|---|-----|-----------|---|---|---|---|--|---------|---|
| 1 | 1.4 | 602030302 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района) | С | Ленинский р-н, г.о. Керчь, г.о. Феодосия, Кировский р-н, г.о. Судак, Белогорский р-н, Симферопольский р-н, г.о. Симферополь, Бахчисарайский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 6,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с ФАП 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.5 | 602030302 | Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к  | С | Ленинский р-н, г.о. Керчь   | Ориентировочная протяженность (км) - 7,8  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с ФАП 08.11.2007 N 257-ФЗ |

|   |      |           |  |   |  |  |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|--|--|---|---------|--|
|   |      |           | транспортному переходу через Керченский пролив   |   |  |  |   |         |  |
| 3   | 1.29 | 602030302 | Строительство обхода г. Керчь  | С | г.о. Керчь, Ленинский р-н                  | Ориентировочная протяженность (км) - 36,97 | Автомобильное сообщение населенных пунктов                              | до 2040 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| Искусственные дорожные сооружения               |      |           |  |   |  |  |   |         |  |
| 4   | 2.5  | 602031602 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по улице шоссе Героев Сталинграда в г. Керчь | С | г.о. Керчь, г. Керчь                       | По заданию на проектирование               |   | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| Объекты автомобильного пассажирского транспорта |      |           |  |   |  |  |   |         |  |
| 5   | 3.2  | 602030702 | АС "Керчь-2"   | С | г.о. Керчь, г. Керчь, Индустриальное шоссе | 2 класс                                    | Обслуживание пассажиропотоков в междугородном и пригородном направлении | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта    |
| 6   | 3.4  | 602030702 | АС "Крым"  | С | г.о. Керчь, г. Керчь                       | 2 класс                                    | Обслуживание пассажиропотоков в междугородном и пригородном направлении | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта    |
| 7   | 3.7  | 602030702 | АС "Порт Крым"   | С | г.о. Керчь, г. Керчь, ул. Целимберная,     | 2 класс                                    | Обслуживание пассажиропотоков в   | до 2040 | Определяется проектом санитарно-защитной                 |

|                               |     |           |   |   |                      |                              |   |         |   |
|-------------------------------|-----|-----------|---|---|----------------------|------------------------------|---|---------|---|
|                               |     |           |   |   | 16                   |                              | междугородном и пригородном направлении     |         | зоны объекта  |
| Объекты водного транспорта    |     |           |   |   |                      |                              |   |         |   |
| 8                             | 4.1 | 602031301 | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Развитие инфраструктуры морского транспорта | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта   |
| 9                             | 4.7 | 602031307 | Строительство яхтенной марины   | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 | Не устанавливается  |
| 10                            | 4.8 | 602031307 | Строительство яхтенной марины   | С | г.о. Керчь, г. Керчь | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 | Не устанавливается  |
| Объекты воздушного транспорта |     |           |   |   |                      |                              |   |         |   |
| 11                            | 5.4 | 602031203 | Аэродром  | Р | г.о. Керчь           | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий            | до 2025 | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным кодексом |
| 12                            | 5.9 | 602031203 | Аэродром  | С | г.о. Керчь           | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий            | до 2040 | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным кодексом |

| Комплексные объекты транспортной инфраструктуры   |      |           |  |   |            |  |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|------------|--|---|---------|--|
| 13  | 6.6  |           | Транспортно-пересадочный узел "Керчь"                      | С | г.о. Керчь | По заданию на проектирование   | Пересадка с одного вида транспорта на другой  | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта  |
| 14  | 6.8  |           | Транспортно-пересадочный узел "Крым"                       | С | г.о. Керчь | По заданию на проектирование   | Пересадка с одного вида транспорта на другой  | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта  |
| 1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения |      |           |  |   |            |  |   |         |  |
| 1   | 16.1 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к суд. з/д Залив, г. Керчь        | С | г.о. Керчь | І (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 2   | 16.2 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к ф-ке помола клинкера в г. Керчь | С | г.о. Керчь | І (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 0,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 3   | 16.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к Рыбколхоз, г. Керчь             | С | г.о. Керчь | І (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 6,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |



|   |      |           |   |   |            |  |   |         |  |
|---|------|-----------|---|---|------------|--|---|---------|--|
| 4 | 16.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к мкр Героевское, г. Керчь | С | г.о. Керчь | I (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно); Ду 250; Протяженность - 3,3 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 16.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод по ул. Нестерова, г. Керчь | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 1,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 16.6 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к ЖК "Залив" в г. Керчь    | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 7 | 16.7 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к МЖД в г. Керчь           | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 325; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8 | 16.8 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к Чкалово                  | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|    |       |           |   |   |            |  |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|------------|--|---|---------|--|
|    |       |           | Парк в г. Керчь   |   |            | включительно); Ду 325; Протяженность - 0,5 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 9  | 16.9  | 602040602 | Газопровод-перемычка между ул. Свердлова и ул. Театральная в г. Керчь | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 10 | 16.10 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к 3-й Самострой в г. Керчь                   | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 57; Протяженность - 0,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 11 | 16.11 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к 5-й Самострой в г. Керчь                   | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 76; Протяженность - 1,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 12 | 16.12 | 602040602 | Межпоселковый газопровод на завод пр-ва рыбной муки в г. Керчь        | С | г.о. Керчь | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 225; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|   |    |           |  |   |            |  |   |                    |  |
|---|----|-----------|--|---|------------|--|---|--------------------|--|
|   |    |           |  |   |            | - 1,0 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |                    | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878   |
| 1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения |    |           |  |   |            |  |   |                    |  |
| 1   | 16 | 602040106 | Реконструкция с<br>расширением Камыш-<br>Бурунской ТЭЦ с<br>установкой ПГУ                                   | Р | г.о. Керчь | Мощность ПГУ - 122<br>МВт  | Обеспечение<br>надежного тепло- и<br>электроснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей<br>городского округа<br>Керчь | 2018 - 2020<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 2   | 17 | 602040211 | Строительство РУ 110<br>кВ (расширение<br>Камыш-Бурунской<br>ТЭЦ)  | С | г.о. Керчь | Характеристики<br>уточняются на<br>стадии рабочего<br>проектирования | Для присоединения<br>новой очереди<br>Камыш-Бурунской ТЭЦ<br>с увеличением<br>мощности на 122 МВт                             | 2018 - 2020<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 3   | 18 | 602040311 | Строительство<br>заходов ВЛ 110 кВ<br>"Камыш-Бурун -<br>Марат" на Камыш-<br>Бурунскую ТЭЦ                    | С | г.о. Керчь | Протяженность - 2 х<br>1,5 км  | Для выдачи в сеть<br>мощности новой<br>очереди Камыш-<br>Бурунской ТЭЦ с<br>увеличением<br>мощности ТЭЦ до 122<br>МВт         | 2018 - 2020<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 4   | 19 | 602040311 | Строительство<br>заходов ВЛ 110 кВ<br>"Камыш-Бурун -<br>Очистные<br>сооружения" на<br>Камыш-Бурунскую<br>ТЭЦ | С | г.о. Керчь | Протяженность - 2 х<br>1,5 км  | Для выдачи в сеть<br>мощности новой<br>очереди Камыш-<br>Бурунской ТЭЦ с<br>увеличением<br>мощности ТЭЦ до 122<br>МВт         | 2018 - 2020<br>гг. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |

|   |    |           |  |   |            |   |  |                 |   |
|---|----|-----------|--|---|------------|---|--|-----------------|---|
| 5 | 20 | 602040311 | Строительство ВЛ 110 кВ "Камыш-Бурун - Альтцем"  | С | г.о. Керчь | Протяженность - 2 х 2,0 км                                  | Для электроснабжения цементного завода ООО "Альтцем"   | 2017 - 2021 гг. | Охранная зона соответствия<br><a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 6 | 21 | 602040209 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ "Камыш-Бурун" с расширением   | Р | г.о. Керчь | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Реконструкция ОРУ 110 кВ для присоединения двухцепной ВЛ 110 кВ "Камыш-Бурун - Альтцем" для электроснабжения цементного завода ООО "Альтцем" | 2017 - 2021 гг. | Охранная зона соответствия<br><a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 7 | 22 | 602040211 | Строительство ПС 110 кВ "Альтцем"  | С | г.о. Керчь | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Для электроснабжения цементного завода ООО "Альтцем"   | 2017 - 2021 гг. | Охранная зона соответствия<br><a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 8 | 57 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Залив, замена двух трансформаторов 110/6 кВ мощностью 15 МВА каждый на трансформаторы 110/6 мощностью 25 МВА | Р | г.о. Керчь | Мощность - 2 х 25 МВА                                       | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования  | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия<br><a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 9 | 58 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Соляная, замена двух   | Р | г.о. Керчь | Мощность - 2 х 16 МВА                                       | Повышение надежности электроснабжения  | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия<br><a href="#">Постановлением</a>                                  |

|  |     |           |  |   |                      |                                 |   |                 |  |
|--|-----|-----------|--|---|----------------------|---------------------------------|---|-----------------|--|
|  |     |           | трансформаторов 110/6 кВ мощностью 10 и 6,3 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 16 МВА         |   |                      |                                 | потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования                                       |                 | Правительства РФ М от 24.02.2009   |
| 10   | 74  | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Солнечная, замена трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 10 МВА на 2 х 16 МВА | Р | г.о. Керчь           | Мощность - 2 х 16 МВА           | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 11   | 75  | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Стекло, замена трансформатора Т-2 10 МВА на 16 МВА                      | Р | г.о. Керчь           | Мощность - 16 МВА               | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 12   | 76  | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Альбатрос, замена трансформаторов 2 х 6,3 МВА на 2 х 16 МВА             | Р | г.о. Керчь           | Мощность - 2 х 16 МВА           | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения водоотведения |     |           |  |   |                      |                                 |   |                 |  |
| 1  | 5.1 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения  | Р | г.о. Керчь, г. Керчь | Производительность - 100,0 тыс. | Подача воды нормативного  | до 2025         | Не устанавливается   |

|   |      |           |  |   |                             |   |   |                    |   |
|---|------|-----------|--|---|-----------------------------|---|---|--------------------|---|
|   |      |           | г. Керчь   |   |                             | м3/сут.   | качества  |                    |   |
| 2 | 5.2  | 602041201 | Магистральный водовод от насосной станции N 4 (Станционное водохранилище) до ВОС г. Керчь                                    | P | г.о. Керчь                  | Протяженность - 30,0 км   | Повышение надежности и увеличение подачи воды                             | до 2040            | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02  |
| 3 | 29.1 | 602041301 | КОС "Бондаренковские"  | P | г.о. Керчь, с. Бондаренково | Производительность - 60,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 40 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 20 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025<br>до 2040 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | 29.2 | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС "Бондаренковские"   | P | г.о. Керчь                  | -   | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025            | Не устанавливается  |
| 5 | 29.3 | 602041402 | Напорный коллектор от КНС "Бытовая" до РКНС  | C | г.о. Керчь                  | Протяженность - 8,3 км, диаметр - 500 мм  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025            | Не устанавливается  |
| 6 | 5.3  | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода | C | г.о. Керчь, г. Керчь        | Количество - 88 шт. (48 камер для установки водомерных узлов, 16 камер для установки регуляторов  | Контроль подачи воды  | до 2025 г.         | Не устанавливается  |

|  |  |  |                   |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | Крыма" (г. Керчь) |  |  | давления и ЗРА, 24<br>камеры                    для<br>измерения<br>давления) |  |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|---|--|--|--|

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Красноперекоск**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение                         | Основные характеристики      | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|---|--------|--|------------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4   | 5      | 6                                      | 7                            | 8   | 9               | 10  |
| 1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта                               |            |             |   |        |  |                              |   |                 |   |
| Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования |            |             |   |        |  |                              |   |                 |   |
| 1  | 3.5        | 602010301   | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С      | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 5.8        | 602010302   | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство     | С      | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 6.7        | 602010302   | Бассейн. Строительство                                    | С      | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 7.6        | 602010302   | Плоскостное спортивное сооружение.                        | С      | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры          | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |



|   |     |           |  |   |   |   |  |             |   |
|---|-----|-----------|--|---|---|---|--|-------------|---|
|   |     |           | Строительство                                      |   |   |   | и спорта   |             |   |
| 1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства |     |           |  |   |   |   |  |             |   |
| 1   | 1.1 | 602020103 | Реконструкция ПАО "Крымский содовый завод"         | Р | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск, ул. Проектная, 1    | Увеличение производственных мощностей цеха пищевой соли                     | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 2   | 6.1 | 602020110 | Реконструкция ООО "Красноперекоский трубный завод" | Р | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск, ул. Таврическая, 2а | Расширение производства полимерной продукции                                | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 3   | 1.2 | 602020103 | Реконструкция АО "Бром"                            | Р | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск, ул. Северная, 1а    | Восстановление производительности и основного технологического оборудования | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |   |   |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---|---|--|---------|--|
| 1 | 1.15 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь                              | Р | Кировский р-н, Советский р-н, Нижегородский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой, Красноперекоский р-н, г.о. Красноперекоск, г.о. Армянск | Ориентировочная протяженность (км) - 195,09 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.16 | 602030302 | Строительство автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь, обход города Красноперекоск | С | Красноперекоский р-н, г.о. Красноперекоск   | Ориентировочная протяженность (км) - 18,45  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |     |           |  |   |                     |   |   |         |  |
|---|-----|-----------|--|---|---------------------|---|---|---------|--|
| 1 | 6.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Зеленая Нива | С | г.о. Красноперекоск | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии постановлением Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
|---|-----|-----------|--|---|---------------------|---|---|---------|--|

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения

|   |      |           |   |   |  |  |   |                        |  |
|---|------|-----------|---|---|--|--|---|------------------------|--|
| 1 | 6.1  | 602041101 | Воронцовский водозабор                              | Р | г.о. Красноперекоск, с. Воронцовка     | Производительность - 25,0 тыс. м³/сут.<br>1-я оч. - 15 тыс. м³/сут.<br>2-я оч. - 10 тыс. м³/сут. | Подача дополнительного объема воды                      | до 2025<br><br>до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 2 | 6.2  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения г. Красноперекоск | С | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск | Производительность - 25,0 тыс. м³/сут.<br>1-я оч. - 15 тыс. м³/сут.<br>2-я оч. - 10 тыс. м³/сут. | Подача воды нормативного качества                       | до 2025<br><br>до 2040 | Не устанавливается   |
| 3 | 6.3  | 602041201 | Водовод Воронцовский водозабор - ВНС II ХПП         | Р | г.о. Красноперекоск                    | Протяженность - 23,6 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды           | до 2025                | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 4 | 6.4  | 602041201 | Водовод ВНС II ХПП - ВОС г. Красноперекоск          | С | г.о. Красноперекоск                    | Протяженность - 15,4 км  | Подача воды нормативного качества                       | до 2025                | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 5 | 6.5  | 602041201 | Напорная сеть от ВОС г. Красноперекоск              | С | г.о. Красноперекоск                    | Протяженность - 4,1 км   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты   | до 2025                | Не устанавливается   |
| 6 | 30.1 | 602041301 | КОС г. Красноперекоск                               | Р | г.о. Красноперекоск, с. Совхозное      | Производительность - 17,0 тыс. м³/сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных | до 2025                | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта                        |

|   |      |           |   |   |  |  |                              |            |  |
|---|------|-----------|---|---|--|--|------------------------------|------------|--|
|   |      |           |   |   |  |  | показателей                  |            | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 7 | 30.2 | 602041407 | Морской глубоководный выпуск от КОС г. Красноперекоск   | С | г.о. Красноперекоск                    | -  | Выпуск очищенных сточных вод | до 2025    | Не устанавливается   |
| 8 | 6.6  | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Красноперекоск) | С | г.о. Красноперекоск, г. Красноперекоск | Количество - 10 шт. (5 камер для установки водомерных узлов, 5 камер для установки регуляторов давления и ЗРА) | Контроль подачи воды         | до 2025 г. | Не устанавливается   |

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |                                    |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|------------------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 89 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекоский р-н, с. Филатовка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 2 | 90 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекоский р-н, с. Вишневка  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|   |    |           |               |   |                                      |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--------------------------------------|--|--|------------|---|
|   |    |           |               |   |                                      |  | локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 3 | 91 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекопский р-н, с. Воинка     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 4 | 92 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекопский р-н, с. Полтавское | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 5 | 93 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекопский р-н, с. Ильинка    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Саки**

| N | N на | Вид объекта | Наименование | Статус | Местоположение | Основные | Назначение | Срок | Зоны с особыми |
|---|------|-------------|--------------|--------|----------------|----------|------------|------|----------------|
|---|------|-------------|--------------|--------|----------------|----------|------------|------|----------------|

|   |       |   |   |   |   |                |   |            |  |
|---|-------|---|---|---|---|----------------|---|------------|--|
|   | карте |   |   |   |   | характеристики |   | реализации | условиями<br>использования<br>территории |
| 1 | 2     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7              | 8 | 9          | 10                                       |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |     |           |   |   |                    |                              |   |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|--------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 3.1 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Саки, г. Саки | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 5.1 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство     | С | г.о. Саки, г. Саки | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 6.1 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                    | С | г.о. Саки, г. Саки | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 7.1 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство          |   | г.о. Саки, г. Саки | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |     |           |                             |   |                    |                              |                                  |            |                    |
|---|-----|-----------|-----------------------------|---|--------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|
| 1 | 2.2 | 602010701 | Реконструкция и техническое | Р | г.о. Саки, г. Саки | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|-----------------------------|---|--------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|

|   |     |           |   |   |                    |                              |  |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|--------------------|------------------------------|--|------------|--------------------|
|   |     |           | переоснащение объектов озерно-грязевого хозяйства ГУ НПП РК "Крымская ГРЭС" |   |                    |                              | санаторно-курортной и туристской деятельности                                  |            |                    |
| 2 | 2.9 | 602010701 | Строительство оздоровительно-курортного центра "Каламитский залив"          | С | г.о. Саки          | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 3.3 | 602010701 | Туристско-рекреационный кластер "Лечебно-оздоровительный отдых"             | С | г.о. Саки, г. Саки | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства

|   |     |           |                                   |   |                                       |   |  |             |   |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|-------------|---|
| 1 | 1.3 | 602020103 | Реконструкция ПАО "НПО "Йодобром" | Р | г.о. Саки, г. Саки, ул. Заводская, 86 | Создание нового импортозамещающего производства химической продукции и медикаментов | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|-------------|---|

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |   |  |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---|--|--|---------|--|
| 1 | 1.21 | 602030302 | Реконструкция автодороги Симферополь - Евпатория                            | Р | г.о. Евпатория, Сакский р-н, г.о. Саки, Симферопольский р-н, г.о. Симферополь | Ориентировочная протяженность (км) - 48,49 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.50 | 602030302 | Реконструкция автодороги Саки - Митяево до а/д Красноперекоск - Симферополь | Р | г.о. Саки, Сакский р-н  | Ориентировочная протяженность (км) - 40,39 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

Объекты автомобильного пассажирского транспорта

|   |     |           |           |   |                    |         |   |         |   |
|---|-----|-----------|-----------|---|--------------------|---------|---|---------|---|
| 1 | 3.1 | 602030702 | АС "Саки" | С | г.о. Саки, г. Саки | 3 класс | Обслуживание пассажиропотоков в междугородном и пригородном направлении | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|-----|-----------|-----------|---|--------------------|---------|---|---------|---|

Комплексные объекты транспортной инфраструктуры

|   |     |  |                                      |   |                    |                              |  |         |   |
|---|-----|--|--------------------------------------|---|--------------------|------------------------------|--|---------|---|
| 2 | 6.3 |  | Транспортно-пересадочный узел "Саки" | С | г.о. Саки, г. Саки | По заданию на проектирование | Пересадка с одного вида транспорта на другой | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|-----|--|--------------------------------------|---|--------------------|------------------------------|--|---------|---|

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |    |           |   |   |           |                   |   |         |  |
|---|----|-----------|---|---|-----------|-------------------|---|---------|--|
| 1 | 42 | 602040209 | Реконструкция ПС 220 кВ Донузлав с установкой БСК | Р | г.о. Саки | Мощность - 25 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей и обеспечение допустимых уровней | 2020 г. | Охранный зона соответствия Постановлением Правительства РФ М от 24.02.2009 |
|---|----|-----------|---|---|-----------|-------------------|---|---------|--|



|   |     |           |   |   |           |   |   |         |  |
|---|-----|-----------|---|---|-----------|---|---|---------|--|
|   |     |           |   |   |           |   | напряжения  |         |  |
| 2 | 51  | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой существующих трансформаторов 2 х 25 на трансформаторы 2 х 40 МВА                               | Р | г.о. Саки | Мощность - 2 х 40 МВА                                       | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 3 | 103 | 602040213 | Сооружение ПС 35 кВ Заявителя   | С | г.о. Саки | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2021 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 4 | 104 | 602040313 | Сооружение ЛЭП 25 кВ от опоры N 48 ВЛ 35 кВ Саки - Совхозная с отпайкой на ПС 35 кВ Новофедоровка до проектируемой ПС 35 кВ Заявителя | С | г.о. Саки | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2021 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения

|   |      |           |  |   |                    |  |                                   |         |                    |
|---|------|-----------|--|---|--------------------|--|-----------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 7.1  | 602041102 | Водопроводно-очистные сооружения доочистки подземных вод г. Саки | С | г.о. Саки, г. Саки | Производительность - 21,0 тыс. м3/сут. | Подача воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается |
| 2 | 31.1 | 602041301 | КОС г. Саки  | Р | г.о. Саки, г. Саки | Производительность                     | Обеспечение приема и              | до 2025 | Ориентировочный    |

|   |      |           |   |   |                    |   |   |            |  |
|---|------|-----------|---|---|--------------------|---|---|------------|--|
|   |      |           |   |   |                    | ь - 25,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | очистки сточных вод до нормативных показателей                            |            | размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 3 | 31.2 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС-7 до КНС-8 г. Саки  | Р | г.о. Саки, г. Саки | Протяженность - 5,1 км  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025    | Не устанавливается   |
| 4 | 31.3 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС-8 до КОС г. Саки  | Р | г.о. Саки, г. Саки | Протяженность - 1,9 км, диаметр - 1000 мм   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025    | Не устанавливается   |
| 5 | 31.4 | 602041407 | Глубоководный выпуск КОС г. Саки  | Р | г.о. Саки          | -   | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025    | Не устанавливается   |
| 6 | 7.2  | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Саки) | С | г.о. Саки, г. Саки | Количество - 15 шт. (7 камер для установки водомерных узлов, 3 камеры для установки регуляторов давления и ЗРА, 5 камер для измерения давления) | Контроль подачи воды  | до 2025 г. | Не устанавливается   |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Судак**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование  | Статус | Местоположение                             | Основные характеристики                     | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|---|--------|--|---|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4   | 5      | 6  | 7   | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b>                                     |            |             |   |        |  |   |   |                 |   |
| 1  | 1.2        | 602010401   | Здание морга ГБУЗ РК "Судакская городская больница"                         | Р      | г.о. Судак, г. Судак, ул. Гвардейская, 1   | В соответствии с заданием на проектирование | -   | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 2.161      | 602010406   | с. Лесное, ФАП  | Р      | г.о. Судак, с. Лесное, ул. Вишневая, 1а    | 25 пос./смену                               | Оказание первичной медицинской помощи населению               | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| <b>1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта</b>                        |            |             |   |        |  |   |   |                 |   |
| Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования |            |             |   |        |  |   |   |                 |   |
| 1  | 3.18       | 602010301   | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 x 24 | С      | г.о. Судак, г. Судак, ул. Коммунальная, 9б | По заданию на проектирование                | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 4.2        | 602010302   | Футбольное поле. Строительство  | С      | г.о. Судак, г. Судак                       | 95 м x 68 м                                 | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|   |      |           |   |   |                      |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|----------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |      |           |   |   |                      |                              | физической культуры и спорта                                  |            |                    |
| 3 | 5.33 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Судак, г. Судак | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 6.28 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                | С | г.о. Судак, г. Судак | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5 | 7.22 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство      |   | г.о. Судак, г. Судак | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |     |           |                     |   |                         |                               |   |            |  |
|---|-----|-----------|---------------------|---|-------------------------|-------------------------------|---|------------|--|
| 1 | 1.4 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | г.о. Судак, с. Грушевка | Площадь участка - 6000 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 2 | 1.5 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | г.о. Судак, с. Лесное   | Площадь участка - 26000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |

|   |     |           |  |   |                      |                              |  |            |                    |
|---|-----|-----------|--|---|----------------------|------------------------------|--|------------|--------------------|
| 3 | 3.4 | 602010701 | Создание туристско-рекреационного кластера | С | г.о. Судак, г. Судак | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|--|---|----------------------|------------------------------|--|------------|--------------------|

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |   |   |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---|---|--|---------|--|
| 1 | 1.4  | 602030302 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района) | С | Ленинский р-н, г.о. Керчь, г.о. Феодосия, Кировский р-н, г.о. Судак, Белогорский р-н, Симферопольский р-н, г.о. Симферополь, Бахчисарайский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 6,29   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.8  | 602030302 | Строительство обхода города Судак   | С | г.о. Судак  | Ориентировочная протяженность (км) - 3,85   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.23 | 602030302 | Реконструкция автодороги Алушта - Судак - Феодосия  | С | г.о. Алушта, г.о. Судак, г.о. Феодосия  | Ориентировочная протяженность (км) - 121,51 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

#### Объекты автомобильного пассажирского транспорта

|   |     |           |            |   |   |         |   |         |   |
|---|-----|-----------|------------|---|---|---------|---|---------|---|
| 4 | 3.9 | 602030702 | АС "Судак" | Р | г.о. Судак, г. Судак, ул. Гвардейская, 32 | 3 класс | Обслуживание пассажиропотоков в междугородном и | до 2040 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|-----|-----------|------------|---|---|---------|---|---------|---|

|   |      |           |  |   |                      |   |   |            |   |
|---|------|-----------|--|---|----------------------|---|---|------------|---|
|   |      |           |  |   |                      |   | пригородном<br>направлении  |            |   |
| Объекты водного транспорта  |      |           |  |   |                      |   |   |            |   |
| 5   | 4.10 | 602031307 | Строительство<br>яхтенной марины   | С | г.о. Судак, г. Судак | По заданию на<br>проектирование   | Развитие туризма и<br>парусного спорта  | до 2025    | Не устанавливается  |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта   |      |           |  |   |                      |   |   |            |   |
| 6   | 8.11 | 602030901 | Строительство и<br>эксплуатация АЗС на<br>земельных участках,<br>расположенных в<br>городском округе<br>Судак РК | С | г.о. Судак           | По заданию на<br>проектирование   | Организация<br>обслуживания<br>автомобильного<br>транспорта и<br>размещения объектов<br>придорожного<br>сервиса           | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта   |
| 7   | 8.12 | 602030901 | Строительство и<br>эксплуатация АЗС на<br>земельном участке,<br>расположенном в<br>городском округе<br>Судак РК  | С | г.о. Судак           | По заданию на<br>проектирование   | Организация<br>обслуживания<br>автомобильного<br>транспорта и<br>размещения объектов<br>придорожного<br>сервиса           | до 2025 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта   |
| 1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения |      |           |  |   |                      |   |   |            |   |
| 1   | 17.1 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Холодовка  | С | г.о. Судак           | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025    | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br>постановлением<br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|   |      |           |  |   |            |  |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|------------|--|---|---------|--|
| 2 | 17.2 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Дачное             | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 3 | 17.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лесное             | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 9,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 4 | 17.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Переваловка        | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 17.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Солнечная Долина-2 | С | г.о. Судак | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 355; Протяженность - 1,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 17.6 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с.                    | С | г.о. Судак | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|    |       |           |  |   |            |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|------------|---|---|---------|--|
|    |       |           | Солнечная Долина-3                       |   |            | включительно); Ду 280; Протяженность - 0,5 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 7  | 17.7  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Морское    | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8  | 17.8  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Громовка   | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 9  | 17.9  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Междуречье | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 10 | 17.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ворон      | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |



|    |       |           |  |   |            |  |   |         |   |
|----|-------|-----------|--|---|------------|--|---|---------|---|
|    |       |           |  |   |            | - 2,9 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 11 | 17.11 | 602040601 | Газопровод к кварталу<br>"Суук-Су" в г. Судак                | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>335; Протяженность<br>- 2,3 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 12 | 17.12 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Миндальное               | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,8 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 13 | 17.14 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Бугаз (с.<br>Солнечная Долина) | С | г.о. Судак | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>280; Протяженность<br>- 3,9 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 14 | 17.15 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Прибрежное               | С | г.о. Судак | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>355; Протяженность<br>- 2,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |       |   |  |   |  |   |   |         |  |
|----|-------|---|--|---|--|---|---|---------|--|
|    |       |   |  |   |  |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 15 | 17.16 | - | Строительство сетей газоснабжения мкр Алчак по ул. Восточное шоссе, г. Судак | С | г.о. Судак, г. Судак, мкр Алчак по ул. Восточное шоссе | Протяженность - 6,3 км (уточняется проектом). Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр газопровода определяется проектом на основании расчета | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 16 | 17.17 | - | Строительство сетей газоснабжения пос. Асрет, г. Судак                       | С | г.о. Судак, г. Судак, пос. Асрет                       | Протяженность - 9,0 км (уточняется проектом). Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр газопровода определяется проектом на основании расчета | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |    |           |   |   |  |                        |   |                 |  |
|---|----|-----------|---|---|--|------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | 24 | 602040311 | Строительство транзита 110 кВ "Севастопольская - Ялта - Алушта - Лучистое" в двухцепном | Р | г. Севастополь, г.о. Ялта, г.о. Алушта, г.о. Судак | Протяженность - 130 км | Исключение необходимости ввода ГВО (графика ввода ограничений) в энергоузле Южного берега Крыма | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ от 24.02.2009 |
|---|----|-----------|---|---|--|------------------------|---|-----------------|--|

|  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | исполнении |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения

|   |      |           |  |   |                           |   |   |                        |  |
|---|------|-----------|--|---|---------------------------|---|---|------------------------|--|
| 1 | 9.1  | 602041201 | Водовод Белогорск - Грушевка - Феодосия  | С | г.о. Судак                | Протяженность - 6,0 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты                     | до 2040                | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>           |
| 2 | 33.1 | 602041301 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Миндальное городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. м <sup>3</sup> /сут., Республика Крым | Р | г.о. Судак, с. Миндальное | Производительность - 15 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br><br>в перспективе - 25 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025<br><br>до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 3 | 33.2 | 602041303 | ГКНС г. Судак  | Р | г.о. Судак, г. Судак      | -   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2040                | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 4 | 33.3 | 602041402 | Канализационный напорный коллектор от ГКНС г. Судак до КОС с. Миндальное   | С | г.о. Судак                | Протяженность - 5,7 км  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2040                | Не устанавливается   |
| 5 | 33.4 | 602041301 | КОС с. Морское   | Р | г.о. Судак, с. Морское    | Производительность - 3,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод                                  |                        | Ориентировочный размер СЗЗ   |

|   |      |           |  |   |                      |  |   |                        |  |
|---|------|-----------|--|---|----------------------|--|---|------------------------|--|
|   |      |           |  |   |                      | - 1-я оч. - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | до нормативных показателей  | до 2025<br><br>до 2040 | соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>                    |
| 6 | 33.5 | 602041402 | Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судак   | Р | г.о. Судак           | Производительность системы - 15 тыс. м <sup>3</sup> /сут., в перспективе - 25 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>Количество КНС - 4 шт.<br>Протяженность трасс - 16,6 км | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025                | Не устанавливается   |
| 7 | 9.2  | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Судак) | С | г.о. Судак, г. Судак | Количество - 74 шт. (29 камер для установки водомерных узлов, 26 камер для установки регуляторов давления и ЗРА, 19 камер для измерения давления)                  | Контроль подачи воды  | до 2025 г.             | Не устанавливается   |
| 8 | 9.3  | 602041201 | Строительство водовода для водоснабжения Всероссийского образовательного молодежного форума  | С | г.о. Судак, г. Судак | Протяженность, диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты                     | до 2025 г.             | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Са 2.1.4.1110-02</a> |

|  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | Таврида, г. Судак |  |  | (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий |  |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |      |           |   |   |                             |  |   |         |   |
|---|------|-----------|---|---|-----------------------------|--|---|---------|---|
| 1 | 6.12 | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции | Р | г.о. Судак, вблизи г. Судак | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
|---|------|-----------|---|---|-----------------------------|--|---|---------|---|

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Феодосия**

| N | N на карте | Вид объекта | Наименование | Статус | Местоположение | Основные характеристики | Назначение | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|---|
| 1 | 2          | 3           | 4            | 5      | 6              | 7                       | 8          | 9               | 10  |

1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения

|   |       |           |  |   |                                  |   |   |            |                    |
|---|-------|-----------|--|---|----------------------------------|---|---|------------|--------------------|
| 1 | 1.4   | 602010401 | Многопрофильный медицинский центр<br>ГБУЗ РК<br>"Феодосийский медицинский центр" | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия       | В соответствии с заданием на проектирование | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 2.162 | 602010406 | ФАП с. Солнечное   | Р | с. Солнечное, ул. Таврическая, 4 | 25 пос./смену                               | Оказание первичной медицинской помощи населению                           | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 2.163 | 602010406 | ФАП п. Курортное   | Р | пгт Курортное, ул. Науки, 1      | 25 пос./смену                               | Оказание первичной медицинской помощи населению                           | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 2.164 | 602010406 | ФАП с. Наниково  | Р | с. Наниково, ул. Центральная, 32 | 25 пос./смену                               | Оказание первичной медицинской помощи населению                           | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5 | 2.165 | 602010406 | ФАП с. Подгорное   | Р | с. Подгорное, ул. Новая, 1       | 25 пос./смену                               | Оказание первичной медицинской помощи населению                           | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |     |           |   |   |   |                              |   |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|---|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 1.5 | 602010302 | ГБУ РК "РСТЦ" "Крым-СПОРТ". Реконструкция существующих зданий - обособленного подразделения | Р | г.о. Феодосия, г. Феодосия, ул. Курортная, 38 | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|---|---|---|------------------------------|---|------------|--------------------|

|   |      |           |   |   |                              |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |      |           | "Спортивно-тренировочная база"                        |   |                              |                              |   |            |                    |
| 2 | 5.31 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 5.32 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 5.35 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5 | 6.27 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6 | 6.30 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7 | 7.21 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство      | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8 | 7.24 | 602010302 | Плоскостное спортивное                                | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|
|  |  |  | сооружение.<br>Строительство |  |  |  | физической культуры<br>и спорта |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|

КонсультантПлюс: примечание.  
В официальном тексте Постановления Совета министров Республики Крым от 13.12.2019 N 733, вносящего изменения в данный документ, видимо, допущена опечатка: СанПиН имеет номер 2.2.1/2.1.1.1200-03, а не 2.2.1/2.1.1.1200-06.

|    |      |           |   |   |                              |                              |   |            |   |
|----|------|-----------|---|---|------------------------------|------------------------------|---|------------|---|
| 9  | 2.5  | 602010302 | Футбольный стадион  | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-06 |
| 10 | 3.17 | 602010301 | Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 11 | 3.20 | 602010301 | Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |     |           |                     |   |   |                               |   |            |   |
|---|-----|-----------|---------------------|---|---|-------------------------------|---|------------|---|
| 1 | 1.6 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия (Керченское шоссе, район "Золотой пляж") | Площадь участка - 30000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-06 |
|---|-----|-----------|---------------------|---|---|-------------------------------|---|------------|---|



|   |     |           |   |   |                              |                              |  |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------------|
|   |     |           |   |   |                              |                              |  |            | 03                 |
| 2 | 3.5 | 602010701 | Туристско-рекреационный кластер "Коктебель" (пгт Коктебель) | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства

|   |     |           |  |   |  |  |  |             |  |
|---|-----|-----------|--|---|--|--|--|-------------|--|
| 1 | 3.1 | 602020105 | Реконструкция АО "Феодосийский оптический завод" | Р | г.о. Феодосия, г. Феодосия, ул. Московская, 11 | Модернизация и техническое перевооружение действующего производства                  | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны объекта - 1000 м |
| 2 | 7.1 | 602020301 | Реконструкция ГУП РК "НИИ аэроупругих систем"    | Р | г.о. Феодосия, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 85   | Переоснащение производства и освоение выпуска новых видов продукции                  | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается   |
| 3 | 1.4 | 602020103 | Строительство ООО "Роял-Капс"                    | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия, ул. Челнокова, 72  | Создание предприятия по производству экологически чистой одноразовой бумажной посуды | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны объекта - 100 м  |

|   |     |           |                                |   |                            |                              |  |            |   |
|---|-----|-----------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--|------------|---|
| 4 | 8.2 | 704010300 | Индустриальный парк "Феодосия" | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия | По заданию на проектирование | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|-----|-----------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--|------------|---|

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |     |           |   |   |   |   |  |         |   |
|---|-----|-----------|---|---|---|---|--|---------|---|
| 1 | 1.2 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева, Феодосийский район, Республика Крым   | Р | г.о. Феодосия   | Ориентировочная протяженность (км) - 7,0  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.4 | 602030302 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района) | С | Ленинский р-н, г.о. Керчь, г.о. Феодосия, Кировский р-н, г.о. Судак, Белогорский р-н, Симферопольский р-н, г.о. Симферополь, Бахчисарайский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 6,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.6 | 602030302 | Строительство обьездной дороги в районе пгт Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым   | С | г.о. Феодосия   | Ориентировочная протяженность (км) - 6,87 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4 | 1.7 | 602030302 | Реконструкция участка   | Р | г.о. Феодосия   | Ориентировочная                           | Автомобильное                              | до 2025 | Придорожная полоса  |

|   |      |           |   |   |  |   |   |         |  |
|---|------|-----------|---|---|--|---|---|---------|--|
|   |      |           | автодороги Наниково до а/д Алушта - Судак - Феодосия  |   |  | протяженность (км) - 3,41                 | сообщение населенных пунктов  |         | соответствии с ФЗ 08.11.2007 N 257-ФЗ                    |
| 5   | 1.19 | 602030302 | Строительство автодороги Насыпное до Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района) | С | г.о. Феодосия                                | Ориентировочная протяженность (км) - 9,13 | Автомобильное сообщение населенных пунктов                              | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с ФЗ 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| Объекты автомобильного пассажирского транспорта |      |           |   |   |  |   |   |         |  |
| 6   | 3.6  | 602030702 | АС "Коктебель"  | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина     | 3 класс                                   | Обслуживание пассажиропотоков в междугородном и пригородном направлении | до 2040 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта    |
| 7   | 3.10 | 602030702 | АС "Феодосия"   | Р | г.о. Феодосия, г. Феодосия, ул. Энгельса, 28 | 2 класс                                   | Обслуживание пассажиропотоков в междугородном и пригородном направлении | до 2040 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта    |
| Объекты водного транспорта                      |      |           |   |   |  |   |   |         |  |
| 8   | 4.4  | 602031301 | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г.  | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия                   | По заданию на проектирование              | Развитие инфраструктуры морского транспорта                             | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта    |

|    |      |           |  |   |   |                                 |  |            |                    |
|----|------|-----------|--|---|---|---------------------------------|--|------------|--------------------|
|    |      |           | Феодосии   |   |   |                                 |  |            |                    |
| 9  | 4.9  | 602031307 | Строительство<br>яхтенной марины   | С | г.о. Феодосия, пгт<br>Коктебель                       | По заданию на<br>проектирование | Развитие туризма и<br>парусного спорта | до 2025    | Не устанавливается |
| 10 | 4.17 | 602031307 | Строительство<br>яхтенной марины и<br>объектов<br>инфраструктуры для<br>развития яхтенного<br>туризма (двукорная<br>бухта) | С | г.о. Феодосия, пгт<br>Орджоникидзе,<br>ул. Ленина, 20 | По заданию на<br>проектирование | Развитие туризма и<br>парусного спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

Комплексные объекты транспортной инфраструктуры

|    |      |           |   |   |                                 |                                 |  |         |   |
|----|------|-----------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|---------|---|
| 11 | 6.4  | 602030602 | Транспортно-<br>пересадочный узел<br>"Феодосия"   | С | г.о. Феодосия, г.<br>Феодосия   | По заданию на<br>проектирование | Пересадка с одного<br>вида транспорта на<br>другой                               | до 2025 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 12 | 6.9  | 602030602 | Транспортно-<br>пересадочный узел<br>"Коктебель"  | С | г.о. Феодосия, пгт<br>Коктебель | По заданию на<br>проектирование | Пересадка с одного<br>вида транспорта на<br>другой                               | до 2025 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 13 | 6.12 | 602030601 | Транспортно-<br>логистический центр<br>"Феодосия" | С | г.о. Феодосия, г.<br>Феодосия   | По заданию на<br>проектирование | Разгрузка,<br>складирование,<br>комплектация и<br>погрузка грузов<br>потребителю | до 2025 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |      |           |   |   |               |   |  |         |   |
|---|------|-----------|---|---|---------------|---|--|---------|---|
| 1 | 18.1 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к ЖК<br>"Экополис-Парк" | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>325; Протяженность | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a> |
|---|------|-----------|---|---|---------------|---|--|---------|---|

|   |      |           |   |   |               |   |  |         |   |
|---|------|-----------|---|---|---------------|---|--|---------|---|
|   |      |           |   |   |               | - 0,6 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых<br>потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 2 | 18.2 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Степное     | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0.6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 2,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых<br>потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 3 | 18.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Виноградное | С | г.о. Феодосия | II (Среднее, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>114; Протяженность<br>- 2,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых<br>потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 4 | 18.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Наниково    | С | г.о. Феодосия | II (Среднее, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 3,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых<br>потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 5 | 18.5 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к ИП                | С | г.о. Феодосия | II (Среднее, св. 0,3<br>до 0,6 МПа  | Газификация<br>населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается   |

|   |      |           |   |   |               |  |   |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---------------|--|---|---------|--|
|   |      |           | "Феодосия"  |   |               | включительно); Ду 160; Протяженность - 4,3 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 6 | 18.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Курортное          | С | г.о. Феодосия | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 7 | 18.7 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Узловое             | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 325; Протяженность - 5,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8 | 18.8 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к АО "Агроэлектроремонт" | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 1,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |       |           |  |   |               |  |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|---------------|--|---|---------|--|
| 9  | 18.9  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к ИЖС с. Ближние Камыши-1 | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 10 | 18.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к ИЖС с. Ближние Камыши-2 | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 11 | 18.11 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к ИЖС с. Ближние Камыши-3 | С | г.о. Феодосия | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 12 | 18.12 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к КП "Таврика"            | С | г.о. Феодосия | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых              | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |       |           |  |   |   |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|---|---|---|---------|--|
|    |       |           |  |   |   |   | потребителей  |         |  |
| 13 | 18.13 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пионерское                 | С | г.о. Феодосия                             | II (Среднее, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 114; Протяженность - 1,9 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 14 | 18.14 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Южное                      | С | г.о. Феодосия                             | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,4 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 15 | 18.15 | -         | Строительство наружных сетей газоснабжения мкр Челнокова | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия, мкр Челнокова | Протяженность - 9,4 км (уточняется проектом). Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр газопровода определяется проектом на основании расчета | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |   |           |                      |   |               |                   |                  |             |               |
|---|---|-----------|----------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1 | 3 | 602040211 | Подстанция ПС 110 кВ | С | г.о. Феодосия | Мощность - 2 х 25 | Развитие системы | 2019 - 2020 | Охранная зона |
|---|---|-----------|----------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|



|   |        |           |  |   |                |                          |   |         |  |
|---|--------|-----------|--|---|----------------|--------------------------|---|---------|--|
|   |        |           | "Виноградная"  |   |                | МВа                      | электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей   | гг.     | соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009               |
| 2 | 10, 11 | 602040311 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ "Феодосийская - Старый Крым" с отпайками и ВЛ 110 кВ "Феодосийская - Восход" с отпайками на ПС 220 кВ "Кафа" (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ "Кафа") | С | г.о. Феодосия  | Протяженность - 2 х 5 км | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей и исключение необходимости ввода ГВО (графика ввода ограничений) в Феодосийско-Керченском энергоузле | 2020 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 3 | 12     | 602040311 | ВЛ 110 кВ "Кафа - Виноградная N 1", "Кафа - Виноградная N 2"   | С | г.о. Феодосия  | Протяженность - 2 х 7 км | Электроснабжение энергопринимающих установок потребителей индустриального парка "Феодосия"  | 2020 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 4 | 125    | -         | Строительство сетей  | С | г.о. Феодосия, | Максимальная             | Повышение   | 2025 г. | Охранная зона  |

|   |     |   |  |   |   |  |   |         |  |
|---|-----|---|--|---|---|--|---|---------|--|
|   |     |   | электроснабжения<br>мкр Челнокова,<br>Греческий квартал, г.<br>Феодосия                        |   | г. Феодосия, мкр<br>Челнокова,<br>Греческий квартал                   | мощность<br>энергопринимающ<br>их устройств -<br>определяется<br>проектом с учетом<br>развития жилого<br>массива.<br>Общая<br>протяженность<br>сетей<br>электроснабжения -<br>7,3 км (уточняется<br>проектом).<br>Категория<br>электроснабжения -<br>III                 | надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегруза<br>трансформаторного<br>оборудования              |         | соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ №<br>от 24.02.2009                  |
| 5 | 125 | - | Строительство сетей<br>электроснабжения<br>мкр Челнокова,<br>Греческий квартал, г.<br>Феодосия | С | г.о. Феодосия,<br>г. Феодосия, мкр<br>Челнокова,<br>Греческий квартал | Максимальная<br>мощность<br>энергопринимающ<br>их устройств -<br>определяется<br>проектом с учетом<br>развития жилого<br>массива.<br>Общая<br>протяженность<br>сетей<br>электроснабжения -<br>7,3 км (уточняется<br>проектом).<br>Категория<br>электроснабжения -<br>III | Повышение<br>надежности<br>электроснабжения<br>потребителей, снятие<br>перегруза<br>трансформаторного<br>оборудования | 2025 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ №<br>от 24.02.2009 |

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения водоотведения

|   |      |           |  |   |                            |   |  |         |   |
|---|------|-----------|--|---|----------------------------|---|--|---------|---|
| 1 | 10.2 | 602041703 | Водозаборные гидротехнические сооружения гидроузла Феодосийского водохранилища | Р | г.о. Феодосия              | -                                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 2 | 10.3 | 602041103 | Насосная станция N 16 (Феодосийское водохранилище)                             | Р | г.о. Феодосия              | -                                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 | Не устанавливается  |
| 3 | 10.4 | 602041102 | Водопроводно-очистные сооружения г. Феодосии                                   | Р | г.о. Феодосия, г. Феодосия | Производительность - 100,0 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается  |
| 4 | 10.5 | 602041201 | Водовод г. Феодосия - г. Судак (первая нитка)                                  | Р | г.о. Феодосия              | Протяженность - 48,3 км                 | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>                    |
| 5 | 10.6 | 602041201 | Водовод г. Феодосия - г. Судак (вторая нитка)                                  | С | г.о. Феодосия              | Протяженность - 48,3 км                 | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>                    |
| 6 | 10.7 | 602041201 | Водовод от Феодосийского водохранилища до ВОС г. Феодосия                      | Р | г.о. Феодосия              | Протяженность - 8,7 км                  | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>                    |

|    |       |           |   |   |               |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|--|
| 7  | 10.8  | 602041201 | Реконструкция магистрального водовода Фронтное - водопроводных очистных сооружений г. Феодосии, Республика Крым | Р | г.о. Феодосия | 1. Длина водопровода - 6 км (два участка 4 и 2 км)<br>2. Производительность - до 3,07 тыс. м <sup>3</sup> /ч.<br>Показатели подлежат уточнению по результатам проведения инженерных изысканий | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 8  | 10.9  | 602041201 | Водовод от Субашского водозабора до Симферопольского шоссе, г. Феодосия (первая нитка)                          | Р | г.о. Феодосия | Протяженность - 26,9 км   | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 9  | 10.10 | 602041201 | Водовод от Субашского водозабора до Симферопольского шоссе, г. Феодосия (вторая нитка)                          | С | г.о. Феодосия | Протяженность - 26,9 км   | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 10 | 10.11 | 602041201 | Водовод-отвод на г. Феодосия от водовода подачи воды от Нежинского, Просторненского и                           | С | г.о. Феодосия | Протяженность - 13,5 км   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |

|    |      |           |   |   |                              |  |  |         |  |
|----|------|-----------|---|---|------------------------------|--|--|---------|--|
|    |      |           | Новогригорьевского водозаборов  |   |                              |  |  |         |  |
| 11 | 9.1  | 602041201 | Водовод Белогорск - Грушевка - Феодосия   | С | г.о. Феодосия                | Протяженность - 28,0 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты  | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>           |
| 12 | 50   | -         | Строительство системы водоснабжения и водоотведения в районах "Карантин" и "Форштадт" в г. Феодосии | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия   | РЧВ - 2 x 2000 м <sup>3</sup> ; ВНС - 1 x 4000 м <sup>3</sup> /сут.; протяженность сетей системы водозабора - 1150 м; протяженность сетей системы водоснабжения - 5606 м; КНС - 56 - 1 x 1944 м <sup>3</sup> /сут.; протяженность сетей напорной канализации - 1097 м; протяженность сетей самотечной канализации - 5034 м | Подача воды нормативного качества, обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Не устанавливается   |
| 13 | 34.1 | 602041301 | Строительство очистных сооружений с системой разводящих   | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель | Производительность - 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. С резервированием места под   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей  | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

|    |               |           |  |   |                                 |   |   |            |  |
|----|---------------|-----------|--|---|---------------------------------|---|---|------------|--|
|    |               |           | коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт Коктебель, Республика Крым   |   |                                 | перспективное расширение до 10 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  |   |            |  |
| 14 | 34.2          | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС пгт Коктебель  | С | г.о. Феодосия, пгт Коктебель    | -   | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025    | Не устанавливается   |
| 15 | 34.3,<br>34.4 | 602041301 | Реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке городского типа Орджоникидзе, Республика Крым | Р | г.о. Феодосия, пгт Орджоникидзе | Производительность - 3,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. Протяженность подводной части выпуска в Черное море - 1000 м | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 г. | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 16 | 34.5          | 602041301 | КОС пгт Приморский   | Р | г.о. Феодосия, пгт Приморский   | Производительность - 10,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025    | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 17 | 34.6          | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС пгт Приморский   | Р | г.о. Феодосия                   | -   | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025    | Не устанавливается   |
| 18 | 34.7          | 602041301 | КОС м. Ильи  | Р | г.о. Феодосия                   | Производительность - 50,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025    | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 19 | 34.8          | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС м. Ильи  | Р | г.о. Феодосия                   | -   | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025    | Не устанавливается   |

|    |       |           |   |   |  |  |   |            |  |
|----|-------|-----------|---|---|--|--|---|------------|--|
| 20 | 34.9  | 602041301 | КОС с. Щебетовка  | С | г.о. Феодосия, с. Щебетовка                                  | Производительность - 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025    | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 21 | 10.13 | -         | Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Феодосия) | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия                                   | Количество - 40 шт. (22 камеры для установки водомерных узлов, 8 камер для установки регуляторов давления и ЗРА, 10 камер для измерения давления)  | Контроль подачи воды  | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 22 | 10.14 | -         | Строительство сетей водоснабжения мкр Челнокова, Греческий квартал, г. Феодосия   | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия, мкр Челнокова, Греческий квартал | Протяженность - 5,6 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Подача воды нормативного качества в населенные пункты               | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|    |       |   |   |   |  |  |   |            |                    |
|----|-------|---|---|---|--|--|---|------------|--------------------|
| 23 | 10.14 | - | Строительство сетей водоснабжения мкр Челнокова, Греческий квартал, г. Феодосия | С | г.о. Феодосия, г. Феодосия, мкр Челнокова, Греческий квартал | Протяженность - 5,6 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается |
|----|-------|---|---|---|--|--|---|------------|--------------------|

1.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области организации охраны охраняемых природных территорий регионального значения

|   |     |           |                                    |   |               |  |                                      |         |                    |
|---|-----|-----------|------------------------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 1.1 | 605010104 | Орнитологический заказник Бараколь | Р | г.о. Феодосия | Часть Восточно-Крымского горного регионального экоцентра | Сохранность и устойчивость экосистем | до 2030 | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|------------------------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|---------|--------------------|

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |     |           |                         |   |  |  |   |         |                    |
|---|-----|-----------|-------------------------|---|--|--|---|---------|--------------------|
| 1 | 4.6 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО | Р | г.о. Феодосия, в 1,5 км на юго-запад от с. Южное | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|-------------------------|---|--|--|---|---------|--------------------|



1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной за-  
территории

Мероприятия по стабилизации морских склонов

|    |      |           |   |   |                              |           |   |            |   |
|----|------|-----------|---|---|------------------------------|-----------|---|------------|---|
| 1  | 3.17 | 602041804 | Берегоукрепительное сооружение (реконструкция набережной в пгт Коктебель) | Р | г.о. Феодосия, пгт Коктебель | 1940 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны прибрежные защитные полосы в соответствии с Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 37 | 3.17 | 602041804 | Берегоукрепительное сооружение (реконструкция набережной в пгт Коктебель) | Р | г.о. Феодосия, пгт Коктебель | 1940 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны прибрежные защитные полосы в соответствии с Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |                            |  |   |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|----------------------------|--|---|------------|---|
| 1 | 49 | 602050201 | Пожарное депо | С | г.о. Феодосия, с. Грушевка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|----|-----------|---------------|---|----------------------------|--|---|------------|---|

|   |    |           |               |   |                                    |  |  |                  |   |
|---|----|-----------|---------------|---|------------------------------------|--|--|------------------|---|
|   |    |           |               |   |                                    |  | ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |                  |   |
| 2 | 50 | 602050201 | Пожарное депо | С | г.о. Феодосия, с. Солнечная Долина | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | 2015 - 2030 годы | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах городского округа Ялта**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование   | Статус | Местоположение                              | Основные характеристики                     | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|--|--------|---|---|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4  | 5      | 6   | 7   | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |  |        |   |   |   |                 |   |
| 1  | 1.3        | 602010401   | Установка двух- и трехэтажного отдельно стоящих зданий противотуберкулезного стационара и локальных очистных сооружений с объемом стоков 50 м куб. в сутки на земельном участке действующего стационара ГБУЗ РК "Ялтинская городская больница N 2" | Р      | г.о. Ялта, г. Ялта, ул. Красноармейская, 56 | В соответствии с заданием на проектирование | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| <b>1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения социального обеспечения</b>   |            |             |  |        |   |   |   |                 |   |
| 1  | 1.5        | 602010502   | ГБУ РК "Центр социального обслуживания   | С      | г.о. Ялта, г. Ялта                          | Учреждение объектами инфраструктуры,        | Обеспечение социального обслуживания                                      | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|  |  |  |  |  |  |   |           |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|-----------|--|--|
|  |  |  | граждан пожилого<br>возраста и инвалидов<br>г. Ялты" |  |  | необходимыми для<br>его<br>функционирования<br>в соответствии с<br>законодательством<br>Российской<br>Федерации | населения |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|-----------|--|--|

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |      |           |   |   |   |                                 |  |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|---|---------------------------------|--|------------|--------------------|
| 1 | 1.4  | 602010301 | ГБУ РК "Региональный<br>спортивно-<br>тренировочный центр<br>"Авангард" | Р | г.о. Ялта, г. Ялта, ул.<br>Бирюкова, 2а | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 5.26 | 602010302 | Футбольное поле с<br>искусственным<br>покрытием.<br>Устройство          | С | г.о. Ялта, г. Ялта                      | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 5.27 | 602010302 | Футбольное поле с<br>искусственным<br>покрытием.<br>Устройство          | С | г.о. Ялта, г. Ялта                      | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 5.28 | 602010302 | Футбольное поле с<br>искусственным<br>покрытием.<br>Устройство          | С | г.о. Ялта, г. Ялта                      | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5 | 5.29 | 602010302 | Футбольное поле с<br>искусственным                                      | С | г.о. Ялта, г. Ялта                      | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития                                    | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |   |   |                      |                                 |  |            |                    |
|----|------|-----------|---|---|----------------------|---------------------------------|--|------------|--------------------|
|    |      |           | покрытием.<br>Устройство                                  |   |                      |                                 | физической культуры<br>и спорта  |            |                    |
| 6  | 6.23 | 602010302 | Бассейн.<br>Строительство                                 | С | г.о. Ялта, г. Ялта   | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7  | 6.24 | 602010302 | Бассейн.<br>Строительство                                 | С | г.о. Ялта, г. Ялта   | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 6.25 | 602010302 | Бассейн.<br>Строительство                                 | С | г.о. Ялта, г. Ялта   | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 7.16 | 602010302 | Плоскостное<br>спортивное<br>сооружение.<br>Строительство |   | г.о. Ялта, г. Ялта   | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 7.17 | 602010302 | Плоскостное<br>спортивное<br>сооружение.<br>Строительство |   | г.о. Ялта, г. Ялта   | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 7.18 | 602010302 | Плоскостное<br>спортивное<br>сооружение.<br>Строительство |   | г.о. Ялта, г. Ялта   | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 7.20 | 602010302 | Плоскостное<br>спортивное                                 | С | г.о. Ялта, г. Алушка | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития                                    | до 2025 г. | Не устанавливается |

|  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|
|  |  |  | сооружение.<br>Строительство |  |  |  | физической культуры<br>и спорта |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|

КонсультантПлюс: примечание.  
В официальном тексте Постановления Совета министров Республики Крым от 13.12.2019 N 733, вносящего изменения в данный документ, видимо, допущена опечатка: СанПиН имеет номер 2.2.1/2.1.1.1200-03, а не 2.2.1/2.1.1.1200-04.

|    |        |           |   |   |                      |                              |   |            |   |
|----|--------|-----------|---|---|----------------------|------------------------------|---|------------|---|
| 13 | 2.2    | 602010302 | Футбольный стадион  | С | г.о. Ялта, г. Ялта   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-04</a> |
| 14 | 3.14   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Ялта, г. Ялта   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 15 | 3.16   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Ялта, г. Алупка | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 16 | 3.14/1 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Ялта, г. Ялта   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 17 | 3.14/2 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | г.о. Ялта, г. Ялта   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается  |

|   |      |           |  |     |  |                                |  |            |                    |
|---|------|-----------|--|-----|--|--------------------------------|--|------------|--------------------|
|   |      |           | комплекс   |     |  |                                | и спорта   |            |                    |
| 1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности |      |           |  |     |  |                                |  |            |                    |
| 1   | 2.12 | 602010601 | Строительство отеля класса "люкс" с созданием развитой инфраструктуры  | С   | г.о. Ялта  | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2   | 2.13 | 602010601 | Реконструкция, развитие и строительство новых корпусов на базе пансионата "Волга"  | Р/С | г.о. Ялта  | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3   | 2.14 | 602010601 | Создание на территории Республики Крым современного, высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного комплекса, гостиничного комплекса и детского санатория | С   | г.о. Ялта  | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4   | 2.11 | 704010500 | Игровая зона   | С   | г.о. Ялта, пгт Кацивели, земельный участок с кадастровым номером | Площадь участка - 146851 кв. м | Обеспечение условий для развития туристской деятельности                       | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |  |   |                          |                              |  |            |                    |
|---|------|-----------|--|---|--------------------------|------------------------------|--|------------|--------------------|
|   |      |           |  |   | 90:25:070501:1019        |                              |  |            |                    |
| 5 | 2.28 | 602010701 | Строительство (расширение) санаторно-курортного комплекса "Mriya Resort & Spa" | С | г.о. Ялта, с. Оползневое | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |   |   |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---|---|--|---------|--|
| 1 | 1.13 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта | Р | г.о. Ялта, г.о. Алушта, Симферопольский р-н, Красногвардейский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой | Ориентировочная протяженность (км) - 179,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.24 | 602030302 | Реконструкция автодороги Ялта - Севастополь                               | Р | г.о. Ялта   | Ориентировочная протяженность (км) - 42,35  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

#### Объекты автомобильного пассажирского транспорта

|   |     |           |                    |   |                                    |         |   |         |   |
|---|-----|-----------|--------------------|---|------------------------------------|---------|---|---------|---|
| 3 | 3.8 | 602030702 | АС "Ялта Пригород" | Р | г.о. Ялта, г. Ялта, ул. Московская | 2 класс | Обслуживание пассажиропотоков в междугородном и пригородном направлении | до 2040 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|-----|-----------|--------------------|---|------------------------------------|---------|---|---------|---|

#### Объекты водного транспорта



|   |      |           |   |   |  |                              |   |            |   |
|---|------|-----------|---|---|--|------------------------------|---|------------|---|
| 4 | 4.2  | 602031301 | Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты                                 | Р | г.о. Ялта, г. Ялта                           | По заданию на проектирование | Развитие инфраструктуры морского транспорта | до 2025    | Охранная зона соответствию <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 5 | 4.11 | 602031307 | Строительство яхтенной марины   | С | г.о. Ялта, пгт Массандра                     | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025    | Не устанавливается  |
| 6 | 4.14 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма                                | С | г.о. Ялта, пгт Отрадное, ш. Дражинского, 2   | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 7 | 4.15 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (пассажирский терминал)        | С | г.о. Ялта, ул. Рузвельта, 3, 5, 7            | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 8 | 4.16 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (пристань "Ласточкино гнездо") | С | г.о. Ялта, пгт Гаспра, Алупкинское шоссе, 9А | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается  |
| 9 | 4.20 | 602031307 | Строительство   | С | г.о. Ялта                                    | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта         | до 2025 г. | Не устанавливается  |

|  |  |  |   |  |  |                |                  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|----------------|------------------|--|--|
|  |  |  | яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (восточнее села Понизовка) |  |  | проектирование | парусного спорта |  |  |
|--|--|--|---|--|--|----------------|------------------|--|--|

Линии общественного пассажирского транспорта

|    |     |           |  |   |           |   |   |            |                    |
|----|-----|-----------|--|---|-----------|---|---|------------|--------------------|
| 10 | 9.1 | 602031003 | Строительство новой канатной дороги на гору Ай-Петри | С | г.о. Ялта | Протяженность - 3,2 км. Количество станций уточняется при подготовке проектной документации | Организация обслуживания пассажирского транспорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
|----|-----|-----------|--|---|-----------|---|---|------------|--------------------|

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |      |           |  |   |           |  |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|-----------|--|---|---------|--|
| 1 | 19.1 | 602040602 | Межпоселковый газопровод от ГРС "Краснокаменка" - с. Краснокаменка | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 2 | 19.2 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Партизанское                         | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|   |      |           |   |   |           |  |   |         |  |
|---|------|-----------|---|---|-----------|--|---|---------|--|
| 3 | 19.3 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к п. Линейное                      | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 63; Протяженность - 0,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 4 | 19.4 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к ЖК в районе Южного Портa г. Ялты | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 19.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к п. Куйбышево                     | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 19.6 | 602040602 | Газопровод-перемычка г. Ялта - пгт Виноградное              | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 2,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 7 | 19.7 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к п.                               | С | г.о. Ялта | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|    |       |           |  |   |           |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|-----------|---|---|---------|--|
|    |       |           | Высокогорное                                     |   |           | включительно); Ду 110; Протяженность - 1,1 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 8  | 19.8  | 602040601 | Газопровод от ГРС "Веселое" до пгт Голубой Залив | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 400; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 9  | 19.9  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Симеиз            | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 2,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 10 | 19.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к г. Алушка             | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 4,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 11 | 19.11 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Кореиз            | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |       |           |  |   |           |   |   |         |   |
|----|-------|-----------|--|---|-----------|---|---|---------|---|
|    |       |           |  |   |           | - 3,6 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 12 | 19.12 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к пгт<br>Кацивели  | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 3,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 13 | 19.13 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Оползнево  | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>125; Протяженность<br>- 1,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 14 | 19.14 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к пгт<br>Понизовка | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 15 | 19.15 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к пгт<br>Парковое  | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 4,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |       |           |   |   |           |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|-----------|---|---|---------|--|
|    |       |           |   |   |           |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 16 | 19.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Береговое  | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 2,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 17 | 19.17 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Олива      | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 3,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 18 | 19.18 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Санаторное | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 5,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 19 | 19.19 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пгт Форос      | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 20 | 19.20 | 602040601 | Межпоселковый                             | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|    |       |           |  |   |           |   |   |         |   |
|----|-------|-----------|--|---|-----------|---|---|---------|---|
|    |       |           | газопровод к<br>Форосскому парку                         |   |           | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 0,8 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 21 | 19.21 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к гос. даче                  | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 22 | 19.22 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к ООО<br>"Санаторий "Меллас" | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 0,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 23 | 19.23 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Гос.<br>дачам NN 9, 10     | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 24 | 19.24 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Даче<br>управления ПС      | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|    |       |           |   |   |           |   |   |         |   |
|----|-------|-----------|---|---|-----------|---|---|---------|---|
|    |       |           |   |   |           | 110; Протяженность<br>- 0,4 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 25 | 19.25 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Гос.<br>дачам NN 6, 8 | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 26 | 19.26 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к гос. даче             | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 27 | 19.27 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к<br>Бекетово           | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 28 | 19.28 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Даче<br>МВД           | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |



|    |       |           |   |   |           |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|-----------|---|---|---------|--|
|    |       |           |   |   |           |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 29 | 19.29 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к пансионату "Мария" | С | г.о. Ялта | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |    |           |  |   |  |                        |   |                 |  |
|---|----|-----------|--|---|--|------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | 24 | 602040311 | Строительство транзита 110 кВ "Севастопольская - Ялта - Алушта - Лучистое" в двухцепном исполнении | Р | г. Севастополь, г.о. Ялта, г.о. Алушта, г.о. Судак | Протяженность - 130 км | Исключение необходимости ввода ГВО (графика ввода ограничений) в энергоузле Южного берега Крыма | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 2 | 43 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан с установкой БСК и заменой трансформаторов 2 x 16 МВА на 2 x 40 МВА | Р | г.о. Ялта  | Мощность - 2 x 40 МВА  | Повышение надежности электроснабжения потребителей и обеспечение допустимых уровней напряжения  | 2020 г.         | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 3 | 45 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Массандра, замена Т-1 мощностью 10 МВА на 16 МВА, затем на 2 x 40 МВА   | Р | г.о. Ялта  | Мощность - 2 x 40 МВА  | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного          | 2019 г.         | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|   |    |           |   |   |           |                       |   |                 |  |
|---|----|-----------|---|---|-----------|-----------------------|---|-----------------|--|
|   |    |           |   |   |           |                       | оборудования  |                 |  |
| 4 | 67 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Шарха, замена трансформаторов 2 х 10 МВА на 2 х 25 МВА             | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 х 25 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 5 | 68 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Артек, замена трансформаторов Т-1 10 МВА, Т-2 16 МВА на 2 х 40 МВА | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 х 40 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 6 | 69 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ялта, замена трансформаторов 2 х 25 МВА на 2 х 63 МВА              | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 х 63 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 7 | 70 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 Гаспра, замена трансформаторов 2 х 16 МВА на 2 х 25 МВА               | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 х 25 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 8 | 71 | 602040211 | Реконструкция ПС  | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 х 25     | Повышение   | 2019 - 2023     | Охранная зона  |

|    |    |           |  |   |           |  |   |                 |  |
|----|----|-----------|--|---|-----------|--|---|-----------------|--|
|    |    |           | 110/10 кВ Алупка, замена трансформаторов 2 x 16 МВА на 2 x 25 МВА  |   |           | МВА                                      | надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования           | гг.             | соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009               |
| 9  | 72 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Заря, замена трансформаторов 2 x 16 МВА на 2 x 25 МВА   | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 x 40 МВА                    | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 10 | 73 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Центральная, замена трансформатора Т-2 15 МВА на 25 МВА, затем замена трансформаторов на 2 x 63 МВА | Р | г.о. Ялта | Мощность - 25 МВА; Мощность - 2 x 63 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 11 | 78 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Капсель, замена трансформаторов 2 x 6,3 МВА на 2 x 16 МВА   | Р | г.о. Ялта | Мощность - 2 x 16 МВА                    | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения водоотведения

|   |      |           |   |   |                       |                        |  |         |   |
|---|------|-----------|---|---|-----------------------|------------------------|--|---------|---|
| 1 | 11.1 | 602041105 | Резервуар чистой воды   | С | г.о. Ялта, г. Ялта    | Объем - 1000 м3        | Подача дополнительного объема воды                       | до 2025 | Не устанавливается  |
| 2 | 11.2 | 602041105 | Резервуар чистой воды "Артековские новые"                                       | С | г.о. Ялта, пгт Гурзуф | Объем - 3000 м3        | Подача дополнительного объема воды                       | до 2025 | Не устанавливается  |
| 3 | 11.3 | 602041703 | Водозаборные гидротехнические сооружения Счастливенского водохранилища          | Р | г.о. Ялта             | -                      | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 4 | 11.4 | 602041703 | Гидротехнические сооружения Загорского водохранилища                            | Р | г.о. Ялта             | -                      | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ 06.09.2012 N 884 |
| 5 | 11.5 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения г. Ялта                                       | Р | г.о. Ялта, г. Ялта    | 134,0 тыс. м3/сут.     | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается  |
| 6 | 11.6 | 602041201 | Водовод от водохранилища "Счастливое-2" до северного портала Ялтинского тоннеля | Р | г.о. Ялта             | Протяженность - 1,1 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>                |
| 7 | 11.7 | 602041201 | Водовод Каспана - Счастливенское  | С | г.о. Ялта             | Протяженность - 5,1 км | Подача воды нормативного качества в населенные           | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>                |

|    |       |           |   |   |   |  |   |            |  |
|----|-------|-----------|---|---|---|--|---|------------|--|
|    |       |           |   |   |   |  | пункты  |            |  |
| 8  | 11.8  | 602041201 | Тоннельный водовод<br>Южного берега Крыма                           | Р | г.о. Ялта, г. Ялта                      | Протяженность -<br>7,242 км  | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды            | до 2025    | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 9  | 11.9  | 602041201 | Водовод ВОС -<br>Пансионат "ЗАРЯ"                                   | С | г.о. Ялта                               | Протяженность - 4,5<br>км  | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды            | до 2040    | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 10 | 11.10 | 602041201 | Водовод ВОС - МДЦ<br>"Артек"  | С | г.о. Ялта                               | Протяженность - 20<br>км   | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды            | до 2040    | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 11 | 11.11 | -         | Строительство сетей<br>водоснабжения<br>мкрн Ени-Дерекой<br>г. Ялта | С | г.о. Ялта, г. Ялта,<br>мкрн Ени-Дерекой | Протяженность - 4,5<br>км. Режим работы -<br>круглосуточный,<br>круглогодичный.<br>Диаметр водовода,<br>необходимость<br>устройства<br>инженерных<br>сооружений<br>(резервуары,<br>насосные станции и<br>т.п.) определяются<br>проектом на<br>основании расчета<br>и получения<br>технических<br>условий | Подача<br>воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|    |      |           |  |   |                        |  |   |                        |  |
|----|------|-----------|--|---|------------------------|--|---|------------------------|--|
| 12 | 35.1 | 602041301 | КОС пгт Форос  | Р | г.о. Ялта, пгт Форос   | Производительность - 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025<br><br>до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 13 | 35.2 | 602041301 | КОС "Симеиз"   | Р | г.о. Ялта, пгт Симеиз  | Производительность - 35 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2040                | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 14 | 35.3 | 602041301 | КОС "Гурзуф"   | Р | г.о. Ялта, пгт Гурзуф  | Производительность - 9,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 4 тыс. м <sup>3</sup> /сут.     | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025<br><br>до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 15 | 35.4 | 602041301 | КОС "Ялтинские"  | Р | г.о. Ялта, с. Отрадное | Производительность - 80 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025                | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 16 | 35.5 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от ГКНС г. Ялта до КОС "Ялтинские" (первая нитка) | Р | г.о. Ялта              | Протяженность - 3,0 км, диаметр - 700 мм   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025                | Не устанавливается   |

|    |       |           |  |   |           |  |   |                        |  |
|----|-------|-----------|--|---|-----------|--|---|------------------------|--|
| 17 | 35.6  | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от ГКНС г. Ялта до КОС "Ялтинские" (вторая нитка) | С | г.о. Ялта | Протяженность - 3,0 км, диаметр - 700 мм   | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025                | Не устанавливается   |
| 18 | 35.7  | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС пгт Форос  | Р | г.о. Ялта | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025                | Не устанавливается   |
| 19 | 35.8  | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС "Гурзуф"   | Р | г.о. Ялта | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025                | Не устанавливается   |
| 20 | 35.9  | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС "Симеиз"   | Р | г.о. Ялта | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025                | Не устанавливается   |
| 21 | 35.10 | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС г. Ялта (Отрадное)                                       | Р | г.о. Ялта | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025                | Не устанавливается   |
| 22 | 35.11 | 602041301 | КОС пгт Санаторное   | Р | г.о. Ялта | Производительность - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 1 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025<br><br>до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 23 | 35.12 | 602041407 | Глубоководный выпуск от КОС пгт Санаторное   | Р | г.о. Ялта | -  | Выпуск очищенных сточных вод  | до 2025                | Не устанавливается   |

|  |       |           |  |   |  |   |   |                        |  |
|--|-------|-----------|--|---|--|---|---|------------------------|--|
| 24   | 35.13 | 602041301 | Строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в пгт Кацивели, г. Ялта, Республика Крым | С | г.о. Ялта  | Производительность - 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025<br><br>до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 25   | 35.14 | -         | Строительство сетей канализации в мкрн Ени-Дерекой г. Ялта   | С | г.о. Ялта, г. Ялта, мкрн Ени-Дерекой             | Протяженность - 4,5 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр проектируемой канализации, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Обеспечение транспортировки сточных вод                             | до 2025 г.             | Не устанавливается   |
| 1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления |       |           |  |   |  |   |   |                        |  |
| 1  | 4.13  | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО  | Р | г.о. Ялта, в 2 км на юго-восток от пгт Советское | Рекультивация объекта размещения  | Улучшение экологической и санитарно-                                | до 2025                | Не устанавливается   |



|  |     |           |   |   |  |          |   |            |  |
|--|-----|-----------|---|---|--|----------|---|------------|--|
|  |     |           |   |   |  | отходов  | эпидемиологической ситуации                       |            |  |
| 1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной застройки территории |     |           |   |   |  |          |   |            |  |
| Мероприятия по стабилизации морских склонов  |     |           |   |   |  |          |   |            |  |
| 1  | 3.3 | 602041804 | Берегоукрепительные сооружения  | Р | г.о. Ялта, пгт Симеиз  | 212 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 2  | 3.4 | 602041804 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория "Пионер"               | Р | г.о. Ялта, пгт Симеиз, санаторий "Пионер"                                  | 399 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 3  | 3.8 | 602041804 | Берегоукрепительные сооружения Государственного Никитского ботанического сада | С | г.о. Ялта, пгт Никита на участке от Монтодор до мыса Мартьян пгт Массандра | 293 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации  |

|   |      |           |  |   |                           |          |   |            |  |
|---|------|-----------|--|---|---------------------------|----------|---|------------|--|
|   |      |           |  |   |                           |          |   |            | Границы зон затопления согл<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360   |
| 4 | 3.9  | 602041804 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный"                               | Р | г.о. Ялта, пляж Солнечный | 50 п. м  | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления согл<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
| 5 | 3.12 | 602041804 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория "Пограничник", ДП санатория "Ливадия" | Р | г.о. Ялта, г. Ялта        | 140 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления согл<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
| 6 | 3.13 | 602041804 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений пансионата "Криворожский Горняк"                | Р | г.о. Ялта, г. Ялта        | 406 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления согл<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |

|   |      |           |  |   |                      |          |   |            |  |
|---|------|-----------|--|---|----------------------|----------|---|------------|--|
|   |      |           |  |   |                      |          |   |            | подтопления <a href="#">согласно Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360   |
| 7 | 3.14 | 602041804 | Реконструкция аварийных берегоукрепительных сооружений | Р | г.о. Ялта, г. Алушка | 390 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления <a href="#">согласно Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |                               |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|-------------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 28 | 602050201 | Пожарное депо | С | г.о. Ялта, с. Оползневое      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 2 | 29 | 602050201 | Пожарное депо | С | г.о. Ялта, с. Солнечногорское | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|   |    |           |               |   |                         |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|-------------------------|--|--|------------|---|
| 3 | 30 | 602050201 | Пожарное депо | С | г.о. Ялта, с. Приветное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|----|-----------|---------------|---|-------------------------|--|--|------------|---|

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Бахчисарайского муниципального района**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование        | Статус | Местоположение                 | Основные характеристики | Назначение                                      | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|---------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4                   | 5      | 6                              | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |                     |        |                                |                         |   |                 |   |
| 1  | 2.5        | 602010406   | Песчановский ФАП    | Р      | с. Песчаное, ул. Комарова, 12  | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 2.6        | 602010406   | Казанковский ФАП    | Р      | с. Казанки, ул. Чкаловская, 1  | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 2.7        | 602010406   | Кочергинский ФАП    | Р      | с. Кочергино, ул. Панфилова, 8 | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 2.8        | 602010406   | Маловидненский ФАП  | Р      | с. Маловидное, ул. Дорожная, 1 | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 5  | 2.9        | 602010406   | Плотиновский ФАП    | Р      | с. Плотинное, ул. Речная, 13а  | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 6  | 2.10       | 602010406   | Севастьяновский ФАП | Р      | с. Севастьяновка               | 25 пос./смену           | Оказание первичной                              | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|    |      |           |                    |   |                                      |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|--------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           |                    |   |                                      |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 7  | 2.11 | 602010406 | Зеленовский ФАП    | Р | с. Зеленое, ул. Гагарина, 1          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 2.12 | 602010406 | Баштановский ФАП   | Р | с. Баштановка, ул. Веселая, 7        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.13 | 602010406 | Береговской ФАП    | Р | с. Береговое, ул. Большая Морская, 3 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.14 | 602010406 | Богатырский ФАП    | Р | с. Богатырь, ул. Шевченко, 12        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 2.15 | 602010406 | Верхореченский ФАП | Р | с. Верхоречье, ул. Советская, 4а     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.16 | 602010406 | Зубакинский ФАП    | Р | с. Зубакино, ул. Центральная, 2      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.17 | 602010406 | Трудолюбовский ФАП | Р | с. Трудолюбовка, ул. Садовая, 13а    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 2.18 | 602010406 | Ароматненский ФАП  | Р | с. Ароматное, ул. Скальная, 1        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                   |   |                                       |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|-------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
| 15 | 2.19 | 602010406 | Брянский ФАП      | Р | с. Брянское, ул. Гагарина, 15         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16 | 2.20 | 602010406 | Танковский ФАП    | Р | с. Танковое, ул. Ленина, 36           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 17 | 2.21 | 602010406 | Тургеневский ФАП  | Р | с. Тургеневка, ул. Ленина, 18         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18 | 2.22 | 602010406 | Шевченковский ФАП | Р | с. Шевченково, ул. Ленина, 20         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 19 | 2.23 | 602010406 | Высоковский ФАП   | Р | с. Высокое, ул. Школьная, 2           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 20 | 2.24 | 602010406 | Глубокоярский ФАП | Р | с. Глубокий Яр, ул. 50 лет Октября, 1 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 21 | 2.25 | 602010406 | Дубровский ФАП    | Р | с. Дубровка, ул. Павленко, 20-а       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 22 | 2.26 | 602010406 | Заветновский ФАП  | Р | с. Заветное, ул. Зеленая, 12          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 23 | 2.27 | 602010406 | Залесновский ФАП  | Р | с. Залесное, ул. Школьная, 13         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                         |   |  |                                      |   |            |                    |
|----|------|-----------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---|------------|--------------------|
| 24 | 2.28 | 602010406 | Малосадовский ФАП       | Р | с. Малое Садовое,<br>ул. Санаторная, 15        | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 25 | 2.29 | 602010406 | Новоульяновский ФАП     | Р | с. Новоульяновка,<br>ул. Гагарина, 8           | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 26 | 2.30 | 602010406 | Отраденский ФАП         | Р | с. Отрадное, ул.<br>Альминская, 48а            | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 27 | 2.31 | 602010406 | Поляновский ФАП         | Р | с. Поляна, ул.<br>Кирова, 6                    | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 28 | 2.32 | 602010406 | Прохладненский ФАП      | Р | с. Прохладное, ул.<br>Коншина, 16              | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 29 | 2.33 | 602010406 | Солнечносельский<br>ФАП | Р | с. Солнечноселье,<br>ул.<br>Севастопольская, 6 | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 30 | 2.34 | 602010406 | Счастливенский ФАП      | Р | с. Счастливое, ул.<br>Ленина, 35               | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 31 | 3.1  | 602010402 | Скалистовская ВА        | Р | с. Скалистое,<br>ул. Ленина, 90                | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 32 | 3.2  | 602010402 | Табачновская ВА         | Р | с. Табачное,<br>ул. Вишневая, 1а               | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |



1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения социального обеспечения

|   |     |           |   |   |                                     |  |  |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|-------------------------------------|--|--|------------|--------------------|
| 1 | 1.1 | 602010501 | ГБУ РК<br>"Бахчисарайский<br>психоневрологический интернат" | С | Бахчисарайский район, г. Бахчисарай | На 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республика Крым | Обеспечение социального обслуживания населения | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|---|---|-------------------------------------|--|--|------------|--------------------|

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |      |           |   |   |                                     |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 3.13 | 602010301 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 x 24 и плавательным бассейном 25 x 8,5 | С | Бахчисарайский район, г. Бахчисарай | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 5.20 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство   | С | Бахчисарайский район, г. Бахчисарай | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 6.17 | 602010302 | Бассейн. Строительство  | С | Бахчисарайский район, г. Бахчисарай | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры          | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |  |   |                                   |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|--|---|-----------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |      |           |  |   |                                   |                              | и спорта  |            |                    |
| 4 | 7.15 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства

|   |      |           |                                  |   |                                   |                                    |  |             |   |
|---|------|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------|---|
| 1 | 5.8  | 602020109 | Строительство ООО "Таврика Крым" | С | Бахчисарайский р-н                | Создание виноградного производства | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |
| 2 | 5.10 | 602020109 | Строительство ООО "Лаванда"      | С | Бахчисарайский р-н                | Развитие эфиромасличной отрасли    | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 3 | 8.3  | 704010300 | Индустриальный парк "Бахчисарай" | С | Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай | По заданию на проектирование       | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | до 2025 г.  | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта   |
| 4 | 7.2  | 602020301 | ООО "Скифинвесткарго"            | С | Бахчисарайский р-н                | По заданию на проектирование       | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта   |

|   |      |           |                                  |   |   |                                    |  |             |   |
|---|------|-----------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|-------------|---|
| 5 | 1.2  | 602020201 | Реконструкция ООО "Инвест-Алко"  | Р | Бахчисарайский р-н, с. Танковое, ул. Садовая, 2 | Развитие виноградарства            | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |
| 6 | 1.20 | 602020201 | Строительство ООО ТК "Солнечный" | С | Бахчисарайский р-н                              | Строительство тепличного комплекса | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 7 | 1.23 | 602020201 | Строительство ООО "Жемчужина"    | С | Бахчисарайский р-н                              | Развитие виноградарства            | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |     |           |  |   |   |   |  |         |   |
|---|-----|-----------|--|---|---|---|--|---------|---|
| 1 | 1.4 | 602030302 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - | С | Ленинский р-н, г.о. Керчь, г.о. Феодосия, Кировский р-н, г.о. | Ориентировочная протяженность (км) - 6,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с ФАП 08.11.2007 N 257-ФЗ |
|---|-----|-----------|--|---|---|---|--|---------|---|

|   |      |           |   |   |  |   |   |         |   |
|---|------|-----------|---|---|--|---|---|---------|---|
|   |      |           | Феодосия - Белогорск<br>- Симферополь -<br>Бахчисарай -<br>Севастополь (граница<br>Бахчисарайского<br>района) |   | Судак, Белогорский<br>р-н,<br>Симферопольский<br>р-н, г.о.<br>Симферополь,<br>Бахчисарайский р-н |   |   |         |   |
| Объекты водного транспорта  |      |           |   |   |  |   |   |         |   |
| 2   | 4.13 | 602031307 | Строительство<br>яхтенной марины  | С | Бахчисарайский р-н,<br>с. Береговое  | По заданию на<br>проектирование   | Развитие туризма и<br>парусного спорта  | до 2025 | Не устанавливается  |
| Объекты воздушного транспорта   |      |           |   |   |  |   |   |         |   |
| Комплексные объекты транспортной инфраструктуры   |      |           |   |   |  |   |   |         |   |
| 3   | 6.7  |           | Транспортно-<br>пересадочный узел<br>"Бахчисарай"   | С | Бахчисарайский р-н,<br>г. Бахчисарай   | По заданию на<br>проектирование   | Пересадка с одного<br>вида транспорта на<br>другой  | до 2025 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта   |
| 1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения |      |           |   |   |  |   |   |         |   |
| 1   | 1.1  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к<br>индустриальному<br>парку "Бахчисарай"  | С | Бахчисарайский р-н   | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 1,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br>постановлением<br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 2   | 1.2  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к<br>тепличному<br>комбинату<br>"Солнечный"                                       | С | Бахчисарайский р-н   | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>325; Протяженность<br>- 1,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br>постановлением<br>Правительства РФ                     |

|   |     |           |   |   |                    |  |   |         |  |
|---|-----|-----------|---|---|--------------------|--|---|---------|--|
|   |     |           |   |   |                    |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 3 | 1.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к мкр "Фридом", с. Приятное Свидание | С | Бахчисарайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 9,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 4 | 1.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Фронтное                        | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 127; Протяженность - 1,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 1.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Репино                          | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,7 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 1.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Предущельное                    | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |  |   |                    |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|--------------------|---|---|---------|--|
| 7  | 1.7  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Баштановка       | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8  | 1.8  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Голубинка        | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 3,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 9  | 1.9  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ходжа Сала       | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 10 | 1.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Нижняя Голубинка | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 11 | 1.11 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.                  | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|    |      |           |   |   |                    |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|--------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | Новополие                               |   |                    | включительно); Ду 110; Протяженность - 4,4 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 12 | 1.12 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Путиловка | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 13 | 1.13 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Поляна    | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 14 | 1.14 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Аромат    | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 1,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 15 | 1.15 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Соколиное | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |   |   |                    |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|--------------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                    | - 3,2 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 16 | 1.16 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Солнечноселье | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 17 | 1.17 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Высокое       | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 18 | 1.18 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Плотничное    | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 2,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 19 | 1.19 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Богатырь      | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |



|    |      |           |   |   |                    |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|--------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                    |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 20 | 1.20 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Нагорное                  | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 21 | 1.21 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Зеленое                   | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 22 | 1.22 | 602040601 | Межпоселковый газопровод от ГРС "Зеленое" до с. Зеленое | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 23 | 1.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Счастливое                | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 24 | 1.24 | 602040601 | Межпоселковый   | С | Бахчисарайский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|  |  |  |                            |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | газопровод к с. Многоречье |  |  | до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,4 км | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей |  | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 |
|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|--|

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |    |           |   |   |                    |                            |   |                 |  |
|---|----|-----------|---|---|--------------------|----------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | 33 | 602040313 | Сооружение двух ЛЭП 35 кВ ПС Бахчисарай - БКТП-1                                | С | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 2 х 1,5 км | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 25 МВт потребителей индустриального парка "Бахчисарай" | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ от 24.02.2009 |
| 2 | 34 | 602040213 | Сооружение БКТП N 1 35/10 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА | С | Бахчисарайский р-н | Мощность - 2 х 25 МВА      | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 25 МВт потребителей индустриального парка "Бахчисарай" | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ от 24.02.2009 |
| 3 | 35 | 602040313 | Сооружение двух ЛЭП 35 кВ ПС Бахчисарай - БКТП-2                                | С | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 2 х 4 км   | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 25 МВт потребителей индустриального парка "Бахчисарай" | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ от 24.02.2009 |
| 4 | 36 | 602040213 | Сооружение БКТП N 2 35/10 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА | С | Бахчисарайский р-н | Мощность - 2 х 25 МВА      | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 25 МВт потребителей индустриального                    | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ от 24.02.2009 |

|   |    |           |  |   |                    |   |   |                 |  |
|---|----|-----------|--|---|--------------------|---|---|-----------------|--|
|   |    |           |  |   |                    |   | парка "Бахчисарай"  |                 |  |
| 5 | 39 | 602040213 | Строительство РП 35 кВ Тепличный   | С | Бахчисарайский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Для электроснабжения тепличного комбината "Солнечный"   | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 6 | 40 | 602040313 | Строительство двух ВЛ 35 кВ Бахчисарай - Тепличный 1 и Бахчисарай - Тепличный 2  | С | Бахчисарайский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Для электроснабжения тепличного комбината "Солнечный"   | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 7 | 65 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Почтовое, замена двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на трансформаторы 110/10 кВ мощностью 40 МВА | Р | Бахчисарайский р-н | Мощность - 2 х 40 МВА                                       | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 8 | 96 | 602040313 | Сооружение отпайки от опоры N 105А ВЛ 35 кВ Мекензиевы Горы - Танковое до ТП 35/10 кВ Заявителя  | С | Бахчисарайский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г.         | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения водоотведения

|   |      |           |   |   |                                   |                               |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|---------|--|
| 1 | 12.1 | 602041105 | Резервуар чистой воды Вилинского водозабора   | Р | Бахчисарайский р-н, с. Вилино     | Объем 2 х 1000 м3, 1 х 800 м3 | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2040 | Не устанавливается   |
| 2 | 12.2 | 602041101 | Вилинский водозабор   | Р | Бахчисарайский р-н, с. Вилино     | -                             | Подача дополнительного объема воды                       | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 3 | 12.3 | 602041105 | Резервуар чистой воды с. Маловидное   | Р | Бахчисарайский р-н, с. Маловидное | Объем 2 х 5000 м3             | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2040 | Не устанавливается   |
| 4 | 12.4 | 602041201 | Водовод от Вилинского водозабора до резервуара чистой воды с. Маловидное (первая нитка) | Р | Бахчисарайский р-н                | Протяженность 19,7 км         | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 5 | 12.5 | 602041201 | Водовод от Вилинского водозабора до резервуара чистой воды с. Маловидное (вторая нитка) | С | Бахчисарайский р-н                | Протяженность 19,7 км         | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 6 | 12.6 | 602041201 | Водовод на с. Предущельное  | С | Бахчисарайский р-н                | Протяженность - 1,5 км        | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |

|    |      |           |   |   |                    |                        |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|--------------------|------------------------|---|---------|--|
| 7  | 12.7 | 602041201 | Водовод на с. Тургеневка  | С | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 2,2 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 8  | 12.8 | 602041201 | Водовод на с. Мостовое, с. Железнодорожное                        | С | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 3,1 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 9  | 13.1 | 602041201 | Водовод от с. Новопавловка до с. Скалистое                        | С | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 3,9 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 10 | 13.2 | 602041201 | Водовод от ВНС "Приютное свидание" до с. Почтовое                 | Р | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 7,0 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 11 | 13.3 | 602041201 | Водовод от Загорского водохранилища до с. Верхоречье              | Р | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 5,5 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 12 | 13.4 | 602041201 | Водовод от НС с. Верхоречье, до НС-1, подающий воду в пгт Научный | Р | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 0,9 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 13 | 13.5 | 602041201 | Водовод от НС-1, подающий воду в пгт Научный, до НС-2             | Р | Бахчисарайский р-н | Протяженность - 1,5 км | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |      |           |   |   |                                   |   |   |                        |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|
| 14 | 13.6 | 602041201 | Водовод от НС-2, подающий воду в пгт Научный, до НС пгт Научный | Р | Бахчисарайский р-н                | Протяженность - 1,3 км  | Повышение надежности и увеличение подачи воды                       | до 2025                | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>           |
| 15 | 36.1 | 602041301 | КОС г. Бахчисарай   | Р | Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай | Производительность - 20,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 10 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 10 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025<br><br>до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 16 | 36.2 | 602041301 | КОС пгт Научный   | Р | Бахчисарайский р-н, пгт Научный   | Производительность - 0,7 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025                | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 17 | 36.3 | 602041301 | КОС пгт Куйбышево   | С | Бахчисарайский р-н, пгт Куйбышево | Производительность - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025                | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 18 | 36.4 | 602041301 | КОС с. Каштаны  | С | Бахчисарайский р-н, с. Каштаны    | Производительность - 1,2 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025                | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 19 | 36.5 | 602041301 | КОС с. Вилино   | Р | Бахчисарайский р-н, с. Вилино     | Производительность - 6,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025                | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 20 | 13.7 | -         | Строительство   | С | Бахчисарайский р-н                | Количество - 27 шт.   | Контроль подачи воды  | до 2025 г.             | Не устанавливается   |

|  |  |  |   |  |                  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|------------------|---|--|--|--|
|  |  |  | автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Бахчисарай) |  | н, г. Бахчисарай | (12 камер для установки водомерных узлов, 11 камер для установки регуляторов давления и ЗРА, 4 камеры для измерения давления) |  |  |  |
|--|--|--|---|--|------------------|---|--|--|--|

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |     |           |   |   |  |  |   |         |   |
|---|-----|-----------|---|---|--|--|---|---------|---|
| 1 | 4.2 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО                   | Р | Бахчисарайский р-н, вблизи с. Вилино     | Рекультивация объекта размещения отходов   | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Не устанавливается  |
| 2 | 4.3 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО                   | Р | Бахчисарайский р-н, вблизи с. Табачное   | Рекультивация объекта размещения отходов   | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Не устанавливается  |
| 3 | 6.3 | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции | Р | Бахчисарайский р-н, вблизи г. Бахчисарай | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объек |

|   |     |           |   |   |   |  |   |         |                    |
|---|-----|-----------|---|---|---|--|---|---------|--------------------|
|   |     |           |   |   |   |  |   |         | 500 м              |
| 4 | 1.1 | 602020403 | Ликвидация сибирязвенного скотомогильника | Р | Бахчисарайский р-н, вблизи Нововасильевка | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается |
| 5 | 1.2 | 602020403 | Ликвидация сибирязвенного скотомогильника | Р | Бахчисарайский р-н, вблизи Заветное       | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается |
| 6 | 1.3 | 602020403 | Ликвидация сибирязвенного скотомогильника | Р | Бахчисарайский р-н, вблизи Отрадное       | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается |

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной застройки территории

Мероприятия по защите от затоплений и подтоплений

|   |     |           |   |   |                    |   |  |            |   |
|---|-----|-----------|---|---|--------------------|---|--|------------|---|
| 1 | 2.7 | 602041805 | Строительство Бодраковской насосной станции на р. Альма | С | Бахчисарайский р-н | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2014 г. N 360 |
|---|-----|-----------|---|---|--------------------|---|--|------------|---|



Мероприятия по стабилизации морских склонов

|   |     |           |  |   |   |          |   |            |   |
|---|-----|-----------|--|---|---|----------|---|------------|---|
| 2 | 3.5 | 602041804 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым "Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам" | Р | Бахчисарайский р-н, с. Береговое, учебно-научный центр по экологии и природным ресурсам | 390 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2014 г. N 360 |
| 3 | 3.6 | 602041804 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений   | Р | Бахчисарайский р-н, с. Песчаное   | -        | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2014 г. N 360 |

Берегоукрепительные сооружения берегов рек

|   |     |           |  |   |                                  |   |   |            |   |
|---|-----|-----------|--|---|----------------------------------|---|---|------------|---|
| 4 | 4.1 | 602041804 | Строительство берегоукрепительных сооружений р. Бодрак | С | Бахчисарайский р-н, с. Скалистое | - | Для предотвращения размыва берегов и защиты от затопления паводками | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2014 г. N 360 |
|---|-----|-----------|--|---|----------------------------------|---|---|------------|---|

|   |     |           |   |   |   |   |   |            |   |
|---|-----|-----------|---|---|---|---|---|------------|---|
|   |     |           |   |   |   |   |   |            | <a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360   |
| 5   | 4.2 | 602041804 | Строительство<br>берегоукрепительных<br>сооружений р. Альма | С | Бахчисарайский р-<br>н, с. Брянское,<br>с. Заветное | -   | Для предотвращения<br>размыва берегов и<br>защиты от затопления<br>паводками            | до 2025 г. | Водоохранные зоны<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии с<br>Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
| 6   | 4.3 | 602041804 | Строительство<br>берегоукрепительных<br>сооружений р. Кача  | С | Бахчисарайский р-<br>н, с. Айвовое                  | -   | Для предотвращения<br>размыва берегов и<br>защиты от затопления<br>паводками            | до 2025 г. | Водоохранные зоны<br>прибрежные защитные<br>полосы в соответствии с<br>Водным <a href="#">кодексом</a><br>Российской Федерации<br>Границы зон затопления<br>подтопления согласно<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
| 1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |     |           |   |   |   |   |   |            |   |
| 1   | 12  | 602050201 | Пожарное депо   | С | Бахчисарайский р-<br>н, с. Табачное                 | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта   |

|   |    |           |               |   |                                   |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|-----------------------------------|--|--|------------|---|
|   |    |           |               |   |                                   |  | ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 2 | 13 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Песчаное   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 3 | 14 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Каштаны    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 4 | 15 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Тенистое   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 5 | 16 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Верхоречье | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|   |    |           |               |   |                                   |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|-----------------------------------|--|--|------------|---|
| 6 | 17 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Соколиное  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 7 | 18 | 602050201 | Пожарное депо | С | Бахчисарайский р-н, с. Счастливое | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Белогорского муниципального района**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование       | Статус | Местоположение                      | Основные характеристики | Назначение                                      | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4                  | 5      | 6                                   | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |                    |        |                                     |                         |   |                 |   |
| 1  | 2.35       | 602010406   | Криниченский ФАП   | Р      | с. Криничное, ул. Первомайская, 39  | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 2.36       | 602010406   | Курортновский ФАП  | Р      | с. Курортное, ул. Никитиной, 39     | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 2.37       | 602010406   | Мичуринский ФАП    | Р      | с. Мичуринское, ул. Центральная, 41 | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 2.38       | 602010406   | Новокленовский ФАП | Р      | с. Новокленово, ул. Молодежная, 15а | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 5  | 2.39       | 602010406   | Головановский ФАП  | Р      | с. Головановка, ул. Почтовая, 2     | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 6  | 2.40       | 602010406   | Красногорьевский   | Р      | с. Красногорье, ул.                 | 25 пос./смену           | Оказание первичной                              | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|    |      |           |                    |   |                                     |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|--------------------|---|-------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           | ФАП                |   | 70 лет Октября, б/н                 |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 7  | 2.41 | 602010406 | Лечебновский ФАП   | Р | с. Лечебное, ул. Новая, 1а          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 2.42 | 602010406 | Межгорьевский ФАП  | Р | с. Межгорье, ул. Ленина, 4          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.43 | 602010406 | Муромский ФАП      | Р | с. Муромское, ул. Гагарина, 47а     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.44 | 602010406 | Хлебновский ФАП    | Р | с. Хлебное, ул. Курская, 12         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 2.35 | 602010406 | Криниченский ФАП   | Р | с. Криничное, ул. Первомайская, 39  | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.36 | 602010406 | Курортновский ФАП  | Р | с. Курортное, ул. Никитиной, 39     | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.37 | 602010406 | Мичуринский ФАП    | Р | с. Мичуринское, ул. Центральная, 41 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 2.38 | 602010406 | Новокленовский ФАП | Р | с. Новокленово, ул. Молодежная, 15а | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |                         |   |  |                                      |   |            |                    |
|---|------|-----------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---|------------|--------------------|
| 15  | 2.39 | 602010406 | Головановский ФАП       | Р | с. Головановка,<br>ул. Почтовая, 2         | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16  | 2.40 | 602010406 | Красногорьевский<br>ФАП | Р | с. Красногорье, ул.<br>70 лет Октября, б/н | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 17  | 2.41 | 602010406 | Лечебновский ФАП        | Р | с. Лечебное, ул.<br>Новая, 1а              | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18  | 2.42 | 602010406 | Межгорьевский ФАП       | Р | с. Межгорье, ул.<br>Ленина, 4              | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 19  | 2.43 | 602010406 | Муромский ФАП           | Р | с. Муромское,<br>ул. Гагарина, 47а         | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 20  | 2.44 | 602010406 | Хлебновский ФАП         | Р | с. Хлебное, ул.<br>Курская, 12             | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 21  | 3.3  | 602010402 | Богатовская АОПСМ       | Р | с. Богатое,<br>ул. Советская, 7            | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 22  | 3.4  | 602010402 | Васильевская АОПСМ      | Р | с. Васильевка,<br>ул. Школьная, 5          | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения социального обеспечения |      |           |                         |   |  |                                      |   |            |                    |
| 1   | 1.2  | 602010501 | ГБУ РК "Белогорский     | С | Белогорский р-н, г.                        | На 250 койко-мест с                  | Обеспечение   | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |     |           |   |   |   |   |  |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|---|---|--|------------|--------------------|
|   |     |           | психоневрологический интернат"  |   | Белогорск                                       | объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации | социального обслуживания населения             |            |                    |
| 2 | 1.4 | 602010501 | ГБУ РК "Белогорский психоневрологический интернат" (лечебный корпус литеры "П") | Р | Белогорский р-н, г. Белогорск, ул. Дубинина, 12 | -   | Обеспечение социального обслуживания населения | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |      |           |   |   |                               |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|-------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 3.12 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | Белогорский р-н, г. Белогорск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 2 | 5.19 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство     | С | Белогорский р-н, г. Белогорск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 6.16 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                    | С | Белогорский р-н, г. Белогорск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |



|   |      |           |  |   |                               |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|--|---|-------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 4 | 7.14 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство | С | Белогорский р-н, г. Белогорск | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|------|-----------|--|---|-------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства

|   |      |           |   |   |                 |   |  |             |   |
|---|------|-----------|---|---|-----------------|---|--|-------------|---|
| 1 | 5.11 | 602020109 | Строительство ООО "Белогорье"                       | С | Белогорский р-н | Строительство молокоперерабатывающего комплекса. Проектная мощность - 1,08 тыс. т/год | Развитие промышленного комплекса Республики Крым   | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 2 | 1.4  | 602020201 | Строительство ООО "Тепличный комбинат "Белогорский" | С | Белогорский р-н | Строительство тепличного комбината  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 3 | 1.6  | 602020201 | Строительство ООО "Агропромышленный комплекс Крым"  | С | Белогорский р-н | По заданию на проектирование  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                 | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |

|   |     |           |                               |   |                 |  |  |             |                    |
|---|-----|-----------|-------------------------------|---|-----------------|--|--|-------------|--------------------|
|   |     |           |                               |   |                 |  | Республики Крым  |             |                    |
| 4 | 1.7 | 602020201 | Строительство ООО "Заря"      | С | Белогорский р-н | Развитие сельскохозяйственного комплекса | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |
| 5 | 1.8 | 602020201 | Строительство ООО "Менгир"    | С | Белогорский р-н | Развитие агропромышленного предприятия   | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |
| 6 | 1.5 | 602020201 | Строительство ИП КФХ Лудченко | С | Белогорский р-н | Выращивание грецкого ореха               | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |     |           |  |   |   |   |  |         |  |
|---|-----|-----------|--|---|---|---|--|---------|--|
| 1 | 1.4 | 602030302 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - | С | Ленинский р-н, г.о. Керчь, г.о. Феодосия, Кировский р-н, г.о. | Ориентировочная протяженность (км) - 6,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
|---|-----|-----------|--|---|---|---|--|---------|--|

|   |      |           |   |   |  |  |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|--|--|--|---------|--|
|   |      |           | Феодосия - Белогорск<br>- Симферополь -<br>Бахчисарай -<br>Севастополь (граница<br>Бахчисарайского<br>района) |   | Судак, Белогорский<br>р-н,<br>Симферопольский<br>р-н, г.о.<br>Симферополь,<br>Бахчисарайский р-н |  |  |         |  |
| 2 | 1.36 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Нижегородский -<br>Белогорск   | Р | Нижегородский р-н,<br>Белогорский р-н  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 54,25 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.48 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Октябрьское -<br>Садовое   | Р | Красногвардейский<br>р-н, Белогорский р-<br>н, Нижегородский р-<br>н                             | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 41,48 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4 | 1.51 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги Советский<br>- Пруды - Зыбино   | Р | Белогорский р-н,<br>Советский р-н  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 30,3  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 5 | 1.52 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги Белогорск<br>- Приветное  | Р | Белогорский р-н,<br>г.о. Алушта  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 33,83 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |

Объекты автомобильного пассажирского транспорта

|   |     |           |          |   |   |                                 |   |         |   |
|---|-----|-----------|----------|---|---|---------------------------------|---|---------|---|
| 6 | 3.5 | 602030702 | АС "Зуя" | Р | Белогорский р-н,<br>пгт Зуя, Шоссейная,<br>83 | По заданию на<br>проектирование | Обслуживание<br>пассажиропотоков в<br>междугородном и<br>пригородном<br>направлении | до 2025 | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
|---|-----|-----------|----------|---|---|---------------------------------|---|---------|---|

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

|     |     |           |   |   |                                    |                              |   |            |   |
|-----|-----|-----------|---|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------|---|
| 118 | 8.6 | 602030904 | Строительство и эксплуатация МФЗ N 3 (ПК 1514) на автодороге "Таврида" на земельных участках, расположенных в Белогорском районе РК | С | Белогорский р-н, с.п. Мичуринское  | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 119 | 8.9 | 602030904 | Строительство и эксплуатация МФЗ N 4 (ПК 1554) на автодороге "Таврида" на земельных участках, расположенных в Белогорском районе РК | С | Белогорский р-н, с.п. Криниченское | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |     |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|---|-----|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
| 1 | 2.1 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Александровка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность - 6,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 2 | 2.2 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новокленово   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|   |     |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|---|-----|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|   |     |           |   |   |                 | - 2,8 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 3 | 2.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новогригорьевка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 2,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 4 | 2.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Зеленогорское   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 1,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 5 | 2.5 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с. Балки              | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 4,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 6 | 2.6 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Яковлевка       | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 0,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |                 |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 7  | 2.7  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Чернополье | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность - 5,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8  | 2.8  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Дозорное   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность - 7,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 9  | 2.9  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Криничное  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 10 | 2.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Кирпичное  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 11 | 2.11 | 602040601 | Межпоселковый                            | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           | газопровод к с.<br>Головановка                |   |                 | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 8,7 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 12 | 2.12 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Овражки   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 13 | 2.13 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Яблочное  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>159; Протяженность<br>- 0,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 14 | 2.14 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Карасевка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 1,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 15 | 2.15 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ульяновка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                 | 108; Протяженность<br>- 2,5 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 16 | 2.16 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Кизиловка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 1,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 17 | 2.17 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Вишенное  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>159; Протяженность<br>- 9,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 18 | 2.18 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Мельники  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>159; Протяженность<br>- 5,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 19 | 2.19 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к Зыбины          | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 6,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |



|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                 |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 20 | 2.20 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Мироновка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 1,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 21 | 2.21 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Русаковка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 8,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 22 | 2.22 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Луговое   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 3,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 23 | 2.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пролог    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 8,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
| 24 | 2.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Васильевка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 25 | 2.25 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Северное   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 26 | 2.26 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Павловка   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 27 | 2.27 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Некрасовка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 6,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 28 | 2.28 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.            | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|    |      |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | Муромское                                |   |                 | включительно); Ду 160; Протяженность - 6,0 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 29 | 2.29 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Хлебное    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 30 | 2.30 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Сенное     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 31 | 2.31 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Кривцово   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 32 | 2.32 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Алексеевка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                 | - 3,9 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 33 | 2.33 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Мичуринское | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>500; Протяженность<br>- 5,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 34 | 2.34 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Лечебное    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 4,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 35 | 2.35 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Богатое     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 2,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 36 | 2.36 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Черемисовка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                 |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 37 | 2.37 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Горlinkка       | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 38 | 2.38 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Красная Слобода | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 39 | 2.39 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Поворотное      | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 40 | 2.40 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Русское         | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 41 | 2.41 | 602040601 | Межпоселковый                                 | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           | газопровод к с.<br>Родники                      |   |                 | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 2,5 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 42 | 2.42 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Синекаменка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 43 | 2.43 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Еленовка    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 3,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 44 | 2.44 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Радостное   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 2,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 45 | 2.45 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Тополевка   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                 | 160; Протяженность<br>- 2,9 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 46 | 2.46 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Учебное     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 47 | 2.47 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Опытное     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 48 | 2.48 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Курское     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 49 | 2.49 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Земляничное | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|    |      |           |  |   |                 |  |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------|--|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |                 |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 50 | 2.50 | 602040601 | Межпоселковый газопровод от ГРС-4 г. Симферополь к пгт Зуя | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 10,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 51 | 2.51 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Нижние Орешники              | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 1,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 52 | 2.52 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Верхние Орешники             | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 53 | 2.53 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Петрово                      | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |



|    |      |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
| 54 | 2.54 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Барабаново   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 55 | 2.55 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Вишневое     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 56 | 2.56 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Литвиненково | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 57 | 2.57 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Владимировка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 58 | 2.58 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.              | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | Украинка  |   |                 | включительно); Ду 160; Протяженность - 2,8 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 59 | 2.59 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новожиловка       | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 60 | 2.60 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новоалександровка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 61 | 2.61 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Тургенево         | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 62 | 2.62 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Анновка           | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                 | - 4,7 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 63 | 2.63 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Крымская Роза | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 3,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 64 | 2.64 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Цветочное     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 4,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 65 | 2.65 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Долиновка     | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 6,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 66 | 2.66 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Мельничное    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 9,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                 |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 67 | 2.67 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ударное   | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 68 | 2.68 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ароматное | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 69 | 2.69 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Курортное | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 70 | 2.70 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пасечное  | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 71 | 2.71 | 602040601 | Межпоселковый                           | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           | газопровод к с.<br>Межгорье                     |   |                 | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,5 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 72 | 2.72 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Красногорье | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 73 | 2.73 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Баланово    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 74 | 2.75 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с. Белая<br>Скала | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 75 | 2.76 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Мелехово    | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                 | 110; Протяженность - 1,7 км   | надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей  |         | <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                                       |
| 76 | 2.77 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Малиновка | С | Белогорский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |    |           |   |   |                 |                         |   |                 |  |
|---|----|-----------|---|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | 37 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Белогорск с приведением схемы ПС к типовой и заменой существующих Т-1, Т-2 мощностью 25 МВА и 16 МВА соответственно на трансформаторы мощностью не менее 63 МВА | Р | Белогорский р-н | Мощность - 2 х 63 МВА   | Для электроснабжения тепличного комбината "Белогорский" | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 2 | 38 | 602040311 | Сооружение второй цепи ВЛ 110 кВ Кафа - Старый Крым   | С | Белогорский р-н | Протяженность - 29,2 км | Для электроснабжения тепличного комбината "Белогорский" | 2018 - 2020 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 3 | 49 | 602040211 | Реконструкция ПС 110  | Р | Белогорский р-н | Мощность - 2 х 16       | Повышение   | 2022 г.         | Охранная зона  |

|   |    |           |   |   |                 |                            |   |         |  |
|---|----|-----------|---|---|-----------------|----------------------------|---|---------|--|
|   |    |           | кВ Трудовое с переводом ее на напряжение 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА |   |                 | МВА                        | надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования           |         | соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009               |
| 4 | 50 | 602040311 | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Кубанская - Белогорск на РУ 110 кВ ПС Трудовое                                     | С | Белогорский р-н | Протяженность - 2 х 3,0 км | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения водоотведения

|   |      |           |   |   |                              |                                       |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---------|--|
| 1 | 14.1 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения с. Баланово | С | Белогорский р-н, с. Баланово | Производительность - 0,1 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 2 | 14.2 | 602041201 | Водовод от НС "Исток" до РЧВ                  | Р | Белогорский р-н              | Протяженность - 4,5 км                | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 3 | 14.3 | 602041201 | Водовод от РЧВ до г. Белогорск                | Р | Белогорский р-н              | Протяженность - 9,4 км                | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |      |           |   |   |                                   |  |   |            |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------------------------|--|---|------------|--|
| 4  | 14.4 | 602041201 | Водовод от НС "Исток" до РЧВ (вторая нитка)                               | С | Белогорский р-н                   | Протяженность 4,5 км                         | Повышение надежности и увеличение подачи воды                             | до 2025    | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>           |
| 5  | 9.1  | 602041201 | Водовод Белогорск - Грушевка - Феодосия                                   | С | Белогорский р-н                   | Протяженность - 14,0 км                      | Подача воды нормативного качества в населенные пункты                     | до 2040    | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>           |
| 6  | 37.1 | 602041301 | КОС г. Белогорск  | Р | Белогорский р-н, г. Белогорск     | Производительность - 9,5 тыс. м3/сут.        | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025    | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 7  | 37.2 | 602041301 | КОС пгт Зуя   | Р | Белогорский р-н, пгт Зуя          | Производительность - 6,5 тыс. м3/сут.        | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025    | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 8  | 37.3 | 602041303 | КНС с. Крымская Роза  | С | Белогорский р-н, с. Крымская Роза | -  | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025    | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 9  | 37.4 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС с. Крымская Роза до КОС пгт Зуя | С | Белогорский р-н                   | Протяженность - 2,8 км                       | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025    | Не устанавливается   |
| 10 | 14.5 | -         | Строительство автоматизированной системы управления                       | С | Белогорский р-н, г. Белогорск     | Количество - 23 шт. (12 камер для установки) | Контроль подачи воды  | до 2025 г. | Не устанавливается   |



|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП "Вода Крыма" (г. Белогорск) |  |  | водомерных узлов, 5 камер для установки регуляторов давления и ЗРА, 6 камер для измерения давления) |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

1.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области организации охраны и сохранения охраняемых природных территорий регионального значения

|   |     |           |                                   |   |                 |  |                                      |         |                    |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|---------|--------------------|
| 3 | 1.3 | 605010104 | Ботанический заказник Русаковский | Р | Белогорский р-н | Часть Белогорского предгорного регионального экоцентра | Сохранность и устойчивость экосистем | до 2030 | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|---------|--------------------|

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |     |           |                            |   |   |  |   |         |   |
|---|-----|-----------|----------------------------|---|---|--|---|---------|---|
| 1 | 4.7 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО    | Р | Белогорский р-н, в 1 км на юго-восток от с. Тургенево | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Не устанавливается  |
| 2 | 5.4 | 602020401 | Строительство полигона ТКО | Р | Белогорский р-н, вблизи с. Тургенево                  | Строительство объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |

|   |      |           |  |   |                                      |  |   |         |   |
|---|------|-----------|--|---|--------------------------------------|--|---|---------|---|
| 3 | 6.14 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса | Р | Белогорский р-н, вблизи г. Белогорск | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
|---|------|-----------|--|---|--------------------------------------|--|---|---------|---|

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |                                 |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|---------------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 19 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Межгорье    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 2 | 20 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Головановка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 3 | 21 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Богатое     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и                                      | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|   |    |           |               |   |                                |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|------------|---|
|   |    |           |               |   |                                |  | ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 4 | 22 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Муромское  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 5 | 23 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Васильевка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 6 | 24 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Зыбины     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 7 | 25 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Мельничное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|   |    |           |               |   |                               |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|-------------------------------|--|--|------------|---|
| 8 | 26 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Русаковка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 9 | 27 | 602050201 | Пожарное депо | С | Белогорский р-н, с. Тургенево | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Джанкойского муниципального района**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование      | Статус | Местоположение                     | Основные характеристики | Назначение                                      | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|-------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4                 | 5      | 6                                  | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |                   |        |                                    |                         |   |                 |   |
| 1  | 2.45       | 602010406   | Марьинский ФАП    | Р      | с. Марьино, ул. Артиллеристов, 29  | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 2.46       | 602010406   | Овощновский ФАП   | Р      | с. Овощное, ул. Центральная, 5     | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 2.47       | 602010406   | Яснополянский ФАП | Р      | с. Яснополянское, ул. Ленина, 37-А | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 2.48       | 602010406   | Пахаревский ФАП   | Р      | с. Пахаревка, ул. Молодежная, 15   | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 5  | 2.49       | 602010406   | Рысаковский ФАП   | Р      | с. Рысаково, ул. Садовая, 34       | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 6  | 2.50       | 602010406   | Луганский ФАП     | Р      | с. Луганское, ул.                  | 25 пос./смену           | Оказание первичной                              | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|    |      |           |                      |   |  |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|----------------------|---|--|---------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           |                      |   | Ленина, 10                             |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 7  | 2.51 | 602010406 | Днепровский ФАП      | Р | г. Джанкой, ул. Пионерская, 90         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 2.52 | 602010406 | Изумрудновский ФАП   | Р | с. Изумрудное, ул. Зеленая, 28         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.53 | 602010406 | Зерновской ФАП       | Р | г. Джанкой                             | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.54 | 602010406 | Калиновский ФАП      | Р | г. Джанкой, ул. 40 лет Победы, 4       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 2.55 | 602010406 | Майский ФАП          | Р | г. Джанкой, ул. Совхозная, 24          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.56 | 602010406 | Мирновский ФАП       | Р | с. Мирновка, ул. Интернациональная, 35 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.57 | 602010406 | Роскошненский ФАП    | Р | с. Роскошное, ул. Ленина, 34           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 2.58 | 602010406 | Константиновский ФАП | Р | г. Джанкой                             | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                     |   |   |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|---------------------|---|---|---------------|---|------------|--------------------|
| 15 | 2.59 | 602010406 | Новостепновский ФАП | Р | с. Новостепное, ул. Спортивная, 35        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16 | 2.60 | 602010406 | Ковыльновский ФАП   | Р | с. Ковыльное, ул. Садовая, 22             | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 17 | 2.61 | 602010406 | Просторненский ФАП  | Р | с. Просторное, ул. Совхозная, 43          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18 | 2.62 | 602010406 | Серноводненский ФАП | Р | с. Серноводское, ул. Шевченко, 28а        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 19 | 2.63 | 602010406 | Соленоозерский ФАП  | Р | с. Соленое Озеро, ул. Железнодорожная, 46 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 20 | 2.64 | 602010406 | Низиновский ФАП     | Р | г. Джанкой, ул. Совхозная, 30             | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 21 | 2.65 | 602010406 | Новожизненский ФАП  | Р | с. Новая Жизнь, ул. Садоводов, 10         | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 22 | 2.66 | 602010406 | Октябрьский ФАП     | Р | с. Октябрь, ул. Почтовая, 3а              | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |      |           |   |   |                 |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|-----------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 5.21 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | Джанкойский р-н | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 6.18 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                | С | Джанкойский р-н | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |      |           |   |   |                                    |                              |  |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------------|
| 1 | 2.15 | 602010701 | Строительство лечебно-оздоровительных объектов на берегу озера Сиваш (в т.ч. кластера "Крым - Азов - Ривьера" вместе с яхтенным портом) | С | Джанкойский р-н, с.п. Медведевское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 2 | 2.16 | 602010701 | Строительство лечебно-оздоровительных объектов, использующих геотермальные источники  | С | Джанкойский р-н, с.п. Победненское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства



|   |      |           |                                      |   |                 |   |  |             |                    |
|---|------|-----------|--------------------------------------|---|-----------------|---|--|-------------|--------------------|
| 1 | 1.9  | 602020201 | Строительство ООО<br>"Экоагроресурс" | С | Джанкойский р-н | По заданию на проектирование  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |
| 2 | 1.10 | 602020201 | Реконструкция К(Ф)Х<br>"ОФК"         | Р | Джанкойский р-н | Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства "ОФК" по выращиванию зерновых, развитию овощеводства, организация хранения, переработки и реализации продукции высокого качества | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |
| 3 | 1.11 | 602020201 | Строительство ООО<br>"Борис-Агро"    | С | Джанкойский р-н | Организация выращивания зерновых и бобовых культур в Джанкойском районе Республики Крым   | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |
| 4 | 4.1  | 602020215 | Строительство К(Ф)Х<br>Асратян       | С | Джанкойский р-н | Создание рыбоводческого хозяйства по выращиванию рыб  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной   | 2020 - 2030 | Не устанавливается |

|   |      |           |                                    |   |                 |   |  |             |                    |
|---|------|-----------|------------------------------------|---|-----------------|---|--|-------------|--------------------|
|   |      |           |                                    |   |                 | осетровых и лососевых пород   | продукции, сырья и продовольствия Республики Крым  |             |                    |
| 5 | 1.12 | 602020201 | Реконструкция К(Ф)Х Тороповой Е.В. | Р | Джанкойский р-н | Расширение материально-технической базы К(Ф)Х Тороповой Е.В., увеличение объемов производства | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |  |   |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|--|---|--|---------|--|
| 1 | 1.13 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта | Р | г.о. Ялта, г.о. Алушта, Симферопольский р-н, Красногвардейский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой                                      | Ориентировочная протяженность (км) - 179,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.15 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь  | Р | Кировский р-н, Советский р-н, Нижнегорский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой, Красноперекоский р-н, г.о. Красноперекоск, г.о. Армянск | Ориентировочная протяженность (км) - 195,09 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

|   |      |           |                         |   |                                  |  |  |         |  |
|---|------|-----------|-------------------------|---|----------------------------------|--|--|---------|--|
| 3 | 1.17 | 602030302 | Обход города<br>Джанкой | С | Джанкойский р-н,<br>г.о. Джанкой | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 21,05 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
|---|------|-----------|-------------------------|---|----------------------------------|--|--|---------|--|

Объекты автомобильного пассажирского транспорта

|   |      |           |            |   |                                       |                                 |   |            |   |
|---|------|-----------|------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|------------|---|
| 4 | 3.13 | 602030701 | Автовокзал | С | Джанкойский р-н,<br>с.п. Медведевское | По заданию на<br>проектирование | Обслуживание<br>пассажиропотоков в<br>междугородном и<br>пригородном<br>сообщении | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
|---|------|-----------|------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|------------|---|

Объекты воздушного транспорта

|   |      |           |          |   |  |                                 |                                     |         |   |
|---|------|-----------|----------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 5 | 5.1  | 602031203 | Аэродром | Л | г.о. Джанкой,<br>Джанкойский р-н       | По заданию на<br>проектирование | Аэропорт местных<br>воздушных линий | до 2025 | Приаэродромные<br>территории и иные<br>с особыми услов<br>использования<br>территории<br>соответствии<br>Воздушным кодексом |
| 6 | 5.14 | 602031203 | Аэродром | Л | Джанкойский р-н,<br>с.п. Яркополенское | По заданию на<br>проектирование | Аэропорт местных<br>воздушных линий |         | Приаэродромные<br>территории и иные<br>с особыми услов<br>использования<br>территории<br>соответствии<br>Воздушным кодексом |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |     |           |  |   |                 |   |  |         |   |
|---|-----|-----------|--|---|-----------------|---|--|---------|---|
| 1 | 3.1 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Орденосное | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии |
|---|-----|-----------|--|---|-----------------|---|--|---------|---|

|   |     |           |  |   |                 |  |   |         |   |
|---|-----|-----------|--|---|-----------------|--|---|---------|---|
|   |     |           |  |   |                 | 110; Протяженность<br>- 3,1 км   | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 2 | 3.2 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод с. Зерново     | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 3 | 3.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с. Колоски     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,5 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 4 | 3.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Высыпное | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,9 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 5 | 3.5 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с. Колоски     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 6,0 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|   |     |           |                                       |   |                 |  |   |         |  |
|---|-----|-----------|---------------------------------------|---|-----------------|--|---|---------|--|
|   |     |           |                                       |   |                 |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 6 | 3.6 | 602040602 | Межпоселковый газопровод с. Днепровка | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 7 | 3.7 | 602040602 | Межпоселковый газопровод с. Тутовое   | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8 | 3.8 | 602040602 | Межпоселковый газопровод с. Ударное   | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 9 | 3.9 | 602040602 | Межпоселковый газопровод с. Ковыльное | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |   |   |                 |  |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|--|---|---------|--|
| 10 | 3.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Мысовое с.       | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 11 | 3.11 | 602040602 | Межпоселковый газопровод Мелководное с.   | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 12 | 3.12 | 602040602 | Межпоселковый газопровод с. Соленое Озеро | С | Джанкойский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 13 | 3.13 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Солонцовое с.    | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,7 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 14 | 3.14 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с.               | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа  | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|    |      |           |  |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | Целинное                               |   |                 | включительно); Ду 110; Протяженность - 8,5 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 15 | 3.15 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Томашевка с.  | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 9,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 16 | 3.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Зеленый Яр с. | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 17 | 3.17 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Володино с.   | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 18 | 3.18 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Рюмшино с.    | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                 | - 4,5 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 19 | 3.19 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Яснополянское с. | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 20 | 3.20 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Столбовое с.     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 3,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 21 | 3.21 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Ермаково с.      | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 4,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 22 | 3.22 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод<br>Медведевка с.    | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 6,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |



|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                 |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 23 | 3.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Тургенево с.   | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 24 | 3.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Предместное с. | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 25 | 3.25 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Перепелкино с. | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 26 | 3.26 | 602040601 | Межпоселковый газопровод Смежное с.     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 1,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 27 | 3.27 | 602040601 | Межпоселковый                           | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | газопровод с.<br>Многоводное                |   |                 | до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,9 км                      | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей             |         | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878          |
| 28 | 3.28 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с.<br>Стальное     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 29 | 3.29 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Озерки          | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 30 | 3.30 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Родное          | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 4,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 31 | 3.31 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с.<br>Новопавловка | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду                             | Газификация населенных пунктов и повышение  | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии  |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                 | 160; Протяженность<br>- 4,8 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 32 | 3.32 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Новофедоровка | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 33 | 3.33 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Славянское    | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 34 | 3.34 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Апрелевка     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 35 | 3.35 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Антоновка     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                 |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 36 | 3.36 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Стефановка      | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 37 | 3.37 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Благодатное     | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 38 | 3.38 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Нижние Острожки | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 39 | 3.39 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Рубиновка       | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|     |      |           |                                       |   |                 |   |   |         |  |
|-----|------|-----------|---------------------------------------|---|-----------------|---|---|---------|--|
| 40  | 3.40 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Советское | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 41  | 3.41 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Ларино    | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 42  | 3.42 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Полевое   | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 453 | 3.43 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Ближнее   | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 44  | 3.44 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с.           | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|    |      |           |                                      |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | Новосельцево                         |   |                 | включительно); Ду 225; Протяженность - 11,8 км                                | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 45 | 3.45 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Октябрь  | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 2,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 46 | 3.46 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Табачное | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 1,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 47 | 3.47 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Светлое  | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 4,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 48 | 3.48 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Бородино | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |  |   |                 |   |   |         |   |
|----|------|-----------|--|---|-----------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |  |   |                 | - 3,5 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 49 | 3.49 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод с.<br>Просторное         | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 1,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 50 | 3.50 | 602040601 | Закольцовка ГРС<br>"Азовское" - ГРС<br>"Заря"        | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 9,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 51 | 3.52 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новокозантиновка | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 52 | 3.53 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Низинное         | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |   |   |                 |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                 |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 53 | 3.54 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к п. Митюрино                | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 54 | 3.55 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Ветвистое                 | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 55 | 3.56 | 602040601 | Межпоселковый газопровод с. Комсомольское             | С | Джанкойский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 56 | 3.57 | 602040601 | Межпоселковый газопровод от ГРС "Джанкой" к с. Крымка | С | Джанкойский р-н | I (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно); Ду 400; Протяженность - 19,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения



|   |   |           |   |   |                 |  |  |            |  |
|---|---|-----------|---|---|-----------------|--|--|------------|--|
| 1 | 8 | 602040107 | Сооружение Джанкойской ГТЭС, строительство ПС 110 кВ Крымка (Джанкойская ГТЭС) ВЛ 110 кВ ОРУ 110 кВ ПС Островская - ОРУ 110 кВ Джанкойская ГТЭС | С | Джанкойский р-н | Мощность - 90 МВт; Мощность - 2 x 125 МВа; Протяженность - 2 x 10,1 км | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2020 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
|---|---|-----------|---|---|-----------------|--|--|------------|--|

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения водоотведения

|   |      |           |  |   |                 |                         |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|-----------------|-------------------------|---|---------|--|
| 1 | 15.1 | 602041201 | Водовод с водозабора Джанкойское-2 на ВОС г. Джанкой                           | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 5,0 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 2 | 15.2 | 602041201 | Водовод г. Джанкой - с. Днепровка, с. Дмитриевка, с. Мирновка, с. Яркое        | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 10,1 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 3 | 15.3 | 602041201 | Водовод г. Джанкой - с. Новостепное, с. Озерное, с. Ближнегородское, с. Рощино | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 12,9 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 4 | 15.4 | 602041201 | Водовод с. Рощино - с. Краснодольное, с. Серноводское                          | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 5,0 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 5 | 15.5 | 602041201 | Водовод с. Рощино - с.   | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 7,0 км  | Подача воды   | до 2040 | Зона санитарной охраны   |

|    |       |           |   |   |                 |                            |  |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|-----------------|----------------------------|--|---------|--|
|    |       |           | Тимирязево, с.<br>Отрадное, с. Яркое<br>Поле, с. Веселое, с.<br>Арбузовка |   |                 | км                         | нормативного<br>качества в населенные<br>пункты                |         | в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a>                       |
| 6  | 15.6  | 602041201 | Водовод с. Отрадное -<br>пгт Вольное                                      | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 4,9<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2040 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 7  | 15.7  | 602041201 | Водовод г. Джанкой -<br>с. Калиновка, с.<br>Жилино, с. Лобаново           | С | Джанкойский р-н | Протяженность -<br>14,8 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 8  | 15.8  | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Овощное  | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 2,2<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 9  | 15.9  | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Орденосное, с.<br>Марьино                          | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 4,0<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 10 | 15.10 | 602041201 | Водовод с. Лобаново -<br>с. Ударное, с.<br>Ковыльное                      | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 3,5<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 11 | 15.11 | 602041201 | Водовод с. Лобаново -<br>с. Ясное   | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 1,2<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |  |   |                 |                         |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|-----------------|-------------------------|---|---------|--|
| 12 | 15.12 | 602041201 | Водовод с. Лобаново - с. Луганское, с. Пахаревка                         | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 8,8 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 13 | 15.13 | 602041201 | Водовод-отвод на с. Тутовое  | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 2,4 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 14 | 15.14 | 602041201 | Водовод г. Джанкой - с. Комсомольское, с. Маслово                        | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 12,1 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 15 | 15.15 | 602041201 | Водовод-отвод на с. Ветвистое  | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 4,3 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 16 | 15.16 | 602041201 | Водовод с. Маслово - с. Завет-Ленинский, с. Мартыновка                   | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 13,8 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 17 | 15.17 | 602041201 | Водовод г. Джанкой - с. Изумрудное                                       | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 3,0 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 18 | 15.18 | 602041201 | Водовод г. Джанкой - с. Победное, с. Заречное, с. Армейское, с. Низинное | С | Джанкойский р-н | Протяженность - 12,7 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |   |   |                                 |                                       |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------|--|
| 19 | 15.19 | 602041201 | Водовод для подачи воды в восточную часть Крымского полуострова от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов | С | Джанкойский р-н                 | Протяженность - 8,5 км                | Транспортировка добытых водных ресурсов от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до магистрального водовода в районе с. Октябрьское и далее к конечному потребителю в г. Керчь и г. Феодосия | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>           |
| 20 | 38.1  | 602041301 | КОС пгт Азовское  | С | Джанкойский р-н, пгт Азовское   | Производительность - 2,5 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 21 | 38.2  | 602041301 | КОС с. Новостепное  | С | Джанкойский р-н, с. Новостепное | Производительность - 0,9 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 22 | 38.3  | 602041301 | КОС с. Лобаново   | С | Джанкойский р-н, с. Лобаново    | Производительность - 1,1 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 23 | 38.4  | 602041301 | КОС с. Светлое  | С | Джанкойский р-н, с. Светлое     | Производительность - 0,9 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 24 | 38.5  | 602041301 | КОС с. Стальное   | С | Джанкойский р-н,                | Производительность                    | Обеспечение приема и  | до 2025 | Ориентировочный  |

|    |      |           |                        |   |                                     |                                       |   |         |  |
|----|------|-----------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------|--|
|    |      |           |                        |   | с. Стальное                         | ь - 0,7 тыс. м3/сут.                  | очистки сточных вод до нормативных показателей                      |         | размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>                 |
| 25 | 38.6 | 602041301 | КОС с. Завет-Ленинский | С | Джанкойский р-н, с. Завет-Ленинский | Производительность - 1,5 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 26 | 38.7 | 602041301 | КОС с. Яркое           | С | Джанкойский р-н, с. Яркое           | Производительность - 1,1 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Ориентировочный размер С33 соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |     |           |                            |   |                                      |  |   |         |   |
|---|-----|-----------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------|---|
| 1 | 5.3 | 602020401 | Строительство полигона ТКО | Р | Джанкойский р-н, вблизи пгт Азовское | Строительство объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
|---|-----|-----------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------|---|

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной защиты территории

Мероприятия по защите от затоплений и подтоплений

|   |      |           |  |   |                 |   |  |            |  |
|---|------|-----------|--|---|-----------------|---|--|------------|--|
| 1 | 2.11 | 602041805 | Техническое перевооружение насосных станций по | Р | Джанкойский р-н | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
|---|------|-----------|--|---|-----------------|---|--|------------|--|

|  |  |  |                       |    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
|  |  |  | защите<br>подтопления | от |  |  |  |  | Водным <a href="#">кодек</a><br>Российской Федера<br>Границы зон затопл<br>подтопления согл<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
|--|--|--|-----------------------|----|--|--|--|--|--|

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |  |   |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--|---|--|------------|---|
| 1 | 70 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с. Завет-Ленинский | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 2 | 71 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с. Медведевка      | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 3 | 72 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с. Чайкино         | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |

|   |    |           |               |   |  |   |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--|---|--|------------|---|
| 4 | 73 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с. Целинное                  | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 5 | 74 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с. Новокрымское              | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 6 | 75 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с.<br>Новоконстантиновк<br>а | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 7 | 76 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с. Просторное                | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 8 | 77 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с. Стефановка                | Территория<br>пожарного депо  | Спасание людей в<br>случае угрозы их   | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной                 |

|   |    |           |               |   |                                  |   |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|----------------------------------|---|--|------------|---|
|   |    |           |               |   |                                  | должна иметь два<br>въезда (выезда)                                 | жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки   |            | зоны объекта  |
| 9 | 78 | 602050201 | Пожарное депо | С | Джанкойский р-н,<br>с. Роскошное | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |



**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Кировского муниципального района**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование       | Статус | Местоположение  | Основные характеристики | Назначение                                      | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|--------------------|--------|---|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4                  | 5      | 6   | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |                    |        |   |                         |   |                 |   |
| 1  | 2.67       | 602010406   | Добролюбовский ФАП | Р      | с. Добролюбовка, (определиться с выделением земельного участка) | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 2.68       | 602010406   | Долинненский ФАП   | Р      | с. Долинное, (определиться с выделением земельного участка)     | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 2.69       | 602010406   | Отваженский ФАП    | Р      | с. Отважное, (определиться с выделением земельного участка)     | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 2.70       | 602010406   | Прудненский ФАП    | Р      | с. Пруды, (определиться с выделением                            | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|   |      |           |                    |   |                              |                                   |   |            |                    |
|---|------|-----------|--------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |      |           |                    |   | земельного участка)          |                                   |   |            |                    |
| 5 | 3.11 | 602010402 | Золотополенская ВА | Р | с. Золотое Поле, ул. Кирова  | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6 | 3.12 | 602010402 | Приветненская ВА   | Р | с. Приветное, ул. Гоголя, 40 | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |        |           |   |   |                               |                              |   |            |                    |
|---|--------|-----------|---|---|-------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 3.19   | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | Кировский р-н, г. Старый Крым | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 2 | 3.19/1 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | Кировский р-н, пгт Кировское  | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 5.34   | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство     | С | Кировский р-н, г. Старый Крым | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 6.29   | 602010302 | Бассейн. Строительство                                    | С | Кировский р-н, г. Старый Крым | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |  |  |                               |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|--|--|-------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 5 | 7.23 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство |  | Кировский р-н, г. Старый Крым | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|------|-----------|--|--|-------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства

|   |      |           |  |   |   |   |  |             |   |
|---|------|-----------|--|---|---|---|--|-------------|---|
| 1 | 5.3  | 602020109 | Строительство ООО "ФТТ"                  | С | Кировский р-н                                 | Организация розлива природной питьевой воды "АКВАТЕРРА" (тм) мягкая, производство безалкогольных напитков и соков | Развитие промышленного комплекса Республики Крым   | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 2 | 1.24 | 602020201 | Реконструкция ООО "Фрукты Старого Крыма" | Р | Кировский р-н, с. Приветное, ул. Трудовая, 44 | Строительство фруктохранилища вместимостью 15 тыс. тонн   | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | до 2025     | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 50 м  |
| 3 | 1.13 | 602020201 | Реконструкция ООО "Новый Крым"           | Р | Кировский р-н                                 | Строительство фруктохранилища на 1000 тонн  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                 | до 2025     | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный  |

|  |  |  |  |  |  |  |                 |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | Республики Крым |  | размер санитарной защитной зоны объектов - 50 м |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|---|

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |   |   |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---|---|--|---------|--|
| 1 | 1.4  | 602030302 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района) | С | Ленинский р-н, г.о. Керчь, г.о. Феодосия, Кировский р-н, г.о. Судак, Белогорский р-н, Симферопольский р-н, г.о. Симферополь, Бахчисарайский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 6,29   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.15 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь  | Р | Кировский р-н, Советский р-н, Нижнегорский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой, Красноперекоский р-н, г.о. Красноперекоск, г.о. Армянск          | Ориентировочная протяженность (км) - 195,09 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.28 | 602030302 | Строительство дороги от г. Керчь до с. Владиславовка  | С | Ленинский р-н, Кировский р-н  | Ориентировочная протяженность (км) - 85,03  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

Объекты воздушного транспорта

|   |     |           |          |   |                                  |                              |                                  |         |   |
|---|-----|-----------|----------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|---|
| 4 | 5.2 | 602031203 | Аэродром | Р | Кировский р-н, с.п. Первомайское | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2025 | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным кодексом |
| 5 | 5.8 | 602031203 | Аэродром | С | Кировский р-н, с.п. Первомайское | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2040 | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории соответствии Воздушным кодексом |

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

|   |     |           |  |   |                               |                              |   |            |   |
|---|-----|-----------|--|---|-------------------------------|------------------------------|---|------------|---|
| 6 | 8.7 | 602030904 | Строительство и эксплуатация многофункциональной зоны дорожного сервиса N 2, расположенной в полосе отвода автомобильной дороги "Керчь - Феодосия - Белогорск - Бахчисарай - Севастополь" (трасса "Таврида") | С | Кировский р-н, с.п. Журавское | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 7 | 8.4 | 602030901 | Строительство и эксплуатация   | С | Кировский р-н                 | По заданию на проектирование | Организация обслуживания  | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной              |

|   |      |           |  |   |                                   |                              |   |            |   |
|---|------|-----------|--|---|-----------------------------------|------------------------------|---|------------|---|
|   |      |           | автозаправочной станции N 5, расположенной в полосе отвода автомобильной дороги "Керчь - Феодосия - Белогорск - Бахчисарай - Севастополь" (трасса "Таврида")   |   |                                   |                              | автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса                          |            | зоны объекта  |
| 8 | 8.2  | 602030901 | Строительство и эксплуатация АЗС N 4 (ПК 1112) на автодороге "Таврида" на земельном участке, расположенном в Кировском районе РК   | С | Кировский р-н, с.п. Абрикосовское | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 6 | 8.7  | 602030904 | Строительство и эксплуатация многофункциональной зоны дорожного сервиса N 2, расположенной в полосе отвода автомобильной дороги "Керчь - Феодосия - Белогорск - Бахчисарай - Севастополь" (трасса "Таврида") | С | Кировский р-н, с.п. Журавское     | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 7 | 8.16 | 602030904 | Строительство и  | С | Кировский р-н,                    | По заданию на                | Организация   | до 2025 г. | Определяется проектом                                 |

|  |  |  |  |  |                   |                |  |  |                                    |
|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|--|--|------------------------------------|
|  |  |  | эксплуатация<br>многофункциональ<br>й зоны дорожного<br>сервиса,<br>расположенной на<br>автодороге "Таврида" |  | с.п. Первомайское | проектирование | обслуживания<br>автомобильного<br>транспорта и<br>размещения объектов<br>придорожного<br>сервиса |  | санитарно-защитной<br>зоны объекта |
|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|--|--|------------------------------------|

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |     |           |   |   |               |  |   |         |   |
|---|-----|-----------|---|---|---------------|--|---|---------|---|
| 1 | 4.1 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ключевое              | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,6 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 2 | 4.2 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Отважное              | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,0 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 3 | 4.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Грушевка (г.о. Судак) | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 11,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 4 | 4.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.                          | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа   | Газификация<br>населенных пунктов и   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается   |

|   |     |           |   |   |               |   |   |         |   |
|---|-----|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|   |     |           | Партизаны   |   |               | включительно); Ду;<br>Протяженность - 1,4<br>км                                       | повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей  |         | соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878                                |
| 5 | 4.5 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Тутовка         | P | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 1,9<br>км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 6 | 4.6 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Жемчужина Крыма | P | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 2,2<br>км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 7 | 4.7 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Матросовка      | P | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 2<br>км   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 8 | 4.8 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Абрикосовка     | P | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 7,4       | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a>   |



|    |      |           |  |   |               |   |   |         |   |
|----|------|-----------|--|---|---------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |  |   |               | км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 9  | 4.9  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Журавки        | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 0,8<br>км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 10 | 4.10 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Маковское      | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 8,3<br>км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 11 | 4.11 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Красносельское | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 2,8<br>км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 12 | 4.12 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новопокровка   | Р | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 1,2<br>км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |  |   |               |  |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|---------------|--|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |               |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 13 | 4.13 | 602040601 | Газопровод-перемычка с. Партизаны - с. Журавки         | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 8,8 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 14 | 4.14 | 602040601 | Газопровод-перемычка с. Партизаны - с. Жемчужина Крыма | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 15 | 4.15 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Золотое Поле             | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 21,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 16 | 4.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Льговское                | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 17 | 4.17 | 602040601 | Межпоселковый  | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3   | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|    |      |           |  |   |               |   |   |         |   |
|----|------|-----------|--|---|---------------|---|---|---------|---|
|    |      |           | газопровод к с.<br>Долинное                      |   |               | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,7 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 18 | 4.18 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Добролюбовка | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 19 | 4.19 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с. Пруды           | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 20 | 4.20 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Возрождение  | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 21 | 4.21 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Софиевка     | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|   |      |           |   |   |               |   |   |                 |  |
|---|------|-----------|---|---|---------------|---|---|-----------------|--|
|   |      |           |   |   |               | 110; Протяженность - 4,3 км   | надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей  |                 | <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                                       |
| 22  | 4.22 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ореховка                                | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025         | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 23  | 4.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Красновка                               | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025         | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 24  | 4.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Владиславовка                           | С | Кировский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025         | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения |      |           |   |   |               |   |   |                 |  |
| 1   | 79   | 602040211 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старый Крым, замена трансформаторов 2 х | Р | Кировский р-н | Мощность - 2 х 25 МВА   | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие  | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М                           |

|   |    |           |   |   |               |                  |   |         |  |
|---|----|-----------|---|---|---------------|------------------|---|---------|--|
|   |    |           | 16 МВА на 2 x 25 МВА  |   |               |                  | перегруза трансформаторного оборудования  |         | от 24.02.2009  |
| 2 | 91 | 602040213 | Установка трансформатора Т-2 на ПС 35 кВ Журавская мощностью не менее 4 МВА | Р | Кировский р-н | Мощность - 4 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2021 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения

|   |      |           |  |   |                               |  |  |         |  |
|---|------|-----------|--|---|-------------------------------|--|--|---------|--|
| 1 | 16.1 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения г. Старый Крым | Р | Кировский р-н, г. Старый Крым | Производительность - 9,5 тыс. м3/сут.  | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |
| 2 | 16.2 | 602041101 | Субашский водозабор                              | Р | Кировский р-н                 | Производительность - 13,6 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды                       | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 3 | 16.3 | 602041101 | Кричанский водозабор                             | Р | Кировский р-н                 | Производительность - 4,0 тыс. м3/сут.  | Подача дополнительного объема воды                       | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 4 | 16.4 | 602041201 | Водовод г. Старый Крым - с. Журавки              | Р | Кировский р-н                 | Протяженность - 15,0 км                | Повышение надежности и увеличение подачи воды            | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 5 | 16.5 | 602041201 | Водовод с. Кринички -                            | Р | Кировский р-н                 | Протяженность -                        | Повышение  | до 2025 | Зона санитарной охраны   |

|    |       |           |  |   |               |                            |  |         |   |
|----|-------|-----------|--|---|---------------|----------------------------|--|---------|---|
|    |       |           | г. Старый Крым   |   |               | 13,7 км                    | надежности и<br>увеличение подачи<br>воды                      |         | в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>                       |
| 6  | 16.6  | 602041201 | Водовод г. Старый<br>Крым - с. Отважное  | С | Кировский р-н | Протяженность - 5,2<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 7  | 16.7  | 602041201 | Водовод от<br>Субашского<br>водозабора до с.<br>Кринички                         | С | Кировский р-н | Протяженность - 6,3<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 8  | 16.8  | 602041201 | Водовод с. Журавки -<br>с. Новопокровка  | С | Кировский р-н | Протяженность - 6,1<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 9  | 16.9  | 602041201 | Водовод от<br>скважинного<br>водозабора с.<br>Трудолюбовка в<br>Яркополенском СП | Р | Кировский р-н | Протяженность - 4,6<br>км  | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды         | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 10 | 16.10 | 602041201 | Водовод с.<br>Васильковое - с.<br>Владиславовка                                  | Р | Кировский р-н | Протяженность - 7,0<br>км  | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды         | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 11 | 9.1   | 602041201 | Водовод Белогорск -<br>Грушевка - Феодосия                                       | С | Кировский р-н | Протяженность -<br>17,0 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2040 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |   |   |                               |                                       |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|---|---------|--|
| 12 | 15.19 | 602041201 | Водовод для подачи воды в восточную часть Крымского полуострова от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов | С | Кировский р-н                 | Протяженность - 33,0 км               | Транспортировка добытых водных ресурсов от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до магистрального водовода в районе с. Октябрьское и далее к конечному потребителю в г. Керчь и г. Феодосия | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>           |
| 13 | 39.1  | 602041301 | КОС г. Старый Крым  | С | Кировский р-н, г. Старый Крым | Производительность - 5,5 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 14 | 39.2  | 602041301 | КОС пгт Кировское   | С | Кировский р-н, пгт Кировское  | Производительность - 5,0 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 15 | 39.3  | 602041301 | КОС с. Абrikосовка  | С | Кировский р-н, с. Абrikосовка | Производительность - 0,6 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 68 | 39.4  | 602041301 | КОС с. Журавки  | С | Кировский р-н, с. Журавки     | Производительность - 0,8 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 16 | 39.5  | 602041301 | КОС с. Золотое Поле   | С | Кировский р-н, с.             | Производительность                    | Обеспечение приема и  | до 2025 | Ориентировочный  |

|  |  |  |  |  |              |                      |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------|----------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Золотое Поле | ь - 2,0 тыс. м3/сут. | очистки сточных вод до нормативных показателей |  | размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
|--|--|--|--|--|--------------|----------------------|--|--|--|

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |      |           |  |   |  |  |   |         |   |
|---|------|-----------|--|---|--|--|---|---------|---|
| 1 | 4.4  | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО                              | Р | Кировский р-н, в 1 км на северо-запад от пгт Кировское | Рекультивация объекта размещения отходов               | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Не устанавливается  |
| 2 | 6.13 | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции            | Р | Кировский р-н, вблизи г. Феодосия                      | Строительство объекта обращения с отходами             | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 3 | 3.1  | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с биологическими камерами | Р | Кировский р-н, вблизи г. Старый Крым                   | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается  |

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной застройки территории

#### Гидротехнические сооружения

|   |     |           |                  |   |                   |               |                    |            |                   |
|---|-----|-----------|------------------|---|-------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------|
| 1 | 1.3 | 602041703 | Гидротехническое | Р | Кировский р-н, с. | По заданию на | Для подачи воды до | до 2025 г. | Водоохранные зоны |
|---|-----|-----------|------------------|---|-------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------|



|   |     |           |  |   |  |                |  |            |  |
|---|-----|-----------|--|---|--|----------------|--|------------|--|
|   |     |           | сооружение<br>Феодосийского<br>водохранилища   |   | Тамбовка   | проектирование | Феодосийско-<br>Судакского региона                       |            | прибрежные защи-<br>полосы в соответств<br>Водным <a href="#">коде</a><br>Российской Федера<br>Границы зон затопл<br>подтопления согл<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360                     |
| 2   | 1.5 | 602041703 | Строительство<br>гидротехнических<br>сооружений<br>гидроузла<br>Феодосийского<br>водохранилища | С | Кировский р-н, с.<br>Тамбовка, СКК р.<br>Байбуга | 0,856 га       | Для подачи воды до<br>Феодосийско-<br>Судакского региона | до 2025 г. | Водоохраннне зон<br>прибрежные защи-<br>полосы в соответств<br>Водным <a href="#">коде</a><br>Российской Федера<br>Границы зон затопл<br>подтопления согл<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
| Мероприятия по защите от затоплений и подтоплений |     |           |  |   |  |                |  |            |  |
| 3   | 2.1 | 602041805 | Реконструкция<br>гидротехнических<br>сооружений<br>гидроузла Фронтового<br>водохранилища       | Р | Кировский р-н, с.<br>Фронтное                    | 2,1 км         | Для защиты от<br>затопления и<br>подтопления             | до 2025 г. | Водоохраннне зон<br>прибрежные защи-<br>полосы в соответств<br>Водным <a href="#">коде</a><br>Российской Федера<br>Границы зон затопл<br>подтопления согл<br><a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |

|   |      |           |   |   |  |          |  |            |  |
|---|------|-----------|---|---|--|----------|--|------------|--|
| 4 | 2.3  | 602041805 | Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища                     | С | Кировский р-н, с. Тамбовка, СКК р. Байбуга | 0,856 га | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 5 | 2.4  | 602041805 | Реконструкция насосной станции N 16, Феодосийское водохранилище                                     | Р | Кировский р-н                              | -        | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 6 | 2.9  | 602041805 | Реконструкция межхозяйственного стального трубопровода Т-1 от НС-25 до Старокрымского водохранилища | Р | Кировский р-н                              | -        | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 7 | 2.10 | 602041805 | Реконструкция   | Р | Кировский р-н                              | -        | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |

|  |  |  |   |  |  |  |                          |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------|--|--|
|  |  |  | гидротехнических сооружений на р. Субаш |  |  |  | затопления и подтопления |  | прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2014 г. N 360 |
|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------|--|--|

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |                            |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|----------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 51 | 602050201 | Пожарное депо | С | Кировский р-н, с. Ореховка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|----|-----------|---------------|---|----------------------------|--|--|------------|---|

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Красногвардейского муниципального района**

| N   | N на карте | Вид объекта | Наименование         | Статус | Местоположение                      | Основные характеристики | Назначение                                      | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|----------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1   | 2          | 3           | 4                    | 5      | 6                                   | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| 1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения |            |             |                      |        |                                     |                         |   |                 |   |
| 1   | 2.71       | 602010406   | Коммунаровский ФАП   | Р      | с. Коммунары, ул. Широкая, 43а      | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2   | 2.72       | 602010406   | Краснодаровский ФАП  | Р      | с. Краснодарка, ул. Зеленая, 16     | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3   | 2.73       | 602010406   | Ленинский ФАП        | Р      | с. Ленинское, ул. Ленина, 20        | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4   | 2.74       | 602010406   | Некрасовский ФАП     | Р      | с. Некрасово, ул. Советская, 4      | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 5   | 2.75       | 602010406   | Новоалексеевский ФАП | Р      | с. Новоалексеевка, ул. Веселая, б/н | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 6   | 2.76       | 602010406   | Новозуевский ФАП     | Р      | с. Новозуевка,                      | 25 пос./смену           | Оказание первичной                              | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|    |      |           |                    |   |                                      |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|--------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           |                    |   | ул. Чикаренко, 43                    |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 7  | 2.77 | 602010406 | Новоэстонский ФАП  | Р | с. Новоэстония, ул. Центральная, 44б | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 2.78 | 602010406 | Тимошенковский ФАП | Р | с. Тимошенко, ул. Киевская, 17       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.79 | 602010406 | Удачненский ФАП    | Р | с. Удачное, ул. Широкая, 3           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.80 | 602010406 | Дубровский ФАП     | Р | с. Дубровское, ул. Школьная, 8       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 2.81 | 602010406 | Зерновской ФАП     | Р | с. Зерновое, ул. Юбилейная, 4        | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.82 | 602010406 | Карповский ФАП     | Р | с. Карповка, ул. Октябрьская, 1      | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.83 | 602010406 | Комаровский ФАП    | Р | с. Комаровка, пер. Кооперативный, 3  | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 2.84 | 602010406 | Кремневский ФАП    | Р | с. Кремневка, ул. Первомайская, 40   | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                    |   |  |               |   |            |                    |
|----|------|-----------|--------------------|---|--|---------------|---|------------|--------------------|
| 15 | 2.85 | 602010406 | Миролюбовский ФАП  | Р | с. Миролюбовка,<br>ул. Мичурина, 69          | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16 | 2.86 | 602010406 | Новоникольский ФАП | Р | с. Новоникольское,<br>ул. Садовая, 11        | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 17 | 2.87 | 602010406 | Щербаковский ФАП   | Р | с. Щербаково,<br>ул. Спортивная, 21а         | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18 | 2.88 | 602010406 | Климовский ФАП     | Р | с. Климово,<br>ул.<br>Красноармейская,<br>36 | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения социального обеспечения

|   |     |           |   |   |  |  |   |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|--|--|---|------------|--------------------|
| 1 | 1.7 | 602010501 | ГБУ РК<br>"Красногвардейский<br>психоневрологический<br>интернат" на 250<br>койко-мест с<br>объектами<br>инфраструктуры,<br>необходимыми для<br>его<br>функционирования в<br>соответствии с<br>законодательством<br>Российской<br>Федерации | С | Красногвардейский<br>р-н, с. Некрасово | На 250 койко-мест с<br>объектами<br>инфраструктуры,<br>необходимыми для<br>его<br>функционирования<br>в соответствии с<br>законодательством<br>Российской<br>Федерации | Обеспечение<br>социального<br>обслуживания<br>населения | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|---|---|--|--|---|------------|--------------------|

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |      |           |   |   |                                     |                              |  |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------------|
| 1 | 2.17 | 602010701 | Строительство санаторного комплекса для лечения минеральными водами в с. Котельниково | С | Красногвардейский р-н, Котельниково | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
|---|------|-----------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------------|

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства

|   |      |           |  |   |                                    |  |   |             |   |
|---|------|-----------|--|---|------------------------------------|--|---|-------------|---|
| 1 | 5.4  | 602020109 | Строительство фруктохранилища  | С | Красногвардейский р-н, с. Петровка | Строительство фруктохранилища с холодильниками на 15000 тонн с регулируемой газовой средой | Развитие промышленного комплекса Республики Крым    | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 50 м  |
| 2 | 5.5  | 602020109 | Строительство собственного зернохранилища и помещений по ремонту техники | С | Красногвардейский р-н, с. Ровное   | По заданию на проектирование   | Развитие промышленного комплекса Республики Крым    | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 3 | 1.14 | 602020201 | Закладка теплицы для выращивания земляники закрытого                     | С | Красногвардейский р-н, с. Петровка | Закладка теплицы для выращивания земляники   | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта.  |

|   |      |           |                                      |   |                       |                                     |  |             |  |
|---|------|-----------|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
|   |      |           | грунта                               |   |                       | закрытого грунта - 10 га            | сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым   |             | соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта 100 м  |
| 4 | 1.15 | 602020201 | Реконструкция АО "Урожайненский КХП" | Р | Красногвардейский р-н | Реконструкция комбикормового завода | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта 300 м |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |   |   |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---|---|--|---------|--|
| 1 | 1.13 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта | Р | г.о. Ялта, г.о. Алушта, Симферопольский р-н, Красногвардейский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой | Ориентировочная протяженность (км) - 179,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствии с <a href="#">Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ</a> |
| 2 | 1.14 | 602030302 | Реконструкция автодороги Красноперекоск - Симферополь                     | Р | Симферопольский р-н, Красногвардейский р-н, Красноперекоски                                       | Ориентировочная протяженность (км) - 94,65  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствии с <a href="#">Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ</a> |



|   |      |           |  |   |  |  |  |         |  |
|---|------|-----------|--|---|--|--|--|---------|--|
|   |      |           |  |   | й<br>Первомайский р-н  |  |  |         |  |
| 3 | 1.35 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Красногвардейское -<br>Нижегородский              | Р | Красногвардейский<br>р-н, Нижегородский<br>р-н                       | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 35,62 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф,<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4 | 1.43 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги Войково -<br>Красногвардейское                       | Р | Первомайский р-н,<br>Красногвардейский<br>р-н                        | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 21,81 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф,<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 5 | 1.46 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги Орловское<br>- Красногвардейское                     | Р | Красногвардейский<br>р-н   | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 3,17  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф,<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 6 | 1.48 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Октябрьское -<br>Садовое                          | Р | Красногвардейский<br>р-н, Белогорский р-<br>н, Нижегородский р-<br>н | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 41,48 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф,<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 7 | 1.49 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Красноперекопск -<br>Симферополь -<br>Октябрьское | Р | Красногвардейский<br>р-н   | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 17,9  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф,<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |     |           |   |   |                          |  |   |         |   |
|---|-----|-----------|---|---|--------------------------|--|---|---------|---|
| 1 | 5.1 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Дальнее | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br>постановлением<br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
|---|-----|-----------|---|---|--------------------------|--|---|---------|---|

|   |     |           |  |   |                       |  |   |         |  |
|---|-----|-----------|--|---|-----------------------|--|---|---------|--|
|   |     |           |  |   |                       |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 2 | 5.2 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Доходное         | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 3 | 5.3 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Некрасово        | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 4 | 5.4 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Красный Партизан | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 5.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Удачное          | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 5.6 | 602040602 | Межпоселковый                                  | С | Красногвардейский     | III (Среднее, св. 0,1  | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|    |      |           |  |   |                          |  |   |         |   |
|----|------|-----------|--|---|--------------------------|--|---|---------|---|
|    |      |           | газопровод к с.<br>Машино                      |   | р-н                      | до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,7 км                          | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 7  | 5.7  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Стахановка | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 8  | 5.8  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Менделеево | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 9  | 5.9  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Заречное   | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 10 | 5.10 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Салгирка   | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|    |      |           |  |   |                          |  |   |         |   |
|----|------|-----------|--|---|--------------------------|--|---|---------|---|
|    |      |           |  |   |                          | 110; Протяженность<br>- 2,3 км   | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 11 | 5.11 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Тракторное | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 12 | 5.12 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Симоненко  | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 13 | 5.13 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Радужное   | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 14 | 5.14 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Прямое     | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|    |      |           |  |   |                       |  |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------------|--|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |                       |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 15 | 5.15 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Рогово         | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 16 | 5.16 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Звездное       | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 17 | 5.17 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Новоалексеевка | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 18 | 5.18 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Новоивановка   | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |  |   |                       |  |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------------|--|---|---------|--|
| 19 | 5.19 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Цветково           | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 20 | 5.20 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Новозуевка         | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 21 | 5.21 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Искра              | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 22 | 5.22 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Заря от ГРС "Заря" | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 0,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 23 | 5.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.                    | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа  | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|    |      |           |   |   |                       |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | Климово                                   |   |                       | включительно); Ду 315; Протяженность - 4,1 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 24 | 5.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Чапаево     | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 7,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 25 | 5.25 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Плодородное | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 26 | 5.26 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Знаменка    | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 27 | 5.27 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Нахимово    | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |   |   |                          |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|--------------------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                          | - 2,2 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 28 | 5.28 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новосельцы  | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 3,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 29 | 5.29 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Владимирово | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>315; Протяженность<br>- 2,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 30 | 5.30 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Невское     | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 31 | 5.31 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Мускатное   | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |



|    |      |           |  |   |                       |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |                       |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 32 | 5.32 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Красная Долина | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 33 | 5.33 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новодолинка    | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 34 | 5.34 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Проточное      | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 35 | 5.35 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новопокровка   | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 6,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 36 | 5.36 | 602040601 | Межпоселковый                                | С | Красногвардейский     | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|    |      |           |  |   |                          |   |   |         |   |
|----|------|-----------|--|---|--------------------------|---|---|---------|---|
|    |      |           | газопровод к с.<br>Мироновка                         |   | р-н                      | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 2,3 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 37 | 5.37 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Молочное         | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 38 | 5.38 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новоникольское   | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 5,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 39 | 5.39 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ровное           | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>225; Протяженность<br>- 7,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 40 | 5.40 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новоекатериновка | С | Красногвардейский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|    |      |           |  |   |                       |  |   |                           |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------------|--|---|---------------------------|--|
|    |      |           |  |   |                       | 110; Протяженность - 15,4 км   | надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей  |                           | <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                                       |
| 41 | 5.41 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Зерновое   | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025                   | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 42 | 5.42 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Докучаево  | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 7,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 (2019 - 2020 гг.) | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 43 | 5.43 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Колодезное | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 10,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025                   | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 44 | 5.44 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Орловка    | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 9,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения                                     | до 2040                   | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ                  |

|    |      |           |  |   |                       |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-----------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |                       |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 45 | 5.45 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Золотое    | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 46 | 5.46 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Найденовка | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 47 | 5.47 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пологи     | С | Красногвардейский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |     |           |                        |   |                       |   |  |         |  |
|---|-----|-----------|------------------------|---|-----------------------|---|--|---------|--|
| 1 | 101 | 602040213 | Строительство ПС 35 кВ | С | Красногвардейский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного | 2022 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ от 24.02.2009 |
|---|-----|-----------|------------------------|---|-----------------------|---|--|---------|--|

|   |     |           |  |   |                       |   |   |         |  |
|---|-----|-----------|--|---|-----------------------|---|---|---------|--|
|   |     |           |  |   |                       |   | оборудования  |         |  |
| 2 | 102 | 602040313 | Сооружение отпайки от опоры N 29 ВЛ 35 кВ Элеваторная - Ново-Андреевка с отпайками на ПС Орбита, ПС Радиоцентр до проектируемой ТП 35/0,4 кВ | С | Красногвардейский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения

|   |      |           |   |   |                                       |   |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---------------------------------------|---|--|---------|--|
| 1 | 17.1 | 602041101 | Водозабор "Красногвардейский"                           | С | Красногвардейский р-н, с. Менделеево  | Производительность - 13,0 тыс. м3/сут.  | Подача дополнительного объема воды                       | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 2 | 17.2 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения "Красногвардейские"   | С | Красногвардейский р-н, с. Менделеево  | Производительность - 13,0 тыс. м3/сут.  | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |
| 3 | 17.3 | 602041101 | Водозабор с. Григорьевка                                | С | Красногвардейский р-н, с. Григорьевка | Производительность - 0,095 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды                       | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 4 | 17.4 | 602041201 | Водовод ВОС "Красногвардейские" - пгт Красногвардейское | С | Красногвардейский р-н                 | Протяженность - 23,2 км                 | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 5 | 17.5 | 602041201 | Водовод-отвод на с.                                     | С | Красногвардейский                     | Протяженность - 0,7                     | Подача воды  | до 2025 | Зона санитарной охраны   |

|    |       |           |  |   |                          |                            |  |         |   |
|----|-------|-----------|--|---|--------------------------|----------------------------|--|---------|---|
|    |       |           | Некрасово  |   | р-н                      | км                         | нормативного<br>качества в населенные<br>пункты                |         | в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>                       |
| 6  | 17.6  | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Удачное   | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность - 3,2<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 7  | 17.7  | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Красный Партизан, с.<br>Янтарное  | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность - 6,1<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 8  | 17.8  | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Полтавка, с.<br>Комаровка   | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность - 3,9<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 9  | 17.9  | 602041201 | Водовод ВОС<br>"Красногвардейские" -<br>с. Пятихатка, с.<br>Заречное   | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность - 6,5<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 10 | 17.10 | 602041201 | Водовод ВОС<br>"Красногвардейские" -<br>с. Цветково, пгт<br>Октябрьское, с.<br>Амурское, с.<br>Звездное, с.<br>Ленинское | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность -<br>13,8 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 11 | 17.11 | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Новоивановка  | С | Красногвардейский<br>р-н | Протяженность - 0,9<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные           | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |  |   |  |  |   |         |   |
|----|-------|-----------|--|---|--|--|---|---------|---|
|    |       |           |  |   |  |  | пункты  |         |   |
| 12 | 17.12 | 602041703 | Строительство водозаборного сооружения для использования стока реки Салгир в целях орошения сельскохозяйственных культур Красногвардейского и Симферопольского районов | С | Красногвардейский р-н                        | Пропускная способность - 1,5 м <sup>3</sup> /с | Подача воды в целях орошения сельскохозяйственных культур           | до 2040 | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением Правительства РФ 06.09.2012 N 884</a> |
| 13 | 40.1  | 602041301 | КОС с. Зерновое  | С | Красногвардейский р-н, с. Зерновое           | Производительность - 0,7 тыс. м3/сут.          | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствия с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>            |
| 14 | 40.2  | 602041301 | КОС с. Клепинино   | Р | Красногвардейский р-н, с. Клепинино          | Производительность - 1,7 тыс. м3/сут.          | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствия с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>            |
| 15 | 40.3  | 602041301 | КОС пгт Красногвардейское  | Р | Красногвардейский р-н, пгт Красногвардейское | Производительность - 6,5 тыс. м3/сут.          | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствия с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>            |
| 16 | 40.4  | 602041301 | КОС пгт Октябрьское  | Р | Красногвардейский р-н, пгт Октябрьское       | Производительность - 5,0 тыс. м3/сут.          | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствия с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>            |

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отхо

|                            |      |           |                         |   |  |  |   |         |                    |
|----------------------------|------|-----------|-------------------------|---|--|--|---|---------|--------------------|
| производства и потребления |      |           |                         |   |  |  |   |         |                    |
| 1                          | 4.10 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО | Р | Красногвардейский р-н, в 0,5 м на север от пгт Красногвардейское | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Не устанавливается |

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной застройки территории

Мероприятия по защите от затоплений и подтоплений

|   |      |           |   |   |   |   |  |            |   |
|---|------|-----------|---|---|---|---|--|------------|---|
| 1 | 2.12 | 602041805 | Строительство защитных гидротехнических сооружений на реке Салгир для защиты от подтопления | С | Красногвардейский р-н, с. Амурское, с. Новозуевка | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
|---|------|-----------|---|---|---|---|--|------------|---|

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |                                    |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|------------------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 79 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский р-н, с. Калинино | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|----|-----------|---------------|---|------------------------------------|--|--|------------|---|



|   |    |           |               |   |  |   |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--|---|--|------------|---|
| 2 | 80 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский<br>р-н,<br>Александровка | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 3 | 81 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский<br>р-н, с. Кремневка     | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 4 | 82 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский<br>р-н,<br>Котельниково  | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 5 | 83 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский<br>р-н, с. Тракторное    | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 6 | 84 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский<br>р-н, с. Найденовка    | Территория<br>пожарного депо  | Спасание людей в<br>случае угрозы их   | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной                 |

|   |    |           |               |   |  |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--|--|--|------------|---|
|   |    |           |               |   |  | должна иметь два въезда (выезда)                           | жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки                                   |            | зоны объекта  |
| 7 | 85 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский р-н, с. Ровное       | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 8 | 86 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красногвардейский р-н, с. Новопокровка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Красноперекопского муниципального района**

| N   | N на карте | Вид объекта | Наименование   | Статус | Местоположение                           | Основные характеристики      | Назначение                                       | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории   |
|---|------------|-------------|--|--------|--|------------------------------|--|-----------------|---|
| 1   | 2          | 3           | 4  | 5      | 6  | 7                            | 8  | 9               | 10  |
| 1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства |            |             |  |        |  |                              |  |                 |   |
| 1   | 5.6        | 602020109   | Оборудование цеха по производству подсолнечного масла и отходов его производства | С      | Красноперекопский р-н, с.п. Почетненское | По заданию на проектирование | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030     | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 2   | 5.7        | 602020109   | Производство эфирных масел   | С      | Красноперекопский р-н, с.п. Почетненское | По заданию на проектирование | Развитие промышленного комплекса Республики Крым | 2020 - 2030     | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |

|   |      |           |   |   |  |   |  |             |   |
|---|------|-----------|---|---|--|---|--|-------------|---|
| 3 | 3.1  | 602020206 | Развитие овцеводства с полным циклом высокотехнологического и конкурентоспособного производства продукции легкой и пищевой промышленности | С | Красноперекоский р-н, с.п. Красноармейское | По заданию на проектирование                                    | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 4 | 1.16 | 602020201 | Строительство комплекса по производству овощей закрытого грунта   | С | Красноперекоский р-н, с.п. Воинское        | Строительство комплекса по производству овощей закрытого грунта | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |  |  |  |         |   |
|---|------|-----------|---|---|--|--|--|---------|---|
| 1 | 1.14 | 602030302 | Реконструкция автодороги Красноперекоск - Симферополь | Р | Симферопольский р-н, Красногвардейский р-н, Красноперекоский р-н, Первомайский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 94,65 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствии с ФАП 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.15 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с                    | Р | Кировский р-н, Советский р-н,  | Ориентировочная протяженность (км)         | Автомобильное сообщение                    | до 2025 | Придорожная полоса соответствии с ФАП                     |

|   |      |           |   |   |  |  |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|--|--|--|---------|--|
|   |      |           | Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь   |   | Нижнегорский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой, Красноперекоский р-н, г.о. Красноперекоск, г.о. Армянск | - 195,09                                   | населенных пунктов                         |         | 08.11.2007 N 257-ФЗ                                      |
| 3 | 1.16 | 602030302 | Строительство автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь, обход города Красноперекоск | С | Красноперекоский р-н, г.о. Красноперекоск  | Ориентировочная протяженность (км) - 18,45 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с ФЗ 08.11.2007 N 257-ФЗ |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |     |           |   |   |                       |  |   |         |  |
|---|-----|-----------|---|---|-----------------------|--|---|---------|--|
| 1 | 6.1 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Карпова Балка | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 2 | 6.2 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Филатовка     | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 3 | 6.3 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с.               | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|   |     |           |  |   |                       |  |   |         |  |
|---|-----|-----------|--|---|-----------------------|--|---|---------|--|
|   |     |           | Новорыбацкое                               |   |                       | включительно); Ду 110; Протяженность - 4,8 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 4 | 6.4 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Пролетарка   | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 6.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Зеленая Нива | С | Красноперекоский р-н  | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 6,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 6.6 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Крепкое      | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 7 | 6.7 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Вишневка     | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |   |   |                          |  |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|--------------------------|--|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                          | - 4,4 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 8  | 6.8  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Красноармейское | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 8,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 9  | 6.9  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Танковое        | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 10 | 6.10 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Курганное       | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 7,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 11 | 6.11 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Тракторное      | С | Красногвардейский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |   |   |                       |  |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-----------------------|--|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                       |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 12 | 6.12 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Сватово           | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 13 | 6.13 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Шатры             | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 14 | 6.14 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Источное          | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 15 | 6.15 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Новоалександровка | С | Красногвардейский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 16 | 6.16 | 602040602 | Межпоселковый                                   | С | Красногвардейский     | III (Среднее, св. 0,1  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |



|  |  |  |                           |  |     |  |   |  |   |
|--|--|--|---------------------------|--|-----|--|---|--|---|
|  |  |  | газопровод к с. Богачевка |  | р-н | до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,5 км | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей |  | устанавливается соответствии постановлением Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
|--|--|--|---------------------------|--|-----|--|---|--|---|

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения

|   |      |           |   |   |                      |                                       |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|
| 1 | 18.1 | 602041201 | Водовод вдоль трассы М-17 от г. Красноперкопск вдоль трассы М-17 до НС "Зеленая Нива" | С | Красноперкопский р-н | Протяженность - 6,0 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны устанавливается в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 2 | 18.2 | 602041103 | Насосная станция "Зеленая Нива"   | С | Красноперкопский р-н | Производительность - 7,2 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |
| 3 | 18.3 | 602041201 | Водовод НС "Зеленая Нива" - с. Зеленая Нива   | С | Красноперкопский р-н | Протяженность - 1,7 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны устанавливается в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 4 | 18.4 | 602041201 | Водовод с. Зеленая Нива - с. Крепкое  | С | Красноперкопский р-н | Протяженность - 2,3 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны устанавливается в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 5 | 18.5 | 602041201 | Водовод с. Зеленая Нива - с. Уткино   | С | Красноперкопский р-н | Протяженность - 2,5 км                | Подача воды нормативного качества в населенные           | до 2025 | Зона санитарной охраны устанавливается в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |  |   |                      |                                       |  |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|
|    |       |           |  |   |                      |                                       | пункты   |         |  |
| 6  | 18.6  | 602041201 | Водовод от НС "Зеленая Нива" вдоль трассы М-17 и далее вдоль Раздольненского канала до НС "Раздольненский канал" | С | Красноперекоский р-н | Протяженность - 8,9 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 7  | 18.7  | 602041103 | Насосная станция "Раздольненский канал"  | С | Красноперекоский р-н | Производительность - 4,8 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |
| 8  | 18.8  | 602041201 | Водовод НС "Раздольненский канал" - с. Воинка  | С | Красноперекоский р-н | Протяженность - 5,6 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 9  | 18.9  | 602041201 | Водовод-отвод на с. Долинка  | С | Красноперекоский р-н | Протяженность - 0,8 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 10 | 18.10 | 602041201 | Водовод-отвод на с. Новониколаевка   | С | Красноперекоский р-н | Протяженность - 1,4 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 11 | 18.11 | 602041201 | Водовод НС "Раздольненский канал" - с.   | С | Красноперекоский р-н | Протяженность - 6,8 км                | Подача воды нормативного качества в населенные           | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |   |   |                          |                            |  |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|--------------------------|----------------------------|--|---------|--|
|    |       |           | Привольное, с.<br>Новопавловка                  |   |                          |                            | пункты   |         |  |
| 12 | 18.12 | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Братское                 | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 1,5<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 13 | 18.13 | 602041201 | Водовод с. Ишунь - с.<br>Новорыбацкое           | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 4,3<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 14 | 18.14 | 602041201 | Водовод г.<br>Красноперекоск - с.<br>Танковое   | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 3,2<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 15 | 18.15 | 602041201 | Водовод г.<br>Красноперекоск - с.<br>Пролетарка | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 3,8<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 16 | 18.16 | 602041201 | Водовод ГО Армянск -<br>с. Филатовка            | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 8,9<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 17 | 18.17 | 602041201 | Водовод г.<br>Красноперекоск - с.<br>Пятихатка  | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность -<br>11,2 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 18 | 18.18 | 602041201 | Водовод-отвод на с.<br>Почетное                 | С | Красноперекоски<br>й р-н | Протяженность - 0,8<br>км  | Подача воды<br>нормативного                                    | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca                                  |

|    |      |           |   |   |                                       |                                       |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                                       |                                       | качества в населенные пункты  |         | <a href="#">2.1.4.1110-02</a>  |
| 19 | 41.1 | 602041301 | КОС с. Новопавловка   | С | Красноперекоский р-н, с. Новопавловка | Производительность - 0,8 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 20 | 41.2 | 602041303 | КНС с. Таврическое  | С | Красноперекоский р-н, с. Таврическое  | -                                     | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 21 | 41.3 | 602041    | Напорный канализационный коллектор от КНС с. Таврическое до КОС г. Красноперекоск | С | Красноперекоский р-н                  | Протяженность - 2,5 км                | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Не устанавливается   |
| 22 | 41.4 | 602041303 | КНС с. Ишунь  | С | Красноперекоский р-н, с. Ишунь        | -                                     | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 23 | 41.5 | 602041    | Напорный канализационный коллектор от КНС с. Ишунь до КНС г. Красноперекоска      | С | Красноперекоский р-н                  | Протяженность - 4,4 км                | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Не устанавливается   |

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |     |           |   |   |   |  |   |         |   |
|---|-----|-----------|---|---|---|--|---|---------|---|
| 1 | 4.5 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО                   | Р | Красноперекоский р-н, в 3 км на восток от с. Пролетарка | Рекультивация объекта размещения отходов   | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Не устанавливается  |
| 2 | 6.9 | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции | Р | Красноперекоский р-н, вблизи г. Красноперекоск          | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |                                    |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|------------------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 89 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекоский р-н, с. Филатовка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасение людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 2 | 90 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекоский р-н, с. Вишневка  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасение людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|   |    |           |               |   |                                      |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--------------------------------------|--|--|------------|---|
| 3 | 91 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекопский р-н, с. Воинка     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 4 | 92 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекопский р-н, с. Полтавское | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 5 | 93 | 602050201 | Пожарное депо | С | Красноперекопский р-н, с. Ильинка    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Ленинского муниципального района**

| N   | N на карте | Вид объекта | Наименование                      | Статус | Местоположение                            | Основные характеристики | Назначение  | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|---|------------|-------------|-----------------------------------|--------|---|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1   | 2          | 3           | 4                                 | 5      | 6   | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| 1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения |            |             |                                   |        |   |                         |   |                 |   |
| 1   | 1.12       | 602010401   | Многопрофильный медицинский центр | С      | Ленинский район, пгт Ленино               | 500 койко-мест          | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Крым | до 2040 г.      | Не устанавливается                                |
| 2   | 2.89       | 602010406   | Белинский ФАП                     | Р      | с. Белинское, ул. Южная, 34               | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению                           | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3   | 2.90       | 602010406   | Глазовский ФАП                    | Р      | с. Глазовка, ул. Караханяна, 26           | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению                           | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4   | 2.91       | 602010406   | Нижнезаморский ФАП                | Р      | с. Чистополье, ул. Братьев Лохматовых, 46 | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению                           | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 5   | 2.92       | 602010406   | Новоотраденский ФАП               | Р      | с. Новоотрадное, ул. Центральная, 16      | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению                           | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|    |       |           |                        |   |   |               |   |            |                    |
|----|-------|-----------|------------------------|---|---|---------------|---|------------|--------------------|
| 6  | 2.93  | 602010406 | Виноградненский ФАП    | Р | с. Виноградное,<br>ул. Мичурина, 52               | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7  | 2.94  | 602010406 | Мысовский ФАП          | Р | с. Мысовое,<br>ул. Анджиевского,<br>37            | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 2.95  | 602010406 | Луговской ФАП          | Р | с. Луговое,<br>пр-кт Фрунзе, 4                    | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.96  | 602010406 | Либкнехтовский ФАП     | Р | с. Либкнехтовка,<br>ул.<br>Красноармейская,<br>35 | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.97  | 602010406 | Марьевский ФАП         | Р | с. Марьевка,<br>ул. Горького, 4                   | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 2.98  | 602010406 | Батальненский ФАП      | Р | с. Батальное,<br>ул. Школьная, 57                 | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.99  | 602010406 | Бондаренковский<br>ФАП | Р | с. Бондаренково,<br>ул. 8 Марта, 15               | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.100 | 602010406 | Заводской ФАП          | Р | с. Заводское,<br>ул. Приморская, 23               | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 2.101 | 602010406 | Октябрьский ФАП        | Р | с. Октябрьское,<br>ул. Центральная, 25            | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи              | до 2025 г. | Не устанавливается |



|    |       |           |                   |   |  |                                      |   |            |                    |
|----|-------|-----------|-------------------|---|--|--------------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |       |           |                   |   |  |                                      | населению   |            |                    |
| 15 | 2.102 | 602010406 | Осовинский ФАП    | Р | с. Осовины,<br>ул. Октябрьская, 1        | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16 | 2.103 | 602010406 | Фронтонской ФАП   | Р | с. Фронтонское,<br>ул. Мира, 5           | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 17 | 2.104 | 602010406 | Яковенковский ФАП | Р | с. Яковенково,<br>ул. Черноморская,<br>1 | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18 | 2.105 | 602010406 | Песочненский ФАП  | Р | с. Песочное,<br>ул. Ватутина, 85         | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 19 | 3.13  | 602010402 | Останинская ВА    | Р | с. Останино,<br>ул. Титаренко, 16        | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 20 | 3.14  | 602010402 | Калиновская ВА    | Р | с. Калиновка,<br>ул. Ленина, 47          | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 21 | 3.15  | 602010402 | Ленинская аВА     | Р | с. Ленинское,<br>ул. Ленина, 53          | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 22 | 3.16  | 602010402 | Заветненская ВА   | Р | с. Заветное,<br>ул. Коренкова, 7         | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 23 | 3.17  | 602010402 | Приозерненская ВА | Р | с. Приозерное,                           | 30 пос./смену, 163                   | Оказание первичной                                    | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |                  |   |   |                                   |   |            |                    |
|----|------|-----------|------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------|--------------------|
|    |      |           |                  |   | ул. Новая, 1                              | м <sup>2</sup>                    | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 24 | 3.18 | 602010402 | Чистопольская ВА | Р | с. Чистополье, ул. Братьев Лохматовых, 46 | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 25 | 3.19 | 602010402 | Ильичевская ВА   | Р | с. Ильичево, ул. Школьная, 81             | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |      |           |   |   |                           |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|---------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 3.22 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | Ленинский р-н, г. Щелкино | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 2 | 5.40 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство     | С | Ленинский р-н, г. Щелкино | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 5.41 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство     | С | Ленинский р-н             | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 6.34 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                    | С | Ленинский р-н, г. Щелкино | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |   |   |                           |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|---------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 5 | 6.35 | 602010302 | Бассейн.<br>Строительство                           | С | Ленинский р-н             | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6 | 7.29 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение.<br>Строительство |   | Ленинский р-н, г. Щелкино | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |     |           |                     |   |                               |                                |   |            |  |
|---|-----|-----------|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---|------------|--|
| 1 | 1.7 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Ленинский р-н, с.п. Белинское | Площадь участка - 30000 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 2 | 1.8 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Ленинский р-н, с. Заводское   | Площадь участка - 110000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 3 | 1.9 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Ленинский р-н, с. Курортное   | Площадь участка - 4000 кв. м   | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |

|   |      |           |                                  |   |                                  |                                |   |            |  |
|---|------|-----------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---|------------|--|
| 4 | 1.10 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка              | С | Ленинский р-н, с.п. Останинское  | Площадь участка - 180000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 5 | 1.11 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка              | С | Ленинский р-н, с. Новоотрадное   | Площадь участка - 10000 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 6 | 1.12 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка              | С | Ленинский р-н, с. Осовины        | Площадь участка - 4600 кв. м   | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 7 | 1.13 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка              | С | Ленинский р-н, с. Нижнезаморское | Площадь участка - 10000 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 8 | 2.18 | 602010701 | Строительство гидрогеологической | С | Ленинский р-н, с.п. Багеровское  | По заданию на проектирование   | Обеспечение условий для развития                        | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|  |      |           |  |   |                                |  |  |             |                    |
|--|------|-----------|--|---|--------------------------------|--|--|-------------|--------------------|
|  |      |           | режимно-эксплуатационной станции по добыче грязи   |   |                                |  | санаторно-курортной и туристской деятельности                                  |             |                    |
| 9  | 2.19 | 602010605 | Строительство археологического парка для проведения раскопок и паломничества сторонников эзотерики на мысе Зюк | С | Ленинский р-н, с.п. Войковское | По заданию на проектирование                   | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г.  | Не устанавливается |
| 10   | 2.27 | 602010903 | Обустройство пешеходной зоны между морем и о. Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н, с. Курортное             | С | Ленинский р-н, с. Курортное    | По заданию на проектирование                   | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г.  | Не устанавливается |
| 11   | 3.6  | 602010701 | Создание бальнеологического лечебно-оздоровительного кластера около озера Чокрак                               | С | Ленинский р-н, с. Курортное    | По заданию на проектирование                   | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г.  | Не устанавливается |
| 1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сель хозяйства |      |           |  |   |                                |  |  |             |                    |
| 1  | 1.18 | 602020201 | Строительство ООО "Висла"  | С | Ленинский р-н                  | Увеличение площади земельных участков, за счет | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной       | 2020 - 2030 | Не устанавливается |

|   |      |           |   |   |               |  |  |             |                    |
|---|------|-----------|---|---|---------------|--|--|-------------|--------------------|
|   |      |           |   |   |               | аренды земельных участков за границами сельских поселений<br>Вулкановка,<br>Горностаевка,<br>Новоселовка<br>Ленинского района<br>Республики Крым | продукции, сырья и продовольствия<br>Республики Крым   |             |                    |
| 2 | 1.19 | 602020201 | Строительство "Растениеводческий комплекс "ОЗК" | С | Ленинский р-н | Создание на территории Ленинского района растениеводческого комплекса, специализирующег ося на выращивании зерновых культур                      | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |     |           |  |   |               |   |  |         |  |
|---|-----|-----------|--|---|---------------|---|--|---------|--|
| 1 | 1.1 | 602030302 | Строительство автодороги с. Войково - с. Курортное - о. Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н | С | Ленинский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 14,4 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.3 | 602030302 | Строительство нового участка автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-                                | С | Ленинский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 6,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

|   |      |           |  |   |  |  |  |         |  |
|---|------|-----------|--|---|--|--|--|---------|--|
|   |      |           | 336 Керчь -<br>Чистополье -<br>Новоотрадное на<br>участке пересечения с<br>железнодорожным<br>подходом к мосту<br>через Керченский<br>пролив   |   |  |  |  |         |  |
| 3 | 1.4  | 602030302 | Строительство и<br>реконструкция<br>автомобильной<br>дороги Керчь -<br>Феодосия - Белогорск<br>- Симферополь -<br>Бахчисарай -<br>Севастополь (граница<br>Бахчисарайского<br>района) | С | Ленинский р-н, г.о.<br>Керчь, г.о.<br>Феодосия,<br>Кировский р-н, г.о.<br>Судак, Белогорский<br>р-н,<br>Симферопольский<br>р-н, г.о.<br>Симферополь,<br>Бахчисарайский р-н | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 6,29  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4 | 1.5  | 602030302 | Строительство<br>автомобильной<br>дороги и<br>автомобильного<br>подхода в г. Керчь к<br>транспортному<br>переходу через<br>Керченский пролив   | С | Ленинский р-н, г.о.<br>Керчь   | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 7,8   | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 5 | 1.28 | 602030302 | Строительство дороги<br>от г. Керчь до с.<br>Владиславовка   | С | Ленинский р-н,<br>Кировский р-н  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 85,03 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 6 | 1.29 | 602030302 | Строительство обхода   | С | г.о. Керчь,  | Ориентировочная                                  | Автомобильное                                    | до 2040 | Придорожная поло   |

|                               |      |           |   |   |                                    |  |  |         |   |
|-------------------------------|------|-----------|---|---|------------------------------------|--|--|---------|---|
|                               |      |           | г. Керчь  |   | Ленинский р-н                      | протяженность (км)<br>- 36,97                    | сообщение<br>населенных пунктов                  |         | соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ                                |
| 7                             | 1.38 | 602030302 | Строительство<br>автодороги Марьевка<br>- Прудниково -<br>Вулкановка  | С | Ленинский р-н                      | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 26,72 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ            |
| 8                             | 1.39 | 602030302 | Строительство<br>автодороги<br>Вулкановка - Южное   | С | Ленинский р-н                      | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 18,47 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ            |
| 9                             | 1.53 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Челядиново - Огоньки<br>- Марьевка   | Р | Ленинский р-н                      | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 17,28 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ            |
| 10                            | 1.54 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги от а/д<br>Граница с Украиной -<br>Джанкой - Феодосия -<br>Керчь до Кирово -<br>Вулкановка | Р | Ленинский р-н                      | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 6,75  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ            |
| 11                            | 1.55 | 602030302 | Реконструкция от а/д<br>Граница с Украиной -<br>Джанкой - Феодосия -<br>Керчь до с. Южное                             | Р | Ленинский р-н                      | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 8,51  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ            |
| Объекты воздушного транспорта |      |           |   |   |                                    |  |  |         |   |
| 12                            | 5.3  | 602031203 | Аэродром  | Л | Ленинский р-н, с.п.<br>Багеровское | По заданию на<br>проектирование                  | Аэропорт местных<br>воздушных линий              | до 2025 | Приаэродромные<br>территории и иные<br>с особыми услов<br>использования |



|   |      |           |   |   |                                   |                              |   |            |  |
|---|------|-----------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---|------------|--|
|   |      |           |   |   |                                   |                              |   |            | территории<br>соответствии<br>Воздушным <a href="#">кодексом</a> |
| Комплексные объекты транспортной инфраструктуры           |      |           |   |   |                                   |                              |   |            |  |
| 13  | 6.10 |           | Транспортно-логистический центр "Багерово"  | С | Ленинский р-н, с.п. Багеровское   | По заданию на проектирование | Разгрузка, складирование, комплектация и погрузка грузов потребителю                          | до 2025    | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта            |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |      |           |   |   |                                   |                              |   |            |  |
| 14  | 8.1  | 602030901 | Строительство и эксплуатация АЗС N 3 (ПК 721) на автодороге "Таврида" на земельных участках, расположенных в Ленинском районе РК  | С | Ленинский р-н, с.п. Батальненское | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта            |
| 15  | 8.3  | 602030901 | Строительство и эксплуатация автозаправочной станции N 2, расположенной в полосе отвода автомобильной дороги "Керчь - Феодосия - Белогорск - Бахчисарай - Севастополь" (трасса "Таврида") | С | Ленинский р-н, с.п. Красногорское | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта            |

|   |      |           |  |   |  |   |   |            |  |
|---|------|-----------|--|---|--|---|---|------------|--|
| 16  | 8.8  | 602030904 | "Строительство многофункциональных зон придорожного сервиса с объектами инфраструктуры" на земельных участках, выделенных под МФЗ N 1              | С | Ленинский р-н, с.п. Ленинское  | По заданию на проектирование  | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта  |
| 17  | 8.10 | 602030901 | Строительство и эксплуатация АЗС N 1 (ПК 112 + 72, ПК 113 + 92) на автодороге "Таврида" на земельных участках, расположенных в Ленинском районе РК | С | Ленинский р-н, с.п. Багеровское  | По заданию на проектирование  | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта  |
| 18  | 8.14 | 602030901 | Строительство и эксплуатация АЗС N 1 (ПК 155) на трассе "ТАВРИДА"  | С | Ленинский р-н, с.п. Уваровское, с.п. Багеровское (на земельных участках) | По заданию на проектирование  | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта  |
| 1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения |      |           |  |   |  |   |   |            |  |
| 1   | 7.1  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Заводское  | С | Ленинский р-н  | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и            | до 2025    | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|   |     |           |  |   |               |   |   |         |  |
|---|-----|-----------|--|---|---------------|---|---|---------|--|
|   |     |           |  |   |               |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 2 | 7.2 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Мысовое    | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 3 | 7.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Романово   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 4 | 7.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Песочное   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 7.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Зеленый Яр | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 7.6 | 602040601 | Межпоселковый                            | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|    |      |           |   |   |               |  |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|---------------|--|---|---------|---|
|    |      |           | газопровод к с.<br>Уварово                    |   |               | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>200; Протяженность<br>- 9,1 км                          | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 7  | 7.7  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Семисотка | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>200; Протяженность<br>- 11,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 8  | 7.8  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Каменское | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,5 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 9  | 7.9  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Петрово   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,0 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 10 | 7.10 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Луговое   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                    | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|    |      |           |   |   |               |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |               | 110; Протяженность<br>- 7,8 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 11 | 7.11 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ерофеево  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 12 | 7.12 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Южное     | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 7,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 13 | 7.13 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Батальное | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 14 | 7.14 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ячменное  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 8,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|    |      |           |  |   |               |  |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|---------------|--|---|---------|--|
|    |      |           |  |   |               |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 15 | 7.15 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Кирово                             | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 10,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 16 | 7.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Горностаевка от ГРС "Горностаевка" | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 4,7 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 17 | 7.17 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ивановка                           | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 8,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 18 | 7.18 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новониколаевка                     | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 11,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |   |   |               |  |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|---------------|--|---|---------|--|
| 19 | 7.19 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Фонтаны     | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 20 | 7.20 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новоселовка | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,8 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 21 | 7.21 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Марфовка    | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 22 | 7.22 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пташкино    | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 10,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 23 | 7.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.             | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа  | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|    |      |           |   |   |               |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | Набережное                              |   |               | включительно); Ду 110; Протяженность - 22,4 км                                | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 24 | 7.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Заветное  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 25 | 7.25 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Марьевка  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 26 | 7.26 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Борисовка | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 27 | 7.27 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Королево  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |



|    |      |           |   |   |               |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |               | - 0,4 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 28 | 7.28 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Либкнехтовка    | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 29 | 7.29 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Белинское       | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 8,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 30 | 7.30 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Верхнезаморское | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>11; Протяженность -<br>6,2 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 31 | 7.31 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Новоотрадное    | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |   |   |               |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |               |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 32 | 7.32 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Станционное   | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 33 | 7.33 | 602040602 | Строительство газопровода с. Войково - с. Курортное, Республика Крым, Ленинский район | С | Ленинский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 14,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 34 | 7.34 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Осовины   | С | Ленинский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,8 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 35 | 7.35 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Юркино  | С | Ленинский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 36 | 7.36 | 602040601 | Межпоселковый   | С | Ленинский р-н | I (Высокое, св. 0,6   | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|   |      |           |  |   |               |  |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|---------------|--|---|---------|--|
|   |      |           | газопровод к с. Челядиново             |   |               | до 1,2 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,0 км                       | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей             |         | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878          |
| 37  | 7.37 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Яркое    | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 13,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 38  | 7.38 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Фронтное | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 10,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 39  | 7.39 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Соляное  | С | Ленинский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 9,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения |      |           |  |   |               |  |   |         |  |
| 1   | 1    | 602040211 | Строительство                          | С | Ленинский р-н | Строительство ПС   | Электроснабжение  | 2023 г. | Охранная зона  |

|   |    |           |   |   |               |   |  |             |   |
|---|----|-----------|---|---|---------------|---|--|-------------|---|
| 2 | 2  | 602040311 | электростанции<br>110 кВ, сетей<br>электропитания и<br>трансформаторных<br>станций (пунктов)<br>в районе с. Курортное,<br>Республика Крым |   |               | 110/10 кВ Чокрак с<br>установкой двух<br>силовых<br>трансформаторов<br>110/10 кВ<br>мощностью не<br>менее 10 МВА<br>каждый,<br>оснащенных<br>устройствами РПН.<br>Строительство двух<br>ЛЭП 110 кВ от ПС<br>110 кВ Чокрак до ВЛ<br>110 кВ Камыш-<br>Бурун - Марат с<br>отпайками и ВЛ 110<br>кВ Соляная - Марат,<br>с образованием<br>после выполнения<br>ЛЭП 110 кВ Камыш-<br>Бурун - Чокрак с<br>отпайками и ЛЭП<br>110 кВ Соляная -<br>Чокрак с отпайкой<br>на ПС Марат.<br>КТП 10/0.4 кВ 2 х<br>160 кВА - 6 шт.; КТП<br>10/0.4 кВ 2 х 250<br>кВА - 1 шт.; КТП<br>10/0.4 кВ 2 х 400<br>кВА - 3 шт. | электроустановок ГКУ<br>РК "Инвестиционно-<br>строительное<br>управление<br>Республики Крым" |             | соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 3 | 59 | 602040311 | Сооружение ПС 110 кВ  | С | Ленинский р-н | Мощность - 2 х 32   | Повышение  | 2019 - 2023 | Охранная зона   |

|   |    |           |   |   |               |   |   |         |  |
|---|----|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|--|
| 4 | 60 | 602040211 | Багерово тяговая с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА каждый и сооружение заходов ВЛ 110 кВ Керченская - Ленино на ПС 110 кВ Багерово тяговая |   |               | МВА;<br>протяженность - 2 х 15 км                           | надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования           | гг.     | соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009                  |
| 5 | 97 | 602040213 | Сооружение ПС 35 кВ Заявителя   | С | Ленинский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 6 | 98 | 602040313 | Сооружение отпайки от опоры N 61 ВЛ 35 кВ Ленино - Красногорская до ПС 35 кВ Заявителя  | С | Ленинский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |
| 7 | 99 | 602040213 | Сооружение ПС 35 кВ Тяговая с двумя силовыми трансформаторами   | С | Ленинский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г. | Охранная зона<br>соответствии<br><a href="#">Постановлением</a><br>Правительства РФ М<br>от 24.02.2009 |

|   |     |           |  |   |               |   |   |         |  |
|---|-----|-----------|--|---|---------------|---|---|---------|--|
| 8 | 100 | 602040313 | Сооружение заходов от ВЛ 35 кВ Бегорова С - Чистополье до проектируемой ПС 35 кВ Тяговая | С | Ленинский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
|---|-----|-----------|--|---|---------------|---|---|---------|--|

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения водоотведения

|   |      |           |   |   |               |                         |   |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---------------|-------------------------|---|---------|--|
| 1 | 19.1 | 602041201 | Фронтальная система групповых водоводов         | Р | Ленинский р-н | -                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 2 | 19.2 | 602041201 | Ленинская система групповых водоводов           | Р | Ленинский р-н | -                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 3 | 19.3 | 602041201 | Водовод с. Марфовка - с. Прудниково             | С | Ленинский р-н | Протяженность - 4,6 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 4 | 19.4 | 602041201 | Водовод с. Марфовка - с. Новоселовка, с. Фонтан | С | Ленинский р-н | Протяженность - 12,3 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 5 | 19.5 | 602041201 | Станционная система групповых водоводов         | Р | Ленинский р-н | -                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |  |   |               |                         |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|---------------|-------------------------|---|---------|--|
| 6  | 19.6  | 602041201 | Водовод с. Чистополье - пгт Багерово, Октябрьское  | С | Ленинский р-н | Протяженность - 13,7 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 7  | 19.7  | 602041201 | Водовод с. Чистополье - с. Либкнехтовка, Тасуново  | С | Ленинский р-н | Протяженность - 6,4 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 8  | 19.8  | 602041201 | Водовод с. Белинское - с. Новоотрадное, с. Золотое | С | Ленинский р-н | Протяженность - 5,3 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 9  | 19.9  | 602041201 | Водовод г. Керчь - с. Войково, с. Бондаренково     | С | Ленинский р-н | Протяженность - 8,8 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 10 | 19.10 | 602041201 | Водовод с. Войково - с. Курортное                  | С | Ленинский р-н | Протяженность - 11,8 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 11 | 19.11 | 602041201 | Водовод г. Керчь - с. Глазовка, с. Осовины         | С | Ленинский р-н | Протяженность - 12,2 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 12 | 19.12 | 602041201 | Сокольская система групповых водоводов             | Р | Ленинский р-н | -                       | Повышение надежности и увеличение подачи воды         | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |   |   |                             |  |   |                        |  |
|----|-------|-----------|---|---|-----------------------------|--|---|------------------------|--|
| 13 | 19.13 | 602041201 | Водовод с. Горностаевка - с. Ивановка, с. Приозерное  | С | Ленинский р-н               | Протяженность - 9,1 км   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты   | до 2025                | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>           |
| 14 | 15.19 | 602041201 | Водовод для подачи воды в восточную часть Крымского полуострова от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов | С | Ленинский р-н               | Протяженность - 83,0 км  | Транспортировка добытых водных ресурсов от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до магистрального водовода в районе с. Октябрьское и далее к конечному потребителю в г. Керчь и г. Феодосия | до 2025                | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>           |
| 15 | 42.1  | 602041301 | КОС г. Щелкино  | Р | Ленинский р-н, г. Щелкино   | Производительность - 9,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025                | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 16 | 42.2  | 602041301 | КОС пгт Ленино  | Р | Ленинский р-н, пгт Ленино   | Производительность - 5,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 1,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 4 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025<br><br>до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 17 | 42.3  | 602041301 | Строительство очистных сооружений   | С | Ленинский р-н, с. Курортное | Производительность - 1,25 тыс. м <sup>3</sup> /сут.;   | Обеспечение приема и очистки сточных вод  | до 2025                | Ориентировочный размер СЗЗ   |



|   |      |           |   |   |                               |  |   |         |  |
|---|------|-----------|---|---|-------------------------------|--|---|---------|--|
|   |      |           | с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Ленинский р-н, с. Курортное |   |                               | Протяженность самотечных сетей канализации - 11 км, напорных сетей канализации - 3,2 км;<br>Глубоководный выпуск в море - 400 м;<br>Строительство 6 КНС с подводными уличными коллекторами | до нормативных показателей  |         | соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>                            |
| 18  | 42.4 | 602041301 | КОС с. Красногорка  | С | Ленинский р-н, с. Красногорка | Производительность - 0,3 тыс. м3/сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 19  | 42.5 | 602041301 | КОС с. Заветное   | С | Ленинский р-н, с. Заветное    | Производительность - 0,9 тыс. м3/сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 20  | 42.6 | 602041301 | КОС пгт Багерово  | Р | Ленинский р-н, пгт Багерово   | Производительность - 2,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 1.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области организации с охраняемых природных территорий регионального значения |      |           |   |   |                               |  |   |         |  |
| 1   | 1.4  | 605010104 | Ландшафтный заказник Парпачский гребень   | Р | Ленинский р-н                 | Локальный экоцентр Центрально-   | Сохранность и устойчивость экосистем                                | до 2030 | Не устанавливается   |

|  |      |           |   |   |  |   |  |         |   |
|--|------|-----------|---|---|--|---|--|---------|---|
|  |      |           |   |   |  | Керченского<br>регионального<br>экокоридора       |  |         |   |
| 1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления |      |           |   |   |  |   |  |         |   |
| 1  | 4.8  | 602020401 | Ликвидация полигона<br>ТКО                      | Р | Ленинский р-н, в<br>1,5 км севернее от<br>пгт Ленино     | Рекультивация<br>объекта<br>размещения<br>отходов | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 | Не устанавливается  |
| 2  | 4.9  | 602020401 | Ликвидация полигона<br>ТКО                      | Р | Ленинский р-н, в 2<br>км на юго-запад от<br>пгт Багерово | Рекультивация<br>объекта<br>размещения<br>отходов | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 | Не устанавливается  |
| 3  | 5.5  | 602020401 | Строительство<br>полигона ТКО                   | Р | Ленинский р-н, с.<br>Приозерное                          | Строительство<br>объекта<br>размещения<br>отходов | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>500 м |
| 4  | 6.15 | 602020402 | Строительство<br>мусороперегрузочной<br>станции | Р | Ленинский р-н,<br>вблизи пгт Ленино                      | Строительство<br>объекта обращения<br>с отходами  | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный  |

|   |      |           |  |   |                                     |  |   |         |   |
|---|------|-----------|--|---|-------------------------------------|--|---|---------|---|
|   |      |           |  |   |                                     |  |   |         | размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м  |
| 5 | 6.16 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса | Р | Ленинский р-н, вблизи с. Приозерное | Строительство объекта обращения с отходами             | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 6 | 1.4  | 602020403 | Ликвидация сибиреязвенного скотомогильника   | Р | Ленинский р-н, вблизи с. Войково    | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается  |

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной застройки территории

#### Гидротехнические сооружения

|   |     |           |   |   |                              |                              |                                  |            |   |
|---|-----|-----------|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|---|
| 1 | 1.1 | 602041703 | Гидротехническое сооружение Зеленоярского водохранилища | Р | Ленинский р-н, с. Зеленый Яр | По заданию на проектирование | Для подачи воды на водоснабжения | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2011 № 167-ФЗ «О водных объектах общего пользования и об установлении границ зон затопления и подтопления» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2014 г. N 360 |
|---|-----|-----------|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|---|

|   |     |           |  |   |                              |                              |  |            |   |
|---|-----|-----------|--|---|------------------------------|------------------------------|--|------------|---|
| 2 | 1.4 | 602041703 | Гидротехническое сооружение Фронтowego водохранилища | Р | Ленинский р-н, с. Фронтowego | По заданию на проектирование | Для подачи воды до Феодосийско-Судакского региона и г. Керчи | до 2025 г. | Водоохранные зоны прибрежные защитные полосы в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
|---|-----|-----------|--|---|------------------------------|------------------------------|--|------------|---|

Мероприятия по защите от затоплений и подтоплений

|   |     |           |   |   |                              |   |  |            |   |
|---|-----|-----------|---|---|------------------------------|---|--|------------|---|
| 3 | 2.2 | 602041805 | Техническое перевооружение НС N 3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в стационарное водохранилище | Р | Ленинский р-н                | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны прибрежные защитные полосы в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
| 4 | 2.5 | 602041805 | Строительство защитных гидротехнических сооружений для защиты от подтопления  | С | Ленинский р-н, с. Приозерное | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны прибрежные защитные полосы в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |

|   |      |           |                                       |   |                              |   |  |            |   |
|---|------|-----------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|--|------------|---|
| 5 | 2.14 | 602041805 | Расчистка Зеленоярского водохранилища | Р | Ленинский р-н, с. Зеленый Яр | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны прибрежные защитные полосы в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
|---|------|-----------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|--|------------|---|

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |                             |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|-----------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 31 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Курортное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 2 | 32 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Белинское | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 3 | 33 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Останино  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|   |    |           |               |   |                                  |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|----------------------------------|--|--|------------|---|
|   |    |           |               |   |                                  |  | локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 4 | 34 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Новониколаевка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 5 | 35 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Ленинское      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 6 | 36 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Горностаевка   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 7 | 37 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Огоньки        | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в                  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                            |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|----------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                            |  | кратчайшие сроки   |            |   |
| 8  | 38 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Заветное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 9  | 39 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Марьевка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 10 | 40 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Марфовка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 11 | 41 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Кирово   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 12 | 42 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с.          | Территория   | Спасание людей в   | до 2040 г. | Определяется проектом                                 |

|    |    |           |               |   |                             |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|-----------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   | Вулкановка                  | пожарного депо должна иметь два въезда (выезда)            | случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки                  |            | санитарно-защитной зоны объекта                       |
| 13 | 43 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Южное     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 14 | 44 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Батальное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 15 | 45 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Фронтное  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 16 | 46 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Каменское | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, дост  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |



|    |    |           |               |   |                           |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|---------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                           | въезда (выезда)  | достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки  |            |   |
| 17 | 47 | 602050201 | Пожарное депо | С | Ленинский р-н, с. Уварово | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Нижегородского муниципального района**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование   | Статус | Местоположение                       | Основные характеристики      | Назначение   | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|--|--------|--------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4  | 5      | 6                                    | 7                            | 8  | 9               | 10  |
| 1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта                               |            |             |  |        |                                      |                              |  |                 |   |
| Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования |            |             |  |        |                                      |                              |  |                 |   |
| 1  | 5.22       | 602010302   | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство          | С      | Нижегородский р-н, пгт Нижегородский | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта                  | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 6.19       | 602010302   | Бассейн. Строительство   | С      | Нижегородский р-н, пгт Нижегородский | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта                  | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности                                  |            |             |  |        |                                      |                              |  |                 |   |
| 1  | 2.20       | 602010602   | Строительство туристического комплекса "Крым - Азов - Ривьера" | С      | Нижегородский р-н, с.п. Пшениченское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г.      | Не устанавливается                                |

|   |      |           |  |   |   |                              |  |            |                    |
|---|------|-----------|--|---|---|------------------------------|--|------------|--------------------|
| 2 | 2.21 | 602010701 | Восстановление грязелечебницы в с. Чкалово | С | Нижегородский р-н, с. Чкалово   | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 3 | 3.7  | 602010701 | Создание туристско-рекреационного кластера | С | Нижегородский р-н, с.п. Пшеничненское, с.п. Изобильненское, с.п. Чкаловское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |      |           |  |   |   |   |  |         |  |
|---|------|-----------|--|---|---|---|--|---------|--|
| 1 | 1.15 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь | Р | Кировский р-н, Советский р-н, Нижегородский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой, Красноперкопский р-н, г.о. Красноперкопск, г.о. Армянск | Ориентировочная протяженность (км) - 195,09 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.35 | 602030302 | Реконструкция автодороги Красногвардейское - Нижегородский               | Р | Красногвардейский р-н, Нижегородский р-н  | Ориентировочная протяженность (км) - 35,62  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.36 | 602030302 | Реконструкция автодороги   | Р | Нижегородский р-н, Белогорский р-н  | Ориентировочная протяженность (км)          | Автомобильное сообщение                    | до 2040 | Придорожная полоса соответствии с Ф.                     |

|   |      |           |   |   |   |  |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---|--|--|---------|--|
|   |      |           | Нижегородский<br>Белогорск                            | - |   | - 54,25  | населенных пунктов                               |         | 08.11.2007 N 257-ФЗ  |
| 4 | 1.48 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Октябрьское<br>Садовое | - | Р<br>Красногвардейский<br>р-н, Белогорский р-<br>н, Нижегородский р-<br>н | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 41,48 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |     |           |  |   |                   |   |   |         |   |
|---|-----|-----------|--|---|-------------------|---|---|---------|---|
| 1 | 8.1 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ивановка   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>219; Протяженность<br>- 8,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 2 | 8.2 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Тамбовка   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>219; Протяженность<br>- 0,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 3 | 8.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Кукурузное | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 4 | 8.4 | 602040601 | Межпоселковый                                  | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная  |

|   |     |           |   |   |                   |   |   |         |   |
|---|-----|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|---|
|   |     |           | газопровод к с.<br>Заречье                      |   |                   | до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>219; Протяженность<br>- 2,4 км                         | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |         | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 5 | 8.5 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Садовое     | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>219; Протяженность<br>- 5,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 6 | 8.6 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Тарасовка   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 7 | 8.7 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Серово      | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 8 | 8.8 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Косточковка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                   | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|    |      |           |   |   |                   |   |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |   |   |                   | 110; Протяженность<br>- 1,0 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 9  | 8.9  | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Фрунзе    | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 10 | 8.10 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Приречное | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 11 | 8.11 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с. Пены         | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 8,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 12 | 8.12 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Жемчужина | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|    |      |           |   |   |                   |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                   |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 13 | 8.13 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Дрофино     | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 14 | 8.14 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ястребки    | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 15 | 8.15 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Стрепетово  | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 16 | 8.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Буревестник | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 5,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |   |   |                   |  |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-------------------|--|---|---------|--|
| 17 | 8.17 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новогригорьевка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 3,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 18 | 8.18 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Владиславовка   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 2,7 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 19 | 8.19 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Коренное        | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 20 | 8.20 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Двуречье        | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 219; Протяженность - 18,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 21 | 8.21 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.                 | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа  | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |



|    |      |           |  |   |                   |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|-------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | Межевое                                  |   |                   | включительно); Ду 110; Протяженность - 2,3 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 22 | 8.22 | 602040601 | межпоселковый газопровод к с. Акимовка   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 219; Протяженность - 3,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 23 | 8.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Кирсановка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 24 | 8.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лиственное | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 25 | 8.25 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Охотское   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |  |   |                   |   |   |         |   |
|----|------|-----------|--|---|-------------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |  |   |                   | - 3,0 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 26 | 8.26 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Родники    | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 27 | 8.27 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Цветущее   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 28 | 8.28 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Широкое    | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 9,8 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 29 | 8.29 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Михайловка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 7,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |   |   |                   |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                   |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 30 | 8.30 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Уютное    | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 4,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 31 | 8.31 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Кунцево   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 32 | 8.32 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Зоркино   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 4,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 33 | 8.33 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Нежинское | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 4,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 34 | 8.34 | 602040601 | Межпоселковый                           | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|    |      |           |   |   |                   |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | газопровод к с. Лужки                     |   |                   | до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,9 км                      | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей             |         | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878          |
| 35 | 8.35 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Емельяновка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 36 | 8.36 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Изобильное  | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 37 | 8.37 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Чкалово     | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 38 | 8.38 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Великоселье | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду                             | Газификация населенных пунктов и повышение  | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии  |

|    |      |           |  |   |                   |   |   |         |   |
|----|------|-----------|--|---|-------------------|---|---|---------|---|
|    |      |           |  |   |                   | 110; Протяженность<br>- 7,9 км  | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 39 | 8.39 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Степановка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 40 | 8.40 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Заливное   | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 41 | 8.41 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Луговое    | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 42 | 8.42 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Коврово    | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|    |      |           |   |   |                   |   |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|-------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                   |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 43 | 8.43 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Дворовое  | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 44 | 8.44 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Любимовка | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 45 | 8.45 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пшеничное | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 46 | 8.46 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Сливянка  | С | Нижегородский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|  |     |           |  |   |                   |   |   |         |  |
|--|-----|-----------|--|---|-------------------|---|---|---------|--|
|  | 107 | 602040213 | Реконструкция ПС 35 кВ Зоркино, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на силовые трансформаторы большей мощности | Р | Нижегородский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2022 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
|--|-----|-----------|--|---|-------------------|---|---|---------|--|

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения

|   |       |           |   |   |                                      |   |   |                        |  |
|---|-------|-----------|---|---|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|
| 1 | 15.19 | 602041201 | Водовод для подачи воды в восточную часть Крымского полуострова от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов | С | Нижегородский р-н                    | Протяженность - 35,0 км   | Транспортировка добытых водных ресурсов от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до магистрального водовода в районе с. Октябрьское и далее к конечному потребителю в г. Керчь и г. Феодосия | до 2025                | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>         |
| 2 | 43.1  | 602041301 | КОС пгт Нижегородский   | Р | Нижегородский р-н, пгт Нижегородский | Производительность - 6,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 1,3 тыс. м <sup>3</sup> /сут.;<br>- 2-я оч. - 4,7 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025<br><br>до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствия с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

|   |      |           |                    |   |                                      |  |  |         |  |
|---|------|-----------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|---------|--|
| 3 | 43.2 | 602041301 | КОС с. Емельяновка | С | Нижегородский р-н,<br>с. Емельяновка | Производительность<br>- 0,4 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей | до 2025 | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 4 | 43.3 | 602041301 | КОС с. Желябовка   | С | Нижегородский р-н,<br>с. Желябовка   | Производительность<br>- 2,5 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей | до 2025 | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 5 | 43.4 | 602041301 | КОС с. Зоркино     | С | Нижегородский р-н,<br>с. Зоркино     | Производительность<br>- 0,4 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей | до 2025 | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 6 | 43.5 | 602041301 | КОС с. Косточковка | С | Нижегородский р-н,<br>с. Косточковка | Производительность<br>- 2,5 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей | до 2025 | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 7 | 43.6 | 602041301 | КОС с. Пшеничное   | С | Нижегородский р-н,<br>с. Пшеничное   | Производительность<br>- 0,4 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей | до 2025 | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |      |           |   |   |   |  |  |         |   |
|---|------|-----------|---|---|---|--|--|---------|---|
| 1 | 6.11 | 602020402 | Строительство<br>мусороперегрузочной<br>станции | Р | Нижегородский р-н,<br>вблизи пгт<br>Нижегородский | Строительство<br>объекта обращения<br>с отходами | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарной |
|---|------|-----------|---|---|---|--|--|---------|---|



|   |    |           |               |   |                                      |   |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--------------------------------------|---|--|------------|---|
|   |    |           |               |   |                                      |   |  |            | защитной зоны объекта<br>500 м                              |
| 1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |    |           |               |   |                                      |   |  |            |   |
| 1   | 87 | 602050201 | Пожарное депо | С | Нижегородский р-н,<br>с. Чкалово     | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 2   | 88 | 602050201 | Пожарное депо | С | Нижегородский р-н,<br>с. Емельяновка | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Первомайского муниципального района**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование      | Статус | Местоположение                      | Основные характеристики | Назначение                                      | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|-------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4                 | 5      | 6                                   | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |                   |        |                                     |                         |   |                 |   |
| 1  | 2.106      | 602010406   | Абрикосовский ФАП | Р      | с. Абрикосово, ул. Октябрьская, 20ж | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 2.107      | 602010406   | Стахановский ФАП  | Р      | с. Стахановка, ул. Мичурина, 7      | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 2.108      | 602010406   | Пшениченский ФАП  | Р      | с. Пшеничное, ул. Бычкова, 21а      | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 2.109      | 602010406   | Матвеевский ФАП   | Р      | с. Матвеевка, ул. Октябрьская, 3    | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 5  | 2.110      | 602010406   | Калининский ФАП   | Р      | с. Калинино, ул. Гагарина, 18а      | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 6  | 2.111      | 602010406   | Ново-Деревенский  | Р      | с. Новая Деревня,                   | 25 пос./смену           | Оказание первичной                              | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|   |      |           |               |   |                              |                                   |   |            |                    |
|---|------|-----------|---------------|---|------------------------------|-----------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |      |           | ФАП           |   | ул. 1 Мая, 10                |                                   | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 7 | 3.20 | 602010402 | Кормовская ВА | Р | с. Кормовое, ул. Школьная, 4 | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |      |           |   |   |                                    |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 5.23 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | Первомайский р-н, пгт Первомайский | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 6.20 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                | С | Первомайский р-н, пгт Первомайский | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства

|   |     |           |                                  |   |   |                              |  |             |  |
|---|-----|-----------|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|-------------|--|
| 1 | 2.2 | 602020202 | Реконструкция ООО "Крым-Фарминг" | Р | Первомайский р-н, пгт Первомайское, ул. Б. Хмельницкого, 11 | По заданию на проектирование | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 1000 м |
|---|-----|-----------|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|-------------|--|

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |   |  |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---|--|--|---------|--|
| 1 | 1.33 | 602030302 | Реконструкция автодороги Северное - Войково               | Р | Раздольненский р-н, Первомайский р-н              | Ориентировочная протяженность (км) - 26,3  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.37 | 602030302 | Реконструкция автодороги Раздольное - Евпатория           | Р | Сакский р-н, Раздольненский р-н, Первомайский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 63,28 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.43 | 602030302 | Реконструкция автодороги Войково - Красногвардейское      | Р | Первомайский р-н, Красногвардейский р-н           | Ориентировочная протяженность (км) - 21,81 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4 | 1.44 | 602030302 | Строительство автодороги от с. Войково до с. Свердловское | С | Первомайский р-н                                  | Ориентировочная протяженность (км) - 9,12  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |     |           |                                   |   |                  |   |   |            |  |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---|---|------------|--|
| 1 | 9.1 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Матвеевка   | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 2,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии постановлением Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 2 | 9.2 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Левитановка | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа  | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 г. | Охранная устанавливается   |

|   |     |           |                                       |   |                  |   |   |            |  |
|---|-----|-----------|---------------------------------------|---|------------------|---|---|------------|--|
|   |     |           |                                       |   |                  | включительно); Ду 110; Протяженность - 1,9 км                                   | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |            | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 3 | 9.3 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Макаровка       | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,6 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 4 | 9.4 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Арбузово        | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 1,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 9.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Степное | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 13,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025    | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 9.6 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Привольное      | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность           | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|    |      |           |                                   |   |                  |   |   |            |   |
|----|------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---|---|------------|---|
|    |      |           |                                   |   |                  | - 1 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |            | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 7  | 9.7  | 602040602 | Газопровод-отвод к с.<br>Крыловка | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 8  | 9.8  | 602040602 | Газопровод-отвод к с.<br>Фрунзе   | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 9  | 9.9  | 602040602 | Газопровод-отвод к с.<br>Выпасное | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 10 | 9.10 | 602040601 | Газопровод-отвод к с.<br>Сары-Баш | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 г. | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |                                     |   |                  |   |   |            |  |
|----|------|-----------|-------------------------------------|---|------------------|---|---|------------|--|
|    |      |           |                                     |   |                  |   | бытовых потребителей  |            |  |
| 11 | 9.11 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Крестьяновка  | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 325; Протяженность - 1,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 12 | 9.12 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Новая Деревня | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 13 | 9.13 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Октябрьское   | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 225; Протяженность - 3,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 14 | 9.14 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Каменка       | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 15 | 9.15 | 602040602 | Газопровод-отвод к с.               | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3  | Газификация   | до 2040 г. | Охранная   |

|    |      |           |                                  |   |                  |  |   |            |  |
|----|------|-----------|----------------------------------|---|------------------|--|---|------------|--|
|    |      |           | Гвардейское                      |   |                  | до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,4 км                       | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей             |            | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878          |
| 16 | 9.16 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Еленовка   | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 17 | 9.17 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Абрикосово | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 18 | 9.18 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Островское | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 19 | 9.19 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Мельничное | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду                             | Газификация населенных пунктов и повышение  | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии  |



|    |      |           |                                  |   |                                      |  |   |            |  |
|----|------|-----------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------|--|
|    |      |           |                                  |   |                                      | 63; Протяженность - 0,5 км   | надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей  |            | <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                                       |
| 20 | 9.20 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Снегиревка | С | Первомайский р-н                     | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 21 | 9.21 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Алексеевка | С | Первомайский р-н, Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 2,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 22 | 9.22 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Тихоновка  | С | Первомайский р-н                     | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 23 | 9.23 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Кормовое   | С | Первомайский р-н                     | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 2,4 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения                                     | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ                  |

|    |      |           |                                  |   |                  |   |   |            |  |
|----|------|-----------|----------------------------------|---|------------------|---|---|------------|--|
|    |      |           |                                  |   |                  |   | промышленных и бытовых потребителей   |            | 20.11.2000 N 878   |
| 24 | 9.24 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Сусанино   | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 400; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 25 | 9.25 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Панфиловка | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 26 | 9.26 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Ровное     | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 0,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 27 | 9.27 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Дмитровка  | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 0,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |      |           |                                    |   |                  |   |   |            |  |
|----|------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---|---|------------|--|
| 28 | 9.28 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Войково      | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 29 | 9.29 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Черново      | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 30 | 9.30 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Свердловское | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 31 | 9.31 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Каштановка   | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 32 | 9.32 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Открытое     | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 г. | Охранная устанавливается   |

|  |      |           |                                  |   |                  |  |   |            |  |
|--|------|-----------|----------------------------------|---|------------------|--|---|------------|--|
|  |      |           |                                  |   |                  | включительно); Ду 110; Протяженность - 0,7 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |            | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 33   | 9.33 | 602040601 | Газопровод-отвод к с. Северное   | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 34   | 9.34 | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Братское   | С | Первомайский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 1,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 35   | 5.7  | 602040602 | Газопровод-отвод к с. Стахановка | С | Первомайский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,6 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г. | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения |      |           |                                  |   |                  |  |   |            |  |
| 1  | 20.1 | 602041101 | Сарыбашский групповой водозабор  | С | Первомайский р-н | Производительность - 2,3 тыс. м3/сут.  | Подача воды нормативного  | до 2025    | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Са</a>   |

|   |      |           |  |   |                                 |                                       |  |         |  |
|---|------|-----------|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------|--|
|   |      |           |  |   |                                 |                                       | качества в населенные пункты                             |         | <a href="#">2.1.4.1110-02</a>  |
| 2 | 20.2 | 602041101 | Гришинский групповой водозабор                                       | С | Первомайский р-н                | Производительность - 1,8 тыс. м3/сут. | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 3 | 20.3 | 602041101 | Братский групповой водозабор   | С | Первомайский р-н, с. Братское   | Производительность - 0,6 тыс. м3/сут. | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 4 | 20.4 | 602041101 | Первомайский групповой водозабор                                     | С | Первомайский р-н, с. Макаровка  | Производительность - 7,9 тыс. м3/сут. | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 5 | 20.5 | 602041101 | Абрикосовский групповой водозабор                                    | С | Первомайский р-н, с. Абрикосово | Производительность - 1,0 тыс. м3/сут. | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 6 | 20.6 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения Сарыбашского группового водозабора | С | Первомайский р-н                | Производительность - 2,3 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |
| 7 | 20.7 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения Гришинского группового водозабора  | С | Первомайский р-н                | Производительность - 1,8 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |

|    |       |           |  |   |                                 |                                       |  |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------|--|
| 8  | 20.8  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения Братского группового водозабора                                | С | Первомайский р-н, с. Братское   | Производительность - 0,6 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |
| 9  | 20.9  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения Первомайского группового водозабора                            | С | Первомайский р-н, с. Макаровка  | Производительность - 7,9 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |
| 10 | 20.10 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения Абрикосовского группового водозабора                           | С | Первомайский р-н, с. Абрикосово | Производительность - 1,0 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |
| 11 | 20.11 | 602041201 | Водовод Сарыбашский водозабор - с. Сары-Баш  | С | Первомайский р-н                | Протяженность - 4,7 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 12 | 20.12 | 602041201 | Водовод Сарыбашский водозабор - с. Ровное, с. Дмитровка, с. Войково, с. Черново, с. Свердловское | С | Первомайский р-н                | Протяженность - 16,5 км               | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 13 | 20.13 | 602041201 | Водовод с. Ровное - с. Панфиловка, с. Сусанино   | С | Первомайский р-н                | Протяженность - 8,2 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |   |   |                  |                         |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|------------------|-------------------------|---|---------|--|
| 14 | 20.14 | 602041201 | Водовод Гришинский водозабор - с. Гришино, с. Фрунзе, с. Выпасное | С | Первомайский р-н | Протяженность - 9,7 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 15 | 20.15 | 602041201 | Водовод Братский водозабор - с. Гвардейское, с. Еленовка          | С | Первомайский р-н | Протяженность - 10,0 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 16 | 20.16 | 602041201 | Водовод Первомайский водозабор - пгт Первомайское, с. Левитановка | С | Первомайский р-н | Протяженность - 7,9 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 17 | 20.17 | 602041201 | Водовод Первомайский водозабор - с. Крестьяновка                  | С | Первомайский р-н | Протяженность - 7,5 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 18 | 20.18 | 602041201 | Водовод-отвод на с. Новая Деревня                                 | С | Первомайский р-н | Протяженность - 2,3 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 19 | 20.19 | 602041201 | Водовод Первомайский водозабор - с. Калинино                      | С | Первомайский р-н | Протяженность - 9,2 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 20 | 20.20 | 602041201 | Водовод-отвод на с. Арбузово, с. Правда                           | С | Первомайский р-н | Протяженность - 3,2 км  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |               |           |   |   |                              |                                       |   |            |  |
|----|---------------|-----------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|---|------------|--|
| 21 | 20.21         | 602041201 | Водовод отвод на КОС пгт Первомайское   | С | Первомайский р-н             | Протяженность - 2,1 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты               | до 2025    | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>           |
| 22 | 20.22         | 602041201 | Водовод Абrikосовский водозабор - с. Островское, с. Мельничное  | С | Первомайский р-н             | Протяженность - 9,7 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты               | до 2025    | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>           |
| 23 | 20.23         | 602041201 | Водовод Абrikосовский водозабор - с. Абrikосово   | С | Первомайский р-н             | Протяженность - 0,8 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты               | до 2025    | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>           |
| 24 | 20.24 - 20.28 | 602041101 | Реконструкция и бурение водозаборных скважин для подачи воды на полив орошаемых земель сельхозпредприятий Первомайского района, Республика Крым | С | Первомайский р-н             | -                                     | Подача воды в целях орошения сельскохозяйственных культур           | до 2040 г. | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a>           |
| 25 | 44.1          | 602041301 | КОС с. Гришино  | С | Первомайский р-н, с. Гришино | Производительность - 1,1 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025    | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 26 | 44.2          | 602041301 | КОС с. Черново  | С | Первомайский р-н, с. Черново | Производительность - 0,9 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных             | до 2040    | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">Ca</a>                     |



|    |      |           |                      |   |                                    |                                       |   |         |  |
|----|------|-----------|----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------|--|
|    |      |           |                      |   |                                    |                                       | показателей   |         | <a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-03</a>  |
| 27 | 44.3 | 602041301 | КОС пгт Первомайское | Р | Первомайский р-н, пгт Первомайское | Производительность - 3,6 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |

1.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области организации с охраняемых природных территорий регионального значения

|   |     |           |                                   |   |                  |  |                                      |         |                    |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|---|------------------|--|--------------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 1.6 | 605010104 | Ландшафтный заказник Первомайский | Р | Первомайский р-н | Ядро Первомайского регионального экоцентра | Сохранность и устойчивость экосистем | до 2030 | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|---|------------------|--|--------------------------------------|---------|--------------------|

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |      |           |   |   |   |  |   |         |   |
|---|------|-----------|---|---|---|--|---|---------|---|
| 1 | 4.16 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО                   | Р | Первомайский р-н, вблизи с. Макаровка   | Рекультивация объекта размещения отходов   | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Не устанавливается  |
| 2 | 6.4  | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции | Р | Первомайский р-н, вблизи с. Гвардейское | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |     |           |               |   |                                     |   |  |            |   |
|---|-----|-----------|---------------|---|-------------------------------------|---|--|------------|---|
| 1 | 100 | 602050201 | Пожарное депо | С | Первомайский р-н,<br>с. Островское  | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 2 | 101 | 602050201 | Пожарное депо | С | Первомайский р-н,<br>с. Привольное  | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 3 | 102 | 602050201 | Пожарное депо | С | Первомайский р-н,<br>с. Гвардейское | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 4 | 103 | 602050201 | Пожарное депо | С | Первомайский р-н,<br>с. Войково     | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 5 | 104 | 602050201 | Пожарное депо | С | Первомайский р-н,                   | Территория  | Спасание людей в   | до 2040 г. | Определяется прое                                       |

|  |  |  |  |  |             |   |  |  |                                    |
|--|--|--|--|--|-------------|---|--|--|------------------------------------|
|  |  |  |  |  | с. Кормовое | пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки |  | санитарно-защитной<br>зоны объекта |
|--|--|--|--|--|-------------|---|--|--|------------------------------------|

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Раздольненского муниципального района**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование     | Статус | Местоположение                   | Основные характеристики | Назначение                                      | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|------------------|--------|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4                | 5      | 6                                | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |                  |        |                                  |                         |   |                 |   |
| 1  | 2.112      | 602010406   | Авроровский ФАП  | Р      | с. Аврора, ул. Гагарина, 1б      | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 2.113      | 602010406   | Ветрянский ФАП   | Р      | с. Ветрянка, ул. Школьная, д. 2а | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 2.114      | 602010406   | Волочаевский ФАП | Р      | с. Волочаевка, ул. Садовая, 1а   | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 2.115      | 602010406   | Воронковский ФАП | Р      | с. Воронки, ул. Рабочая, 7г      | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 5  | 2.116      | 602010406   | Зиминский ФАП    | Р      | с. Зимино, ул. Школьная, 15а     | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 6  | 2.117      | 602010406   | Котовский ФАП    | Р      | с. Котовское,                    | 25 пос./смену           | Оказание первичной                              | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|    |       |           |                   |   |  |               |   |            |                    |
|----|-------|-----------|-------------------|---|--|---------------|---|------------|--------------------|
|    |       |           |                   |   | ул. Хмельницкая,<br>15                 |               | медицинской помощи<br>населению                       |            |                    |
| 7  | 2.118 | 602010406 | Кумовский ФАП     | Р | с. Кумово,<br>ул. Борисова, 53а        | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 2.119 | 602010406 | Овражненский ФАП  | Р | с. Овражное,<br>ул. Хмельницкая,<br>2а | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.120 | 602010406 | Огневский ФАП     | Р | с. Огни, ул.<br>Комарова, 18а          | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.121 | 602010406 | Рылеевский ФАП    | Р | с. Рылеевка,<br>ул. Мичурина, 4        | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 2.122 | 602010406 | Соколовский ФАП   | Р | с. Соколы, ул.<br>Гагарина, 17а        | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.123 | 602010406 | Чеховский ФАП     | Р | с. Чехово,<br>ул. Первомайская,<br>9   | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.124 | 602010406 | Бахчевский ФАП    | Р | с. Бахчевка,<br>ул. Димитрова, 3       | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 2.125 | 602010406 | Ковыльненский ФАП | Р | с. Ковыльное,<br>ул. Садовая, 25       | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |       |           |                    |   |   |               |   |            |                    |
|----|-------|-----------|--------------------|---|---|---------------|---|------------|--------------------|
| 15 | 2.126 | 602010406 | Коммунаровский ФАП | Р | с. Коммунарное,<br>ул. Коммунаров,<br>4/1 | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 16 | 2.127 | 602010406 | Портовский ФАП     | Р | с. Портовое, ул.<br>Южная, 16а            | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 17 | 2.128 | 602010406 | Сенокосненский ФАП | Р | с. Сенокосное,<br>ул. Свободы, 24а        | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 18 | 2.129 | 602010406 | Серебрянский ФАП   | Р | с. Серебрянка,<br>ул. Пушкина, 1          | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 19 | 2.130 | 602010406 | Славянский ФАП     | Р | с. Славянское,<br>пер. Школьный, 6        | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 20 | 2.131 | 602010406 | Каштановский ФАП   | Р | с. Каштановка,<br>ул. Гагарина, 5         | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 21 | 2.132 | 602010406 | Максимовский ФАП   | Р | с. Максимовка,<br>ул. Космонавтов,<br>25  | 25 пос./смену | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |      |           |                                |   |                        |                                 |                                     |            |                    |
|---|------|-----------|--------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 1 | 3.23 | 602010301 | Строительство<br>физкультурно- | С | Раздольненский р-<br>н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|------|-----------|--------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|

|   |      |           |  |   |                    |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|--|---|--------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |      |           | оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 |   |                    |                              | физической культуры и спорта                                  |            |                    |
| 2 | 5.24 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство            | С | Раздольненский р-н | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 6.21 | 602010302 | Бассейн. Строительство   | С | Раздольненский р-н | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |      |           |                     |   |                                      |                               |   |            |  |
|---|------|-----------|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------|--|
| 1 | 1.14 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | Площадь участка - 66000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 2 | 1.15 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | Площадь участка - 66000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 3 | 1.16 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | Площадь участка - 65000 кв. м | Обеспечение условий для развития                        | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной   |

|   |      |           |                     |   |                                      |                               |   |            |   |
|---|------|-----------|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------|---|
|   |      |           |                     |   |                                      |                               | автомобильного туризма                                  |            | зоны объекта Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03  |
| 4 | 1.17 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | Площадь участка - 65000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сельского хозяйства

|   |     |           |                                 |   |   |   |  |             |   |
|---|-----|-----------|---------------------------------|---|---|---|--|-------------|---|
| 1 | 2.1 | 602020202 | Реконструкция ООО "Сойбин"      | Р | Раздольненский р-н, с. Орловка, пер. Школьный, 3  | Реконструкция и строительство животноводческого комплекса и оборудование молочно-товарной фермы с целью развития молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 племенных голов | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 2 | 1.1 | 602020201 | Реконструкция ООО ТПК "Инфокар" | Р | Раздольненский р-н, пгт Раздольное, ул. Гоголя, 1 | Установка завода по переработке зерна (мельница)  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта   |



|   |      |           |  |   |                        |   |  |             |                    |
|---|------|-----------|--|---|------------------------|---|--|-------------|--------------------|
|   |      |           |  |   |                        |   | сельскохозяйственной<br>продукции, сырья и<br>продовольствия<br>Республики Крым  |             |                    |
| 3 | 1.17 | 602020201 | Строительство ИП КФХ<br>Аласкаров А.М. | С | Раздольненский р-<br>н | Закладка и уход за<br>многолетними<br>плодовыми<br>насаждениями | Развитие сельского<br>хозяйства и<br>регулирование рынков<br>сельскохозяйственной<br>продукции, сырья и<br>продовольствия<br>Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |      |           |  |   |  |   |  |         |   |
|---|------|-----------|--|---|--|---|--|---------|---|
| 1 | 1.33 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги Северное<br>- Войково        | Р | Раздольненский р-<br>н, Первомайский р-<br>н                 | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 26,3   | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.34 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Черноморское -<br>Воинка  | С | Раздольненский р-<br>н, Черноморский р-<br>н                 | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 121,93 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.37 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Раздольное -<br>Евпатория | Р | Сакский р-н,<br>Раздольненский р-<br>н, Первомайский р-<br>н | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 63,28  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4 | 1.41 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Славянское -              | Р | г.о. Евпатория,<br>Сакский р-н,<br>Раздольненский р-         | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 61,04  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |

|   |      |           |   |   |                                      |  |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|--------------------------------------|--|--|---------|--|
|   |      |           | Евпатория   |   | н                                    |  |  |         |  |
| 5 | 1.42 | 602030302 | Реконструкция автодороги Березовка - Овражное       | Р | Раздольненский р-н                   | Ориентировочная протяженность (км) - 8,71  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 6 | 1.45 | 602030302 | Строительство автодороги от с. Ленское до с. Чехово | С | Черноморский р-н, Раздольненский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 11,23 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

Объекты воздушного транспорта

|   |      |           |          |   |                                      |                              |                                  |         |   |
|---|------|-----------|----------|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|---|
| 7 | 5.6  | 602031203 | Аэродром | Р | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2025 | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории в соответствии с Воздушным кодексом |
| 8 | 5.13 | 602031203 | Аэродром | С | Раздольненский р-н, с.п. Славновское | По заданию на проектирование | Аэропорт местных воздушных линий | до 2040 | Приаэродромные территории и иные с особыми условиями использования территории в соответствии с Воздушным кодексом |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |      |           |  |   |                    |  |   |         |   |
|---|------|-----------|--|---|--------------------|--|---|---------|---|
| 1 | 10.1 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Молочное | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения | до 2040 | Охранная устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ |
|---|------|-----------|--|---|--------------------|--|---|---------|---|

|   |      |           |   |   |                    |  |   |         |  |
|---|------|-----------|---|---|--------------------|--|---|---------|--|
|   |      |           |   |   |                    |  | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 2 | 10.2 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ветрянка    | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 3 | 10.3 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Стерегущее  | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 4 | 10.4 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Портовое    | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 10.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Коммунарное | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |       |           |   |   |                    |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|--------------------|---|---|---------|--|
| 6  | 10.6  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Чехово          | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 7  | 10.7  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Красноармейское | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 7,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8  | 10.8  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Овражное        | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 1,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 9  | 10.9  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Воронки         | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 5,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 10 | 10.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.                 | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2040 | Охранная устанавливается   |

|    |       |           |  |   |                    |  |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|--------------------|--|---|---------|--|
|    |       |           | Зимино   |   |                    | включительно); Ду 315; Протяженность - 3,8 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 11 | 10.11 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новоселовское        | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 10,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 12 | 10.12 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Червоное             | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,3 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
|    | 10.13 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новоселовское ШГРП-2 | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 13 | 10.14 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Северное             | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность           | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|  |  |  |  |  |  |          |   |  |                                      |
|--|--|--|--|--|--|----------|---|--|--------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | - 3,9 км | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей |  | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
|--|--|--|--|--|--|----------|---|--|--------------------------------------|

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения

|   |      |           |  |   |                    |   |  |         |   |
|---|------|-----------|--|---|--------------------|---|--|---------|---|
| 1 | 21.1 | 602041102 | Водопроводные<br>очистные сооружения<br>Кумовского<br>водозабора | С | Раздольненский р-н | Производительность<br>- 23 тыс. м3/сут. | Подача<br>дополнительного<br>объема воды<br>нормативного<br>качества | до 2025 | Не устанавливается  |
| 2 | 21.2 | 602041201 | Кумовский водовод  | Р | Раздольненский р-н | -                                       | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды               | до 2025 | Зона санитарной охраны<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 3 | 21.3 | 602041201 | Водовод Кумовский<br>водозабор - с. Кумово                       | С | Раздольненский р-н | Протяженность - 6,0<br>км               | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 | Зона санитарной охраны<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 4 | 21.4 | 602041201 | Водовод Кумовский<br>водозабор - с.<br>Камышное, с. Ручьи        | С | Раздольненский р-н | Протяженность - 5,7<br>км               | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 | Зона санитарной охраны<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 5 | 21.5 | 602041201 | Водовод-отвод к с.<br>Максимовка                                 | С | Раздольненский р-н | Протяженность - 2,4<br>км               | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 | Зона санитарной охраны<br>в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 6 | 21.6 | 602041201 | Водовод пгт<br>Раздольное - с.                                   | С | Раздольненский р-н | Протяженность - 9,3<br>км               | Подача воды<br>нормативного  | до 2025 | Зона санитарной охраны<br>в соответствии с <a href="#">Ca</a>               |

|    |       |           |  |   |                                     |  |  |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|-------------------------------------|--|--|---------|--|
|    |       |           | Червоное, с.<br>Кропоткино, с.<br>Портовое                       |   |                                     |  | качества в населенные<br>пункты                                      |         | <a href="#">2.1.4.1110-02</a>  |
| 7  | 21.7  | 602041201 | Водовод-отвод к с.<br>Чернышево, с. Огни                         | С | Раздольненский р-<br>н              | Протяженность - 9,0<br>км                  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 8  | 21.8  | -         | Водопроводные<br>очистные сооружения<br>Молочного<br>водозабора  | С | Раздольненский р-<br>н, с. Молочное | Производительност<br>ь - 3,5 тыс. м3/сут.  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 | Не устанавливается   |
| 9  | 21.9  | 602041201 | Молочненский<br>водовод  | Р | Раздольненский р-<br>н              | -  | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды               | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 10 | 21.10 | 602041201 | Водовод с. Славное -<br>с. Котовское                             | С | Раздольненский р-<br>н              | Протяженность - 6,6<br>км                  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты       | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 11 | 21.11 | -         | Водопроводные<br>очистные сооружения<br>Зиминского<br>водозабора | С | Раздольненский р-<br>н, с. Зимино   | Производительност<br>ь - 19,0 тыс. м3/сут. | Подача<br>дополнительного<br>объема воды<br>нормативного<br>качества | до 2040 | Не устанавливается   |
| 12 | 21.12 | 602041201 | Зиминский водовод  | Р | Раздольненский р-<br>н              | -  | Повышение<br>надежности и<br>увеличение подачи<br>воды               | до 2040 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |  |   |                                    |                                       |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------|--|
| 13 | 21.13 | 602041201 | Водовод ВОС с. Зимино - с. Овражное, с. Воронки                      | С | Раздольненский р-н                 | Протяженность - 7,8 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты                     | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>           |
| 14 | 21.14 | 602041201 | Водовод с. Овражное - с. Чехово, с. Березовка, с. Ульяновка, с. Нива | С | Раздольненский р-н                 | Протяженность - 21,9 км               | Подача воды нормативного качества в населенные пункты                     | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>           |
| 15 | 21.15 | 602041201 | Водовод ВОС с. Зимино - с. Северное, пгт Новоселовское               | С | Раздольненский р-н                 | Протяженность - 13,6 км               | Подача воды нормативного качества в населенные пункты                     | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>           |
| 16 | 21.16 | 602041201 | Водовод с. Бахчевка - с. Каштановка                                  | С | Раздольненский р-н                 | Протяженность - 5,2 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты                     | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>           |
| 17 | 45.1  | 602041301 | КОС пгт Раздольное   | Р | Раздольненский р-н, пгт Раздольное | Производительность - 6,5 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 18 | 45.2  | 602041402 | Канализационный коллектор КНС с. Ботаническое - КОС пгт Раздольное   | С | Раздольненский р-н                 | Протяженность - 10 км                 | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Не устанавливается   |

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |     |           |                     |   |                    |               |           |         |                    |
|---|-----|-----------|---------------------|---|--------------------|---------------|-----------|---------|--------------------|
| 1 | 4.1 | 602020401 | Ликвидация полигона | Р | Раздольненский р-н | Рекультивация | Улучшение | до 2025 | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|---------------------|---|--------------------|---------------|-----------|---------|--------------------|



|   |     |           |   |   |  |  |   |         |   |
|---|-----|-----------|---|---|--|--|---|---------|---|
|   |     |           | ТКО                                       |   | н, в 2 км на юго-запад от с. Сенокосное      | объекта размещения отходов                 | экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации           |         |   |
| 2 | 6.7 | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции | Р | Раздольненский р-н, вблизи пгт Новоселовское | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |                               |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|-------------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 94 | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н, с. Кумово | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 2 | 95 | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н, с. Ручьи  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 3 | 96 | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н            | Территория   | Спасание людей в   | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|   |    |           |               |   |  |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--|--|--|------------|---|
|   |    |           |               |   | н, с. Кукушкино                        | пожарного депо должна иметь два въезда (выезда)            | случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки                  |            | санитарно-защитной зоны объекта                       |
| 4 | 97 | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н, с. Серебрянка      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 5 | 98 | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н, с. Березовка       | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 6 | 99 | 602050201 | Пожарное депо | С | Раздольненский р-н, с. Красноармейское | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Сакского муниципального района**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование       | Статус | Местоположение                   | Основные характеристики | Назначение                                      | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|--------------------|--------|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4                  | 5      | 6                                | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |                    |        |                                  |                         |   |                 |   |
| 1  | 2.133      | 602010406   | Витинский ФАП      | Р      | с. Витино, ул. Винницкая, 54     | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 2.134      | 602010406   | Водопойненский ФАП | Р      | с. Водопойное, ул. Куйбышева, 2а | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 2.135      | 602010406   | Поповский ФАП      | Р      | с. Поповка, ул. Рыбалко, 41а     | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 2.136      | 602010406   | Степновский ФАП    | Р      | с. Степное, ул. Школьная, 7      | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 5  | 2.137      | 602010406   | Трудовской ФАП     | Р      | с. Трудовое, пер. Садовый, 6     | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 6  | 2.138      | 602010406   | Каменоломненский   | Р      | с. Каменоломня,                  | 25 пос./смену           | Оказание первичной                              | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|   |       |           |                    |   |                                       |                                   |   |            |                    |
|---|-------|-----------|--------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |       |           | ФАП                |   | ул. Ленина, 3                         |                                   | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 7 | 2.139 | 602010406 | Победненский ФАП   | Р | с. Желтокаменка, ул. Комсомольская, 2 | 25 пос./смену                     | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8 | 3.22  | 602010402 | Черноморская АОПСМ | Р | с. Сизовка, ул. Мира, 12              | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9 | 3.23  | 602010402 | Ивановская АОПСМ   | Р | с. Ивановка, ул. Школьная, 12а        | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |      |           |                                    |   |                            |                               |   |            |  |
|---|------|-----------|------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|------------|--|
| 1 | 1.18 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка                | С | Сакский р-н, с. Витино     | Площадь участка - 10000 кв. м | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 2 | 1.19 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка                | С | Сакский р-н, с. Витино     | Площадь участка - 1641 кв. м  | Обеспечение условий для развития автомобильного туризма | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. Ориентировочный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 3 | 2.22 | 602010701 | Строительство санаторно-курортного | С | Сакский р-н, с. Прибрежное | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития                        | до 2025 г. | Не устанавливается   |

|  |  |  |                                  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | комплекса<br>"Каламитский залив" |  |  |  | санаторно-курортной<br>и туристской<br>деятельности |  |  |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Автомобильные дороги

|   |      |           |  |   |   |  |  |         |  |
|---|------|-----------|--|---|---|--|--|---------|--|
| 1 | 1.11 | 602030302 | Строительство дороги пгт Заозерное, с. Уютное до автодороги Евпатория - порт Мирный                                  | С | г.о. Евпатория, Сакский р-н   | Ориентировочная протяженность (км) - 7,57  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.12 | 602030302 | Автомобильная дорога Симферополь - Евпатория - Мирный (на участке Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш) | Р | Сакский р-н   | Ориентировочная протяженность (км) - 42,58 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.21 | 602030302 | Реконструкция автодороги Симферополь - Евпатория   | Р | г.о. Евпатория, Сакский р-н, г.о. Саки, Симферопольский р-н, г.о. Симферополь | Ориентировочная протяженность (км) - 48,49 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4 | 1.25 | 602030302 | Реконструкция автодороги Черноморское - Евпатория  | Р | Сакский р-н, Черноморский р-н   | Ориентировочная протяженность (км) - 65,44 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса в соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 5 | 1.26 | 602030302 | Реконструкция и  | Р | Сакский р-н,  | Ориентировочная                            | Автомобильное                              | до 2040 | Придорожная поло   |

|    |      |           |   |   |  |  |  |         |  |
|----|------|-----------|---|---|--|--|--|---------|--|
|    |      |           | строительство<br>автодороги Саки -<br>Орловка   |   | Симферопольский<br>р-н,<br>Бахчисарайский р-н                | протяженность (км)<br>- 39,2                     | сообщение<br>населенных пунктов                  |         | соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ                     |
| 6  | 1.30 | 602030302 | Строительство и<br>реконструкция<br>автомобильной<br>дороги Симферополь -<br>Евпатория - Мирный<br>(на участке от с.<br>Скворцово до<br>автодороги Саки -<br>Орловка) | С | Сакский р-н,<br>Симферопольский<br>р-н                       | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 11,48 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 7  | 1.31 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги Евпатория<br>- порт Мирный  | Р | г.о. Евпатория,<br>Сакский р-н                               | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 21,41 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 8  | 1.37 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Раздольное -<br>Евпатория  | Р | Сакский р-н,<br>Раздольненский р-<br>н, Первомайский р-<br>н | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 63,28 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 9  | 1.41 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Славянское -<br>Евпатория  | Р | г.о. Евпатория,<br>Сакский р-н,<br>Раздольненский р-<br>н    | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 61,04 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 10 | 1.50 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги Саки -<br>Митяево до а/д<br>Красноперекопск -<br>Симферополь  | Р | г.о. Саки, Сакский<br>р-н                                    | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 40,39 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |      |           |  |   |                    |   |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|--------------------|---|---|---------|--|
| 1 | 11.1 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Низинное | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 18,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 2 | 11.2 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Луговое  | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,9 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 3 | 11.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лушино   | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,6 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 4 | 11.4 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Огнево   | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,9 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 11.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.          | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|   |      |           |   |   |                    |  |   |         |  |
|---|------|-----------|---|---|--------------------|--|---|---------|--|
|   |      |           | Витино  |   |                    | включительно); Ду 110; Протяженность - 1,5 км                                  | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 6 | 11.6 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Садовое               | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 7 | 11.7 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Крыловка              | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8 | 11.8 | 602040601 | Газопровод между ГРС "Новоозерное" и ГРС "Наташино" | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 219; Протяженность - 14,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 9 | 11.9 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Властное              | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |



|    |       |           |   |   |                    |  |   |         |   |
|----|-------|-----------|---|---|--------------------|--|---|---------|---|
|    |       |           |   |   |                    | - 2,2 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 10 | 11.10 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Порфирьевка | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 11 | 11.11 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Шаумян      | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 12 | 11.12 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Фурманово   | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 13 | 11.13 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Шишкино     | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |       |           |   |   |                    |  |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|--------------------|--|---|---------|--|
|    |       |           |   |   |                    |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 14 | 11.14 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Известковое | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 15 | 11.15 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Солдатское  | С | Раздольненский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 16 | 11.16 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Вершинное   | С | Раздольненский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |    |           |   |   |             |   |   |         |  |
|---|----|-----------|---|---|-------------|---|---|---------|--|
| 1 | 15 | 602040106 | Реконструкция ТЭЦ Сакские тепловые сети (II этап) | Р | Сакский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения промышленных и | 2019 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
|---|----|-----------|---|---|-------------|---|---|---------|--|

|   |    |           |   |   |             |                   |   |                 |  |
|---|----|-----------|---|---|-------------|-------------------|---|-----------------|--|
|   |    |           |   |   |             |                   | бытовых потребителей  |                 |  |
| 2 | 82 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Дозорное, замена трансформаторов Т-1 10 МВА на 25 МВА | Р | Сакский р-н | Мощность - 25 МВА | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения водоотведения

|   |      |           |  |   |                           |  |  |         |  |
|---|------|-----------|--|---|---------------------------|--|--|---------|--|
| 1 | 22.1 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения доочистки подземных вод "7-й км трассы Евпатория - Мирный" | С | Сакский р-н               | Производительность - 14,0 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |
| 2 | 22.2 | 602041101 | Водозабор с. Крайнее   | С | Сакский р-н, с. Крайнее   | Производительность - 8,0 тыс. м3/сут.  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 3 | 22.3 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения доочистки подземных вод в районе с. Крайнее                | С | Сакский р-н, с. Крайнее   | Производительность - 8,0 тыс. м3/сут.  | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |
| 4 | 22.4 | 602041101 | Водозабор с. Добрушино   | С | Сакский р-н, с. Добрушино | Производительность - 5,0 тыс. м3/сут.  | Подача дополнительного объема воды                       | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 5 | 22.5 | 602041102 | Водопроводные  | С | Сакский р-н, с.           | Производительность                     | Подача   | до 2025 | Не устанавливается   |

|    |       |           |  |   |             |                        |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|-------------|------------------------|---|---------|--|
|    |       |           | очистные сооружения доочистки подземных вод в районе с. Добрушино  |   | Добрушино   | ь - 5,0 тыс. м3/сут.   | дополнительного объема воды нормативного качества       |         |  |
| 6  | 22.6  | 602041201 | Водовод с. Колоски, с. Великое, с. Добрушино, с. Елизаветово, с. Солдатское, с. Шалаши   | С | Сакский р-н | Протяженность 32,9 км  | - Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 7  | 22.7  | 602041201 | Водовод с. Колоски, с. Воробьево, с. Порфирьевка, с. Веселовка, с. Властное, с. Наташино до врезки в водовод с. Добрушино - с. Елизаветово | С | Сакский р-н | Протяженность 26,6 км  | - Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 8  | 22.8  | 602041201 | Водовод водозабор "Альминский-2" - с. Суворовское, с. Победное, с. Столбовое, с. Лушино  | С | Сакский р-н | Протяженность 23,1 км  | - Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 9  | 22.9  | 602041201 | Водовод-отвод на с. Огневое  | С | Сакский р-н | Протяженность - 5,8 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты   | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 10 | 22.10 | 602041201 | Водовод водозабор "Сакский" - с. Куликовка, с.   | С | Сакский р-н | Протяженность 30,2 км  | - Подача воды нормативного качества в населенные        | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |   |   |             |                            |  |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|-------------|----------------------------|--|---------|--|
|    |       |           | Охотниково, с.<br>Карьерное, с.<br>Наумовка, с. Ветровка,<br>с. Виноградovo                                     |   |             |                            | пункты   |         |  |
| 11 | 22.11 | 602041201 | Водовод от с.<br>Громовка, с. Рунное, с.<br>Глинка, с. Вересаево<br>до водовода с.<br>Победное - с.<br>Кольцово | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>16,0 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2040 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 12 | 22.12 | 602041201 | Водовод от с.<br>Виноградovo до<br>врезки в водовод с.<br>Столбовое - с. Лушино                                 | С | Сакский р-н | Протяженность - 9,9<br>км  | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2040 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 13 | 22.13 | 602041201 | Водовод с.<br>Виноградovo - с.<br>Луговое, с. Ильинка, с.<br>Водопойное   | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>19,7 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2040 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 14 | 22.14 | 602041201 | Водовод ВОС с.<br>Крайнее - с. Зерновое,<br>с. Водопойное, с.<br>Сизовка  | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>17,1 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 15 | 22.15 | 602041201 | Водовод ВОС с.<br>Крайнее - с.<br>Крымское, с. Яркое, с.<br>Степное   | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>14,6 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные<br>пункты | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 16 | 22.16 | 602041201 | Водовод ВОС с.<br>Крайнее - с. Трудовое,<br>с. Митяево, с.  | С | Сакский р-н | Протяженность -<br>18,6 км | Подача воды<br>нормативного<br>качества в населенные           | до 2025 | Зона санитарной ох<br>в соответствии с Ca<br><a href="#">2.1.4.1110-02</a> |

|    |       |           |   |   |                                |                                       |   |            |  |
|----|-------|-----------|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|------------|--|
|    |       |           | Долинка, с. Журавки до врезки в водовод с. Охотниково                                 |   |                                |                                       | пункты  |            |  |
| 17 | 22.17 | 602041201 | Водовод с. Митяево - с. Шелковичное   | С | Сакский р-н                    | Протяженность - 5,5 км                | Подача воды нормативного качества в населенные пункты                     | до 2025    | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02     |
| 18 | 22.18 | 602041201 | Водовод водозабор "Сакский" - с. Чеботарка, с. Михайловка, пгт Новофедоровка          | С | Сакский р-н                    | Протяженность - 12,6 км               | Подача воды нормативного качества в населенные пункты                     | до 2040    | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02     |
| 19 | 22.19 | 602041201 | Водовод с. Чеботарка, с. Ивановка, с. Фрунзе  | С | Сакский р-н                    | Протяженность - 10,1 км               | Подача воды нормативного качества в населенные пункты                     | до 2040    | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02     |
| 20 | 22.20 | 602041201 | Водовод с. Чеботарка, с. Червоное, с. Геройское, до врезки в водовод с. Яркое         | С | Сакский р-н                    | Протяженность - 14,6 км               | Подача воды нормативного качества в населенные пункты                     | до 2040    | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02     |
| 21 | 46.9  | -         | Реконструкция системы водоотведения пгт Новофедоровка Сакского района Республики Крым | Р | Сакский р-н, пгт Новофедоровка | -                                     | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 22 | 46.1  | 602041301 | КОС с. Крымское   | С | Сакский р-н, с. Крымское       | Производительность - 3,0 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных                   | до 2040    | Ориентировочный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |

|    |      |           |   |   |                                |                                       |   |         |  |
|----|------|-----------|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------|--|
|    |      |           |   |   |                                |                                       | показателей   |         | <a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-03</a>  |
| 23 | 46.2 | 602041301 | КОС с. Охотниково   | С | Сакский р-н, с. Охотниково     | Производительность - 2,5 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей       | до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 24 | 46.3 | 602041303 | КНС с. Витино   | С | Сакский р-н, с. Витино         | -                                     | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 25 | 46.4 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС с. Витино до КОС г. Евпатория | С | Сакский р-н                    | Протяженность - 9,5 км                | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Не устанавливается   |
| 26 | 46.5 | 602041303 | КНС с. Штормовое  | С | Сакский р-н, с. Штормовое      | -                                     | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 27 | 46.6 | 602041402 | Напорный канализационный коллектор от КНС с. Штормовое до КНС с. Витино | С | Сакский р-н                    | Протяженность - 9,4 км                | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Не устанавливается   |
| 28 | 46.7 | 602041303 | КНС пгт Новофедоровка   | С | Сакский р-н, пгт Новофедоровка | -                                     | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на                     | до 2025 | Не устанавливается   |

|    |      |           |   |   |             |                        |   |         |                    |
|----|------|-----------|---|---|-------------|------------------------|---|---------|--------------------|
|    |      |           |   |   |             |                        | очистные сооружения   |         |                    |
| 29 | 46.8 | 602041402 | Канализационный коллектор от КНС пгт Новофедоровка до КОС г. Саки | С | Сакский р-н | Протяженность - 4,5 км | Обеспечение надежности транспортировки сточных вод на очистные сооружения | до 2025 | Не устанавливается |

1.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области организации и охраны охраняемых природных территорий регионального значения

|   |     |           |                                   |   |             |  |                                      |         |                    |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|---|-------------|--|--------------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 1.5 | 605010104 | Ландшафтный заказник Кизил-Ярский | Р | Сакский р-н | Кизил-Ярский локальный экоцентр Симферопольско-Кизил-Ярского регионального экокоридора | Сохранность и устойчивость экосистем | до 2030 | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|---|-------------|--|--------------------------------------|---------|--------------------|

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |      |           |                            |   |  |  |   |         |  |
|---|------|-----------|----------------------------|---|--|--|---|---------|--|
| 1 | 4.11 | 602020401 | Ликвидация полигона ТКО    | Р | Сакский р-н, в 2 км на юго-запад от населенного пункта село Туннельное | Рекультивация объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Не устанавливается   |
| 2 | 5.2  | 602020401 | Строительство полигона ТКО | Р | Сакский р-н, вблизи с. Елизаветово                                     | Строительство объекта размещения отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарной |



|   |     |           |   |   |                                    |  |   |         |   |
|---|-----|-----------|---|---|------------------------------------|--|---|---------|---|
|   |     |           |   |   |                                    |  |   |         | защитной зоны объекта 500 м   |
| 3 | 6.8 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса    | Р | Сакский район, вблизи Евпатория    | Строительство объекта обращения с отходами             | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 4 | 2.1 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме | Р | Сакский район, вблизи с. Поповка   | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается  |
| 5 | 2.2 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме | Р | Сакский район, вблизи с. Приветное | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается  |
| 6 | 2.3 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме | Р | Сакский район, вблизи с. Воробьево | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается  |
| 7 | 2.4 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме | Р | Сакский район, вблизи с. Уютное    | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается  |

|    |     |           |   |   |                                    |  |   |         |   |
|----|-----|-----------|---|---|------------------------------------|--|---|---------|---|
|    |     |           |   |   |                                    |  | ситуации  |         |   |
| 8  | 2.5 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме         | P | Сакский р-н, вблизи с. Елизаветово | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами   | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается  |
| 9  | 2.6 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме         | P | Сакский р-н, вблизи с. Фрунзе      | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами   | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается  |
| 10 | 2.7 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме         | P | Сакский р-н, вблизи с. Глинка      | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами   | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается  |
| 11 | 3.2 | 602020403 | Реконструкция скотомогильника с биологическими камерами | P | Сакский р-н, вблизи с. Крымское    | Доведение до соблюдения требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
| 12 | 3.3 | 602020403 | Реконструкция скотомогильника с биологическими камерами | P | Сакский р-н, вблизи с. Сизовка     | Доведение до соблюдения требований Ветеринарно-санитарных правил   | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a>  |

|    |     |           |   |   |                                    |  |   |            |  |
|----|-----|-----------|---|---|------------------------------------|--|---|------------|--|
|    |     |           |   |   |                                    | сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов  |   |            | ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м   |
| 13 | 3.4 | 602020403 | Реконструкция скотомогильника с биологическими камерами | Р | Сакский р-н, вблизи с. Гаршино     | Доведение до соблюдения требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040    | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м  |
| 14 | 3.5 | 602020403 | Реконструкция скотомогильника с биологическими камерами | Р | Сакский р-н, вблизи с. Столбовое   | Доведение до соблюдения требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040    | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м  |
| 15 | 6.2 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса            | С | Сакский р-н, вблизи с. Елизаветово | Строительство объекта обращения с отходами   | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. соответствии с <a href="#">СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 1000 м |

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной за-  
территории

Мероприятия по защите от затоплений и подтоплений

|   |     |           |   |   |             |   |  |            |   |
|---|-----|-----------|---|---|-------------|---|--|------------|---|
| 1 | 2.6 | 602041805 | Строительство регулируемого перепускного сооружения и реконструкция участков разделительной дамбы озера Сасык-Сиваш | С | Сакский р-н | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
|---|-----|-----------|---|---|-------------|---|--|------------|---|

Мероприятия по стабилизации морских склонов

|   |      |           |  |   |                        |          |   |            |   |
|---|------|-----------|--|---|------------------------|----------|---|------------|---|
| 2 | 3.11 | 602041804 | Строительство берегоукрепительных сооружений | С | Сакский р-н, с. Фрунзе | 300 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 11 апреля 2014 г. N 360 |
|---|------|-----------|--|---|------------------------|----------|---|------------|---|

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |                          |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 55 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Крымское | Территория пожарного депо должна иметь два | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
|---|----|-----------|---------------|---|--------------------------|--|--|------------|---|

|   |    |           |               |   |                             |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|-----------------------------|--|--|------------|---|
|   |    |           |               |   |                             | въезда (выезда)  | достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки  |            |   |
| 2 | 56 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Митяево     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 3 | 57 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Ильинка     | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 4 | 58 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Виноградово | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 5 | 59 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Вересаево   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и                                      | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|    |    |           |               |   |                             |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|-----------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                             |  | ликвидации пожара в кратчайшие сроки   |            |   |
| 6  | 60 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Добрушино   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 7  | 61 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Воробьево   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 62 | 62 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Витино      | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 63 | 63 | 602050201 | Пожарное депо | С | Сакский р-н, с. Новоозерное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Симферопольского муниципального района**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование         | Статус | Местоположение                   | Основные характеристики | Назначение                                      | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|----------------------|--------|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4                    | 5      | 6                                | 7                       | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |                      |        |                                  |                         |   |                 |   |
| 1  | 2.140      | 602010406   | Белоглиновский ФАП   | Р      | с. Белоглинка, ул. Салгирная, 25 | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 2.141      | 602010406   | Ивановский ФАП       | Р      | с. Ивановка, ул. Зеленая, 61     | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 2.142      | 602010406   | Маленский ФАП        | Р      | с. Маленькое, ул. Школьная, 27   | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 2.143      | 602010406   | Равнопольненский ФАП | Р      | с. Равнополье, ул. Калинина, 18  | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 5  | 2.144      | 602010406   | Тепловский ФАП       | Р      | с. Тепловка, ул. Строителей, 43а | 25 пос./смену           | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 6  | 2.145      | 602010406   | Трудовской ФАП       | Р      | с. Трудовое,                     | 25 пос./смену           | Оказание первичной                              | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|    |       |           |                   |   |                                     |               |   |            |                    |
|----|-------|-----------|-------------------|---|-------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------|
|    |       |           |                   |   | ул. Зеленая, 1г                     |               | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 7  | 2.146 | 602010406 | Чайковский ФАП    | Р | с. Перевальное, ул. Октябрьская, 43 | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8  | 2.147 | 602010406 | Широковский ФАП   | Р | с. Широкое, ул. Ленина, 35          | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 2.148 | 602010406 | Денисовский ФАП   | Р | с. Денисовка, ул. Школьная, 4       | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 2.149 | 602010406 | Лекарственный ФАП | Р | с. Лекарственное, ул. Садовая, 8    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 2.150 | 602010406 | Школьненский ФАП  | Р | п. Школьное, ул. Мира, 29           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 2.151 | 602010406 | Водновский ФАП    | Р | с. Водное, ул. 40 лет Победы, 1а    | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 2.152 | 602010406 | Демьяновский ФАП  | Р | с. Демьяновка, ул. Подгорная, 18а   | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 2.153 | 602010406 | Дружненский ФАП   | Р | с. Дружное, ул. Речная, 1           | 25 пос./смену | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |



|   |       |           |                     |    |                                       |                                      |   |             |                    |                    |
|---|-------|-----------|---------------------|----|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|--------------------|--------------------|
| 15  | 2.154 | 602010406 | Новозбурьевский ФАП | Р  | с. Новозбурьевка,<br>ул. Бугара, 1    | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г.  | Не устанавливается |                    |
| 16  | 2.155 | 602010406 | Соловьевский ФАП    | Р  | с. Соловьевка,<br>ул. Песчаная, 1     | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г.  | Не устанавливается |                    |
| 17  | 2.156 | 602010406 | Сторожевской ФАП    | Р  | с. Сторожевое,<br>ул. Крымская, 1     | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г.  | Не устанавливается |                    |
| 18  | 2.157 | 602010406 | Сумской ФАП         | Р  | с. Сумское,<br>ул. Центральная,<br>1А | 25 пос./смену                        | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г.  | Не устанавливается |                    |
| 19  | 3.24  | 602010402 | Урожайновская ВА    | Р  | с. Урожайное,<br>ул. Советская, 18    | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г.  | Не устанавливается |                    |
| 20  | 3.25  | 602010402 | Партизанская ВА     | Р  | с. Партизаны,<br>ул. Сумская, 58-а    | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г.  | Не устанавливается |                    |
| 21  | 3.26  | 602010402 | Пожарская ВА        | Р  | с. Пожарское,<br>ул. Победы, 130-а    | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г.  | Не устанавливается |                    |
| 22  | 3.27  | 602010402 | Журавлевская ВА     | Р  | с. Журавлевка,<br>ул. Мира, 29        | 30 пос./смену, 163<br>м <sup>2</sup> | Оказание первичной<br>медицинской помощи<br>населению | до 2025 г.  | Не устанавливается |                    |
| 1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения социального обеспечения |       |           |                     |    |                                       |                                      |   |             |                    |                    |
| 1   | 1.6   | 602010502 | ГКУ                 | РК | С                                     | г.о. Симферополь,                    | На 60 койко-мест с                                    | Обеспечение | до 2025 г.         | Не устанавливается |

|  |  |  |   |  |                |   |                                    |  |  |
|--|--|--|---|--|----------------|---|------------------------------------|--|--|
|  |  |  | "Симферопольский дом помощи для лиц без определенного места жительства" |  | г. Симферополь | объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации | социального обслуживания населения |  |  |
|--|--|--|---|--|----------------|---|------------------------------------|--|--|

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |     |           |  |   |  |  |   |            |                    |
|---|-----|-----------|--|---|--|--|---|------------|--------------------|
| 1 | 1.2 | 602010301 | ГБПОУ РК "Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва Республики Крым". Реконструкция объектов | Р | Симферопольский р-н, с. Краснолесье, ул. Парковая, 71б | Футбольное поле с искусственным покрытием - 7140 кв. м; Футбольное поле с искусственным покрытием - 7140 кв. м; Волейбольная площадка - 540 кв. м; Многофункциональная игровая площадка - 1050 кв. м | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 1.7 | 602010301 | Типовой физкультурно-оздоровительный комплекс для ГБУ РК   | С | Симферопольский р-н                                    | 1,0052 га  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |   |   |  |   |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|--|---|---|------------|--------------------|
|   |      |           | "Спортивная школа N 3"  |   |  |   |   |            |                    |
| 3 | 1.8  | 602010301 | ГБПОУ РК "Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва". Строительство общежития | С | Симферопольский р-н, с. Краснолесье, ул. Парковая, 71б | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 4 | 4.1  | 602010302 | Спортивно-тренировочный центр по велосипедному спорту для подготовки спортсменов (велотрек). Строительство    | С | Симферопольский р-н, Мирновское сельское поселение     | По заданию на проектирование. Строительство нового велотрека с возведением спального корпуса, медико-восстановительным центром и пищеблоком | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5 | 5.15 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство   | С | Симферопольский р-н                                    | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6 | 5.16 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство   | С | Симферопольский р-н                                    | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 7 | 5.17 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным   | С | Симферопольский р-н                                    | По заданию на проектирование  | Обеспечение условий для развития                              | до 2025 г. | Не устанавливается |

|    |      |           |  |   |                        |                                 |  |            |                    |
|----|------|-----------|--|---|------------------------|---------------------------------|--|------------|--------------------|
|    |      |           | покрытием.<br>Устройство                                       |   |                        |                                 | физической культуры<br>и спорта  |            |                    |
| 8  | 5.18 | 602010302 | Футбольное поле с<br>искусственным<br>покрытием.<br>Устройство | С | Симферопольский<br>р-н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 9  | 6.13 | 602010302 | Бассейн.<br>Строительство                                      | С | Симферопольский<br>р-н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 10 | 6.14 | 602010302 | Бассейн.<br>Строительство                                      | С | Симферопольский<br>р-н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 11 | 6.15 | 602010302 | Бассейн.<br>Строительство                                      | С | Симферопольский<br>р-н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 12 | 7.11 | 602010302 | Плоскостное<br>спортивное<br>сооружение.<br>Строительство      | С | Симферопольский<br>р-н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 13 | 7.12 | 602010302 | Плоскостное<br>спортивное<br>сооружение.<br>Строительство      | С | Симферопольский<br>р-н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 14 | 7.13 | 602010302 | Плоскостное<br>спортивное                                      | С | Симферопольский<br>р-н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития                                    | до 2025 г. | Не устанавливается |

|  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|
|  |  |  | сооружение.<br>Строительство |  |  |  | физической культуры<br>и спорта |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|

КонсультантПлюс: примечание.  
В официальном тексте Постановления Совета министров Республики Крым от 13.12.2019 N 733, вносящего изменения в данный документ, видимо, допущена опечатка: СанПиН имеет номер 2.2.1/2.1.1.1200-03, а не 2.2.1/2.1.1.1200-07.

|    |        |           |  |   |                        |                                 |  |            |  |
|----|--------|-----------|--|---|------------------------|---------------------------------|--|------------|--|
| 15 | 2.6    | 602010302 | Футбольный стадион   | С | Симферопольский<br>р-н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объ<br>Ориентировочный<br>размер С33<br>соответствии с Ca<br><a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-07</a> |
| 16 | 3.10   | 602010301 | Многофункциональны<br>й Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс | С | Симферопольский<br>р-н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 17 | 3.11   | 602010301 | Многофункциональны<br>й Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс | С | Симферопольский<br>р-н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 18 | 3.11/1 | 602010301 | Многофункциональны<br>й Физкультурно-<br>оздоровительный<br>комплекс | С | Симферопольский<br>р-н | По заданию на<br>проектирование | Обеспечение условий<br>для развития<br>физической культуры<br>и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается   |

1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области культуры и искусства

|   |     |           |               |   |                 |                    |                     |            |                    |
|---|-----|-----------|---------------|---|-----------------|--------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1 | 3.1 | 602010203 | Строительство | С | Симферопольский | Вместимость - 3000 | Обеспечение условий | до 2025 г. | Не устанавливается |
|---|-----|-----------|---------------|---|-----------------|--------------------|---------------------|------------|--------------------|

|  |  |  |                  |  |                         |      |                                      |  |  |
|--|--|--|------------------|--|-------------------------|------|--------------------------------------|--|--|
|  |  |  | концертного зала |  | р-н, с.п.<br>Мирновское | мест | для развития культуры<br>и искусства |  |  |
|--|--|--|------------------|--|-------------------------|------|--------------------------------------|--|--|

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |   |   |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---|---|--|---------|--|
| 1 | 1.4  | 602030302 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района) | С | Ленинский р-н, г.о. Керчь, г.о. Феодосия, Кировский р-н, г.о. Судак, Белогорский р-н, Симферопольский р-н, г.о. Симферополь, Бахчисарайский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 6,29   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.9  | 602030302 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный   | С | Симферопольский р-н   | Ориентировочная протяженность (км) - 22,2   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.12 | 602030302 | Автомобильная дорога Симферополь - Евпатория - Мирный (на участке Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш)                                      | С | Симферопольский р-н   | Ориентировочная протяженность (км) - 42,58  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4 | 1.13 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной -   | Р | г.о. Ялта, г.о. Алушта, Симферопольский   | Ориентировочная протяженность (км) - 179,29 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

|   |      |           |  |   |   |  |  |         |  |
|---|------|-----------|--|---|---|--|--|---------|--|
|   |      |           | Симферополь -<br>Алушта - Ялта   |   | р-н,<br>Красногвардейский<br>р-н, Джанкойский<br>р-н, г.о. Джанкой                                    |  |  |         |  |
| 5 | 1.14 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Красноперекоск -<br>Симферополь                           | Р | Симферопольский<br>р-н,<br>Красногвардейский<br>р-н,<br>Красноперекоски<br>й р-н,<br>Первомайский р-н | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 94,65 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 6 | 1.21 | 602030302 | Реконструкция<br>автодороги<br>Симферополь -<br>Евпатория                                | Р | г.о. Евпатория,<br>Сакский р-н, г.о.<br>Саки,<br>Симферопольский<br>р-н, г.о.<br>Симферополь          | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 48,49 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2025 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 7 | 1.26 | 602030302 | Реконструкция и<br>строительство<br>автодороги Саки -<br>Орловка                         | Р | Сакский р-н,<br>Симферопольский<br>р-н,<br>Бахчисарайский р-н   | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 39,2  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 8 | 1.27 | 602030302 | Автомобильная<br>дорога в обход г.<br>Симферополя на<br>участке Донское -<br>Перевальное | С | Симферопольский<br>р-н  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 24,70 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 9 | 1.30 | 602030302 | Строительство и<br>реконструкция<br>автомобильной<br>дороги Симферополь -                | С | Сакский р-н,<br>Симферопольский<br>р-н  | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 11,48 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |

|                                   |      |           |  |   |  |  |  |         |  |
|-----------------------------------|------|-----------|--|---|--|--|--|---------|--|
|                                   |      |           | Евпатория - Мирный<br>(на участке от с.<br>Скворцово до<br>автодороги Саки -<br>Орловка)   |   |  |  |  |         |  |
| 10                                | 1.32 | 602030302 | Строительство<br>автодороги от<br>автодороги<br>Красноперекопск -<br>Симферополь до<br>автодороги Граница с<br>Украиной -<br>Симферополь -<br>Алушта - Ялта (в<br>районе с. Красная<br>Зорька) | С | Симферопольский<br>р-н                     | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 3,62  | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 566                               | 1.57 | 602030302 | Автомобильная<br>дорога в обход г.<br>Симферополя на<br>участке Левадки -<br>Денисовка   | С | Симферопольский<br>район                   | Ориентировочная<br>протяженность (км)<br>- 21,60 | Автомобильное<br>сообщение<br>населенных пунктов | до 2040 | Придорожная поло<br>соответствии с Ф.<br>08.11.2007 N 257-ФЗ |
| Искусственные дорожные сооружения |      |           |  |   |  |  |  |         |  |
| 11                                | 2.2  | 602031604 | Строительство<br>пешеходного<br>перехода в разных<br>уровнях на км 664<br>автомобильной<br>дороги Харьков -<br>Симферополь -<br>Алушта - Ялта  | С | Симферопольский<br>р-н,<br>Добровское с.п. | По заданию на<br>проектирование                  | Безопасность<br>дорожного движения               | до 2025 | Не устанавливаются   |



|    |     |           |  |   |                                     |                              |                                 |         |                    |
|----|-----|-----------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 12 | 2.3 | 602031604 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 679 автомобильной дороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | С | Симферопольский р-н, с. Перевальное | По заданию на проектирование | Безопасность дорожного движения | до 2025 | Не устанавливаются |
| 13 | 2.4 | 602031604 | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 674 автомобильной дороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | С | Симферопольский р-н, с. Заречное    | По заданию на проектирование | Безопасность дорожного движения | до 2025 | Не устанавливаются |

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

|    |      |           |   |   |                     |                              |   |         |   |
|----|------|-----------|---|---|---------------------|------------------------------|---|---------|---|
| 14 | 8.5  | 602030901 | Строительство и эксплуатация автозаправочной станции N 7, расположенной в полосе отвода автомобильной дороги "Керчь - Феодосия - Белогорск - Бахчисарай - Севастополь" (трасса "Таврида") | С | Симферопольский р-н | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 15 | 8.13 | 602030901 | Строительство и   | С | Симферопольский     | По заданию на                | Организация   | до 2025 | Определяется проектом                                 |

|    |      |           |  |   |  |                              |   |         |   |
|----|------|-----------|--|---|--|------------------------------|---|---------|---|
|    |      |           | эксплуатация АЗС на земельном участке, расположенном в Симферопольском районе РК   |   | р-н, Чистенское с.п.   | проектирование               | обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса             |         | санитарно-защитной зоны объекта                   |
| 16 | 8.15 | 602030901 | Реконструкция АЗС, расположенной на автодороге Симферополь - Евпатория, 17 км + 800 м, в многофункциональн й комплекс по обслуживанию автотранспорта | Р | Симферопольский р-н, с.п. Родниковское, на автодороге Симферополь - Евпатория, 17 км | По заданию на проектирование | Организация обслуживания автомобильного транспорта и размещения объектов придорожного сервиса | до 2025 | Определяется прое санитарно-защитной зоны объекта |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |      |           |  |   |                     |  |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|---------------------|--|---|---------|--|
| 1 | 12.1 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Ключи          | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 2 | 12.2 | 602040602 | Газопровод с. Новоселовка - с. Лекарственное | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и                      | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|   |      |           |   |   |                     |  |   |         |  |
|---|------|-----------|---|---|---------------------|--|---|---------|--|
|   |      |           |   |   |                     |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 3 | 12.3 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Демьяновка    | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 4 | 12.4 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Ключевое      | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 5 | 12.5 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Александровка | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 12.6 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Петровка      | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 7 | 12.7 | 602040602 | Межпоселковый                               | С | Симферопольский     | III (Среднее, св. 0,1  | Газификация   | до 2040 | Охранная   |

|    |       |           |   |   |                        |  |   |                      |   |
|----|-------|-----------|---|---|------------------------|--|---|----------------------|---|
|    |       |           | газопровод к с.<br>Межгорное                              |   | р-н                    | до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,5 км                          | населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей                |                      | устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878             |
| 8  | 12.8  | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Шафранное             | С | Симферопольский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 7,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025              | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 9  | 12.9  | 602040601 | Газопровод к пгт<br>Грэсовский                            | Р | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду;<br>Протяженность - 1,9<br>км      | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025<br>(2019 г.) | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 10 | 12.10 | 602040602 | Газопровод -<br>перемычка с.<br>Урожайное - с.<br>Чайкино | С | Симферопольский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 3,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040              | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 11 | 12.11 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод на г.<br>Симферополь          | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду                                    | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение  | до 2040              | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии   |

|    |       |           |   |   |                        |  |   |         |   |
|----|-------|-----------|---|---|------------------------|--|---|---------|---|
|    |       |           |   |   |                        | 400; Протяженность<br>- 4,9 км   | надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | <a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 12 | 12.12 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Сухоречье | С | Симферопольский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 13 | 12.13 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Трудовое  | С | Симферопольский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 14 | 12.14 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Айкаван   | С | Симферопольский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 4,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 15 | 12.15 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Денисовка | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>160; Протяженность<br>- 10,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|    |       |           |   |   |                     |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|---------------------|---|---|---------|--|
|    |       |           |   |   |                     |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 16 | 12.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Строгоновка | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 3,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 17 | 12.17 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Ивановка    | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 18 | 12.18 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лазаревка   | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 19 | 12.19 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Дружное     | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |       |           |  |   |                     |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|---------------------|---|---|---------|--|
| 20 | 12.20 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Мазанка    | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 21 | 12.21 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Красновка  | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 22 | 12.22 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Леснолесье | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 1,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 23 | 12.23 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Опушки     | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,7 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 24 | 12.24 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.            | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|    |       |           |   |   |                     |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|---------------------|---|---|---------|--|
|    |       |           | Соловьевка                                    |   |                     | включительно); Ду 110; Протяженность - 1,4 км                                 | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 25 | 12.26 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Донское         | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 315; Протяженность - 1,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 26 | 12.27 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Спокойное       | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 27 | 12.28 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Кленовка        | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,4 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 28 | 12.29 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Верхнекурбанное | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |



|    |       |           |  |   |                        |  |   |         |   |
|----|-------|-----------|--|---|------------------------|--|---|---------|---|
|    |       |           |  |   |                        | - 3,0 км   | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 29 | 12.30 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Нижнекурганное | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,0 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 30 | 12.31 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Дмитрово       | С | Симферопольский<br>р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,8 км  | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 31 | 12.32 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Клиновка       | С | Симферопольский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 32 | 12.33 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Топольное      | С | Симферопольский<br>р-н | III (Среднее, св. 0,1<br>до 0,3 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 1,6 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |       |           |   |   |                     |  |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|---------------------|--|---|---------|--|
|    |       |           |   |   |                     |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 33 | 12.34 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Заречное                        | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 0,1 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 34 | 12.35 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Мраморное                       | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,4 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 35 | 12.36 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к больнице Семашко г. Симферополь    | С | Симферопольский р-н | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 36 | 12.37 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к мкр Крымская Роза в г. Симферополь | С | Симферопольский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,7 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 37 | 12.38 | 602040601 | Межпоселковый   | С | Симферопольский     | II (Высокое, св. 0,3   | Газификация   | до 2025 | Охранная   |

|    |       |           |  |   |                                   |  |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|-----------------------------------|--|---|---------|--|
|    |       |           | газопровод к с. Чайковское   |   | р-н                               | до 0,6 МПа включительно); Ду 219; Протяженность - 2,0 км   | населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей             |         | устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878          |
| 38 | 12.39 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Краснолесье (училище олимпийского резерва) | С | Симферопольский р-н               | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 2,0 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 39 | 12.40 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Левадки                                    | С | Симферопольский р-н               | III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,1 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 40 | 12.41 | -         | Строительство сетей газоснабжения п. Акрополис Симферопольского района   | С | Симферопольский р-н, п. Акрополис | Протяженность - 17,2 км (уточняется проектом). Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр газопровода определяется проектом на основании расчета | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |    |           |  |   |                     |   |  |                 |  |
|---|----|-----------|--|---|---------------------|---|--|-----------------|--|
| 1 | 25 | 602040311 | Строительство отпайки ВЛ 110 кВ Доброе - Перевальное на ПС 110/10 кВ Перевальное-2   | С | Симферопольский р-н | Протяженность - 1,0 км                            | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 8,2 МВт Министерства обороны Российской Федерации | 2016 - 2018 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 2 | 26 | 602040311 | Строительство отпайки ВЛ 110 кВ Алушта - Перевальное на ПС 110/10 кВ Перевальное-2   | С | Симферопольский р-н | Протяженность - 1,0 км                            | Электроснабжение энергопринимающих установок мощностью 8,2 МВт Министерства обороны Российской Федерации | 2016 - 2018 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 3 | 52 | 602040311 | Сооружение ПС 110 кВ РИЧ с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 80 МВА каждый и сооружение заходов ВЛ 110 кВ Симферопольская - Центральная на ПС 110 кВ РИЧ | С | Симферопольский р-н | Мощность - 2 х 80 МВА; протяженность - 2 х 2,0 км | Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих установок потребителей                      | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 4 | 53 | 602040211 |  |   |                     |   |  |                 |  |
| 5 | 56 | 602040211 | Реконструкция ПС 110 кВ Завокзальная, замена двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на трансформаторы  | Р | Симферопольский р-н | Мощность - 2 х 40 МВА                             | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования      | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|   |    |           |   |   |                     |                          |   |                 |  |
|---|----|-----------|---|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------|--|
|   |    |           | 110/10 кВ мощностью 40 МВА  |   |                     |                          |   |                 |  |
| 6 | 83 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Южная, замена трансформатора Т-1 и Т-2 на 2 х 40 МВА            | Р | Симферопольский р-н | Мощность - 2 х 40 МВА    | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 7 | 84 | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Набережная, замена трансформаторов 2 х 25 МВА на 2 х 40 МВА        | Р | Симферопольский р-н | Мощность - 2 х 40 МВА    | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 8 | 85 | 602040211 | Сооружение новой ПС 110 кВ Мирная с установкой двух трансформаторов мощностью не менее 16 МВА | С | Симферопольский р-н | Мощность - 2 х 16 МВА    | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 9 | 86 | 602040211 | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ СимфТЭЦ - Водовод на ПС 110 кВ Мирная                            | С | Симферопольский р-н | Протяженность - 2 х 2 км | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|    |     |           |   |   |   |   |   |         |  |
|----|-----|-----------|---|---|---|---|---|---------|--|
| 10 | 94  | 602040213 | Строительство ПС 35 кВ Больница с двумя силовыми трансформаторами мощностью не менее 6,3 МВА каждый   | С | Симферопольский р-н                         | Мощность - 2 х 6,3 МВА  | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2020 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 11 | 95  | 602040313 | Строительство заходов ЛЭП 35 кВ на 1 СШ 35 кВ проектируемой ПС-35 Больница от ВЛ 35 кВ СимТЭЦ-ЭЧЭ-63 с отпайкой на ПС Коммунар. Строительство ВЛ 35 кВ от опоры N 17 ВЛ 35 кВ Симферопольская ТЭЦ - Пригородная до 2 секции 35 кВ проектируемой ПС 35 кВ Больница | С | Симферопольский р-н                         | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования   | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2020 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 12 | 121 | -         | Строительство сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе Симферопольского района   | С | Симферопольский р-н, с. Доброе, массив Буки | Максимальная мощность энергопринимающих устройств - определяется проектом с учетом развития жилого массива. Общая | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|    |     |   |  |   |  |   |   |         |   |
|----|-----|---|--|---|--|---|---|---------|---|
|    |     |   |  |   |  | протяженность сетей электроснабжения - 5,5 км (уточняется проектом). Категория электроснабжения - III   |   |         |   |
| 13 | 122 | - | Строительство сетей электроснабжения массива Вasiет в с. Строгоновка Симферопольского района | С | Симферопольский р-н, с. Строгоновка, массив Вasiет | Максимальная мощность энергопринимающих устройств - определяется проектом с учетом развития жилого массива. Общая протяженность сетей электроснабжения - 8,7 км (уточняется проектом). Категория электроснабжения - III | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2025 г. | Охранная зона соответстви <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 14 | 123 | - | Строительство сетей электроснабжения массива "Новый" в с. Мирное Симферопольского района     | С | Симферопольский р-н, с. Мирное, массив "Новый"     | Максимальная мощность энергопринимающих устройств - определяется проектом с учетом развития жилого  | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2025 г. | Охранная зона соответстви <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|  |      |           |   |   |  |  |   |         |  |
|--|------|-----------|---|---|--|--|---|---------|--|
|  |      |           |   |   |  | массива.<br>Общая протяженность сетей электроснабжения - 13,9 км (уточняется проектом). Категория электроснабжения - III   |   |         |  |
| 15   | 124  | -         | Строительство сетей электроснабжения массивов Западный район и Южный район с. Левадки Симферопольского района | С | Симферопольский р-н, с. Левадки, массив Западный район, массив Южный район | Максимальная мощность энергопринимающих устройств - определяется проектом с учетом развития жилого массива. Общая протяженность сетей электроснабжения - 13,9 км (уточняется проектом). Категория электроснабжения - III | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2025 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения и водоотведения |      |           |   |   |  |  |   |         |  |
| 1  | 23.1 | 602041201 | Водовод от ВОС с. Баланово до с.  | С | Симферопольский р-н  | Протяженность - 20,0 км  | Подача воды нормативного  | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Са</a>                                 |



|   |      |   |   |   |  |  |   |            |                               |
|---|------|---|---|---|--|--|---|------------|-------------------------------|
|   |      |   | Чайковское  |   |  |  | качества в населенные пункты                          |            | <a href="#">2.1.4.1110-02</a> |
| 2 | 23.2 | - | Строительство сетей водоснабжения в кварталах "Гаспринского", "Ана-Эли", с. Урожайное Симферопольского района | С | Симферопольский р-н, с. Урожайное            | Протяженность - 5,6 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается            |
| 3 | 23.3 | - | Строительство сетей водоснабжения в ул. Кунешли, с. Левадки Симферопольского района                           | С | Симферопольский р-н, с. Левадки, ул. Кунешли | Протяженность - 1,5 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на   | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается            |

|   |      |   |  |   |  |  |   |            |                    |
|---|------|---|--|---|--|--|---|------------|--------------------|
|   |      |   |  |   |  | основании расчета и получения технических условий  |   |            |                    |
| 4 | 23.4 | - | Строительство сетей водоснабжения массива Ласпи с. Доброе Симферопольского района    | С | Симферопольский р-н, с. Доброе, массив Ласпи | Протяженность - 7,8 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 5 | 23.5 | - | Строительство сетей водоснабжения 3-й очереди с. Строгоновка Симферопольского района | С | Симферопольский р-н, с. Строгоновка          | Протяженность - 16,7 км. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары,  | Подача воды нормативного качества в населенные пункты | до 2025 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |  |   |                                      |  |   |            |  |
|---|------|-----------|--|---|--------------------------------------|--|---|------------|--|
|   |      |           |  |   |                                      | насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий  |   |            |  |
| 6 | 23.6 | -         | Строительство сетей водоснабжения 2-й очереди<br>с. Строгоновка<br>Симферопольского района | С | Симферопольский р-н, с. Строгоновка  | Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода, необходимость устройства инженерных сооружений (резервуары, насосные станции и т.п.) определяются проектом на основании расчета и получения технических условий | Подача воды нормативного качества в населенные пункты               | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 7 | 47.1 | 602041301 | КОС с. Новоандреевка   | С | Симферопольский р-н, Новоандреевка   | Производительность - 0,9 тыс. м3/сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2025    | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 8 | 47.2 | 602041301 | КОС пгт Гвардейское  | Р | Симферопольский р-н, пгт Гвардейское | Производительность - 6,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 1,5 тыс.   | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных             | до 2025    | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca</a>                     |

|   |      |           |  |   |   |  |  |         |  |
|---|------|-----------|--|---|---|--|--|---------|--|
|   |      |           |  |   |   | м³/сут.<br>- 2-я оч. - 3 тыс.<br>м³/сут.<br><br>- 3-я оч. - 1,5 тыс.<br>м³/сут.    | показателей  | до 2040 | <a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-03</a>  |
| 9   | 47.3 | 602041301 | КОС с. Чистенькое                          | Р | Симферопольский<br>р-н, с. Чистенькое         | Производительность<br>- 6,0 тыс. м³/сут.   | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей | до 2025 | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-03</a>  |
| 1.12. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области организации с охраняемых природных территорий регионального значения |      |           |  |   |   |  |  |         |  |
| 1   | 1.2  | 605010104 | Ботанический<br>заказник Беки-<br>Элинский | Р | Симферопольский<br>р-н                        | Локальный<br>экоцентр<br>Белогорского<br>предгорного<br>регионального<br>экоцентра | Сохранность и<br>устойчивость<br>экосистем                                   | до 2030 | Не устанавливается   |
| 1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления                      |      |           |  |   |   |  |  |         |  |
| 1   | 5.1  | 602020401 | Строительство<br>полигона ТКО              | Р | Симферопольский<br>р-н, вблизи с.<br>Тепловка | Строительство<br>объекта<br>размещения<br>отходов                                  | Улучшение<br>экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации | до 2025 | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта.<br>соответствии с <a href="#">Ca</a><br><a href="#">2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный<br>размер санитарно-<br>защитной зоны объекта<br>500 м |

|   |     |           |  |   |   |  |   |         |   |
|---|-----|-----------|--|---|---|--|---|---------|---|
| 2 | 6.1 | 602020402 | Строительство мусоросортировочного комплекса | Р | Симферопольский р-н, вблизи с. Тепловка | Строительство объекта обращения с отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2025 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 500 м |
|---|-----|-----------|--|---|---|--|---|---------|---|

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной защиты территории

Мероприятия по защите от затоплений и подтоплений

|   |     |           |  |   |   |   |  |            |  |
|---|-----|-----------|--|---|---|---|--|------------|--|
| 1 | 2.8 | 602041805 | Строительство гидротехнических сооружений на р. Бештерек | С | Симферопольский р-н, Мазанское сельское поселение | - | Для защиты от затопления и подтопления | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2014 г. N 360 |
|---|-----|-----------|--|---|---|---|--|------------|--|

Мероприятия по стабилизации морских склонов

|   |      |           |   |   |                                   |           |   |            |  |
|---|------|-----------|---|---|-----------------------------------|-----------|---|------------|--|
| 2 | 3.10 | 602041804 | Строительство противооползневых сооружений берегового склона в районе Аршинцево | С | Симферопольский р-н, с. Жаворонки | 1600 п. м | Для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным кодексом Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно |
|---|------|-----------|---|---|-----------------------------------|-----------|---|------------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <a href="#">Постановлению</a><br>Правительства РФ с<br>апреля 2014 г. N 360 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Берегоукрепительные сооружения берегов рек

|   |     |           |   |   |                                  |   |   |            |  |
|---|-----|-----------|---|---|----------------------------------|---|---|------------|--|
| 3 | 4.4 | 602041804 | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Салгир | С | Симферопольский р-н, с. Заречное | - | Для предотвращения размыва берегов и защиты от затопления паводками | до 2025 г. | Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления, подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ с апреля 2014 г. N 360 |
|---|-----|-----------|---|---|----------------------------------|---|---|------------|--|

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |   |           |               |   |                                      |  |  |            |   |
|---|---|-----------|---------------|---|--------------------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 1 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Перевальное  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 2 | 2 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, Партизанское п. | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

|   |   |           |               |   |  |   |  |            |   |
|---|---|-----------|---------------|---|--|---|--|------------|---|
| 3 | 3 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский<br>р-н, с. Денисовка                         | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 4 | 4 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский<br>р-н, с. Мазанка (на<br>базе спец. отряда) | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 5 | 5 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский<br>р-н, с. Урожайное                         | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 6 | 6 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский<br>р-н, с.<br>Верхнекурганное                | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 7 | 7 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский<br>р-н, с. Водное                            | Территория<br>пожарного депо  | Спасание людей в<br>случае угрозы их   | до 2040 г. | Определяется прое<br>санитарно-защитной                 |

|    |    |           |               |   |                                    |  |  |            |   |
|----|----|-----------|---------------|---|------------------------------------|--|--|------------|---|
|    |    |           |               |   |                                    | должна иметь два въезда (выезда)                           | жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки                                   |            | зоны объекта  |
| 8  | 8  | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Тепловка   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 9  | 9  | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Скворцово  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 10 | 10 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Шафранное  | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 11 | 11 | 602050201 | Пожарное депо | С | Симферопольский р-н, с. Журавлевка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение  | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |



|   |     |     |   |   |  |                              |   |            |                    |
|---|-----|-----|---|---|--|------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |     |     |   |   |  |                              | локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки    |            |                    |
| 1.16. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки |     |     |   |   |  |                              |   |            |                    |
| 1   | 1.1 | б/н | Территория перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки | С | Симферопольский р-н, с.п. Чистенское, с.п. Перовское. г.о. Симферополь | Площадь территории - 377 га  | Развитие многоквартирной многоэтажной жилой застройки | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2   | 1.2 | б/н | Территория перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки | С | Симферопольский р-н, с.п. Чистенское, с.п. Перовское                   | Площадь территории - 500 га  | Развитие многоквартирной многоэтажной жилой застройки | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 2   | 1.3 | б/н | Территория перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки | С | Симферопольский р-н, с.п. Молодеженское                                | Площадь территории - 2384 га | Развитие многоквартирной многоэтажной жилой застройки | до 2040 г. | Не устанавливается |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Советского муниципального района**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование       | Статус | Местоположение                   | Основные характеристики           | Назначение                                      | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|--------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4                  | 5      | 6                                | 7                                 | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |                    |        |                                  |                                   |   |                 |   |
| 1  | 2.158      | 602010406   | Краснофлотский ФАП | Р      | с. Краснофлотское, ул. Победы, 2 | 25 пос./смену                     | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 2.159      | 602010406   | Ровенский ФАП      | Р      | с. Ровенки, ул. Парковая, 21     | 25 пос./смену                     | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 2.160      | 602010406   | Урожайновский ФАП  | Р      | с. Урожайное, ул. Мира, 82а      | 25 пос./смену                     | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 3.28       | 602010402   | Дмитровская АОПСМ  | Р      | с. Дмитровка, ул. Киевская       | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 5  | 3.29       | 602010402   | Прудовская АОПСМ   | Р      | с. Пруды, ул. Керченская, 1      | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 6  | 3.30       | 602010402   | Пушкинская АОПСМ   | Р      | с. Пушкино,                      | 30 пос./смену, 163                | Оказание первичной                              | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |

|  |  |  |  |  |               |                |                              |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------|----------------|------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | ул. Огородная | м <sup>2</sup> | медицинской помощи населению |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------|----------------|------------------------------|--|--|

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |      |           |   |   |                              |                              |   |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 5.25 | 602010302 | Футбольное поле с искусственным покрытием. Устройство | С | Советский р-н                | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 2 | 6.22 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                | С | Советский р-н                | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 3.24 | 602010301 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | С | Советский р-н, пгт Советское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |      |           |   |   |                                   |                              |  |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------------|
| 1 | 2.23 | 602010605 | Строительство спортивного и культурно-этнографического комплексов | С | Советский р-н, с.п. Урожайновское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 2 | 2.24 | 602010701 | Создание грязелечебницы   | С | Советский р-н, с.п. Урожайновское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской              | до 2040 г. | Не устанавливается |

|   |      |           |  |   |   |   |  |         |   |
|---|------|-----------|--|---|---|---|--|---------|---|
|   |      |           |  |   |   |   | деятельности                               |         |   |
| 1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |      |           |  |   |   |   |  |         |   |
| Автомобильные дороги  |      |           |  |   |   |   |  |         |   |
| 1   | 1.15 | 602030302 | Реконструкция автодороги Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь | Р | Кировский р-н, Советский р-н, Нижегородский р-н, Джанкойский р-н, г.о. Джанкой, Красноперекоский р-н, г.о. Красноперекоск, г.о. Армянск | Ориентировочная протяженность (км) - 195,09 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствия с Федеральным законом 08.11.2007 N 257-ФЗ   |
| 2   | 1.51 | 602030302 | Реконструкция автодороги Советский - Пруды - Зыбино                      | Р | Белогорский р-н, Советский р-н  | Ориентировочная протяженность (км) - 30,3   | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствия с Федеральным законом 08.11.2007 N 257-ФЗ   |
| Объекты воздушного транспорта   |      |           |  |   |   |   |  |         |   |
| 3   | 5.5  | 602031203 | Аэродром   | Р | Советский р-н, с.п. Советское   | По заданию на проектирование                | Аэропорт местных воздушных линий           | до 2025 | Приаэродромные территории и иные объекты с особыми условиями использования территории соответствия Воздушным кодексом |
| 4   | 5.12 | 602031203 | Аэродром   | С | Советский р-н, с.п. Советское   | По заданию на проектирование                | Аэропорт местных воздушных линий           | до 2040 | Приаэродромные территории и иные объекты с особыми условиями использования  |

|   |      |           |   |   |               |   |   |         |   |
|---|------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|   |      |           |   |   |               |   |   |         | территории<br>соответствии<br>Воздушным <a href="#">кодексом</a>  |
| 1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения |      |           |   |   |               |   |   |         |   |
| 1   | 13.1 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ровенки     | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,7 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 2   | 13.2 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Дмитровка   | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 5,4 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 3   | 13.3 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Алмазное    | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 4   | 13.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Черноземное | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 6,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения   | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ                     |

|   |      |           |  |   |               |   |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|---------------|---|---|---------|--|
|   |      |           |  |   |               |   | промышленных и бытовых потребителей   |         | 20.11.2000 N 878   |
| 5 | 13.5 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Демьяновка | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 5,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 6 | 13.6 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Николаевка | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 7 | 13.7 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Марково    | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8 | 13.8 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лебединка  | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 63; Протяженность - 0,8 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

|    |       |           |   |   |               |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|--|
| 9  | 13.9  | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Присивашное       | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 7,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 10 | 13.10 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Урожайное         | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 4,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 11 | 13.11 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пушкино           | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 4,1 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 12 | 13.12 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Красногвардейское | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 13 | 13.13 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с.                   | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа   | Газификация населенных пунктов и  | до 2025 | Охранная устанавливается   |

|    |       |           |  |   |               |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|---------------|---|---|---------|--|
|    |       |           | Маковка                                  |   |               | включительно); Ду 110; Протяженность - 14,5 км                                | повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей                                  |         | соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878                          |
| 14 | 13.14 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лоховка    | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 6,8 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 15 | 13.15 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Привольное | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 8,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 16 | 13.16 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Пруды      | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность 4.6 км   | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 17 | 13.17 | 602040601 | межпоселковый газопровод к с. Восточное  | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |



|    |       |           |   |   |               |   |   |         |   |
|----|-------|-----------|---|---|---------------|---|---|---------|---|
|    |       |           |   |   |               | - 4,7 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 18 | 13.18 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Шахтино   | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 3,1 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 19 | 13.19 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Надежда   | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 7,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 20 | 13.20 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Ильичево  | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 2,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 21 | 13.21 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Корнеевка | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>110; Протяженность<br>- 0,3 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2040 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|    |       |           |  |   |               |   |   |         |  |
|----|-------|-----------|--|---|---------------|---|---|---------|--|
|    |       |           |  |   |               |   | бытовых потребителей  |         |  |
| 22 | 13.22 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Лучевое          | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 3,6 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 23 | 13.23 | 602040601 | Газопровод - перемычка с. Маковка - с. Пушкино | С | Советский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 160; Протяженность - 2,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |   |           |   |   |               |   |  |            |  |
|---|---|-----------|---|---|---------------|---|--|------------|--|
| 1 | 5 | 602040118 | Электростанция ветровая ВЭС "Сивашская-1" | С | Советский р-н | Мощность - 70 МВт   | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ N от 24.02.2009 |
| 2 | 6 | 602040118 | Электростанция ветровая                   | С | Советский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения                                     | до 2040 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ N от 24.02.2009 |

|   |    |           |  |   |               |   |  |                 |  |
|---|----|-----------|--|---|---------------|---|--|-----------------|--|
|   |    |           |  |   |               |   | промышленных и бытовых потребителей  |                 |  |
| 3 | 7  | 602040118 | Электростанция ветровая ВЭС "Сивашская-2"                  | С | Советский р-н | Мощность - 70 МВт   | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г.      | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 4 | 27 | 602040213 | Строительство РП 35 кВ Присивашская ВЭС                    | С | Советский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Для выдачи в сеть мощности "Присивашской ВЭС" ООО "Ветряной парк Присивашский"   | 2018 - 2021 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 5 | 28 | 602040313 | Строительство ВЛ 35 кВ "Присивашская ВЭС - Насосная-2" N 1 | С | Советский р-н | Протяженность - 1,0 км                                      | Для выдачи в сеть мощности "Присивашской ВЭС" ООО "Ветряной парк Присивашский"   | 2018 - 2021 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 6 | 29 | 602040313 | Строительство ВЛ 35 кВ "Присивашская ВЭС - Насосная-2" N 2 | С | Советский р-н | Протяженность - 1,0 км                                      | Для выдачи в сеть мощности "Присивашской ВЭС" ООО "Ветряной парк Присивашский"   | 2018 - 2021 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 7 | 30 | 602040118 | Строительство ВЭС "Присивашская"                           | С | Советский р-н | Мощность - 25 МВт   | Обеспечение надежного электроснабжения промышленных и бытовых потребителей   | 2018 - 2021 гг. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

|  |       |           |  |   |               |  |   |                 |  |
|--|-------|-----------|--|---|---------------|--|---|-----------------|--|
|  |       |           |  |   |               |  | за счет использования ВЭС   |                 |  |
| 8  | 63    | 602040311 | Сооружение ПС 110 кВ Краснофлотская-тяговая с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА каждый и сооружение заходов ВЛ 110 кВ Насосная-2 - Нижнегорская на ПС 110 кВ Краснофлотская-тяговая | С | Советский р-н | Мощность - 2 х 32 МВА;<br>протяженность - 2 х 1 км | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением Правительства РФ</a> М от 24.02.2009 |
| 9  | 64    | 602040211 |  |   |               |  |   |                 |  |
| 10   | 77    | 602040211 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Нижнегорская, замена трансформаторов 2 х 25 МВА на 2 х 40 МВА   | Р | Советский р-н | Мощность - 2 х 40 МВА                              | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования | 2019 - 2023 гг. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением Правительства РФ</a> М от 24.02.2009 |
| 1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения водоотведения |       |           |  |   |               |  |   |                 |  |
| 1  | 15.19 | 602041201 | Водовод для подачи воды в восточную часть Крымского полуострова от Нежинского, Просторненского и   | С | Советский р-н | Протяженность - 36,0 км                            | Транспортировка добытых водных ресурсов от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского         | до 2025         | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a>               |

|  |      |           |   |   |                                  |   |   |                        |  |
|--|------|-----------|---|---|----------------------------------|---|---|------------------------|--|
|  |      |           | Новогригорьевского водозаборов            |   |                                  |   | водозаборов до магистрального водовода в районе с. Октябрьское и далее к конечному потребителю в г. Керчь и г. Феодосия |                        |  |
| 2  | 48.1 | 602041301 | КОС пгт Советское                         | С | Советский р-н, пгт Советское     | Производительность - 6,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 1-я оч. - 0,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 2-я оч. - 0,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут.<br>- 3-я оч. - 5,5 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025<br><br>до 2040 | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 3  | 48.2 | 602041301 | КОС с. Дмитровка                          | С | Советский р-н, с. Дмитровка      | Производительность - 0,8 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025                | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 4  | 48.3 | 602041301 | КОС с. Пушкино                            | С | Советский р-н, с. Пушкино        | Производительность - 1,1 тыс. м <sup>3</sup> /сут.  | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей   | до 2025                | Ориентировочный размер СЗЗ соответствии с <a href="#">Ca 2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления |      |           |   |   |                                  |   |   |                        |  |
| 1  | 6.5  | 602020402 | Строительство мусороперегрузочной станции | Р | Советский р-н, вблизи пгт Гаспра | Строительство объекта обращения с отходами  | Улучшение экологической и санитарно-  | до 2025                | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта.                           |

|   |     |           |   |   |                                      |  |   |         |  |
|---|-----|-----------|---|---|--------------------------------------|--|---|---------|--|
|   |     |           |   |   |                                      |  | эпидемиологической ситуации                                     |         | соответствии с <a href="#">Са 2.2.1/2.1.1.1200-03</a><br>ориентировочный размер санитарной защитной зоны объекта 500 м |
| 2 | 2.8 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме | Р | Советский р-н, вблизи с. Октябрьское | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается   |
| 3 | 2.9 | 602020403 | Ликвидация скотомогильника с захоронением в яме | Р | Советский р-н, вблизи с. Хлебное     | Ликвидация объекта обращения с биологическими отходами | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | до 2040 | Не устанавливается   |

1.14. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области инженерной застройки территории

Берегоукрепительные сооружения берегов рек

|   |     |           |   |   |                                |   |   |            |  |
|---|-----|-----------|---|---|--------------------------------|---|---|------------|--|
| 1 | 4.5 | 602041804 | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Бюк-Карасу | С | Советский р-н, Советский район | - | Для предотвращения размыва берегов и защиты от затопления паводками | до 2025 г. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с требованиями Водным <a href="#">кодексом</a> Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления согласно <a href="#">Постановлению</a> Правительства РФ от 12 апреля 2014 г. N 360 |
|---|-----|-----------|---|---|--------------------------------|---|---|------------|--|

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |                              |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|------------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 52 | 602050201 | Пожарное депо | С | Советский р-н, с. Некрасовка | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 2 | 53 | 602050201 | Пожарное депо | С | Советский р-н, с. Привольное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 3 | 54 | 602050201 | Пожарное депо | С | Советский р-н, с. Пушкино    | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

**Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в границах Черноморского муниципального района**

| N  | N на карте | Вид объекта | Наименование       | Статус | Местоположение                           | Основные характеристики           | Назначение                                      | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
|--|------------|-------------|--------------------|--------|--|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| 1  | 2          | 3           | 4                  | 5      | 6  | 7                                 | 8   | 9               | 10  |
| <b>1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения</b> |            |             |                    |        |  |                                   |   |                 |   |
| 1  | 2.166      | 602010406   | Водопойновский ФАП | Р      | с. Водопойное, ул. Терешковой, 1         | 25 пос./смену                     | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 2  | 2.167      | 602010406   | Красносельский ФАП | Р      | с. Красносельское, ул. Ленина, 7         | 25 пос./смену                     | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 3  | 2.168      | 602010406   | Новоивановский ФАП | Р      | с. Новоивановка, ул. Ленина, 15          | 25 пос./смену                     | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 4  | 2.169      | 602010406   | Хмелевский ФАП     | Р      | с. Хмелево, ул. Зеленая, 20              | 25 пос./смену                     | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 5  | 3.31       | 602010402   | Модульная ВА       | Р      | с. Новосельское, ул. Надежды Курченко, 1 | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |
| 6  | 3.32       | 602010402   | Модульная ВА       | Р      | с. Красная Поляна,                       | 30 пос./смену, 163                | Оказание первичной                              | до 2025 г.      | Не устанавливается                                |



|   |      |           |              |   |                                   |                                   |   |            |                    |
|---|------|-----------|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------|--------------------|
|   |      |           |              |   | ул. Кирова, 9                     | м <sup>2</sup>                    | медицинской помощи населению                    |            |                    |
| 7 | 3.33 | 602010402 | Модульная ВА | Р | с. Кировское, ул. Садовая, 22     | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 8 | 3.34 | 602010402 | Модульная ВА | Р | с. Красноярское, ул. Гагарина, 29 | 30 пос./смену, 163 м <sup>2</sup> | Оказание первичной медицинской помощи населению | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта

Нижеперечисленные объекты отображены условно, без привязки к адресу и площадке, точное месторасположение планируемых объектов целесообразно определять на последующих стадиях проектирования

|   |     |           |   |   |                                    |                              |   |            |                    |
|---|-----|-----------|---|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1 | 3.2 | 602010301 | Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс | С | Черноморский р-н, пгт Черноморское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2040 г. | Не устанавливается |
| 2 | 6.2 | 602010302 | Бассейн. Строительство                                    | С | Черноморский р-н, пгт Черноморское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 3 | 7.2 | 602010302 | Плоскостное спортивное сооружение. Строительство          |   | Черноморский р-н, пгт Черноморское | По заданию на проектирование | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения курортной и туристской деятельности

|   |      |           |                     |   |                        |                               |                                  |            |  |
|---|------|-----------|---------------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|--|
| 1 | 1.20 | 602010602 | Кемпинг/кемпстоянка | С | Черноморский р-н, с.п. | Площадь участка - 20000 кв. м | Обеспечение условий для развития | до 2025 г. | Определяется проектом санитарно-защитной |
|---|------|-----------|---------------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|--|

|   |      |           |  |   |   |  |  |            |  |
|---|------|-----------|--|---|---|--|--|------------|--|
|   |      |           |  |   | Межводненское   |  | автомобильного туризма   |            | зоны объ Ориентировочный размер в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.03 |
| 2 | 2.25 | 602010601 | Строительство гостиницы  | С | Черноморский р-н, с. Оленевка   | Этажность - 3 эт.; количество номеров - 36 | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается   |
| 3 | 2.26 | 602010605 | Строительство спортивно-развлекательного комплекса, комплексного кемпинга с разным уровнем комфорта и условий размещения, школы парусного спорта, дайвинг-центра, спортивных объектов для экстремальных видов спорта | С | Черноморский р-н, с.п. Оленевское (мыс Тарханкут)                     | По заданию на проектирование               | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2040 г. | Не устанавливается   |
| 4 | 3.8  | 602010701 | Туристско-рекреационный кластер "Черноморский"   | С | Черноморский р-н, с.п. Оленевское, с.п. Окуновское, с.п. Медведевское | По заданию на проектирование               | Обеспечение условий для развития санаторно-курортной и туристской деятельности | до 2025 г. | Не устанавливается   |

1.7. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области промышленности, сель

| хозяйства |      |           |   |   |  |                               |  |             |   |
|-----------|------|-----------|---|---|--|-------------------------------|--|-------------|---|
| 1         | 5.9  | 602020109 | Строительство ООО<br>"Начало"           | С | Черноморский р-н                                       | Открытие колбасного цеха      | Развитие промышленного комплекса Республики Крым   | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 300 м |
| 2         | 1.3  | 602020201 | Реконструкция ООО<br>"Сармат Агро Плюс" | Р | Черноморский р-н, с. Красноярское, ул. Почтовая, 24    | Развитие тепличного хозяйства | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта 100 м |
| 3         | 4.2  | 602020215 | Реконструкция ООО<br>"Тарханкут Регион" | Р | Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Революции, 100 | По заданию на проектирование  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | 2020 - 2030 | Не устанавливается  |
| 4         | 1.21 | 602020201 | Реконструкция КФХ<br>"Таврида"          | Р | Черноморский р-н                                       | Развитие виноградников        | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной   | до 2025     | Не устанавливается  |

|   |      |           |                             |   |                  |                      |  |         |                    |
|---|------|-----------|-----------------------------|---|------------------|----------------------|--|---------|--------------------|
|   |      |           |                             |   |                  |                      | продукции, сырья и продовольствия Республики Крым  |         |                    |
| 5 | 1.22 | 602020201 | Строительство КФХ "Швайгер" | С | Черноморский р-н | Развитие садоводства | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым | до 2025 | Не устанавливается |

1.8. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области развития транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

#### Автомобильные дороги

|   |      |           |   |   |                                      |   |  |         |  |
|---|------|-----------|---|---|--------------------------------------|---|--|---------|--|
| 1 | 1.25 | 602030302 | Реконструкция автодороги Черноморское - Евпатория   | Р | Сакский р-н, Черноморский р-н        | Ориентировочная протяженность (км) - 65,44  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2025 | Придорожная полоса соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 2 | 1.34 | 602030302 | Реконструкция автодороги Черноморское - Воинка      | С | Раздольненский р-н, Черноморский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 121,93 | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 3 | 1.40 | 602030302 | Реконструкция автодороги Новоивановка - Ленское     | Р | Черноморский р-н                     | Ориентировочная протяженность (км) - 13,14  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |
| 4 | 1.45 | 602030302 | Строительство автодороги от с. Ленское до с. Чехово | С | Черноморский р-н, Раздольненский р-н | Ориентировочная протяженность (км) - 11,23  | Автомобильное сообщение населенных пунктов | до 2040 | Придорожная полоса соответствии с Ф. 08.11.2007 N 257-ФЗ |

Объекты водного транспорта

|   |      |           |   |   |                                     |                              |                                     |            |                    |
|---|------|-----------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 5 | 4.18 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (северо-западная часть Караджинской бухты) | С | Черноморский р-н, с.п. Оленевское   | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |
| 6 | 4.19 | 602031307 | Строительство яхтенной марины и объектов инфраструктуры для развития яхтенного туризма (коса Беляус, район порт - песок)          | С | Черноморский р-н, с.п. Медведевское | По заданию на проектирование | Развитие туризма и парусного спорта | до 2025 г. | Не устанавливается |

1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения

|   |      |           |  |   |                  |   |   |         |  |
|---|------|-----------|--|---|------------------|---|---|---------|--|
| 1 | 14.1 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Окуневка | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность - 9,3 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 2 | 14.2 | 602040602 | Межпоселковый газопровод к с. Марьино  | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 110; Протяженность          | Газификация населенных пунктов и повышение надежности   | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a>                                   |

|   |      |           |  |   |                  |   |   |         |   |
|---|------|-----------|--|---|------------------|---|---|---------|---|
|   |      |           |  |   |                  | - 5,8 км  | газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей   |         | Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878  |
| 3 | 14.3 | 602040602 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Знаменское | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>159; Протяженность<br>- 4,0 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 4 | 14.4 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Задорное   | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 1,5 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 5 | 14.5 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к с.<br>Дозорное   | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>108; Протяженность<br>- 4,2 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и<br>бытовых потребителей | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |
| 6 | 14.6 | 602040601 | Межпоселковый<br>газопровод к п.<br>Низовка    | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3<br>до 0,6 МПа<br>включительно); Ду<br>159; Протяженность<br>- 2,9 км | Газификация<br>населенных пунктов и<br>повышение<br>надежности<br>газоснабжения<br>промышленных и                         | до 2025 | Охранная<br>устанавливается<br>соответствии<br><a href="#">постановлением</a><br>Правительства РФ<br>20.11.2000 N 878 |

|   |      |           |   |   |                  |  |   |         |  |
|---|------|-----------|---|---|------------------|--|---|---------|--|
|   |      |           |   |   |                  |  | бытовых потребителей  |         |  |
| 7 | 14.7 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Водопойное    | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 159; Протяженность - 11,2 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 8 | 14.8 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Новоульяновка | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 3,2 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |
| 9 | 14.9 | 602040601 | Межпоселковый газопровод к с. Хмелево       | С | Черноморский р-н | II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Ду 108; Протяженность - 0,5 км  | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2025 | Охранная устанавливается соответствии <a href="#">постановлением</a> Правительства РФ 20.11.2000 N 878 |

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области электроснабжения

|   |   |           |                                |   |                  |   |   |            |  |
|---|---|-----------|--------------------------------|---|------------------|---|---|------------|--|
| 1 | 4 | 602040213 | Подстанция ПС 35 кВ "Оленевка" | С | Черноморский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения промышленных и | до 2040 г. | Охранная зона соответствии <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
|---|---|-----------|--------------------------------|---|------------------|---|---|------------|--|

|   |     |           |   |   |                  |   |  |            |  |
|---|-----|-----------|---|---|------------------|---|--|------------|--|
|   |     |           |   |   |                  |   | бытовых потребителей   |            |  |
| 2 | 14  | 602040313 | ВЛ 35 кВ "Оленевка"   | С | Черноморский р-н | Протяженность - 12,79 км                                    | Развитие системы электроснабжения населенных пунктов и повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2040 г. | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |
| 3 | 106 | 602040213 | Реконструкция ПС 35 кВ Черноморское с заменой силовых трансформаторов Т-1 (4 МВА) и Т-2 (4 МВА) на силовые трансформаторы большей мощности по проекту | Р | Черноморский р-н | Характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снятие перегруза трансформаторного оборудования                              | 2022 г.    | Охранная зона соответствия <a href="#">Постановлением</a> Правительства РФ М от 24.02.2009 |

1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения системы водоснабжения водоотведения

|   |      |           |  |   |                                |  |  |         |  |
|---|------|-----------|--|---|--------------------------------|--|--|---------|--|
| 1 | 24.1 | 602041101 | Артезианский водозабор в с. Артемовка            | С | Черноморский р-н, с. Артемовка | Производительность - 18,0 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">СанПиН 2.1.4.1110-02</a> |
| 2 | 24.2 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения "Черноморские" | С | Черноморский р-н               | Производительность - 18,0 тыс. м3/сут. | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2025 | Не устанавливается   |



|    |       |           |   |   |  |                        |  |         |  |
|----|-------|-----------|---|---|--|------------------------|--|---------|--|
| 3  | 24.3  | 602041201 | Водовод от с. Артемовка до ВОС "Черноморские"     | С | Черноморский р-н                         | Протяженность - 5,8 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 4  | 24.4  | 602041201 | Водовод от ВОС "Черноморские" до пгт Черноморское | С | Черноморский р-н                         | Протяженность - 2,5 км | Подача воды нормативного качества в населенные пункты    | до 2025 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 5  | 24.5  | 602041101 | Артезианский водозабор в с. Оленевка              | С | Черноморский р-н, с. Оленевка            | -                      | Подача дополнительного объема воды                       | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 6  | 24.6  | 602041101 | Артезианский водозабор в с. Марьино               | С | Черноморский р-н, с. севернее с. Марьино | -                      | Подача дополнительного объема воды                       | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 7  | 24.7  | 602041101 | Артезианский водозабор в с. Медведево             | С | Черноморский р-н, с. Медведево           | -                      | Подача дополнительного объема воды                       | до 2040 | Зона санитарной охраны в соответствии с <a href="#">Ca 2.1.4.1110-02</a> |
| 8  | 24.8  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения с. Оленевка     | С | Черноморский р-н, с. Оленевка            | -                      | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2040 | Не устанавливается   |
| 9  | 24.9  | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения с. Марьино      | С | Черноморский р-н, с. севернее с. Марьино | -                      | Подача дополнительного объема воды нормативного качества | до 2040 | Не устанавливается   |
| 10 | 24.10 | 602041102 | Водопроводные                                     | С | Черноморский р-н,                        | -                      | Подача   | до 2040 | Не устанавливается   |

|    |      |           |  |   |                                       |   |   |         |  |
|----|------|-----------|--|---|---------------------------------------|---|---|---------|--|
|    |      |           | очистные сооружения<br>с. Медведево  |   | с. Медведево                          |   | дополнительного<br>объема воды<br>нормативного<br>качества                            |         |  |
| 11 | 49.1 | 602041301 | КОС с. Оленевка  | С | Черноморский р-н,<br>с. Оленевка      | Производительность<br>- 4,5 тыс. м3/сут.  | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей          | до 2025 | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 12 | 49.2 | 602041301 | КОС пгт Черноморское   | Р | Черноморский р-н,<br>пгт Черноморское | Производительность<br>- 10,0 тыс. м3/сут. | Обеспечение приема и<br>очистки сточных вод<br>до нормативных<br>показателей          | до 2025 | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 13 | 49.3 | 602041407 | Глубоководный<br>выпуск КОС<br>Черноморское  | Р | Черноморский р-н                      | -   | Выпуск очищенных<br>сточных вод   | до 2025 | Не устанавливается   |
| 14 | 49.3 | 602041303 | КНС с. Межводное   | С | Черноморский р-н,<br>с. Межводное     | -   | Обеспечение<br>надежности<br>транспортировки<br>сточных вод на<br>очистные сооружения | до 2025 | Ориентировочный<br>размер СЗЗ<br>соответствии с <a href="#">Ca<br/>2.2.1/2.1.1.1200-03</a> |
| 15 | 49.4 | 602041402 | Напорный<br>канализационный<br>коллектор от КНС с.<br>Межводное до КОС<br>пгт Черноморское | С | Черноморский р-н                      | Протяженность -<br>13,4 км                | Обеспечение<br>надежности<br>транспортировки<br>сточных вод на<br>очистные сооружения | до 2025 | Не устанавливается   |

1.13. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами производства и потребления

|   |      |           |                     |   |                   |               |           |         |                    |
|---|------|-----------|---------------------|---|-------------------|---------------|-----------|---------|--------------------|
| 1 | 4.12 | 602020401 | Ликвидация полигона | Р | Черноморский р-н, | Рекультивация | Улучшение | до 2025 | Не устанавливается |
|---|------|-----------|---------------------|---|-------------------|---------------|-----------|---------|--------------------|

|  |  |  |     |  |                               |                                  |   |  |  |
|--|--|--|-----|--|-------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
|  |  |  | ТКО |  | в 1 км от пгт<br>Черноморское | объекта<br>размещения<br>отходов | экологической и<br>санитарно-<br>эпидемиологической<br>ситуации |  |  |
|--|--|--|-----|--|-------------------------------|----------------------------------|---|--|--|

1.15. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

|   |    |           |               |   |  |   |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--|---|--|------------|---|
| 1 | 64 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н,<br>с. Хмелево        | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 2 | 65 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н,<br>с. Медведево      | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 3 | 66 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н,<br>с. Окуневка       | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два<br>въезда (выезда) | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,<br>достижение<br>локализации и<br>ликвидации пожара в<br>кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |
| 4 | 67 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н,<br>с. Красная поляна | Территория<br>пожарного депо<br>должна иметь два                    | Спасание людей в<br>случае угрозы их<br>жизни, здоровью,   | до 2040 г. | Определяется проектом<br>санитарно-защитной<br>зоны объекта |

|   |    |           |               |   |                                |  |  |            |   |
|---|----|-----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|------------|---|
|   |    |           |               |   |                                | въезда (выезда)  | достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки  |            |   |
| 5 | 68 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н, с. Межводное | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |
| 6 | 69 | 602050201 | Пожарное депо | С | Черноморский р-н, с. Далекое   | Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки | до 2040 г. | Определяется проектом санитарно-защитной зоны объекта |

---